


Народ здрасте !!

В установках Карноухова и Кулабухова ключевым вопросом был и остается механизм излучения поля гранатой. В соответствии с открытием уважаемого К. П. Харченко «Лучистая Энергия», в гранате устанавливается стоячее поле электронов проводимости СПЭП, (т.е. поле ЭМ.массы электронов), отраженное от конца гранаты. В узлах этого стоячего поля, скорость электронов проводимости минимальна, т.е. близка к нулю, а в пучностях при переполюсовке, скорость электронов проводимости максимальна, как и их ускорение при «торможении».

стоячее поле электронов проводимости



Поэтому зоны пучностей стоячего поля СПЭП, выбрасывают за пределы гранаты материю электронов в максимальном количестве. Заряженные частицы этой электрической и магнитной массы электронов, т.е. низкоэнергетических фотонов и магнитно-дипольной массы, отталкиваясь друг от друга, в соответствии с законами Кулона, разлетаются в стороны, создавая поток Электро-Магнитной материи, т.е. промодулированное электро-магнитное поле, по частоте нахождения пучностей.

В гранате скорость массы электронов (т.е. энергия), велика и составляет десятки кэВ, а например в обычному проводнику с током, скорость электрона (энергия) мала и электрическая составляющая его материи «гаснет» в кристаллической решетки проводника по радиусу Дебая—Гюккел. За пределы выходит только магнитная составляющая. Глубину проникновения электрического поля в металл, физики оценивают по радиусу Дебая—Гюккеля, и лежит в пределах 10^{-7} см. Вот почему так легко разделяются электрическая и магнитная составляющая электронов, т.е. масса электро-магнитного поля. Но это справедливо только для низких энергий. Если энергия электро-магнитного поля велика, как например в гранаты, в десятки килоэлектрон-вольт, то радиус Дебая-Гюккеля, резко возрастает и перестает быть препятствием на пути выхода электрической компоненты электронов т.е. электрической массы электронов.

Подводя итоги можно сказать что в гранате возникают последовательно а потом существуют, на отрезке времени, одновременно следующие колебательные процессы:

1. «Падающее» поле электронов – оно же «Бегущее» поле электронов.
2. «Стоячее» поле электронов.
3. «Электро-Магнитное» поле электронов.


Падающее или Бегущее поле - это процесс первородный. В нем возникает первый ток смещения $\dot{I}_C$, т.е. поле $E_{\perp}$, и с ним он и оканчивается, донесая мощность источника питания P_0 до конца.

Стояче поле это вспомогательный т.е. переходный процесс.

Оно видоизменяет массу первого процесса для третьего и даёт ему начало. Любопытно то , что суть видоизменения заключена в изменении направления распространения массы поля на ортогональное направление.

Этим «Падающее» поле и «Электро-Магнитное» поле оказываются «развязанными» по поляризации и фазы распространения, не влияют друг на друга и становятся процессами независимыми во времени. Общей для них оказывается только одно - проводник гранаты - на котором они разыгрывают свой действия. Любопытно то , что «Падающее» т.е. «Бегущее» поле , начинается в начале проводника и оканчивается оно на его конце а «Электро-Магнитное» поле наоборот - стартует с конца проводника , и финиширует в начале. Одновременно с разворотом на 90^0 направления распространения поля (массы), «Электро-Магнитное» поле оказывается «свободно» от электронов его породивших.

Вот такое красивое явление природы !!



Структура поля вблизи элемента провода гранаты
(электрический вибратор по версии Харченко К.П.

Рис. 1,б.

В «Стоячем» поле возникает переходный процесс т.е. второй ток смещения $\dot{i}_{сд}$, или переменное во времени поле $E_{||}$, которое , ортогональное первому полю $E_{\perp}$, и его току $\dot{i}_c$. С этим полем $E_{||}$ ток смещения $\dot{i}_{сд}$ и оканчивается , дойдя от узла к узлу - от конца до начала проводника и дав старт «Электро-Магнитному» полю к каждому узлу проводника.

По контексту предыдущего, второй ток смещения $\dot{i}_{сд}$, т.е. поле массы $E_{||}$ и поле массы $H_{ст}$ вызваны электронами «Стоячего поля» , поэтому они являются синфазными , а по ориентации в пространстве они ортогональны. В итоге это означает что у них «за плечами стоит Тор» , могучий вектор потока Умова-Пойнтинга , т.е. большая плотность «Электро-Магнитной» массы электронов, имающий мощность проникать в «пустоту» и распространяться в ней по инерции .

На основании всего вышесказанного, ток проводимости электронов $\dot{I}$, первичен так как он вызван электронами, под действием ЭДС, т.е. ускоряющего напряжения V_e , источника питания. Магнитное поле электронов проводимости H (кусочки внутренней магнитной массы) вторично, так как оно вызвано электронами при действии на них силы инерции за счет кулоновских сил расталкивания. Ну тепер, судите сами.

В пределах пучностей «Стоячего поля», поле $E_{ст}||$ и поле $H_{ст}$, убивают с расстоянием r от проводника медленно и пропорционально $1/\sqrt{r}$. При $r \rightarrow \infty$, их убивание ускоряется и стремится к $1/r$ «сверху пучностей». Пространственная диаграмма направленности элемента «Стоячего поля», есть Тороид. Первопричиной зарождения процесса «сброса» Электро-Магнитной массы электронов в пучностях, являются одновременно или синфазно, второй ток смещения $\dot{I}_{сд}$, в форме поля электрической массы $E||$ и поле магнитной массы $H_{ст}$. Вектор потока Умова-Пойнтинга, появляется около поверхности проводника сразу и происходит «сброс» Электро-Магнитной массы электронов за пределы проводника. Мощность излучения провода гранаты пропорциональная $P_{отр}$. т.е. мощностей отражённой от её конца.

Здесь еще много вопросов, но одно мы нашли безусловно — процесс «излучения» Электро-Магнитной массы гранатой.

Примечание: Ни в какую «энергию» масса превратится не может, она неуничтожима, но «породить силу» ускоренная масса может, при этом количество материи останется неизменной.

30 сентября 2016 в 19:12

С уважением к всем ищущим
БрянскСити