

Расчёт волн материи. Примеры.

Рассчитываем коллектор для съёма электрической составляющей.

Хотелось начать со слов В.С. Грибенникова.

... По началу я думал что причина в неуютности этого места, но потом, когда пытался разыскать здесь, в лесной подстилке, маленьких улиток, встречавшихся в других здешних колках, почувствовал что-то не то : вроде заложило уши, ни с того ни с сего закисло во рту , в глазах затуманилось, и голову слегка закружило. Может чего съел и малость отравился?....

Глава IV «Лесочек»

Вдруг замелькали какие-то всполохи, и я открываю глаза, но всполохи не исчезают — пляшут по жемчужно-серебристому вечернему небу, по озеру, по траве. Появился резкий металлический привкус во рту — будто я приложил к языку батарейки. Зашумело в ушах; отчётливо слышны двойные удары сердца.

Какой тут сон!

Я сажусь и пытаюсь отогнать эти неприятные ощущения, но ничего не выходит, лишь всполохи в глазах из широких превратились в узкие чёткие не то искры, не то цепочки, и мешают смотреть вокруг.

Тут я вспомнил : очень похожие ощущения я испытывал несколько лет назад в Лесочке, а именно в Заколдованной Роще!.....

....Разгадка пришла много лет позднее, когда пчелоград в Камышловской долине погиб: пашня подступила к самому обрыву, который из-за этого обвалился, и теперь там не только ни норки, ни травинки, но и огромная гнуснейшая свалка. У меня осталась лишь горстка старых глиняных комков — обломков тех гнёзд — с многочисленными камерками-ячейками.


Ячейки были расположены бок о бок и напоминали маленькие напёрстки, или скорее, кувшинчики с плавно сужающимися горлышками....

.... А когда я подвинул миску с гнёздами на край стола и склонил над нею лицо, ощутил то же самое, что и на Озере: будто голова делается лёгкой и большой-большой, тело проваливается куда-то вниз, в глазах — искроподобные вспышки, во рту вкус батарейки, лёгкая тошнота....

Глава V «Полёт»

Так Грибенников описывает свои ощущения от воздействия на организм ЭПС (эффекта полых структур). От любого материального объекта распространяются волны материи. Если взять два и более материальных объекта и правильно сложить их волны, то получим усиление волн.

Первый раз в лесу Грибенников почувствовал ЭПС от изогнутой Берёзы. Второй раз, когда он ночевал на склоне, рядом от гнездовья пчёл.



В любом из случаев мы имеем циклическую форму повторения материи и правильное сложение волн.

Но почему вкус батареек во рту?


Любая материя образует во круг себя изменения пространства (о которых я не раз писал в своих статьях). Волны материи это обычные стоячие электромагнитные волны, которые имеют свою пучности и узлы. А как мы знаем, что любая электромагнитная волна, даже если она стоячая, имеет разность электрической составляющей. Если человеческий организм попадает в такую волну, то он чувствует вкус батареек во рту. Почему именно вкус батареек, да потому, что во рту начинается электролиз, который по вкусу напоминает клеммы батареек.

А почему мы тогда не чувствует радиоволны?

Радиоволна имеет очень быстрое изменение, эти изменения проходят в одной определённой точке пространства, например во рту человека, за очень короткое время. Эти изменения настолько быстрые, что человек не замечает их и химическая реакция также не успевает начаться. Поэтому вкус батареек не появляется.


Это возможно только в стоячей электромагнитной волне.

То что волны материи это стоячие электромагнитные волны, доказывает ещё тот факт, что иногда грибники не могут сделать фотографию нашедших ими грибов. Фото получаются засвеченными или тёмными, или просто начинает отказывать аппаратура.



Тут также образуются стоячие электромагнитные волны (волны материи) которые начинают пронизывать всю электронную аппаратуру насквозь и конечно нарушают работу устройств. Как правило такие грибы удаётся сфотографировать лишь после того, как они выбросят споры или тогда, когда начинают менять свою геометрию. При изменении геометрии нарушаются пропорции и это ведет к неправильному сложению волн от каждого излучающего элемента и как следствие уменьшения эффективности волны.

По славянской мере нам удалось рассчитать форму гриба и точно узнать как у него расположены пучности и узлы.




В действительности всё оказалось намного проще — тут играет именно диаметр гриба. А для усиления ЭПС гриб использует многочисленные конусы которые играют роль резонаторов материи. Волны от таких резонаторов складываются по тем же законам славянской меры.

При помощи правильно установленных антенн (электродов для съёма) нам даже удавалось с некоторых грибов снять электрическую составляющую. Она конечно не такая мощная, но мультиметр на неё реагировал очень хорошо. Нам не удалось найти гриб который бы засвечивал фотоаппарат и глушил радио, как это было на видео с Краснодаре, но мы для себя доказали что волны материи это настоящая стоячая электромагнитная волна.

Так возникает вопрос — а почему бы не создать ЭПС искусственно и создать мощную стоячую электромагнитную волну для получения электрической энергии?
Вспомните случай с Берёзой или с гнездовьем пчёл у Грибенникова. Так был очень сильный ЭПС. Такой сильный, что даже в глазах шли фосфены.


Мы стали искать формы для создания генератора.

Первый наш рабочий генератор состоял из карандашей и медных цилиндров одинаково диаметра с карандашами.




Дело в том, что органика и металл в пространстве создают волны материи которые очень разные по плотности. И по этому в пространстве начинает появляться стоячая электромагнитная волна, которая имеет свои пучности и узлы.

Это грубо говоря выглядит так:



Конечно ни какой синусоиды нет, просто я схематично изобразил электрическую составляющую, в каких участках пространства какая разность напряжений. Мощность такого генератора будет зависеть от количества элементов и от их размера. Нам не удалось сделать мощный генератор не было подходящего материала. Но на мини генераторе нам удалось выяснить что для нормальной его работы нужна вибрация или расположения цилиндров строго по сторонам света. Вероятно пространство во круг такого генератора начинает «привыкать» оно подстраивается под определённые изменения. А вибрация или поток пространства не даёт этого сделать. После долгих поисков нам удалось найти форму генератора которая работает наиболее эффективно.

Это простой цилиндр !!!



Цилиндр наиболее подходит для такого варианта потому, что его стенки образуют множество точек пространства, которые дают фокус (как я это называю) — сложение волн материи на определённом участке пространства (в центре цилиндра).

Таким образом можно создать в самом центре цилиндра очень мощную фокусировку пучностей, а значит создать значительную разность в электрической составляющей.

Цилиндр рассчитывается так:


Толщина стенок берётся за расчетный диаметр, а исходя из этого рассчитывается диаметр самого цилиндра так, чтобы получить фокусировку пучностей в самом центре.

При помощи моего калькулятора очень легко вычислить пучности и узлы в зависимости от толщины стенок.

ввести толщину стенок	10	
радиус расчётной окружности	5	
первая пучность	7,07106781186	2,07106781186
первый узел	10	5
вторая пучность	14,14213562372	9,14213562372
второй узел	20	15
третья пучность	28,28427124744	23,28427124744
третий узел	40	35
четвёртая пучность	56,56854249488	51,56854249488
четвертый узел	80	75
пятая пучность	113,13708498976	108,13708498976
пятый узел	160	155
шестая пучность	226,27416997952	221,27416997952
шестой узел	320	315
седьмая пучность	452,54833995904	447,54833995904
седьмой узел	640	635
восьмая пучность	905,09667991808	900,09667991808
восьмой узел	1280	1275
девятая пучность	1810,19335983616	1805,19335983616
девятый узел	2560	2555
десятая пучность	3620,38671967232	3615,38671967232
десятый узел	5120	5115

Например толщина стенок цилиндра 10, значит первая пучность 7.07106781186, вторая пучность 14.14213562372, и так далее...


Получается такая картинка:



При толщине стенок цилиндра 10 его диаметр будет - вторая пучность *2

Диаметр обязательно измерять от середины толщины стенок.


Что мы будем иметь???




Мы получим фокусировку пучностей в самом центре цилиндра и узел в центре толщины стенки.

Я не советую использовать больше второй пучности потому как последующие пучности начинают ослабевать и теряется эффективность.

Мы получили обычную стоячую электромагнитную волну, которая имеет свои пучности и узлы, а также разницу в электрической составляющей.



Теперь нужно просто поместить тонкий оголённый проводник (лучше графитовый) для съёма энергии по центру цилиндра (в пучность) и расположить цилиндр по сторонам света (с севера на юг), для создания потока. Тонкий проводник в центре цилиндра внесёт свою лепту, поэтому чтобы не рушить систему не используйте слишком толстое сечение.



Мощность такого генератора будет напрямую связанна с размерами самого цилиндра и погрешностью при изготовлении.

Сейчас я рассчитываю тройные (и более) цилиндры для создания нормальных мощностей.

Дорохов А.П. 2017г.