

Антигравитация в пористой структуре. Поверхностное притяжение.

«Впитывает как губка» - народное выражение.

Если сухую губку положить в тарелку с водой, то вся вода впитается в губку.


Мы рассмотрели свойство капилляров, но тут их нет, что тогда работает в данном случае.

Давайте посмотрим на материю и вспомним где и как располагаются узлы и пучности.

Во первых материя это уже узел, потому что материя менее плотно чем пространство.


Материю можно считать нулевым узлом который очень эффективен.

Обозначим узел синим цветом, пучность красным. Материю как нулевой узел тоже обозначим синим.




Наглядно виден градиент плотностей пространства. Так же хорошо видно что непосредственно на поверхности материи есть достаточно значительное разряжение (узел) которое постепенно переходит в пучность. Относительно общего (нормального) фона эфира это будет самое значительное разряжение. Нулевой узел.

Если в поле нулевого узла попадает например вода (определённая жидкость) она начинает притягиваться к узлу на поверхности. Так как вода это тоже материя, то происходит увеличения размеров материи. С размера 1, до размера 2. Это в свою приводит к смещению первой пучности (так как меняются физические размеры материи).



А если элементы материи расположены в непосредственной близости друг от друга, то вода будет стараться заполнить все пустоты (узлы) при этом «вытолкнув» пучности.



По мере заполнения пустот материя увеличивает размеры и образует единое целое. Это приводит к вытеснению всех пучностей из пористого материала. Процесс подобен лавинному.

Так происходит впитывания воды пористыми материалами.

Дорохов А.П. 2017 г.