

**Пассивные генераторы бегущей волны.
Психотронное оружие Богов.
Метод радиоэлектронной борьбы.**

Внимание!!! Данная статья дана только для ознакомления. Изготовления и использование данных технологий может нанести серьёзный вред вашему здоровью и здоровью окружающих. Категорически запрещено направлять генераторы бегущих волн на людей и животных. Не направляйте потоки на радиоэлектронную аппаратуру, это приведёт к сбою в работе и выходу её из строя.

Давайте вспомним о множестве циклически повторяющихся форм материи:




Каждый элемент материи во круг себя нарушает пространство эфира. При правильном расположении элементов материи создаётся сложение волн и образуется самая настоящая стоячая волна.

Но это волна не распространяется, она стоит на месте, так как сама материя не подвижна. Давайте вспомним свойство стоячей волны:


У стоячей волны не может быть частоты, частота это изменение зарядов или токов в определённой точке цепи за определённое время. А тут волна стоит. Да и амплитуда тоже мягко говоря не очень подходит под общепринятое понятие — здесь пучности и узлы. Пучности это уплотнения эфира, узлы разряжение, но между ними есть разность. Эта разность а ни амплитуда. Можно назвать разность потенциалов, но тоже как то не так. Главное что есть у стоячей волны это её длинна. Длинна волны в данном случае напрямую будет зависеть от диаметра разносных резонаторов. Диаметр резонаторов должен быть строго одинаков, а расстояние между ними должно быть кратно.

Получается что создавая в пространстве циклическую форму материи мы создаём стоячие электромагнитные волны нужной нам длинны.

Но как заставить эти волны передвигаться?
Форма самой материи не позволит нам это сделать.
А что если немного изменить форму резонаторов?



Интересная получается картина. Мы создали циклически повторяющуюся форму материи и заодно нарушили баланс стоячей волны.



Получается, что каждый резонатор материи имеет свою неоднородность $L1 \gg L2$.

Как поведёт себя пространство (эфир) в данной ситуации?

Эфир попытается выровнять баланс, но материя при этом не изменит свою форму. Эфир опять попытается выровнять баланс, и опять не сможет этого сделать. В пространстве создаётся непрерывный поток. Это как ослик бежит за морковкой, которая привязана над его головой.

Я называю это нелинейный объёмный резонатор.

Интересная особенность нелинейного резонатора в том, что при движении потока происходит модуляция пространства определённой длиной волны.

Получается как бы бегущая волна.

С острия резонатора начинается идти непрерывный поток модулированного сигнала.

Вот тут получается очень интересно:

Скорость потока может быть абсолютно любой. Это зависит от количества нелинейных резонаторов, от их размера, массы и от факторов внешнего возбуждения.

Мы знаем, что частота это изменение зарядов или токов в определённой точке цепи или пространства за определённое время. Значит от скорости потока пространства будет зависеть частота.

Придав например потоку определённую скорость можно легко добиться частоты 9-10 Гц, что будет соответствовать частоте альфа ритма человеческого мозга.

Тут нужно понимать, что от длины волны частота не зависит, потому что скорость распространения бегущей волны очень низкая и не может равняться скорости света.

Дословно так:

Направив такой генератор на голову человека, его мозг начинает попадать в бегущую волну например длиной 10 см. которая периодически 10 раз в секунду (10 Гц) меняет свои заряды в конкретной точке головного мозга. Причём защиты от этого нет — эфир пронизывает любой экран и любую материю. Скорость распространения очень низкая, и материя, в том числе экраны успевают перестроить свои внутренние заряды под внешние изменения и стать для эфира простым «ситом»

Я представляю чего будет с человеком когда в его мозгу возникнет шаговое напряжение с частотой 10 Гц на участке например в 10 см.

Это будет нечто похожее на то, что испытал Грибенников когда ночевал рядом с гнездовьем пчёл:


Вкус батареек во рту, круги в глазах, тошноту. Но тут простое шаговое напряжение, а в нашем варианте оно ещё и меняется с частотой ритма головного мозга.

Паника, подавленное состояние, страх, неуправляемость движением, остановка дыхания, остановка сердца. Вот результат разных шаговых частот на головной мозг человека.

Получается это самое настоящее психотронное оружие.

Мощность такого излучателя будет зависеть от количества нелинейных резонаторов.

Резонаторы можно разместить в трубке и тогда мы получим простой посох или жезл.



При размерах жезла например в 1.5 метра думаю получится довольно высокая эффективность. А если ещё резонаторы разместить в пучностях трубы, то получим ещё большую эффективность.




Но тут должен быть точный расчёт, потому что от количества объёмников растёт скорость распространения бегущей волны, а значит и частота воздействия. Поэтому большое количество, это не показатель.

Вспомните сказки, где волшебники бьют посохом по земле для его активации. Это абсолютно правильно. Вероятно это знание идет на уровне генетической памяти человека.

Я уже упоминал в своих статьях, что пространство как ни крути «привыкает» к дисбалансу которое вызывает материя.

И поэтому для нормальной активации таких устройств необходима вибрация или создания потока пространства. Поэтому волшебник в начале ударяет посохом по земле, создавая вибрацию нелинейных резонаторов.



Если закрепить объёмники в двух местах, то они будут вибрировать как гитарная струна.

Свойства бегущей волны стали применять военные в методах радиоэлектронной борьбы. Суть метода заключается в следующем:

два высокочастотных генератора с длиной волны 10-15 см, но отличающиеся по частоте всего на 10-20 Гц, два излучателя (антенны).

В результате получается биение на низкой частоте и появление бегущей волны в пространстве. Получается аналог нашего устройства, только реализован на радиоэлементах. Как я описал выше экраны от такого метода бесполезны, поэтому этот метод является самым эффективным. Бегущая волна с длиной волны 10-15 см своим шаговым напряжением которое образуется в пространстве нарушает работу всей электроники.

Вспомните как российский самолёт «выключил» американский эсминец.

Дорохов А.П. 2017 г