


Антигравитационные облака.




Вода уникальн элемент. Благодаря своей дипольной структуре и углу между атомами вода может приобретать очень интересные свойства. Мало того что вода меняет свою плотность от температуры, и это наглядно видно по плаванию льда на поверхности. Но самое интересное вода может так изменить свою плотность, что начинает проявлять антигравитационные свойства. То есть при определённом расположении кластеров молекул воды она становится менее плотной чем определённый градиент воздушного пространства. Но как такое возможно?

Теперь подробнее. Вода в зависимости от температуры меняет свой угол. Но почему?




Всё дело соседних молекулах. Молекула имеет определённый спин вращения и скорость вращения сильно зависит от температуры. При высокой температуре скорость вращения молекулы высока и соседние молекулы оказывают небольшое влияние (притяжение). Поэтому и угол между атомами стремиться к 104-108 градусам.

Как только температура снижается, то сразу снижается скорость вращения и поэтому увеличивается сила притяжения между молекулами их начинает «растягивать».



Растягивает молекулу до угла близкому к 120 градусов. После достижение определённого угла происходит «защёлка». При этом образуются правильные шестиугольники. Это лёд.



Вода расширяется при охлаждении именно из-за изменения угла между молекулами и так же появлением определённых зон — зон «пустоты». Это зона куда не сможет проникнуть ни одна молекула, так как внутренние заряды компенсированы и образуют замкнутую фигуру.

Поэтому лёд и легче воды, так как лёд состоит из зон пустоты.


Сложную кластерную структуру вода может создать и в воздушной среде. Самое интересное что молекула воды будет иметь угол близкий к 120 градусов при температуре воздуха отличающиеся от нуля. Тут работает низкое атмосферное давление и солнечный свет, который даёт шаговое напряжение в нанометровом диапазоне. Сложные кластерные структуры также будут иметь зону пустот и заряды будут также скомпенсированы. Вода в виде пара начинает стремиться вверх и останавливается на той высоте, где происходит равновесие масс. Высота будет зависеть от атмосферного давления и от количества зон пустоты в водяных кластерах.

Поэтому многотонные облака так легко поднимаются на большую высоту.


Геометрическая правильность угла 120 градусов доказывает нам форма простых снежинок.




Мы рассмотрели только «верхнюю часть айсберга», на самом деле всё намного интереснее.



Если взять размеры кластера воды (форма льда) которые объединены в правильные шестиугольники и рассчитать пропорции по Славянской мере, то внимание !!! Получаем узел в центре зоны пустоты. Узел как известно это разряжение эфира. Если посмотреть на молекулу с точки зрения «пространства» (эфира), то получим вот такую интересную картинку.



Теперь «убираем» кластер воды (чтобы не отвлекал). И смотрим на «аномалию» плотности эфира.



Узел это разряжение пространства, а это значит что на эту зону действует сила компенсации эфира и он начинает выталкивать этот узел до предела равенства плотностей, унося с собой кластер воды.

Получается что облака частично обладают ещё и антигравитационными свойствами.

Дорохов А. П. 2018 г.