


Разбор полётов.
Часть 1. Спиральная катушка, цилиндры, рамка треугольника.




На рисунке якобы Гребенникова есть такой элемент как спиральная катушка. Что это волновод или просто катушка? В центре расположен магнит. На рисунке отчётливо видно что магнитное поле от магнита искривлено и перенаправлено вверх. Что так заставляет исказить магнитное поле от магнита? Может это магнитное поле от спиральной катушки? Где то слышал что магнитное поле от спиральной катушки с такой намоткой будет иметь форму параболы.
Попробую разобраться…
Лёгким движением руки)))) и проволока превращается в катушку.




Как и следовало ожидать это очень «плохая» катушка, с индуктивностью ноль.




Может магнит как то изменит индуктивность?))))



Нет чудо не произошло, резистор не превращается в катушку.
Ладно, чтобы убедиться в якобы параболическом магнитном поле подадим напряжение и датчиком Холла проверим магнитное поле.
Датчик Холла я использую линейный SS49E выход которого подключен к осциллографу.



Но увы тоже нет. Собственного поля у катушки просто нет. Если в центр расположить магнит, то магнитное поле от магнита самое обыкновенное без аномалий. И ни каких искажений нет. Но почему Гребенников рисовал искажённое поле?
Идем далее….
А давайте проверим антигравитационный эффект. Может он есть? Проверяем.
Самый простой тестер — это деревянная линейка которая стоит на опоре в центре и уравновешенна.



Нет эффект нулевой, при любом токе через катушку, при любой полярности магнита, при любом положении катушки.


Теперь проверим на высоком напряжении….



На высоком напряжении незначительный эффект был, но это действие статики. Когда я катушку перекрыл металлической сеткой, то влияние полностью исчезло.


Самое интересно что я заметил — это сильное увеличение высокого напряжения.
Я использую блок питания на 16 тыс вольт. Искра пробивает на расстоянии 12-16 мм. Но тут длинна искрового разряда была более 2 см, а иногда доходила до 2.5 см. Сфотографировать не смог, искра не попадала во время экспозиции фото. Пришлось уменьшить зазор и сделать фото.
Но это ещё не всё. **Когда я подключил плюс источника питания** (+16 тыс. вольт) Я почувствовал не хилый ветерок с другого контакта катушки. **Этот ветерок исчезал когда я убирал магнит или переставлял его северным полюсом вниз.**

Вот тут я опять вспомнил рисунок Гребенникова.




Линии около магнита это не магнитные линии, это поток эфира который засасывается в систему.
Выброс поля осуществляется через выводы катушки. Где я чувствовал ветерок. Именно поэтому на рисунке ниже Гребенников рисует эти выводы подсоединённые к катушкам резонаторов. Таким образом Гребенников возбуждает резонатор, заставляя его работать. Эта катушка работает только с резонаторами и служит только для их возбуждения. Это единый механизм который не разделим.


Теперь как возбуждается резонатор?
Резонатор создан для создания мощного ЭПС и работает используя принцип стоячей волны. Размеры цилиндра резонатора должны быть очень критичны и должно соблюдаться условие возникновения стоячей волны. Я не раз давал методику расчёта. Это вы можете найти в моих темах.




Всё же немного напомню условие для возникновения стоячей волны в резонаторе:



теперь обратите внимания на это:



Но у нас их три. Как возбуждается третий?
А теперь мы дошли до треугольника…
Треугольник это объемный виток (замкнутый волновод). И работает он так:



Обратите внимания что поле возле резонаторов закручено в одну строну. А это значит что в материале треугольника создаться однонаправленный поток, который создаст условие возбуждения для третьего резонатора.
Значит в третьем резонаторе ненужна обмотка.

Исходя из моих опытов я могу сделать предварительные выводы:

1. Спиральная катушка это всё же волновод. Он создан для создания мощного потока эфира для возбуждение резонаторов.

2. Цилиндры по краям это объёмные резонаторы ЭПС, которые возбуждаются потоком эфира.

3. Рамка треугольника это резонатор (объёмный виток) который служит для равномерного возбуждения и согласования всех трех резонаторов.

Дорохов А.П. 2018 г.