


Эксперименты с трубками Райха. Определения поля методом «статической подсветки»

Эксперимент первый.

Трубка резонатор, внутренний диаметр 20 мм, длинна 60 мм (кратность 1:3).

Фольга имеет ту же толщину что и бумага 0.4 мм.

Намотка - слой фольги, слой бумаги. Фольга наматывается без нахлёста. В слое фольги остаётся зазор 0.5 — 1 мм. Слой бумаги полностью перекрывает слой фольги, чтобы соседние слои фольги не соединялись между собой.



Намотка заканчивается слоем бумаги. Всего слоёв — 15.




Вот фото готовой трубки.

Уже при намотке от трубки стал чувствоваться «холодок». Некий ветерок который шёл с торцов трубки. По завершению намотки поток усилился.


Для определения формы потока был использован придуманный мной метод, который я называю «метод статической подсветки».

Используется источник высокого напряжения и электроскоп. По форме статического заряда, легко определяется форма и распространение потока. Вот схема эксперимента:




Медная пластина которая расположена на **специальной антистатической подставке**. К ней подключается высокое напряжение положительной полярности. На пластину устанавливается исследуемый объект. Вокруг объекта начинает образовываться облако зарядов которое легко фиксируется при помощи переносного электроскопа. Передвижением электроскопа в пространстве определяется форма поля.

Вот вид поля в нормальном состоянии и с трубкой:




Получается что трубка засасывает с боков и направляет поток вверх. Возможно поток расходится в две стороны, вверх и в вниз.




Этот опыт доказал что трубка Райха действительно работает. И холодок, который я чувствовал рукой это реальное воздействие луча потока пространства.

Эксперимент второй.



Была изготовлена следующая трубка:



Трубка так же имеет слои фольга и бумага, только теперь слои фольги наматываются внахлест, образуя замкнутый виток. Мало того, трубка снизу заглушена слоями. Количество слоёв снизу и сбоку одинаковое. Трубка имеет 16 слоёв.




К моему удивлению трубка заработала совсем по другому, чем я мог предположить. Посмотрите на рисунок, который образовался при опыте. Вот вид поля в нормальном состоянии и с трубкой:




Но когда стал разбираться детально, понял что данный тип трубки должен работать именно так. Вот принцип работы:

На рисунке показаны потоки и их движения.



Всё дело в том, что тут работают две «силы» и образуется суммарный вектор. Наглядно показано на рисунке:



Суммарный поток образуется от слияния двух потоков. Потока идущего сбоку и потока идущего снизу. При этом суммарный поток направлен в сторону (F3).

Вот и получается такая «мешанина».

Теперь обратите внимания на то, что примерно в центре трубки образуется очень интересная зона где происходит сложение нескольких потоков. Чтобы так встречались потоки их нужно разделять или по времени или по пространственному расположению. Но такого нет. Поэтому в трубке начинает возникать вихревое образование. Где «укладывание» потоков происходит радиально. При этом вихрь может закрутиться спонтанно в любую сторону.

Чтобы этого не произошло, мы сами можем задать определённую сторону вращения просто добавив в трубку намотанную спираль из медного провода.

При левой спирали мы будем иметь поток левозакрученный, при правой спирали — правозакрученным.



Дорохов А.П. 2018 г.