



Гравитоплан Гребенникова


в предыдущей статье **Основная концепция гравитолёта Гребенникова** я рассказал о принципах которые вероятно использовал Гребенников. Сейчас постараюсь разобрать саму конструкцию.



И так, платформа создаёт некий экран, который отделяет всё, включая световые лучи от нашего пространства. Что за экран ? И что он именно экранирует ?


Теперь подробнее...

Предположим что гравитация это поляризация эфира (пространства) которая возникает между землёй и ионосферой. Как известно Земля имеет отрицательный заряд, ионосфера положительный.




Но площадь ионосферы больше чем площадь Земли, поэтому мы имеем несимметричный конденсатор. А у несимметричного конденсатора из за разности плотностей зарядов возникает некое движение — это можно назвать торсионным полем. Так как отрицательный заряд плотнее, то в результате получается торсионное поле с правым спином. Точнее сказать помимо поляризации эфира имеется ещё и правое вращение.

Но остановимся пока на поляризации эфира. И рассмотрим процесс более наглядно.



Между Землёй и ионосферой возникает разница зарядов, в результате в эфире возникает поляризация — выстраивания паттернов эфира в строго ориентированные цепочки. Паттерн эфира хотя и скомпенсирован, но он имеет дипольную структуру, которая разворачивает своё «положение» согласно расположению силовых линий. Причём отрицательный участок паттерна тянет к положительно заряженной ионосфере, а положительный наоборот к отрицательно заряженной земле. Так как гравитационный (магнитный) паттерн эфира смещён на 90 градусов относительно электрического, то от поляризации эфира возникает магнитное поле.




Магнитное поле получается не строго параллельно Земле, потому как происходит радиальный изгиб, который возникает от формы шара и от разностей радиусов земли и поверхности ионосферы. Поэтому создаётся ощущение что магнитно силовые линии идут от Земли, а не возникают в эфире.


Но нас интересуют больше паттерны эфира. А главное их расположение.

Но как действует гравитация за пределами ионосферы ?

Давайте посмотрим на картинку.



Так как все паттерны эфира взаимосвязаны, то поляризация эфира не может резко измениться. И поэтому эфир на большое расстояние будет иметь ту же поляризацию. Которая будет постепенно ослабевать.



На картинке видно, что по мере удаления от Земли увеличивается расстояние между поляризованными паттернами — L1, L2. А значит не поляризованных становится больше. Так постепенно убывает действие гравитации.

Теперь можно сделать выводы:


1. Поток гравитации к земле действительно есть, и он вызван движением плотностей несимметричного конденсатора.
2. Поляризация эфира действительно есть и как следствие мы можем наблюдать магнитные силовые линии.

Теперь главный вопрос — как перекрыть гравитацию ???

Если гравитацию рассматривать как поляризацию эфира и если оно так и есть, то перекрыть гравитацию достаточно просто !!!


Самое интересное что тут пропадает понятия верха и низа... Теперь подробно...

Возьмём обычный плоский конденсатор, который сделан например из оргстекла в роли диэлектрика и пластин электродов. При подачи на электроды высокого напряжения его диэлектрик поляризуется и диполи выстраиваются в ровные упорядоченные структуры.




Так как материя имеет тесную связь с пространством (эфиром), то влияя на материю мы влияем на эфир. А это значит, что нам удалось создать поляризацию эфира в диэлектрике конденсатора.

Но как я упоминал выше, поляризацию эфира нельзя изменить сразу — связь ячеек очень сильна. Поэтому поляризация будет «уходить» далеко за пределы диэлектрика.



Теперь немного повернём плоскость конденсатора !

И посмотрим как обстоит дело с поляризованными паттернами эфира.




На рисунке - схеме хорошо видна зона экранировки. В этой зоне не будет действовать гравитация. Происходит пере направления потока. Чем выше напряжение на конденсаторе, там сильнее поляризация эфира а значит и сильнее перекрытие.

В зоне экранировки конечно эфир будет, но он там не будет иметь поляризацию, а значит он не будет действовать на материю как гравитация.

Я ранее экспериментировал с конденсатором гармошкой, но до конца не понимал принцип. Теперь принцип понятен. Мало того, теперь ясна и полярность.

На следующем рисунке изображена простая антигравитационная ячейка. Она состоит из углового конденсатора.




Плюсовые электроды должны располагаться только сверху, а минусовые снизу конденсатора. На рисунке видно как перенаправляется поток гравитации.


Опытным путём было проверенно вышесказанное, предметы действительно притягивало вверх. Напряжение питания использовалось около 16 тыс вольт.

Статика скажите вы ?

Нет не статика — это поляризация эфира !!!



Предмет тянет
вверх.




Вес не
меняется


Притяжение предмета возникало только в определённой зоне !!!

Это исключает действие статики.

При помощи электроскопа так же удалось определить аномальную зону — там нет зарядов.




Тут электроскоп показал
отсутствие зарядов



Тут электроскоп показал
наличие отрицательных
зарядов

Потом аналогичный эффект получил когда я перевернул конденсатор.
Положительный электрод сверху.



Предмет отталкивало
вверх.


Получается что разницы практически нет где расположен экран — внизу или сверху.

Теперь непосредственно конструкция гравитопланчика с которого вероятно и начинал Гребенников..


Если вспомнить, Гребенников говорил, что самая лучшая конструкция гравитоплана — это треугольная.

Вопрос почему именно треугольная ???


Конструкция экрана для гравитации была такой:



Конструкция имеет вид двух наклоненных в одну сторону плоских высоковольтных конденсаторов плюсовой электрод которого расположен сверху.




Вид сверху:



Такая конструкция удобна тем, что её можно сложить напололам и легко замаскировать под эту дик.

Самый хороший вариант действительно треугольный, где три наклонных конденсатора образуют треугольник.



Если в первом варианте поток тянет с двух сторон, то в данном варианте с трёх. Можно сделать и четырёх угольник, но этот вариант будет тоже не разборный как и треугольный вариант.

Гребенников пошёл по пути маскировки и поэтому использовал именно первый вариант — двойной конденсатор. Основной недостаток которого влияние положение Солнца.


Теперь об автономном питании.

Для заряда наклонных высоковольтных конденсаторов использовался автономный источник питания на напряжение 27-30 тыс вольт.

Я повторюсь насчет автономности — т. е. он должен быть обязательно на борту платформы. Если использовать провода и блоки питания от сети переменного тока, то эффект сводиться к нулю.

Дело в том, что провода являются волноводами, которые делают «короткие замыкания» в пространстве и при этом нарушают всю работу устройства.

Если например говорить о конструкции маленького гравитопланчика, то для его запуска можно применить высоковольтный конденсатор который будет находиться на борту.



И конечно не забывайте о грузе, без которого платформа не полетит. Он должен быть тяжелее самой платформы.

Дорохов А.П. 2019 г.