

Отправлено 01 мая 2019 — 04:34

Давайте подумаем.... магнитное поле взаимодействует с электронами в проводнике, заставляя их в нём направленно двигаться. Что именно в электронах взаимодействует с магнитным полем? Поняв это - поймём как взаимодействовать с энергией, которая есть вокруг нас.

Заблуждение думать, что установка Капанадзе использует первичный источник и путём хитрых манипуляций совмещает токи и напряжения. Его установка всего лишь побуждает энергию из окружающей среды к круговому движению вокруг катушки!

Только привлечение в работу внешней энергии может дать СЕ. Всё остальное - пустое переливание из затрат. Капанадзе использует энергию из окружающей среды. Он запускает установки от кроны, значит его нагрузка не использует энергию кроны. Всё лежит на поверхности, надо просто понять, что маленький процесс может породить большой вихрь! Как это сделать - предлагаю обсудить...

Получить энергию из воздуха очень просто. Такой аппарат давно изобретён и всем известен со школы. Не использует энергию радиоволн, не имеет магнитов и катушек, но получает электричество — https://ru.wikipedia...рофорная_машина


Установка Капанадзе тоже работает на статическом электричестве. А как ? Мы это обсудим тут....

При работе электрофорки возникает поле, которое влияет на электронные приборы.....поэтому Капанадзе не мог сделать нормальные замеры. Электрофорка - это установка получения энергии из воздуха, она доказывает, что вокруг нас есть энергия и её можно использовать!

Но электрофорка не даст 5 квт мощности, у Капанадзе использован хитрый способ формирования вихря, водоворота... называйте как удобно.

Для объяснения принципа работы установки Капанадзе - возьмём примером видео БАНКА. Конкретно рассмотрим его катушку с медным змеевиком. Этот медный змеевик является основной частью принципа, это накопитель статики и одновременно формирователь вихря вокруг катушки. Процесс этот малозатратный, необходимо лишь подавать нужное количество высокого напряжения для поддержания процесса (это и есть пресловутый РЕЗОНАНС).

Сначала с помощью высоковольтного генератора, через большое сопротивление подаются заряды на медную трубку змеевика. Та их накапливает - заряжается до пробоя. Пробой происходит в провод, который намотан катушкой и подключен к заземлению. Тут уместна аналогия с аппаратом Линде, что упоминал друг Капанадзе, так как медный индуктор находится вокруг этой катушки. Его винтовая форма работает на сворачивание поля вокруг катушки.




Заряд накопился на медном индукторе, произошёл пробой. Заряды по трубке индуктора начали стекать, заворачивая энергию среды вокруг катушки, буквально пронизывая ей катушку, с каждым разрядом раскручивая поле. Это поле имеет инерцию, и постоянно его раскручивать не надо, надо только поддерживать "обороты" - что Капанадзе и сделал, назвав это авторезонансом.

Вначале, когда поле надо раскрутить, требуется много статических разрядов, установка трещит частыми разрядами, как поле раскрутится - частота разрядов снижается. В этом поле находится катушка "рычаг" - с разным соотношением количества витков в первичной и вторичной обмотке, что повышает на пониженной обмотке ток до нужного значения. Установка использует в нагрузке только энергию созданного вихря, но никак не источник тока — КРОНУ.

Схему из этого видео вполне можно использовать для установки Капанадзе.

https://youtu.be/Fhu5_9TpGpg



Рано или поздно, всё равно придёте к статическому принципу установки Капанадзе, а я настаивать не буду, у каждого своя голова.

Начинать надо с определения принципа. Я описал принцип действия. Как бы он странно не звучал, везде привыкли грубо работать с током, пуш-пулом и прочими преобразователями, но это не вяжется с потреблением Капанадзе.... А никого не смущает, что он клещами, которые замеряют только переменный ток, делает замеры на выходе установки и на аккумуляторе (где ток, по идее, постоянный)? Это означает лишь одно, что наводки прут даже через зарядное устройство. Замечу, что разряд ждут, и пока он не появится, установку не включают. Это означает, что генератор высокого напряжения подключен не напрямую к змеевику, а через большое сопротивление, и "наполняет" его зарядами, а не лупит через него высоким напряжением.

Отправлено 05 мая 2019 — 04:12

Начать можно с малого, попробовать зарядить какую-нибудь железку, с помощью высоковольтного генератора с умножителем, подключить вывод умножителя через цепочку мегаомных резисторов. А проверить заряд на железке просто - поднести к ней конец кабеля заземления. Если при выключенном генераторе заряды искранут на кабель заземления, то всё получилось.

Можно месяц сидеть и обсуждать, а можно час потратить и понять куда двигаться. Я предлагаю конкретно - попытаться зарядить железку статическими зарядами. Помнится, Капанадзе обратился за помощью на тех.форуме, схемно решить какую-то проблему, но его там засмеяли....делаем выводы.

Лично я за последнюю десятку лет наделал кучу опытов. Все знают, что при работе ТТ, либо качера возникает поле из зарядов. Ходят слухи, что трансформатор Теслы вообще не должен фитонить, он должен создать это поле, в котором любая железка приобретает заряд, а чтобы этот заряд снять, надо указать ему путь в виде провода заземления. Так вот, на этом видео обыкновенный качер, намотанный на ПП трубе, внутрь которой вставлена медная трубка, со стороны горячего конца.

Качер фитонит, создает поле, трубка медная получает заряды. Чтобы показать движение зарядов от трубки, я к проводу заземления прикрутил лампочку на 15 ватт из холодильника. Если я касаюсь горячего конца качера, то лампа не горит, а вот если я подключаю её к медной трубке внутри, то все полученные от работы качера заряды стекают через лампочку в землю, создавая ток и зажигают лампу. Это демонстрирует, что статика без заворотов и усиления в виде рычага, может спокойно зажигать лампу. Это видео к ранее изложенному мной принципу.

<https://youtu.be/hrTfQQe1jc8>

Отправлено 06 мая 2019 — 17:33

<https://www.youtube.com/h?v=shsEQBRnFyk>

Первая минута о чем он говорит - то что я писал про принцип Капанадзе, змеевик вокруг катушки, заряжается статическими зарядами, от источника высокого напряжения, при разряде на разрядник, заряды со змеевика захватывают энергию из среды тоже, пропуская всё через катушку. Чего ещё не понятно?

Что касается Дона Смитта, то почему игнорят диммер в цепи питания неонника? Именно он регулирует подачу высокого напряжения, чтобы пробивало не оно, а только накопленный заряд, чтобы создавались статические заряды. В этом весь смысл. Но Капанадзе про него говорил, что таким образом много киловатт не снимешь.

Чтобы это понять, надо хотя бы ТВС иметь. Берёте диэлектрик - кусочек бумажки и подносите к работающему ТВСу, она притягивается, как железка к магниту. Это означает, что там где высокий потенциал, там возникает скопление зарядов, а они уже взаимодействуют с зарядами в окружающей среде. Как только двинутся эти заряды, например, во время пробоя разрядника, то и заряды из воздуха устремятся за ними. Самое простое объяснение - это надуть длинный пакет одним выдохом. Если будете дуть в прижатую горловину, то объёма воздуха в лёгких не хватит чтоб его надуть, но если дуть с некоторого расстояния, то

идёт захват воздуха окружающей среды и хватит лёгкого выдоха, чтоб надуть большой пакет. Тут то же самое, только вместо молекул воздуха - электроны. Ток - это движение зарядов, и чем больше их движется - тем больше ток.

Энергии вокруг нас полным-полно, надо уметь её извлекать. Капанадзе пример, Смит пример. Они не используют магнитные поля, потому что природа взаимодействия с окружающей средой - электростатическая! Только представьте - если бы Капанадзе использовал сердечники для передачи электромагнитной волны, то где размер такого трансформатора в видео банка АЖ НА 5 КВТ !? Все кто поднимал его аквариумы - говорили - какие они лёгкие!

Отправлено 08 мая 2019 — 05:41

Я не хочу доказывать, я хочу единомышленников. При пробое зарядника идёт движение накопленных зарядов (по сути это и есть ток), идёт так же засасывание зарядов из воздуха (увеличение тока). Нету у Капанадзе никакого скрещивания тока и напряжения (вообще забудьте этот бред)!

У него установкой создается процесс движения зарядов, с привлечением зарядов из окружающей среды в катушку, с которой на понижающей обмотке катушки снимается огромный ток.


Только привлечение в работу зарядов из окружающей среды даст СЕ! Без этого хоть заискритесь, хоть запинаяте синус высовольтными ВЧ импульсами, хоть крестиком уматайте "гранаты" и "колбасы"- всё будет ДОЕДИНИЧНЫМ, потому что нет притока энергии в этом процессе!

Отправлено 08 мая 2019 — 06:39

Всё просто: надо заряжать уединённую ёмкость вокруг катушки, и двигать накопившиеся заряды с ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ через разрядник. Медная трубка вокруг катушки в видео банка Капанадзе - есть уединённая ёмкость. Заряды на ней накапливаются, пока не пробьют разрядный промежуток, тогда всё устремится по проводу через катушку в землю, при этом затягивая заряды из воздуха, сворачивая их по спирали, создавая вихрь электронов.

Отправлено 09 мая 2019 — 05:59

Если я скажу как 50 герц у Капанадзе формируется, то никто не поверит.... Поэтому я воздержусь пока. Чтобы продать это устройство, нужна промышленная частота в 50 герц. Он преобразует очень примитивно и получает 50, 100, 400, хоть сколько герц.




Первая большая, это не катушка и не индуктор, это накопитель зарядов и связь с окружающей средой на электростатическом уровне, что-то вроде эбонитовой палочки, на которой заряды с тдкс осаждаются до пробоя. Форма спиралью при пробое разрядника заворачивает спиралью поле из зарядов. Это что касается конкретно этой медной спирали у Капанадзе в видео "банка".

Катушка внутри спирали - это уже другой вопрос.

Кстати, такой же накопитель и у Смита намотан, но заряжает он его по-другому, с конденсаторами, которые колеблют накопитель при разряде, но принцип одинаковый - получить вокруг спирали электростатическое поле.

Разница у Капанадзе со Смитом в одном, Капанадзе поле накручивает, а Смит накапливает и пускает в оборот, у него мощность ниже. Почему доску собрать не могли - да всё просто, наши думают: чем больше искрим в катушку, тем больше энергии будет на выходе. И все забыли про диммер на входе неонника. Диммером регулируют напряжение таким образом, чтобы накапливались статические заряды, и разряд в разряднике был именно статический, а не высоковольтный пробой от напряжения неонника.



Пробой должен быть именно от накопления зарядов, а не от высокого напряжения!

На видео всё правильно показано, накопил в конденсаторе - пробило. Но конденсатор не взаимодействует со средой, у него для этого площадь мизерная.

Заряд:

- 1- должен накопиться
- 2- пробой от переизбытка зарядов, а не от высокого напряжения в проводе
- 3- при пробое происходит движение накопленных зарядов, вместе с ними двигаются заряды из окружающей среды.

При простом высоковольтном пробое - нет накопления зарядов, нет их массы, нет взаимодействия со средой. Когда это уложится в вашей голове, то поймете, о чём я говорю.

Всё дело в эффекте, который Капаназде назвал эффектом Линдэ. Это когда выход заставляют работать на увеличение КПД. Именно поэтому он пропускает поток зарядов через поле накопителя по кругу. Установка при работе сама себя накручивает, усиливая ток. Капаназде много времени убил на создание этого процесса, а вот Смит так далеко не пошел, он даже самозапит не сделал своей доске...

Выход у Капаназде формируется так же как у Смита, обмотка напряжения в одну сторону, тока в другую. 50 герц примитивно формируется. А инерция - на самом деле инерция закрученной энергии.

С 19 по 40 секунду ролика слушать и вникнуть! <https://www.youtube.com/h?v=shsEQBRnFyk>

Почему при отключении обычного тока нет инерции — потому что он создан магнитным полем, не имеет завихрения, а следовательно инерции. У Капаназде заряды привлекаются из окружающей среды и раскручиваются в катушке, это поле вращается, поэтому у него есть инерция. Конденсаторов нет, потому что они там не нужны, поскольку энергия берётся из движения зарядов окружающей среды вокруг катушки.

Пример - есть река, вы ставите турбину на её течении. Сколько киловатт вы снимете - зависит от турбины, а не от реки. Поэтому не имеет значения нагрузка в установке Капаназде, можно 100 ватт подключать, а можно и 10 квт, на работу установки это не влияет, так как она всего лишь использует поток!

Вы все привыкли получать ток магнитом, не задумываясь как это происходит. А ведь у частицы с зарядом имеется свое магнитное поле, которое взаимодействует с другими заряженными частицами. Вы просто понять не можете, что ток создавать можно по другому... вы не альтернативщики !!!

Эти заряды не привлекаются в работу, они просто распределены в пространстве. Смита посмотрите - он говорит что заряды эти надо привлечь и заставить двигаться, только тогда будет работать энергия из окружающей среды...

Что привлекает заряды из окружающей среды - другие заряды с высоким потенциалом, как заставить их двигаться - обеспечить сток при переизбытке зарядов на поверхности накопителя зарядов, что такое сток - провод заземления. Будут двигаться накопленные заряды и заряды в воздухе. Что это даст - показал Капаназде, Смит.

Капаназде вам уже сказал - будете ржать, как это просто. Я ржу как вы всё усложняете и простой процесс понять не можете. Смит не напрягаясь получал ток из движения зарядов среды.

Смит сразу на первых секундах всё выложил, если не поняли - это ваши проблемы. Он прямым текстом говорит как это работает!

Проверить-то просто! У кого есть ТВС, либо любой другой источник высокого потенциала - приложите кусок рваной газеты к ТВС, он прилипает будет как к магниту - это потому что высоковольтный потенциал привлекает заряды из окружающей среды. Телевизоры с ТВС внутри всегда в толстом слое пыли - тоже поэтому! Взаимодействие с зарядами окружающей среды - вот принцип получения свободной энергии!

С горячего конца умножителя, либо ТДКС цепочка мегаомных резисторов должна быть подобрана так, чтобы заряды оседали на изолированной железке, а при поднесении провода заземления к ней - должно щёлкать и искорка должна быть еле заметная. Сначала подберите цепочку резисторов и получите хоть какое-то накопление статики на ней. Потом уже дальше можно двигаться.

Магнитное поле не имеет инерции, оно или есть, или его нет. Отключаете трансформатор от сети - лампочка на вторичной обмотке сразу тухнет. У Капаназде не магнитное взаимодействие между заряженными частицами, а электростатическое. Точно также как заряды липнут к зарядам выше по потенциалу, так они и двигаются вслед за ними, причём те кто прилип, и те кто ещё в воздухе, всей своей массой, всем полем вокруг катушки.

Вихрь ветряной крутится, он сразу не затухает, у него есть инерция, то же самое с этим полем вокруг катушки, оно не магнитное, и имеет инерцию, так как тянет и тянет за собой заряды своей массой.

У постоянного магнита поле какое, статическое, или динамическое? Как с его помощью получают ток в проводе?

При чём тут ЭДС в проводнике?! Тут совсем другой принцип приведения зарядов в движение. Нет магнитного поля, заряды двигаются не от того, что их двигают магнитным полем, а потому что у них высокий потенциал и для них есть сток, в виде провода заземления. Происходит **накопление и разряд**, в этот момент разряда и движется **ТОК!** Какое тут ЭДС, какое тут ОЭДС ?!

Статику накопить мало, надо её крутить или вокруг неё МП закрутить, как пишет Вадик. Только беда в том, что все эти процессы подъединичны.

Да, если брать один первый такт и замкнутую систему! Но я не говорю о замкнутой системе, я говорю о зарядах в окружающей среде! Поле это крутится и вовлекает в движение заряды из среды - а это уже ОГРОМНЫЙ ТОК!

Привлечь заряды и крутить их вокруг катушки — это то же самое, что огромный магнит крутить вокруг катушки, но только совсем без затрат!

Капанадзе не делает за такт, он закручивает поле, многократно пропуская его выход на вход. Сам такт (оборот) малозатратный, но он с каждым оборотом нарастает, как снежный ком, за счёт сбора на себя зарядов из окружающей среды.

Valer (23 Июнь 2019 - 19:37) писал: Вадик рисовал как получить статику, я её получил, а вот как делать съём — непонятно.

Статика будет, а вот чтобы поле закрутить, надо в резонанс со средой войти. Именно в тот резонанс, про который говорил Капанадзе, а не резонанс в колебательных контурах, либо в ферросердечниках. Нет резонанса у тебя. Когда поле закрутишь, то разряды будут другие в разряднике. Мимо не пройдёшь точно.

Когда поле накапливается, приобретает заряды, высокий потенциал который взаимодействует с зарядами вокруг, а двигается это поле - потенциал сохраняется, соответственно двигаются заряды из окружения за этим полем. Всё по физике. Важно чтоб заряды из окружения этот потенциал за собой тянул, именно они выполняют всю работу. Всё остальное работает на это!

<https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazde/12-generatory-tarielya-kapanadze-obshchaya-tema?start=1440#42636>

Will nuhem:

Вадима змеевик также будет вибрировать, значит на змеевике осела статика готовая перейти в амперы, потом надо будет париться с получением вольт...

DELAMORTO nuhem:

Вибрировать возможно будет, но змеевик не мой)))

Антон ты все еще не догнал, что не прибор выдает 5квт энергии, он привлекает статику, организывает ее движение, а вот это движение вовлекает заряды из окружающей среды, которые и выдают те 5 квт. Прочитай и вникни! Аналог рычага.

Что зеленому надо сделать- получить именно статические заряды, и закрутить это гребаное поле. Как он узнает что поле закрутилось- все просто, лампочка 7ватт 220 вольт, одним концом на заземление, вторым на любую клейму аккумулятора, как загорится- поле есть! И тогда уже надо мотать съемную обмотку, не раньше. Спайсон если видео осталось ионной лампы, покажи зеленому как горит лампа когда поле есть.

Из своих опытов могу сказать, что для амперистой статики, нужен тупо металл без соприкосновения его с каким либо диэлектриком, лучший вариант это медная труба, я например использовал медный одножильный провод без изоляции 6 квадрат.

<https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazde/12-generatory-tarielya-kapanadze-obshchaya-tema?start=1455#42644>

Will nuhem:

Думаю будет уместно добавить цитатой к этому видео, почему все металлические части схемы получили заряд, описание работы так называемой «ионной лампы»:

В процессе работы эфир сначала собирается вокруг внешней поверхности шара, а затем легко проникает через внешнюю поверхность шара и собирается в виде движущегося вихря на внутренней поверхности шара. Чтобы получить эту пульсирующую энергию к блоку, который фактически делает выпрямление, необходимо воспользоваться близкими электрическими свойствами эфира. В это время, специально построенный медный сердечник необходимо использовать. Сердечник преобразователя представляет собой медный стержень, который имеет верхние 5% своей длины, вставленные внутрь медного шара для сбора. Верхняя часть этого элемента имеет игольчатую форму, чтобы позволить закрученной эфирной энергии прыгать через зазор к кончику медного сердечника, во многом подобно электрической искре, завершающей возврат к Земле через заостренный электрод.

DELAMORTO nuhem:

Антон, все проще! Как за магнитом железки тянутся , так же и закрутит поле.

Почему горит от любой части - потому что нет стока зарядам, питание от аккумулятора, они все оседают на аккумуляторе, проводах и деталях.

Как только сток есть в виде провода заземления и лампочки - все стекает в землю, при том выполняется полезная работа!

dubaga, ты и Верзило вместе с Альфиком, не вгоните никак, что используется раскрутка поля, а не увеличение до 5 квт электронов на змеевике.

<https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanadze/12-generatory-tarielya-kapanadze-obshchaya-tema?start=1470#42667>

Rakarskiy nuwem:

Вот вы ту бодаетесь, статику добываете спорите, а какие типы конденсаторов вообще знаете, к примеру асимметричные.

Те конденсаторы которые мы используем фактически симметричные контурные. НЕСИММЕТРИЧНЫЙ Заряд в диэлектрике между обкладками.

Статику которая имеет поверхностное образование необходимо захватывать как бы вывернутым конденсатором. По сути у Смита такая комбинация есть Он захватывал двумя обкладками в середине которых располагалась зона Блоха а сами центры Диполя с другой стороны обкладок (разность потенциалов) ведь ток это динамика уравнивания потенциалов. Для того чтобы захватить по максимуму необходимо сделать асимметричный диполь, или асимметричный конденсатор подключаемый к симметричному диполю.

Will nuwem:

Просто подать продольную волну и на этом будет точка в поисках.

<https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanadze/12-generatory-tarielya-kapanadze-obshchaya-tema?start=1575#43032>

DELAMORTO nuwem:

Антон, посмотри просто, просто посмотри на установку Тестатика, это устройство тоже так же работает на статике, у нее очень открытая архитектура, особенно та , что я называю ДУЛЬНЫМ ТОРМОЗОМ. Ты все вокруг ходишь магнитного поля, так узри зачем оно и пойми как!

Подсказка - у Капанадзе есть дульный тормоз, он растягивающггггиивает ток, который в земельку бежит, точно так же как магнит, в трубу отпущенный.

<https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanadze/12-generatory-tarielya-kapanadze-obshchaya-tema?start=1575#43034>

Will nuwem:

Сам диск Тестатики вращается с очень низкой скоростью где то 20 оборотов в минуту , а для электрофорки чем быстрее вращаешь тем больше статики мы тянем, по этому диск в Тестатике выполняет другую функцию...

Что за дульный тормоз?

Магнит в трубе тот что скользит, как будто в чем то вязком, но это не вихревые токи, так как трубу разрезали вдоль и один хрен магнит скользил но немного хуже.

<https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanadze/12-generatory-tarielya-kapanadze-obshchaya-tema?start=1575#43036>

hluxar nuwem:

Человек хочет сказать, что змеевик от самогонного аппарата с разрядничком в землю и есть дульный тормоз...!

<https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanadze/12-generatory-tarielya-kapanadze-obshchaya-tema?start=1590#43081>

DELAMORTO nuwem:


Трубы мотались 0.2 проводом в разные стороны. Количество витков не помню, много , это же опыты были.

Тут суть в другом, если на аккумуляторе был потенциал, да такой что лампа горела, значит и аккумулятор может заряжаться от этого, надо только направление ему сориентировать , диод поставить что ли параллельно плюс и минусу, когда землю будешь подключать, то аккумулятор будет заряжаться. Об этом Смит в своем видео говорил, когда моя установка работает, то она заряжает аккумулятор!

<https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kanazde/12-generatory-tarielya-kanadze-obshchaya-tema?start=1590#43085>

Will nuwem:

Вот схема Смита нарисованная им от руки, тут то о чем ты говоришь, но выходные узлы с ошибками Смит их делал намеренно, о чем сам потом и говорил...



<https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kanazde/12-generatory-tarielya-kanadze-obshchaya-tema?start=1590#43101>

DELAMORTO nuwem:

Первая часть марлезонского балета, создание условия для сбора зарядов на медном индукторе.

<https://www.youtube.com/watch?v=Xhbq6CIsEWY> «статические разряды»

Это основное.

Схема простая - источник высокого напряжения заряжает через разрядник конденсатор, к "горячему" концу подключен змеевик, на который и будут осаждаться заряды из окружающей среды, как только их количество перевалит определенную отметку, они пробьют разрядный промежуток и потекут током в землю.

Как видим заряды редкие, еле заметные, но громкие.. Но это самое главное- привлечь заряды из среды

<https://www.youtube.com/watch?v=GgMnNMFapWA> «Вторая часть марлезонского балета»

Теперь для увеличения потока зарядов, используем эффект Линдэ, заворачиваем выход зарядов на вход змеевика, с помощью катушки внутри змеевика. Это должно разогнать дополнительно электроны и разряды будут чаще и больше, ну все как я вам месяц назад писал.

Осталось только поработать над формой катушки, сделать этот насос производительней.

Но разница уже видна! Напомню что эти разряды - **это чисто добытая нами энергия из окружающей среды!**

<https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kanazde/12-generatory-tarielya-kanadze-obshchaya-tema?start=1590#43106>

DELAMORTO nuwem:

Как и в турецкой установке - разряды это уже выход накаченной из среды энергии.

Но это только часть, надо эту часть до ума довести. А потом будем сьем лепить.