

Университет Панацей-ВОСАФ он-лайн

Воспитательная технология экологически чистая энергия заволакивания серии к строить наших детей будущее. [Панацеей-ВОСАФ](#) будет зарегистрированный неприбыльная организации, предназначенный к воспитательным изучению и исследованию. Все авторские права принадлежат к их предпринимателям и подтвержены. Всем материалом представленным на этом вебсайт будет или отчетность или данными по новостей представленными для **неприбыльных изучения и исследования**, или ранее общественно был показан или подразумеваем или точно был положен в сферао деятельности государства. **Правомерное использование применяется.** [Свяжитесь мы.](#)

..... Обзора
..... Описания
..... Репликации
Данные по факультета
Данные по патентов
Исследование соединяет
Группы службы технической поддержки
.....
..... Видеоих
..... Кредитов

Над взглядом

Все права защищены. Все чертежи и изображения, включенные в этом документе, будут свойствами Джон Bedini, изобретателя.

[Джон Bedini](#) будет основателем электроники Bedini и собственническим изобретателем этой запатентованной технологии. Джон будет изобретателем альтернативной энергии и проявителем электрических усилителей. Джон также делало научные исследования и разработки в подавленную другую микстуру отнесенную к работе Рэймонд распространённый. Работа Джон на альтернативной энергии первоначально воодушевляна и основана на идеях Nikola Tesla.



Джон Bedini говоря на воспитательной [энергии](#) серии [от вакуума](#)

Джон имеет альтруистически выпущенную информацию отнесенную к его технологии альтернативной энергии в сферао деятельности государства. Эти разоблачения включают "девушку школы" или SSG (упрощенный мотор девушки школы) и Bedini, "цепи мотора мотора окна" Cole. **Разоблачения Джон открытые общественные принципиальной схемы SSG предназначены по мере того как воспитательный инструмент для публики наблюдать и испытывать влияниями зарядки аккумулятора этим уникально процессом.** Этот метод имеет до тех пор похоже как самая эффективная цепь зарядки аккумулятора в мире.

Процесс Джон также показывает дополнительное более длинное увиденные время работы от батарей и влияния продолжительные по времени в обычном методе поручать батареи. Эта технология хотя вокруг на много лет только как раз начинает прийти в общественное знание. Джон имело наделить взаимодействия над летам. [Более дополнительные справки к подавлению.](#)

Системы Джон демонстрируют принцип "излучающий" поручать энергии (продольной - скалярная волна) батарей. Это где потенциал напряжения тока использован и главным образом свободно течения электрона. **Этот процесс холодный поручать.** Батареи поручают и остаются холодными, поэтому, жара не ухудшает они внутренне над временем по мере того как обычные зарядатели делают. Здесь [объяснение вебсайт обязанности г процесса.](#)

Джон Bedini имеет много "Свободно-энергию" или высоки - эффективные патенты, работая приспособления и возможные непроявленные принципиальные схемы но никакое международное признание, mainstream общественное знание, и принятие значения его проницательностей.


Non Панацея-BOCAF организации профита предназначает поддержать инженеров открытого источника работая с Джон и другими подавленными технологиями экологически чистая энергия. Эти инженеры требуют даров, ресурсов, опознавания факультета и обеспеченности. Вс это можно создаться в [центре научные исследования и разработки панацеи предложенном ом.](#) Для тех способных для того чтобы помочь этому усилию, пожалуйста [свяжитесь мы.](#)

Джон теперь работает близко с инженером Рик Friedrich открытого источника. Рик работало на улучшать Джон давало нам и показывает его открытый источник результатов. Если вы находите следующий данные по Джон и Рик курса для того чтобы дать к публике любой пользы, то пожалуйста рассматривайте поддержать продукты Рик и Джон. **Они во-вторых к никаким.** Рик также делало наборы различных цепей Bedini. Рик в настоящее время пытается сделать R&D на более больших вентиляторах для всех, он выпускает его весь открытый источник результатов, и в настоящее время смотрят, что преобразовывает и [испытывает этот вентилятор](#). Рик неспособно позволять сделать каждый thing на емкости в это время. Если вы можете помочь Рик в любом случае, то угодите или [свяжет мы](#), или [Рик сразу](#).

[Место Джон](#) - обязанность г для полупроводниковых зарядателей



[Место Рик](#) - для наборов и больше вентилятора Bedini



От [вебсайт Рик](#)

Процесс Bedini очень очень underrated. **Книга свободно энергии Bedini показывает как солнечная система Bedini может вести к очень более полезной энергии будучи извлеченной от панелей PV.** Машинное оборудование для того чтобы сделать это что-нибудь но дешево, которое в справедливости Джон Bedini подтверждает. Это почему Джон говорит не будет

свободно энергии. Он клал СЕРИИ деньги и времени в R&D. ИМПы ульс польз приспособления SSG и вентилятора высоковольтные для того чтобы подготовить новую и desulphate и recondition старые батареи. Этот процесс может заобрить более длинние жизненные циклы из новых батарей и recondition/принесите назад к батареям жизни старым (батареям могут не более длиной быть поручены обычными серединами). Приспособление SSG можно построить в много форм, от очень малого к очень большим multi системам катушки. Изменение приспособления SSG можно использовать для того чтобы поручить большие крены батарей. Изменение приспособления SSG можно использовать для того чтобы помочь привести в действие пока поручающ батареи.

Все еще остает надеяют научные исследования и разработки для того чтобы улучшить систему. Батарея обменивая, маховик Bedini Watson, мотор окна, самый импрессивный будет недавней репликацией Рик Friedrich которое показывает "бегунка собственной личности". Это где Рик брало механически силу вращая колеса велосипеда и направляло ее назад для того чтобы держать батарею после того как оно поручено.

Много открытых найденных инженеров альтруистически дарили их время и усилие в улучшать систему. Это может быть о путем класть в "Bedini", "мотор окна", "бегунка собственной личности" или "SSG" в вас пробка и или видеоний Google. Это будет пример как открытые найденные инженеры работали с собственническими изобретателями и улучшали их систему. Существуют политическо и экономические ситуации john подвергался к, (подавление энергии) - не упоминать научного вероучения которое предотвращает большинство доступа широкой публики к научные исследования и разработки в эти типы систем. Не упоминать подавления средств как появляет быть случаем с барстерами мифа. Важно что инженеры открытого источника продолжают работать на улучшать это открытие и используются Джон давало к нам всем.

Делает этой технологией исключение к каждому другой аспект в настоящее время технологии что хотя он был испытан и сделан для работы в некоторых практических применениях, он должен пока быть принятым mainstream этосом и не научен в любом учебнике, котор мы имеем сегодня.

Мы сказаны на вокруг 100 лет что будет только one-way и не спросить его, хороше оно будем временем, котор мы делаем. Джон выбирало выучить по-разному неисвестне науки к большинств людям; это как картина кто - то еще не может понять, поэтому они не находят никакое значение в ем.

Наука основного направления давала вам все на высокой цене как фотоэлементы, генераторы ветра, waterpower и так далее, эти не будут free- энергетические системы, но люди верят что они, забываящ все цены установки, они никогда не оплачивают назад что-нибыдь по мере того как они терпят неудачу все время, главным образом батареи. Машина Джон будет mass-less системой выхода по мере того как он говорил много времен, Джон говорила как машина работает. Вы должны оплатить для пуска или вы не можете иметь энергию, систему Tesla работали такая же дорога, свободно по мере того как кто-то должно оплатить для пуска к передатчику.

Искать людей систем требует одного сигнала пуска и после этого машина может побежать поже то. Положения Джон как сразу цитата - удача, по мере того как вы не имеете правильно материалы, котор нужно сделать которые случаются. Люди делают тайнами из всего не изобретателя, он как раз пытается объяснить его дорога, котор он работает в его разуме, и вы свободно выбрать вы верите внутри. **Большинств люди даже не понимают что владение магнитов, котор ответ по мере того как они будут реальной свободно энергией подвергает механической обработке; одна обязанность и они бегут навсегда. Если люди змогли увидеть куда энергия приходит от их были бы сотрясены, то по мере того как они не имели бы ничего измерить его, оно только измеряемо после того как оно преобразовывал материалом в своем составе.** - Цитата конца

Обсуждая эту технологию на общественном форуме **важно умерить против informationist dis-**. Dis-informationists успешно уже в отталкивать john далеко от одной из его собственных групп. Furthermore, он получил так неудачу что стерлинговое Аллан (модератор группы) пришло внутри и закрыло целую вещь вниз. Тем временем, john столбы все еще на группах частных членов Рик.

Мы продолжаемся сделать большой прогресс и счастливо работаем совместно более далее для того чтобы выдвинуть РЕАЛЬНОЕ научное усилие. Много специалистов вывешивая для того чтобы помочь одному другое, оно реально больш. Вещь john сказала в закрынное вниз с групп SG была - "вы можете контролировать стену Bloch катушки", котор это огромно важно и будет ключом к создавать несимметричные системы. Вам нужно принять диполь из своего совершенного баланса, хотя бы однократно.

Заметьте клетки геля не будьте хорошими батареями. Пока их можно использовать мы не рекомендуем их. Довольно затопленные свинцовокислотные поистине глубокие типы цикла.

Описание



Репликация панации мотора набора вентилятора Bedini `Рик


Технология излучающей энергии Джон Bedini основана на принципиальных схемах первоначально открытых Nikola Tesla, процессом Джон оставил неизвестным основным направлением. Применения включают самые эффективные зарядные схемы солнечной батареи в мире, силу curricular, дома и воскрешение мертвых батарей. Технологией Bedini будет совершенный материальный пример воспроизводимых результатов показывают технологию излучающей энергии Tesla.

Закавычьте- реальное вопрос в том, что делает эту обязанность машины ваши батареи, то будет реальным вопросом. Делает старт силовозбудителя каждое время, котор вы нажимаете его, или оно не делает ничего?' Целью этой машины будет как раз инструмент преподавательства, там будет никакая свободно энергия, котор нужно найти в силовозбудителе, только в порученной батарее если сделано справедливо, но механически будет свободно, то что тантьема без более в настоящее время входного сигнала. Если пуск сделан справедливо, то батарея поручит с самым низким в настоящее время входным сигналом к машине. Машина была конструирована для того чтобы сделать его очень просто вместо использования датчиков времени; вы можете сделать это если вы хотите.

Единственная регулировка, котор вам должна отрегулировать резистор и то тока базы оно. Силовозбудитель после этого бежит очень быстро. Эти ИМПы ульс вызывают химикат в батарее для того чтобы сделать точное окно процесса плакировкой, это как вы получаете выдвинутое время из вторичной батареи, которая где энергия. Смешно никто имеет прикладной это к что-нибудь еще. Сделано правильно вам smogl приложить это к инвертору и побежать нагрузку пока вы поручаете другую цитату конца Джон Bedini батареи. [Страница](#) задней круглой [панации](#) информации [на Джон Bedini](#)

Проницательности в процесс преобразования энергии будут обсужены в вполне детали в разделе данным по факультета этого документа курса. Процесс Bedini типично использован для того чтобы поручить свинцовоокислотные (батареи клетки геля). Другие типы батареи можно использовать. Будут много вариантов процесса зарядки аккумулятора Bedini. **Эти можно побежать сразу от панели солнечных батарей или батареи.** Также землю штангу можно использовать с панелью солнечных батарей. Первой конфигурацией будет SSG (упрощенный мотор девушки школы).

SSG (упрощенный мотор девушки школы)



[репликация SSG Imichoux](#)

SSG типично состоит из колеса велосипеда для ротора и имеет просто сети. Система Bedini SSG поручая не приводится в действие эти же обычный мотор делает, процесс Bedini работает главным образом как механически генератор. Это колебание включает интерактивность катушки и магнита создает высоковольтный спайк. Когда магнит проходит катушку сети вызывают сигнал для того НОП правое время захватить ИМП ульс `` так, что крен батареи сможет стать порученным.

Видео- пример [крышки Bedini вольты](#) SSG -24 Ren [Pulser](#)

Должно к там быть механически колебанием, некоторыми рассматривайте эту механически часть SSG как свободно. Независимо, SSG будет низким вращающим моментом, но некоторые механически которые можно взять без ставить ротор в стойло. Если это механически не использовано, то будет потерей, но она там и уже "платный для".



Над пример Lidmotor практически использования ого SSG - [солнечное Bedini SSG вентилятор пока поручающ батареи](#).

Используйте его и ваши потери уменьшены. Если вы как раз нагружаете ваш ротор с сопротивлением (, то они через плохие подшипники, часть утюга, алюминия или руководство около ротора) после этого вы как раз вводите потерю которую нельзя взять. **Катушка генератора, и или невольничья катушка могут обеспечить некоторое спасение, или пассивно или пульсировали. Предварительным вариантом будет в настоящее время цепь бегунка собственной личности Рик (описанная в разделе репликации).**

Будет общей договоренностью что ротор предлагает `свободно' пуск. Когда ротор SG нагружен для механически спасения, тогда приспособление должно быть ге после того как оно настроено для своего сладостного пятна (низкоточное in- к высокой скорости зарядки вне). Это почему иногда, если расгруженный ротор не настроен справедливо, то добавлять нагрузку может фактически уменьшить течение входного сигнала и ротор быстро проходит вверх, потому что нагрузка вытягивает ротор в свое сладостное пятно. Хорошие подшипники необходимы если вс механически должен быть выступанным.

От этой деятельности, учить периодичность и как использовать пункт обжатия с индуктором для того чтобы произвести более высокое напряжение тока которое можно депозировать в батарею сразу или в крышку для того чтобы **достигнуть кульминации в более высокий потенциал обязанности перед быть выпущенным**. Также учить как настроить метод пуска с сопротивлением (вместе с другими методами пуска если одно идет та трасса). **Это влияние случается в химии свинцово-кислотных батарей", силовозбудитель будет просто провайдером пуска или формы волны который формирует ИМП ульс для того чтобы причинить правильное влияние быть увиденным.**



Объем формы волны снял после того как он принят от полупроводникового SSG


Цитата - та форма волны может сделать интересы полно исследованные пока. То будет волной времени Tesla он поговорил о. - Джон Bedini

От лет читать работу JB's, одно замечает что он постоянн поминаы и усиливает правильно форму волны. Также было открыно что изменения химии батареи, с правильно формой волны. Правильно форма волны причиняет sulphation быть уменьшенным и реакция окиси для того чтобы осуществить в дополнение к нормальной реакции сульфат-уменьшения.

Необходимо вспомнить не смутить нормальную реакцию сульфат-уменьшения с уменьшением плохих накоплений сульфата. Оно больш что каждое хочет экспериментировать с изменениями конструкции JB. **Однако, они должны держать в разуме что пожеланным конечным результатом будет продукция правильно формы волны.**

Форма волны приводит к в продукции реакции окис-уменьшения в батарее в дополнение к нормальному уменьшению сульфат-перекиси. Форма волны изменяет химию батареи. Правильно построенное multi-свертывает спиралью силовозбудитель также имеет добавленное преимущество что оно позволяет inrush [энергии Aether](#) сделать полностью "работу", котор поверено некоторым что определение "работы" в этот случай позволяет Aether привести руководство в действие tetroxide-водит реакцию окисации.

Силовозбудитель в форме SG покажет по-разному химию и будет уця инструментом. Он работает наилучшим образом для подготавливая батарей. **Multi-сверните спиралью машины будьте, когда правильн настроено, позволить большой достаточно inrush энергии Aether что батареи discharge больше энергии чем input к батарее привода.**




Джон доказывая его систему может обеспечить достаточную силу побегать дом! - [Источник](#)

Это будет суть "regauging" бесед того Bearden о настолько много. **Поверено что любому экспериментатору пытаюсь дублировать работу JB нужно держать твердо в разуме что формой волны будет конечная цель.**

Выход от SSG содержит спайк HV компонентный совмещенный с малым в настоящее время компонентом. Этим в настоящее время компонентом будет "немногие электроны" то, котор JB говорит нам и сослано к некоторому как течение порога. Это течение порога кладет батарею в положение обязанности, довольно чем свое обычное отдыхая положение саморазряджения. **По мере того как батарея подготавливает (после того как много поручают и discharge циклы), понижено внутреннее сопротивление, (зона плиты поверхностная увеличена также) намеревающся что нам нужно даже меньше течение порога установить батарею в режим обязанности.** Над полностью этим процессом находится также хороший основной опыт с источниками питания DC в конфигурации течения ИМПа ульс.

Джон предлагало испытать выход машины SG using резистор 1ohm. Если вы измеряете чем, то 1V на выходе после этого ясно там чем 1W фактически поручая батарею насколько обычное вникание обеспокоенный. Как может обязанность 1W батарея на измеренной скорости заряда?

Она не может. Рик доказало это уже, не принимает наше слово для его, пытается эксперимент для себя.



Над Рик демонстрируя одно испытание резистора ома, вас может закупить это видеоого от [вебсайт Рик](#)

В этом видео- Рик одетом в резистору одного ома выход SSG. Он испытал температуру резистора перед делать это, которое было на 63/64F. Измерения сделанные вольтом и сетным-аналогов метром атр показали следующий результаты.

В настоящее время показанное 14 mili amps сетным-аналогов метром


Напряжение тока было 0.16 вольта на пике

Температура осталась этими же

Сделайте математику с ваттами!

Обычно это не будет достаточными подачей или ВАТТАМИ электрона для того чтобы поручить батарею на скорости заряда происходит в батарее. ИЗЛУЧАЮЩАЯ ЭНЕРГИЯ СУЩЕСТВУЕТ!

Окончательное доказательство этого, может быть увидено измерением температуры одного резистора ома после того как оно нагружено, оно не изменяло, или если течение и или ваттность были ответственн для поручать батарею, то, вы имели бы жару в результате, **даже если пульсируя системой, если вы имели постоянн текущую ситуацию, то жара присутствовала бы и была бы рассказчик сказа так, котор нужно поговорить.**



Испытание температуры одного резистора ома Рик

Это некоторо предлагает что что-то подходящ объясненное обычно идет дальше.

Напряжение тока potenical поручает течение батареи не. Джон Bedini также предлагало using неоновый светильник в линии с выходом SG для того чтобы показать спайки идя до конца как более последующая индикация идет дальше. Если вы принимаете SG для того чтобы быть учя инструментом, то Джон Bedini говорит нам после этого путем использование pulsing технологии с свинцовоокислотными батареями что-то приобрести.

Набор вентилятора Рик



Репликация панатеи набора вентилятора Рик

Вариантом набора вентилятора технологии Bedini будет основно пульсар крышки с 2 цепями силы; это далеко выдвинуто от основной конфигурации SSG. Цепь набора вентилятора использует свободно механически часть генератора для того чтобы выполнить настоящую

работу с вентилятором (хотя вы можете прикрепиться на вентиляторе к цепи SSG). **Если вы высчитываете цену входного сигнала к работе будучи деланными вентилятором и после этого добавляете энергию зарядки аккумулятора (до 4 батареи), то вы после этого будете иметь процесс как никакая другая цепь в мире. ПОПЫТАЙТЕСЬ ОНО ДЛЯ СЕБЯ.**

Препятствуйте нам обсудить этот блок набора вентилятора немногая. Мы можем побегать вентилятор требует определённого количеству энергии плюс мы может подпитать вторую батарею для того чтобы boot. Если одно будет слишком вентиляторным двигателем, то пользы, котор стандартным оно побежит вниз с малой батареи в никаком времени на всех - однако преобразованный вентиляторный двигатель Bedini будет очень эффективне и последн очень более длинной на хороших скоростях плюс он посылает сигнал по потоку к более низкой батарее и перезаряжает его все для такой же цены. Рик уже клало эту принципиальную схему к практически пользе; заканчивать связь его [вентилятор потолка от страницы стержня Рик](#).

Multi система катушки

До тех пор multi часть катушки технологии была начата в практически систему для самодонейшей пользы (уценивая R&D). Это не к принимать любую вещь далеко от потенциала других вариантов или систем; это основано на Джон Bedini себя показывая цепь силы дома 10Kw нужна внешняя сила!.



Джон изобразило рядом с его электрической системой дома


Изображено выше Джон рядом с его multi системой катушки способной приводить вашу дом в действие и пополнять батареи без внешнего входного сигнала! IE- солнечно или ветры. Эта система работает БОЛЬШИНСТВО EFFICIENT с солнечным и ветром. Но можете вы купить его сегодня? Джон заявило общественно на энергии от серии вакуума, того, котор он не может продать это.

Спросите почему! Связаны руки Джон, мы должны помочь ему.

Более подробная информация на электрической системе дома John можно найти на:

<http://www.icehouse.net/john34/bedinibearden.html>

Репликация мотора маятник Bedini или "сила тяжести Tesla"



<http://www.energyfromthevacuum.com/Disc2.htm>

Следующий рапорт дался к нам Питер Lindermann. Ссылаться к изменению маятника технологии Johns как замечено в энергии от вакуума DVD. Эта система оно конструирован для того чтобы сопрягать импеданс на батареях. Все машины на энергии от вакуума были машинами испытания. Каждое показанное конструировать для того чтобы ИСПЫТАТЬ что-то. Даже большой полюс 10. Bedini сказал он хотело увидеть если он увеличил выход с гораздо высшее входным сигналом через большую машину, то, оно не сделало, там будет сотнями по возможности машин, некоторых требует некоторого течения. Машины в видеоме теперь очень стары. Переключатель Cole от 80's. Если вы изучаете Bedini, то он держит двинуть так мы видим будем левой стороной над (но машинами целевого) испытания, котор он построил для того чтобы испытать теорию и двинуть на. Он также говорил полупроводниковая дорога пойти, поэтому каждое строит его и кажется разочарованный. Наилучшим образом, снова, оно односторонне для того чтобы сделать его, и ИСПЫТЫВАЕТ его, и давать в численном выражении как оно (энергия) работает.

Джон и я построили все 3 машины маятника совместно. Я был там. Цепями были цепи испытания основанные на проницательностях Джон уникально в этот процесс. Цепями было Джон, но я помог строению рамки, маятники, и катушки. Я также испытал некоторые из этих блоков на недели. Джон не показывало цепи, котор он использовал поэтому я не могу также. Я скажу что они были подобны к цепям SSG, но точно эти же.

Система послала обязанность как к батарее бега, так и к батарее обязанности. Я испытал несколько испытаний куда батарея бега discharge НА на всем 4 бегах дня. Батареи обязанности ПОСМОТРЕЛИ КАК они поручали очень быстро. Проблема с системой была что цепь возвратила все течение электрона к батарее бега и послала чисто излучающую энергию к батарее обязанности. Через некоторое время, батареи обязанности совсем УМЕРЛИ!!!!

Это, котор помогли для того чтобы доказать теорию Bearden что вам нужны хотя бы НЕМНОГО

электронов в системе. Чисто излучающая энергия не поручает батарее. Вся из цепей Tesla показывают электрические лампочки освещения излучающей энергии и идущие моторы, но НИКОГДА не поручая батарее. Теперь мы знаем почему.

Цепи очень контринтуитивный и вы никогда не будете вычислять его вне путем угадывать. Самые большие влияния энергии пришли от самого малого блока. Было невозможно обусловить выигрыш в энергии в системе потому что она изменила с импедансом нагрузки. В конце, маятники доказали процесс фракционирования электричества Tesla реально, в виду того что мы могли постоянно производить ИМПы ульс излучающей энергии от системы батареи которая не истощила. Но ничего практически всегда было продемонстрировано. Как зарядатель батареи, было отказом. Однако, как прибор испытания, оно научил нам вещам о излучающей энергии что мы только смогли угадать около раньше. Установка испытания маятника для магнитного строба не отнесена к более последней работе на электрических маятниках. - Конец

Немного репликаций были сделаны этой цепи маятника и включенны ниже.


Bedini/мотор окна Cole



Мотор окна, Bedini/Cole - этот мотор Джон находился на таких же батареях на сверх 15 лет! - [Источник](#)

Другой вариант технологии сделанной Cole john и Рон, этим рассмотрен некоторым как самая предварительная часть процесса, по мере того как он имеет потенциал победить на overextended периоды времени (который кладет его слабо). Рик также обеспечивает наборы и части для этого на [его вебсайт](#).


Полупроводниково



Полупроводниковое построенное от [книги поколения свободно энергии](#)

Улучшенную и первоначально полупроводниковую схему можно найти в книге поколения свободно энергии Tom и John. Это исключает механически часть колебания цепи. **Некоторые рассматривают, что оно prepares батареи более быстро чем SSG.** Эта цепь совершенное одним для того чтобы принести назад мертвые свинцово-кислотные батареи и поручить их. **Солнечная польза ободрена.**

Машина Джим Watson



Тип конвертер 12KV Bedni Джим Watson (pic дна) представил на симпозиуме Чолорадо Спрингс Tesla.

Эта система была ассимилирована от идей Джон. Система имела мотор, маховик и силовозбудитель ИМПа ульс. Она была подавлена; больше информации можно найти на [странице панацеи Джон](#). Идеи репликации включены в раздел репликации ниже.


Цепь генератора Imhotep излучающая



Вентилятор Lidmotor - Bedini сплавленный с генератором радианта Imhotep

Больше предпосылки на этом можно найти на месте университета панацеи. Основно эта цепь первоначально была предназначена освещать CFL. Это теперь было приспособлено к бегу с вентилятором Bedini и как цепь зарядки аккумулятора пульсара крышки. Кратко описание и полные инструкции репликации описанный ниже.

Переключатель Tesla



Это будет изображение переключателя Tesla построенного Eike Mueller, котор нагрузка будет [источник света](#) кварца 350 ватт

Джон также сотрудничало с Рон Brandt (бывшим коллежем Tesla) для того чтобы построить "переключатель Tesla". Это имеет НЕКОТОРЫЕ сходства к системам John но пока вполне не понято пока. Исследование на переключателе Tesla будет включено на месте университета панацеи скоро угодит проверят для уточнений.

Репликация

Закавычьте-я обуздайте космические лучи и причините их привести в действие побудительное приспособление. Исследованием космических лучей будет вопрос очень близко к мне. Я был первым для того чтобы открыть эти лучи и я естественно чувствую к им по мере того как я к моим собственным плоти и крови. Я выдвигал теорию космических лучей и на каждом шаге моих исследований я считал его вполне после того как я оправдан. Привлекательными характеристиками космических лучей будут их постоянство. Они поливают вниз на нас в течении целого 24 часа, и если завод начат для использования их силы, то оно не будут требовать приспособлений для хранить энергия как был обязательно с приспособлениями using ветер, прилив или солнечный свет. Все из моих исследований кажется, что указывают к заключению что они будут малыми частицами, каждым носящ настолько малым обязанность что мы оправданы в вызывать их нейтронами. Они двигают при большая скорость, превышая то из света. Больше чем 25 лет тому назад я начал мои усилия обуздывать космические лучи и я могу теперь заявить что я преуспевал в работать побудительное приспособление посредством их. Я

скажу вас в вообще дороге, космические лучи ионизируют воздух, устанавливая свободно много ионы и электронов обязанностей. Эти обязанности захвачены в конденсаторе сделан для того чтобы discharge через цепь мотора. **Я имею упования строить мой мотор на большом диапазоне, но бедный человек обстоятельств, котор будут благоприятн к уносить мой план.** Орел 10-ое июля 1932 Nikola Tesla Бруклин цитаты конца

Мы предлагаем привести системы в действие Джон от панелей солнечных батарей PV, и после этого входной сигнал свободно (игнорировать цену покупать и устанавливать PV обшивает панелями конечно). Вы можете добавить другие относящие к окружающей среде входные сигналы как земные штанги и антенны для того чтобы форсировать это также или даже использовать electrets. Батареи земли также будут обсужены. **Пожалуйста прочитайте направляющий выступ стартеров PDF L. РИК f, РИЧАРД, И RS в соединениях репликаций ниже для того чтобы увидеть специфически разницы между пульсаром крышки к нормальному SG.**

Упрощенная девушка школы - SSG

Джон усиливало что SG будет один против одного зарядателем, вы положили внутри; вы получаете вне, никакой OU. Но когда вы поручаете до 4 батареи s от одной батареи будет сопрягаемым комплектом, вы получаете до 4 обязанности для цены 1, пока вы следуете за правилами батареи.

Будут много по-разному установок и они все меняют в эффективности. Путем добавлять больше батарей вы получаете более полную полезную обязанность над временем но не эквивалентом 100% в батарею добавленную в большинств случаи. Эт все быть в зависимости от размер батарей и их состояния также. Using 2 малых батареи (одной первичной и одного вторичного) вы обычно не получаете один против одного поручать, но больше как спасение от 80 до 95%. Но когда вы устанавливаете более большие батареи, и они, на вторичном после этого вы должны получить хотя бы один против одного поручать в смысле полной работы которая может быть сделана ими работа итога виршей сделанная главным образом. На предварительных и well-built системах вы можете получить 1 польностью discharged первичную батарею для 4 польностью порученное вторичное' S.

1. Никогда discharge батарея или крен, более быстро чем C20, что-нибудь более менее одобрен до пункта, и на этих малых летучих мышах C24 тариф больше как он.

2. Никогда не идут под 12.00V на малых летучих мышах, летучих мышах стартера и морских глубоких циклах, и 10.5V на поистине глубокой тележке гольфа циклов, солнечных летучих мышах, etc.

3. Из-за спайков течения более менее излучающих поручая летучие мыши, они начнут к последнему более длиной на том тариф C24, и поручают вверх по быстрой каждое время, как только они через немного циклов и подготавлиала.

4. Ваши катушка или катушки должны сопрягать ваш сопрягаемый комплект батарей. Если ваш тариф C24 .4 amp, то чем вы не сможете вытянуть очень большую катушку или только одна

катушка, если C24 больше как .8 атр, то чем вы можете вытянуть более большую катушку провода на .8 атр, или 2 более малых катушки а провода .4 которая на их более высоком грт могли только вытянуть .6 атр между ими, если вы имеете большой морской глубокий цикл, то batts он будут C24 на что-то как 1.2 атр чем вы можете вытянуть реально большую катушку провода как беседы Roamer около, или вы можете вытянуть 2 катушки .6 атр или пятно 3 или 4 более малых катушек атр сладостного = наиболее высоко грт/наиболее низко в настоящее время пункт притяжки катушки или катушки, прямо прежде больше сопротивления сделает экстренные ИМПы ульс. Более большая катушка провода = более высоко грт, более в настоящее время,--- более малые катушки = более высоко грт на более менее в настоящее время притяжке для каждой катушки из-за более высокого грт, а больше течение итога чем как раз одна катушка и все это быть в зависимости от ваш номер ротора магнитов etc далеко как сладостное пятно грт и ампераж идут для, котор дали размера катушки или количество катушек на том сладостном пятне грт вы хочет поручить так много летучие мыши как по возможности, от одного все время ротора, если вы не поручаете 4 летучей мыши от одной летучей мыши, то даже если вы должны препятствовать зарядателю тонкой струйки составить разницу на некоторое время, чем вы не получают ее. Оплатите для 1 обязанности, получите вашу первую обязанность назад, и 3 обязанности для свободно, или получку для 2 и получите 6 для свободно на более высоком грт.


Если вы получили его, то так, что вы будете получать первое одно задне и 3 для свободно, каждое время вы discharge 1 из 5, тогда по мере того как Джон говорит вы должны скакать вверх и вниз. О'КЕЙО как Джон говорит, одно больше времени, насколько в настоящее время приходить от летучей мыши привода, против насколько течения идет к поручая летучей мыши, не мы ищем здесь, после того как я настраивано к сладостному пятну, поручая течение ВСЕГДА будет ДАЛЕКО ЧЕМ течение управляя катушкой...!!!!!! ТАК, поручает батареи? Спайки напряжения тока ТЕЧЕНИЯ более МЕНЕЕ излучающие. так забудьте о вещи коэффициента наличности in/out и ЗАКРЕПЛЯТЬ ПЕТЛЕЙ как то не где волшебство случается, оно реально совсем о батареях, и НЕ о моторе.

Bedini®

Ceramic 5 or 8 magnets spaced equally 3 to 5 widths apart

Load can be added to wheel after first tests

**John Bedini Monopole
Mechanical Oscillator
Energizer with Simplified
School Girl Circuit
Randiant Energy Charging**
US Patent 6,545,444
protected



Изображение от [места Peswiki](#) и [Рик](#)

Джон Bedini сказал не использовать не магниты но магниты fero 8grade и чем постепенно добавляет (идут 2 или 3 в положение) как нужно. Магниты должны идентичн быть размечены вокруг колеса. Если это не быть случаем, тогда контроль с объемом пока двигающ ваши катушки вокруг или не выполнит много. Причина иметь их совсем быть вызванным совместно поэтому пики напряжения тока будут аддитивны. Все явление о случается около очень острого "ОН"а. Остро лучшее. Поэтому, высокорослый пик очень более лучше чем серии маленьких пиков.

Как неон работает первоначально в цепи Джон? Он всегда, иногда вспышка или как раз всегда повернут дальше?

Неоновый светильник требует что-то вокруг от 85 до 95 вольт через его перед газом ионизирует и начинает дирижировать и давать с света. Если вы имеете здоровую 12 или 24 батареи вольт соединенной по потоку диода выхода, то напряжение тока через неон никогда не получает то высоким, и оно не имеет почти никакого влияние на цепи. Однако, если батарея плох сульфатизирована и имеет очень высокоомное, или батарея disconnected, тогда шипучк катушки напряжение тока вверх очень высоко, то по мере того как попытки транзистора, котор нужно повернуть но не заканчивали то. Когда напряжение тока достигает напряжение тока зажигания для неона, оно освещает вверх, отвлеченн некоторое из течения катушки через себя, и понижающ пиковое напряжение тока которое в противном случае было бы произведено.

Несчастливо, оно больше из индикатора для этого над условием напряжения тока чем предохранение во время его, потому что оно имеет очень лимитированную способность снести течение. NE-2, например занявший в рейтинге для чем milliamp непрерывно протекающий ток, пока течение пикового выхода от SSG может легк превысить AMPS пары. В виду того что транзистор 2N3055 занявший в рейтинге для 60 вольт, сборник к излучателю, много не будут продолжать длиной с 100 или больше пиковых вольтов который случается пока неон горит, молодецки пытающся для того чтобы всосать вверх что большой в настоящее время пик как свои атомы электрода sputtered на всем внутренность шарика интенсивной бомбардировкой неоновый ионов. Если вы видите, что ваш неон пылает вперед, то т середины, котор вам нужно выключить перед вами повреждение шарик транзистора и неона, и находят вне почему течение выхода не получает через вашу поручая батарею. **Неоновый шарик будет "Oh дерьмом!" индикатор.**


Солнечный SG

При использовании SG для того чтобы поручить батареи с панелями солнечных батарей, вы должны сопрягать импеданс панели к SG. Для того чтобы сделать это вам нужно конденсаторы хотя бы 20.000 uf 75 вольт, котор мы бежим все время SG эта дорога. Установите SG к тяге над 1 amp течения путем устанавливая низкопробный резистор. Следующим вопросом, будет оно multi-свертывает спиралью машину, если так после того как он установлен ему к тяге над 5 amps MIN. - Джон Bedini

Схема Roamers

руководства все еще двигают в положение "обязанности" и идут отрицательным сторонником сопротивления). Им нужно время прийти к остальным и подготавливать для разрядки. Это Джон намеревается по своему характеру принимает ее имеет время. Примечание одно МОЖЕТ вызвать подготавливать его de сульфатизируя плиты.

Невольник цепи SG



Add As Many Coils As You Want As Slave Coils 22 Ohm Resistor is the only adjustment once you choose the base Resistors. Currents must stay the same in the base

Taken from Lab Notes on first multi-coil Machine

John Bedini
Oct 26-06

[Н-развевайте. Индуктор в цепи пуска](#)

Полупроводниковая разрядка крышки с SCR и 555 отметчиком времени - перевернутый вариант пульсара крышки RS



Будет в существовании цепь John Bedini перевернутая с отметчиком времени 555 и SCR на отрицательном стержне. Но его описание совершенно для того чтобы соединить идею с характеристикой времени обратной отрицательного стержня батареи.

SSG с вариантом освещения "парнем"

Закавычьте-я недавн направьте к превосходному обсуждению на напористом форуме был начат Imhotep. Здесь я закреплял вверх по катушке от генератора Imhotep излучающего к соединению одному катушки силы цепей Bedini. Я должен дать колесу поворот для того чтобы получить его осциллируя и после этого остановить его для того чтобы получить транзистор к собственной личности осциллирует. Я получаю пристойному освещению на helicoil 2 шарики 16/20/24 ватт и дневное 15w связанному проволокой последовательно. Когда я отключаю руководство в серии шариков один или больше, котор шарики продолжают освещать! Я не уверен а что пример излучающей в настоящее время подачи?

Я как раз начал с этим расположением и он кажется, что дает моей вторичной батарее более лучшую обязанность чем колесо сделало на своих. Знано? Возможно Tesla имело бы что-то сказать.

В случае если вы хотите попытаться получить вашу собственную личность цепи Bedini осциллируя и после этого закрепить ее до катушки зажигания, это было бы односторонне которое работает для меня. Я должен повторить факт что кажется, что далеко перегоняет моя осциллируя установка излучающий поручать что первоначально конструкция смогла произвести. Я надеюсь Джон Bedini не помнит мое подержание его схема. - Цитата конца парня.



[Методы освещения ИМПа ульс Tesla высоковольтные - генератор Imhotep излучающий \(PDF\)](#)

[Парень-Мое колесо Bedini с излучающим колебанием - запроектируйте вебсайт](#)

В заключение


Мы знаем форму волны, котор мы хотим от силовозбудителя основанного ротором. Мы знаем частоту, котор мы хотим, над 10k. смогли быть tricked using узел в проводе, котор мы знаем сопрягать импеданса мы хотим от батареи обязанности (низкие) мы понимаем хотя бы отчасти случается в химии батареи с красным руководством. Начислять разрушит его. Мы понимаем поручать согласно времени природы не ours. Мы вызываем батарею в собственную личность поручая с обязанностью времени, котор мы хотим низкую подачу электрона к батарее обязанности это как раз несколько из ключей можно составить.


Соединения SSG

[Как к видеоим introvertebrate](#)


Батарея земли и SG штанги земли Аарон

От начала, Джон показывало что вы можете смолоть sg к земле. Посмотрите тщательно на следующий:






Normal ground
symbol but implies
earth grounding



EARTH GROUND SYMBOL
different from ground
symbol...literally means
stick it into the Earth

Несчастливо, большинство бедный человек людей платный много внимание к этим деталям. В диаграмме Aarons:



Я показываю что-то еще. Штанга цинка от земли SG идет к земле. То будет реальная ЗЕМЛЯ. Земля может или не может быть использована как источник электрона. Вы можете получить ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ излучающий потенциал (потенциал напряжения тока) от земли и это не имеет ничего сделать с электронами.

Моя диаграмма показывает землю Bedini по мере того как она показала перед каждым для лет но трудно замеченного любого но несколько. Другая медная штанга Кевин имело на его установке в дополнение к чокнутый setup магниту получая дорогу над ПОЛИСМЕНОМ 1.0. Вещь, Кевин даже не имела регулярно земную штангу от пед на системе... как раз штанга с диодом к + на батарее обязанности для поглощения излучающего потенциала от земли.

Эта диаграмма кладет оба них совместно. Она будет очевидна к любому экспериментировало с установками батареи земли смотрящ мою диаграмму, и штанги совместно очевидно формируют основную батарею земли или реальную потенциальную разницу на обеих штангах... около 2-4 вольтов можно легк предполагать почти везде на минимуме. Вы должны засунуть вокруг бита для того чтобы получить над 2 вольтами но вы можете найти его. Батарея, улучшает если большие плиты или другой конструкции как Bedini показывают на его месте, перехватывают и выдерживают вверх токи замыкания на землю и entrains токи замыкания на землю там.

Можно предполагать из делать это? Каждое должно сделать их собственные эксперименты но что Кевин и я находил что поручая влияние в батарее выхода увеличивает. Вы можете увидеть

куда диод выходит медная штанга и идет к + на поручая batt... там будет другими местами, котор вы можете положить его но вы должны исследовать то на ваших.

Как раз см. SG для он... его будет клапаном для впуска горючей смеси и все принципиальные схемы давлений газа применяются. Катушки делают и как они нагнетая этот газ и как вы получаете низкие и высокие давления и класть то вместе с сидит на том диоде на медной штанге, добро некоторые вещи должно показать. В репликациях Аарон крышка поручает путем вытягивать недостаток и не нажимать в позитв. Работы улучшают глубоки вы идете с металлами. Работы более лучше с больше MASS. Легко получить о 2v если вы смотрите вокруг. Я получал до 4v с 2 штангами но кажется, что крепко нахожу то.

Главная цель репликации Aarons должна как раз показать что может быть реальные практически влияния, котор нужно иметь от штанги земли. Он как раз надеется другие использует их собственные творческие способности и рационализаторство для того чтобы увидеть они приходят вверх с. Будут другой способ использовать штангу pos потенциальную и штангу потенциала neg.

Если штанга neg соединена к недостатку конденсатора например. Даже с одним проводом... если "батарея земли" имеет потенциальную разницу на своих стержнях больших чем стержни, то конденсатора, отрицательная линия сформирует всасывание на отрицательном стержне на крышке и создаст более большое сетчатое положительное давление в крышке. Вы принуждаете недостаток на крышке для того чтобы стать более низким недостатком (всасыванием более низкого отрицательного потенциала) чем оно были перед и то создает более большую потенциальную разницу между отрицательными и положительными стержнями. Вы сделали то не даже делать что-нибудь с положительным но только путем манипулировать отрицательную или более низкую потенциальную сторону системы.

Если neg земли будет более низкий потенциал чем neg, котор оно соединено к на цепи, оно после этого подействуют, что как раковина дала больше "проводного" курса для силы тяжести для того чтобы направить больше потенциала через систему. Батарея земли фактичesk вырастет более сильное и более сильное излишек время. Штанги, котор я показываю не буду реально батареей земли а делаю демонстрацию потенциалы там.

Одна из выходов на батарее земли должно держать все стержни от замыкать накоротко один другого вне.


Земля штанги Аарон

Одна вещь, котор нужно осуществить о применениях штанги земли от моего опыта что результаты не последовательны. Это не намеревается что вы не можете всегда иметь положительное преимущество; оно как раз намеревается результаты изменяют над временем. ТАКЖЕ, в зависимости от других перемеююых, результаты могут ВЫРАСТИ над временем. Я делил эту принципиальную схему с немного экспериментаторов Bedini и получал такой широкий диапазон рапортов. Я уверен землеведение имеет много сделать с им... где меридианы иглоукалывания земли по отношению к штангам, etc. Я использовал для того чтобы

иметь системы штанги земли пойти к решеткам кладя под тюфяк кровати для заживлений целей на доме около 7-8 лет тому назад. Джон Bedini повернуло меня на принципиальные схемы штанги земли задней после этого.

Хорошая дорога найти хорошее пятно для того чтобы положить штангу должна получить вольтамперомметр и одеть в его вольты DC. Я имел некоторые длинные провода и аллигаторные зажимы быть прикрепленным к концам зондов и другого конца, котор я имел штанги в 3 ноги... одна сталь и одна медь. Я положил бы одну штангу в земное...' не имею значение что штангу вы используете для что обязанности потому что вы как раз ищите самая большая потенциальная разница вы можете получить. Одна штанга в земле... глубоко, после этого принимает другие штангу и прогулку вокруг при она вставляя ее в по-разному пятнах. Везде, где вы получаете самое высокое чтение, выходите вторая штанга там.

После этого маркируйте где первая штанга, примите его вне и см. если вы можете найти более высокое чтение с им где-то еще, то если не, положите его назад. Если вы получаете более высокое чтение, то вы можете принять другую штангу и двинуть ее вокруг и пойти взад и вперед. Вы удачливейши если вы можете получить 2 вольта. Я нашел 4 одно время в заднем дворе моего Rodger друга Qigong мастерского. В лубом случае, это покажет вам некоторые хорошие пятна или плюс или недостаток. Для TRV открытый метод штанги, оно принимает одну штангу... не для заземления целей но нарисовать Aether от земли. ЗЕМЛЯ ---ШТАНГА → --- ДИОД → ---ПОЗИТВ → НА ПОРУЧАЯ БАТАРЕЕ



То будет им! Встреча TRV была для логически повышений следующего шага к общим цепям SG и при исследование совмещенное с данными, вышеуказанное оно показало. Линия на диоде должна находиться на стороне батареи поэтому движениях положительного напряжения тока потенциальных от земли К поручая стержню батареи положительному.

Это поэтому легко для ЛЮБОГО для того чтобы сделать что я порекомендовал что каждое хотя бы игра с ей и пытаюсь другие изменения если вы хотите, то но вышеуказанное будет точно методом был использован на SSG Кевин с другой конфигурацией магнита superpole. Также,

потащ посылки вокруг вашей земли штанги земли, как Кевин делает, при земная штанга идя через диод к положительному стержню.

Соединения штанги SSG батареи земли и земли

Технически обсуждение - [напористый форум](#)

[Эксперимент: Наземные антенны Gerry Vassilatos & Майкл Theroux](#)

[Охват Джон на батареях земли](#)

[PowerPedia: Батарея земли](#)

[Директория: Батареи земли](#)

Резьба форума Earth-battery-sg-2- напористая

Соединения SSG


[Направляющий выступ SG стартеров L. РИК f, РИЧАРД, и RS](#)

[Представление девушки школы Джон Bedini Монополе механически упрощенное \(SSG\) генератором Рик](#)

[Охват PesWiki](#)

Бегунок собственной личности Рик

1. Top coil outputs 40v max while negative is NOT connected to negative of below SSG circuit and while SSG is pushing wheel full speed with those resistors on the trigger.
2. While connected as shown with S1 open or pulsing top coil shows over 2000v on either AC or DC side of bridge, primary battery is recharging between powering everything.
3. High voltage bypasses bridge in both directions therefore.
4. After getting up to speed and removing primary battery with or without charging battery, neon bulbs will be full brightness each pulse or constant if S1 remains closed. Wheel will slow down and volts will still be very high until wheel slows to stop.
5. Capacitor across the DC of bridge slows rotor down and significantly reduces effect. Thus the coil stores charge without a capacitor.
6. Battery across bridge slows rotor down significantly with or without negative connected to common ground.
7. Creating a S2 to disconnect the primary batter + from the lower circuit while pulsing the battery improves rotation and charging significantly.
8. Many more like coils can be added to pulse charge batteries.
9. S1 and S2 are 180 degrees out of phase. Wood opened S2 before and after buss closes.



**John Bedini Monopole
Mechanical Oscillator
Energizer with Simplified
School Girl Circuit
Radiant Energy charging
US Patent 6,545,444
protected**

**Built, tested, filmed and reported by
Rick Friedrich May 2007 (c) Not to
be sold or used for commercial use.
Not to be posted on internet or any
publication without permission from
John C. Bedini. Build at own risk.**

Источник

Вполне рапорты и предпосылку можно найти на внизу страницы PesWiki зарегистрированное

Спасение бегунка собственной личности Koneheadx

Попробуйте ноги AC FWBR через ваше переключение мотора, и как раз одна нога AC FWBR получает переключенное ВКЛЮЧЕННЫЙ-ВЫКЛЮЧЕНОМУ в отголосок-ИМПе ульс к первоначально попытке ИМПа ульс мотора (стороны DC FWBR в нагрузку) его - она не имеет ничего сделать с всеми тупоумными законами (научными лозунгами реально) как раз делает ваш мотор побежать более быстро, мощно, с меньше притяжкой. Забудьте о батареях если вы будете больном их, то - ге basketmf/возвратная пружина трассы в 2-ой комплект катушек как Ян Закоксайте-Richards цепь "бабочки" те на его месте: <http://www.mintakafulcrum.net/>

"Подготовьте" basketmf/возвратную пружину делает "подъем вольтов" в батареях... сделать это путем класть его в крышку ИМПа ульс-вне КОНДЕНСАТОРА DC СПЕРВА... после этого в батарею на близкую-дважды напряжении тока батареи порученные (23V в крышке если батарея 12V), то батареи реально не любит или не признавает быстро pulsing тариф бежит катушки мотора - они любят "хлопают" поэтому идет гораздо медленнее тариф с батаре-поручает ИМПы ульс.

Соединения бегунка собственной личности

http://peswiki.com/index.php/Directory:Bedini_SG:Self-Runner

[Напористые обсуждение и идеи форума](#)

[Переведенное место с консультацией бегунка собственной личности](#)

Multi система катушки

Введение Джон Bedini-Rather после этого получает в большое обсуждение над что материал более лучший для ротора на этой стадии, я хочу указать вне немного вещей. По мере того как я сказал в начале это будет просто машиной как раз для того чтобы доказать что вы можете иметь машину энергия поставк механически для того чтобы сделать что-то без дела как мало. Это будет первой машиной бежит делает работу и поручает батарею, она берет полностью ненужную энергию в цепи и поставляет ее к вторичной батарее, не делает вы желание, котор вы имели игрушку как то, потому что это будет определенной размер игрушкой, но игрушки делают "большие машины".

Вы можете изменить его для того чтобы поручить конденсаторы если вы желаете. Вы можете привинтить его все вверх с всеми цепями, котор вы пытаетесь и улучшаетесь его с, многообещающий им будете работать дорога вы хотите ее слишком, как раз как мотор учебника, никакое спасение. Если ваша цепь не работает правильно никакие транзисторы получает горячей и, то катушки не плавят.

Multi машина катушки должна быть сбалансированна, т середины все течения в каждом приспособлении. Низкопробные резисторы, бата транзистора, катушки, почему twisted катушки, держать емкость и индуктивность эти же. Если транзисторы не будут такой же жарой на всех, то что-то очень неправильно в дороге низкопробная, котор цепь работает, также этом smoglo намереваться плохой транзистор в пучке. Fet, не работают наилучшим образом здесь, неправильная емкость к крепко, котор нужно управлять без цепи водителя. Opto цепи работают отлично, работы залы отлично но будет отходом течения пытаюсь получить $COP > 1$.

Почему такие низкоточные на входном сигнале, поэтому вы получаете более излучающий потенциал напряжения тока. Последнее = время напряжения тока во-первых, в настоящее время в переключении, длиннее время переключателя более в настоящее время никакое течение $COP > 1$. строят вверх по никакому излучающему напряжению тока. Иий также сказало высоким напряжением будет часть окружающего поля eservo 3D, вы наполовину не соглашается с мной на этом по мере того как вы должны увидеть они дорога текст заявляет его di/dt , темпе изменения в катушке. Вы забываете будет $Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6 >$ аддитивно и вычитательно с магнитными полями во время темпа изменения пока ротор вращает в поле eservo.

Вместо я получаю будет жалобами для пытаться и целесообразные оскорблений с теми как раз не понимают это намеревается как применение. Я сделал машину поэтому кто-нибудь smoglo построить ее с старьем, очень маленькой ценой для того чтобы доказать пункт. Да по

возможности получить $COP > 1$ с им. Я нашел штангу заварки для работы самой лучшей прозодежды вы смогли получить очень легкими везде, пункта 1.

Я использовал феррит # 8 магнитов, котор вы смогли получить везде. Пункт 2. Я использовал нормальный крен припоя для сердечника. Пункт 3. Я как раз принял нормальный провод для того чтобы не сделать замотками ничего специальным. Пункт 4. Я использовал что-нибудь сделать ротор по мере того как он не внес изменения никакой по мере того как я как раз искал "сигнал пуска", пункт 5, котор вы смогли вычислять точно катушка и он не будут нисколько улучшать. Будет пуском важно. Не будет "загадкой" когда вы понимаете машину.

Все другие катушки будут невольниками. Вы можете добавить так много замотки по мере того как вам на каждой катушке, главная катушка имеет одну экстренную замотку, замотку пуска. Все основания транзистора суммированы совместно к обычный buss с их низкопробным резистором, все диоды выхода суммированы совместно на обычный buss соединенные совместно также.

Все магниты ротора должны находиться в совершенном выравнивании к магнитам части полюса всем необходимо измерить для гаусса для того чтобы быть равны не позднее 5% MIN. Я также измерил бы транзисторы для V_{BE} по мере того как это произведет эффект машина. Все зазоры должны быть этими же. Я делаю мои с датчиком зазора от полюса к тысячам полюса 5 до 10 буду работать отлично, оно буду единственной дорогой, котор вы получаете хорошую форму волны. Вспомните форма волны h смотрит как, эти же какие полупроводниковое ничего может быть друг.

Машина 6 катушек должна быть вокруг 5 amps течения входного сигнала @ 12v. alltransistors установлены на малом плоском теплоотводе. Низкопробная цепь катушки пуска должна после этого иметь резистор серии последовательно с всеми суммированными цепями основания транзистора. Гораздо легче построить катушку 11 стренги на просто машине SG при провод 23 совсем переплетенный совместно на 100 футах на отверстия дюйма $\frac{3}{4}$ катушки 5 дюймов. Это не будет легкой машиной, котор нужно построить и показанной на диаграмме-JB

[Видеоний youtube провода 9 как раз как Джон описывает скалярный северный ротор, с формами волны.](#)

Будут серии выходок для создания и настраивать multicoil. Вам только нужен одна замотка пуска и один глобус etc если все катушки должны сгореть сразу. Вам нужно получить ему включение на одной катушке, одной обматывая сперва. Как только вы знаете вы имеет что катушка и включение замотки силы, котор вы можете двинуть на множественные транзисторы. Все основания должны иметь такое же сопротивление но то сопротивление не может быть слишком высоко в противном случае оно как раз не сгорит. Получите один ход и настройте его и вы будете иметь справедливую идею что сопротивления основания к пользе. Обращать катушку пуска смогли зафиксировать вашу проблему, если своя полярность вокруг неправильной дороги, котор она не будет работать.

Теперь, одна вещь которую Джон упоминало должна попытаться обернуть все 25 стренг койлера 6 на один одиночный более большой каркас катушки вместо использования 6 отдельно катушек.

Диаграммы Ли

Coil Winding

Wind the handle counter clockwise to achieve the correct clockwise winding direction.

Secure start of winding with a piece of tape.

Coil Bottom
Start Point

Coil Top
End Point

The coil is wound with multiple strands of magnet wire of equal size and length, twisted together in a clockwise direction with a drill or similar. When winding onto the spool, try and finish the winding at or near the top end of the coil but it is not critical to do so.

strands of
pre twisted
magnet wire

Finished Coil

Incorrect

Correct

Coil Top

Counter clockwise Winding

Coil Top

Clockwise Winding

Approved By John Bedini

Connecting The Coil To The SSG Circuit

Fill the coil core tightly with 'R60' 1/16" copper coated welding rod cut to length and secure with glue. The "coil top" should face the permanent north facing magnets of the rotor. When the coil is energised there will be a north magnetic field at the "coil top" which will repel the rotor magnets. To test this, connect the end of the winding "coil top" to the positive of the input battery. Then briefly touch the start of the winding "coil bottom" to the negative of the same battery. The rotor magnets should repel away from the "coil top". After passing this test, connect the coil to the SSG circuit as shown below.

Coil Top


Trigger to bulb
and base resistor

End of winding
to input battery
positive

Trigger to ground
(Alternative)

Start of winding
To collector

Coil Bottom




Add as many coils as you want as Slave Coils. 22 Ohm Resistor is the only adjustment once you choose the Base Resistors. Currents must stay the same in the base. Taken from John Bedini's Lab Notes First Multi-Coil Machine. John Bedini Oct 26-2006

Per John Bedini's post 10/27/06 8:01PM 2N3055 might not be fast enough for this device, I think you are going to need a 4Mhz device something like MJL device flat pack so you can mount it.

[Невольник свертывает спиралью JPEG](#)

[Катушки Джон Multi гуляют до конца](#)


Строителя катушки SG/Multi Дэн Breeden направляющий выступ сподручного



Вариант Дэн SG под конструкцией

ВВЕДЕНИЕ: Этим направляющим выступом строения учебным будет попытка ободрить больше людей скопировать силовозбудитель 6 магнитов как построено Джон Bedini. Некоторые люди хороши на электронике и бедных на механически веществе. Другие не имеют никакую идею где получить странные части где они живут. Я имею судимое для того чтобы конструировать этот вариант с готово - имеющимися частями. Главный элемент что никто расточительствует пеннию на компонентах неподобающе.

Эта идея начала в среднее 2006 когда я предложил к списку SG что мы изменяем к второму варианту и пытаемся унифицировать так много компоненты как по возможности. Я предложил, чтобы это V2 было основано на машине катушки Джон 6. Я подвергал роторы механической обработке и продал их на цене. Я смог увидеть от корреспонденции что некоторые людей были стройками здания не была хорошая конструкция. Эта "книга" будет сотрудничеством усилием показать one-way для того чтобы построить силовозбудитель Bedini. Будут много дорог построить.



Польза цветных конструкционных материалов

ПРАВИЛО 1: "Все мешает с излучающей энергией поэтому я построил с плексигласом" - Джон Bedini.


Если то будет правило Джон, то будет правилом здесь слишком. Материалами будут материалы деревянных, плексигласа, стеклоткани, пластмассы, феноловых и другие непроявляющих. Поиск на "тормозе вихря" для того чтобы увидеть почему рамка не сделана с медью или алюминием.

Подшипниками будут единственные неподвижные детали проводное. Катушка, сердечник, проводники и полупроводники будут обязательно исключениями. Катушка где "transduced/привлечена" излучающая энергия. Когда силовозбудитель припекает вперед славно, он повлияет на утюг или метр гаусса до 5 футов прочь. Малые крепежные детали могут показаться безобидный, но они имеют отрицательный эффект. Что-нибудь проводное передернет поле катушки. JB клеит его компоненты совместно.

Этой конструкцией не как шикарна как Джон но она намеревалась быть ломовая лошадь довольно чем выставочный образец. Вы свободно изменить что-нибудь вы хотите, но вспоминаете генералитета правила #1. In, все машинное оборудование джиг-пробурены для выравнивания подшипников. Эта конструкция использует self-aligning подшипники для

избежания той необходимости. JB использует axle нержавеющей стали. Я использую алюминий потому что нержавеющая сталь усредняет утюг 26%. Вы можете испытать его для себя но, по-разному результаты причины материалов axle по-разному.

ПОЛУЧАТЬ НАЧАТА: Главным образом платформа начинается с 2 частями материала 24 x 24 x 1 дюйма. Для машины 2 роторов, 28 x 28 x 1 дюйма обязательно.



Разбивочный искатель будет большим подспорьем

Этот маленький самоцвет находит центры как кругов, так и квадратов. Это будет разбивочным искателем. Специально полезно когда углы бьют вверх. Используйте его для того чтобы нарисовать ваши диагонали. Центровым отверстием будет ваша первая справка, диагонали будет ваша секунда. " Центр-искатель будет большим подспорьем. Я клал мой новый центр-искатель на угол. Я нарисовал линию и слегка ударил ее сверху для того чтобы нарисовать другую линию - такой же угол. Была разница в 1/8 дюймов. Проверите его прежде чем вы верите ему?" - Дэн Breeden



Выбор льда как разбивочный пунш

Используйте выбор льда для того чтобы пробить малое вмятие на центральной точка подействует как anchorfor компасом.




Вы можете сделать почти весь план с компасом. Экстренное руководство для части карандаша сподручно.

Это сподручное приспособление для кругов чертежа. Оно имеющийся от магазинов поставки чертить/искусства. Они вызваны компасными румбами и они смещают на критерий. Некоторые более новые критерии слишком узки поэтому beware и проверите пригонку прежде чем вы делаете вашу покупку.




Для того чтобы начать, положите пункт компаса в центровое отверстие и пункт карандаша вне около края. Покиньте достаточная комната так, что прокладки не находятся справедливо на крае. Разметьте славный чистый круг.



Подготавливаю к плану метки 60 градусов

Положите масштаб [правителя] на диагональ. Легче если вы зажимаете его. Примите треугольник чертежника 30-60-90 и положите его на диагональ с углом на центровом отверстии. Сторона треугольника будет на 60 градусах к диагонали.




Польза компаса маркировать пункты 60 градусов вокруг положения ротора

Вы можете использовать второй масштаб как выдвижение для того чтобы достигнуть вне к кругу. Если пункт треугольника находится на центровом отверстии, то 2 масштаба касаются кругу на точно 60 deg. Положите малую метку с морозить-выберите. Положите 1 сторону компаса на этап где первая линия касается кругу. Положите пункт карандаша компаса на вторую линию где круг касается прямой линии. Затяните регулировки и после этого идите вокруг круга маркируя этот раздел длины разделом. Вы должны закончиться вверх назад на старте с 6 равно разделенными разделами. Если вы маркируете 3 раздела к левой стороне и после этого 3 к праву, то вы будете иметь половину ошибки. Когда вы счастливы что 6 разделов ровны, разметьте 6 линий вне от центральной точка. Эти будут ваши третьи контрольные точки. На эти 6 этапов, просверлите отверстие диаметра $1/8$, дюйм $1/4$ глубоко.



Ее положение шарика разбивочное для положения ротора. Будет комната регулировки построенная внутри.

Положение вне ротор и держатель катушки. JB имеет держатели катушки под катушкой для сжатости. Я положил держатели катушки наружу для того чтобы сделать их более доступным. Положите право катушки против ротора. Маркируйте 2 шлица в держателе катушки на древесину. Вы можете построить с катушками в линии с прокладками или между ими. Вы будете иметь 2 вытянутых круга. Оденьте в внутренность метки 3/16 и от внутреннего и внешнего края elongated круга центр.



Многообещающий, вы начали вне с 2 совершенно сопрягаемыми частями материала. Фенолово самое лучшее последованным за Плексигласом [eservo], затем будет твёрдая древесина; Клен или дуб. Последним будет переклейка. Зажмите их совместно совершенно даже. На самое меньшее, 1 край должен совершенно быть сопряган. Просверлите 6 пар отверстий using бит лопаты. Просверлите для того чтобы закончить размер. Просверлите к $\frac{1}{2}$ " для штанги стеклоткани или $\frac{7}{8}$ " для пластичной трубы.

Затем центровое отверстие. Используйте блок твёрдой древесины или plexi как направляющий выступ. Используйте бурильный станок для того чтобы просверлить отверстие $\frac{1}{16}$ в блоке. После этого используйте сверло пистолета для того чтобы положить бит через блок. Выровняйте, котор подвергли действию конец бурового наконечника в вашей разбивочной метке. Нажмите вниз на блоке и после этого просверлите отверстие через обе части материала. Вы только хотите отверстие большое достаточно для пункта компаса.



Завершенный план отверстия

Используйте компас для того чтобы сделать равные метки в каждом из 6 разделов. Вам нужно просверлить эти 12 метки с битом лопаты 5/16 постоянно. Только сверло 1 часть материала. Эти будут продеты нитку 3/8" грубое.




Продетые нитку отверстия установки кронштейнов катушки будучи отрезанным и

Кран готово режет получая резьбы для кронштейнов катушки. Таким образом их можно установить и скрепить болтами сразу к рамке платформы.




Части компонентов кронштейна катушки будучи отрезанными на радиальной рукоятке увидели

Многообещающий, когда вы клали вне все отверстия, вы вспомнили прибавлять на ширина отрезка лезвия. Зажмите стоп в вашей пиле и отрежьте вне основания. Этими частями будут $3\frac{1}{2} \times 4$ длиннее. Другой половиной держателя катушки будет $3\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 3$ ". Используйте разбивочный искатель для того чтобы маркировать центр других частей и просверлить их к $\frac{3}{4}$ с битом лопаты. Это конечно, размер сердечника.



Using plexi utility as stop for holding the material

Plexi utility is used as a stop for holding the material. If it does not have paper, use a tape. Mark the holes in the center of the 3/8 inch bar. It helps to center the punch marks. Use a 3/8 inch bit for the holes. Clamp the guide in the drill press for quick movement and repetition.




Путем использование стопа как направляющий выступ, сползите рѣхи взад и вперед для того чтобы создать шлиц регулировки

Используйте торцевую фрезу 3/8 для того чтобы сделать шлицы от смежных отверстий. Стан должен иметь хотя бы 4 каннелюры и должен быть спиралью. Как раз принудите его взад и вперед до тех пор пока шлицы не быть чисты. Гораздо легче если вы делаете его с длинной прокладкой вместо индивидуальных частей. Безопасне слишком.



Блок стопа центризует rearward компонент кронштейна

Вертикальная часть кронштейна получая отверстие обеспечит зазор для штаног заварки используемых как сердечник статора. Принимать преимущество блока стопа после этого позволяет этот процесс стать быстро работой по мере того как каждая затем часть легко правильно будет устроена для drilling.



Стеклоткань продела нитку установленную штангу и подготавливает для того чтобы получить втулки прокладки PVC

Это воплощение плана устанавливает ротор и статоры внутри рамки силовозбудителя. Некоторые люди могут предпочитать это потому что оно позволяет переклейку с обеих сторон агрегата ротора. В вышеуказанном фото, мы также видим стеклоткань продетая нитку будучи устанавливаемыми штанга и подготавливаем для того чтобы получить трубу PVC которые будут перекрестными кронштейнами держа весь агрегат совместно.

В следующих 2 фото, вы видите как я использовал трубу PVC по мере того как адвокатские сословия прокладки которые держат переклейка встают на сторону на даже расстоянии от одного другом и прибавлять на весь агрегат достаточно, котор нужно затянуть совместно для того чтобы сделать рамки твердой. Крышки конца обеспечивают середины сделать адвокатские сословия прокладки snug к рамке связывая стороны твердо совместно.



Гладкие отверстия просверлены через крышки конца



Стеклоткань продела нитку штангу теперь введенную в адвокатские сословия прокладки

Под будет как выполненный агрегат адвокатского сословия прокладки
приспосабливает совместно. Эта конфигурация сильна и стабилизированн.



Взгляд на как компоненты приспособливать совместно

Это будет модель-макетом иллюстрируя как адвокатские сословия прокладки
держат стороны рамки совместно. Эта конфигурация действительно делает для
замечательн стабилизированных рамок для силовозбудителя.




Модель-макет иллюстрирует как стороны держатся совместно

Как только агрегат выполнен, это вы должны закончиться вверх с. К задему на любой стороне вы можете как раз сделать вне кронштейны стабилизатора обеспечивают стороны к основанию агрегата.




Выполненный агрегат теперь будучи прикрепляемым к низкопрофильной платформе




Адвокатские сословия прокладки PVC обеспечивают твердые середины связывать стороны совместно для того чтобы затвердеть рамки

Выполненный агрегат кронштейнов статора, адвокатских сословий прокладки и сторон. Теперь установить бортовые рамки к низкопробной платформе. Для того чтобы сделать это и добавить стабильность, клин отрезаны от 1" плексигласа и установлены в парах 2 работая как один кронштейн 2" широко как проиллюстрировано ниже:



Клин плексигласа отрезали и удвоили вверх using прилипатель плексигласа.




Некоторые люди могут предпочитать большой доступ к статорам и агрегату ротора

Другой вариант должен установить стороны совместно такие что ротор и статоры фактически установлены на снаружи. Это обеспечивает большой доступ к статорам и ротору для регулировок сделанных во время бежать или испытывать различных конфигураций. Этот план одалживает готово для тех все еще экспериментируют с их размером катушки и числом стренг etc.

Обматывать катушки:



Это будет просто подход я смог найти для моталки катушки. 4X4 от столба загородки. Вы можете зажать его в недостатке и установить высоту поэтому они вводить поправку на какой бы ни малыша вы можете схватить.



Как раз пробурите отверстие $\frac{3}{4}$ с битом лопаты. Используйте штангу продетую нитку $\frac{3}{4}$ для того чтобы сопрягать удостоверение личности катушки. Ручка должна

быть просверлена для множественных положений. Вам нужно просверлить отверстие $\frac{3}{4}$ в малое металлопластинчатом для того чтобы управлять катушкой. Она имеет запертый спуск между 2 гайками.




Рукоятка будет болтом $\frac{1}{2}$ с hex землей вниз. Втулка будет частью проводника тонк-стены дюйма $\frac{1}{2}$. Она просто как smogл быть и если вы можете найти электрический мочь-консервооткрыватель, то вы можете моторизовать вещь.



Маркируйте центр, зажмите стопы и просверлите все части эти же.





Как раз моя моталка катушки

Вспомогательное оборудование:




Купите комплект сверл лопаты. Они дешевы и они режут неметаллические материалы более лучше и точно чем сверла закрутки. Они не хватают также.



Клеит для пластмассы будьте вообще тонкими растворяющими цементами. То отлично если вы уверенн, то пластмасса вы имеет. Если материалы неизвестны или несходны [акрилово к поликарбонату], то вы должны использовать сгущенный всеобщий клей как это.



Кажется, что работает это GOOP очень наилучшим образом для клеить катышки к plexi




Используйте часть бумаги воска против твердого заднего упора для того чтобы line up части. Держите давление на их на минута или так.




Это будет блок направляющего выступа. Просверлите его на бурильном станке и после этого используйте его как направляющий выступ для того чтобы просверлить центровое отверстие и другие отверстия вне досягаемости бурильного станка.



Компасные румбы от Alumericorp? <http://www.alumicolor.com/product/rulers-compass.htm>



Грубое поднимающее вверх ий катышки на шлифовальном приборе пояса.
Первоначально поверхность очень сликова




Держать катушку в выравнивании пока лечения прилипателя.


Мотор окна Bedini-Cole

- Если мы находились в собственн-бежим режим, то по мере того как он не применяется к машине SG. Однако он применяется к мотору окна, АКА машина Cole. Мотор окна с правильно переключением может поручить свой собственный конденсатор по мере того как раздел мотора требует только от 1 до 50 Ма, для того чтобы побежать он. Будет переключением важно.

Джо на этой группе было очень близко к бежать оно эта дорога, прецизионные установки; Я не знаю что цепь, котор он построил возможно его передаст ему к вам по мере того как я не вывешиваю эту информацию снова. Она очень дорогая к после того как я построена из-за neos задействованных. - JB



[Источник](#) мотора окна Джон



Рик также обеспечивает наборы от его вебсайт.

Примечания от Рик на спасении side- с вообще установкой вы или имеете сильный мотор или вы имеете спасение. Будут несколько цепей Джон опубликовывало, и нескольких вариантов в пределах каждого. Вы можете иметь сильные вращающий момент и спасение также, но они должны быть из участка-что мотор и поручая участки. Он совсем о правой геометрии в этой системе. Очень критически.

Вы можете побежать мотор окна с цепью SSG и это как мы бежим оно для того чтобы получить вещи после того как мы начаты и увидеть если все работает справедливо. Это дает вам спасение на системе крена 2 батарей. Секундой будет цепь preferred над SSG, это 3 транзисторов двухполярная обычно как мы бежим моторы окна. Половина цепи да ведь это для этого мотора. Полная цепь 2 из этих цепей из участка друг с другом. Это можно побежать для максимального вращающего момента или с спасением.

Препятствуйте нам как раз сказать что оно принимает дороже больше ватт чем то для того чтобы сделать тот вид работы. Эта цепь может иметь больше вариантов к ей для спасения и собственн-деятельности, по мере того как Джон показало более поздно с крышкой. По мере того как 2 цепи из участка друг с другом, его можно использовать для собственн-целей. Вы имеете 2 комплекта зал и 3 магнитов, с 6 полюсами.

Ключом к этим системам будет геометрия. Мощно магниты легко получить вы поже. Однако, если магниты слишком мощны после этого, то вы должны сделать конечно ваши магниты право помещены. Примечания лаборатории Джон показывают идеально в этом уважении. На моей самой большой установке я использовал по мере того как мощные магниты по мере того как я смог остаться в пределах идеально геометрии. Для если один другого перекрытия магнитов после этого вы не получит действие, то генератора по мере того как вы желаете. Так это необходимо понять или вы потерпите неудачу. На это одном setup я никогда не представлял из-за отсутствия времени, я побежал оно на около 3 недели на одной малой батарее трактора и напряжение тока небольш взобралось и осталось там.

Время было критически и потому что бак, котор я использовал был неустойчив он был трудн найти то сладостное пятно. Я сделал было пользой половинная цепь и 2 формы спасения в единственную батарею. Одна форма использовала экстренные замотки, котор нужно приурочить в батарею. И другое должна было иметь другую внешнюю малую катушку из участка с замотками мотора и подавать то в крышку и батарею. Оно не был тем крепко, котор нужно сделать и вещь как раз закрутила и закрутила на недели, с проводами висеть вниз до I не были нужны они для других экспериментов и должен окончательно очистить верх магазин. По мере того как я использовал более большие и более большие магниты была больше и больше имеющаяся сила.

Я witnessed Джон делаю такой же вид вещи с его мотором и видеоим I некоторое из того и одеваю в его мое вебсайт. На более малую систему с относительно слабыми магнитами оно примет некоторое время получить, что время совершенным побежал оно с крышки насколько я могу увидеть. Но с более большими магнитами это идет много легк-Рик

Первоначально схему можно [найти здесь](#)

[Постепенный комментатор мотора окна](#)

[Порекомендованное заднее круглое чтение на моторе окна](#)

[Ход мотора окна Johns](#)


[Давать задний ход на видеоом Google](#)

[Напористое обсуждение форума](#)

[Bedini-Cole-двухполярн-переключатель](#)

Набор вентилятора

John Bedini SSG Circuit powers High Efficiency 4 Coil Brushless Magneto Motor



Circuit can be used on the 6 inch and 10 inch Brushless Motor Fan kits when replacing the original magnet wire with #24 or thinner and filling fully. Other triggering configurations are optional with original coil windings.

Circuit under the following patent protection:
United States Patent 6,545,444, April 8, 2003.
International Patent WO 02/073779, 08 March 2002.
Device and method for utilizing a monopole motor to create back EMF to charge batteries.

Рик заявляет "мы нашли что в зависимости от некоторых факторов они находятся над или под всеединством (как предварительная установка). Такие же вещи применяются по мере того как мы говорили о топороле моторе. Настолько один вентилятор, когда он был преобразован к силовозбудителю, дал очень большую эффективность чем первоначально мотор потому что замотки были заменены с растворителем и больше провода (однако, оно был ограничен в максимальной скорости на 12V). **Как раз подсчитывающ главным образом батареею он произвел больше работы для меньше энергии чем первоначально цепь сделала.** После этого вы добавляете в вторичной подзарядке аккумуляторных батарей и вы имеете весь дополнительный фактор, котор нужно добавить внутри. Но другой идентичный вентилятор я использовал более большой провод был коротке и я получил нигде около эффективностей, и плох чем оригинал, но я имел способность произвести очень больше работу/скорости. Так вы должны держать эти вещи в разуме.

В добавлении, я повторю, вы должны рассматривать состояние батарей, котор вы используете. Если они сульфатизированы после этого, то ваша первая задача должна очистить его все вверх, и то может принять некоторое время. Таким образом ваши эффективности улучшат над временем. После этого окончательно вы должны рассматривать емкости и напряжения тока ваших кренов батареи. При эти вещи понятые опытом вы после этого имеете полностью свободно энергию, котор вам. Она как просто как оно. Наборы как раз spoon-feeding каждое, но однако были успехом. - Конец

Щетка Ricks меньше набор вентилятора действительно показывает интересное RE (влияния излучающей энергии). В действительности, если одно чувствует, что количество воздуха приходит вентилятор и после этого времени, то сколько времени та батарея продолжает ход оно. После этого сравнивают бежать такой же вентилятор (unmodified) using такая же батарея для того чтобы получить такие же воздушные потоки, сколько времени будут эти батареи продолжают? Не покуда цепь Рик доработанная (цепь Bedini). Также путем использование цепи, с обычным вентилятором, вы не получают, что перезаряжаете 2-ую батарею!! **Так доказательство значительно в этом отношении.**

[Мотор набора вентилятора Bedini панацеи поручая 2 батареи](#)

Будут несколько изменения к теме, вы можете выбирать связать все катушки совместно последовательно и бег с одного транзистора (это требовало бы двухниточной обмотки) или серию напротив катушек и комплект пользы одного для пуска и другого для силы, которая вероятно легче. Попытка о 500 поворотах точного датчика (awg 30awg -34?) или повороты отсчета до сердечника не быть полны. Более большой вентилятор будет легче для того чтобы обмотать, и делает конечно

все замотки ранен такой же дороге.

Будут изменения этой цепи используя SCR и крышку, но ручку к основам до тех пор пока вы не иметь ее победить. Вы можете изготовить ваши от скреста (см. это видео- сделанное Rep для примера [YouTube - мотора ИМПа ульс](#)) но вентилятор будете хорошей идеей потому что все будет prefab' d и будет надевает точное.

Постепенное видеоий набора вентилятора консультационное Imhotep и Shiva

Постепенные инструкции к строить вентилятор Bedini-Imhotep для ваших свободно потребностей в энергии! Взгляд в высоком разрешении и полном экране и с томом вверх по максимуму получить полное влияние. Вы можете загружать с firefox и своим выдвижением "хелпером загрузки". Когда сила вне и магазины закрыты и вы can't получаете пользе батарей это приспособление поручать нормальн не можете поручить. Алкалическо, свинцовоокислотно, углерод-цинк может поручить до 10x без всех проблем. Все вопросы можно попросить здесь или больше посещения информации:

<http://www.energeticforum.com/renewab..>

[Часть 1 проекта вентилятора Imhotep - Bedini](#)

[Часть 2 проекта вентилятора Imhotep - Bedini](#)


[Часть 3 проекта вентилятора Imhotep - Bedini](#)

[Часть 4 проекта вентилятора Imhotep - Bedini](#)

[Больше видеоих Imhotep и Shiva](#)

<http://www.imhotepslab.com>

Батарея набора вентилятора обменивая Phil



4011 не будут главным образом переключателем в этой цепи настолько очевидно некоторые, котор люди не имеют никакой ключ они говорят о. Он конструирован для того чтобы переключить без порога входного сигнала eservo, по мере того как диоды zener для этого применения.

4011 будут там по мере того как соединение, котор вы смогли сказать, о пожаре транзистором и они там о активируют от самого низкого по возможности напряжения тока и весьма чувствительны к любому входному сигналу напряжения тока. Следовательно почему я выбрал этот определенный обломок и не eservo вызывать приспособление сделает регулировку для переключателя напряжений тока батареи приурочивает немного трудную для того чтобы настроить.

Главным элементом, который был сфокусирован дальше была комбинация реле и эти могут быть переключены что-нибудь, и быть честны их можно активировать без обломка на всех, но как раз транзистора. Идеально цепь была бы сделана using Mosfets и отсутствие реле и этого, который я буду работать дальше скоро.

В любом случае, пока специалисты squabble над как реле должны быть, если вы не можете найти бак 200k, то ищут что-то немножко выше в сопротивлении. Если не ответная часть, как раз получает 2 x одиночные баки (не шатую двойную) вокруг 200k и, то вам будет нужно отрегулировать каждое одно к такому же значению.


Я как раз сделал некоторые вычисления и вы будете одобрены с двойными баками шатии 100k. То будет итог сопротивления 50k так не к много, который нужно быть обеспокоенный около. Я как раз проверяю через мой шток и я не имею никакие баки 200k то или я послал бы вами одно вниз. Так идите с ответной частью 100k и оно будет совсем одобрено. - Phil

Генератор вентилятора Koneheadx




Вы можете сделать опрятный маленький генератор из их слишком путем устанавливать нео магнит совершенно сбалансированный на верхней части и закручивая ее полюбите верхняя часть с катушками воздуха на каждой стороне - сделайте катушки справедливо большим поэтому магнит фактически вращается halfway внутри катушек будет самой лучшей дорогой, который я думаю - это повлиять

на вы делаете уже с набором Рик то поэтому вы можете получать дважды силу идя на.



Также каждое время Копе сделало крен батареи обменивая долгосрочные испытания, если что-то идет неправильно и падения напряжения тока неожиданно, то оно почти всегда одним из тех диодов в мосте не сумело, и старты батареи получить сигнал АС подавая он и поэтому раковины батареи быстро и будет разрушено окончательн поэтому проверите что вне с вашими испытаниями батареи тележки гольфа также вы могли иметь некоторые старые батареи тележки гольфа которые уже несены вне слишком.



Набор вентилятора Lidmotors Bedini с генератором радианта Imhotep



Видео- [YouTube - законченный LB](#)

[Экстренное non отражательное спасение](#)

[Предпосылка и цепь](#) - радиант Imhotep

Соединения батареи обменивая

Вы рынка канал <http://www.youtube.com/martha7> пробки

Автоматический переключатель сверх Daftman

Daftman требует иметь его гибрид Bedini побегать на месяцы от такого же комплекта батарей с автоматической коммутацией когда батарея бега получает низкой. Если это поистине, то оно смогло как раз быть сделано более большим так как генератор смог быть одет в вал на постоянной нагрузке.



<http://au.youtube.com/watch?v=S96MjW-isXM>

Также для больше вариантов конфигураций цепи Bedini, пожалуйста советуйте с [каналом форума](#) и [видеоого Daftman](#).

Машина Джим Watson





Figure 16. Bedini's Test Model No. 2

Джон Bedini посылало группу по электронной почте приватного строителя в прошлом году для того чтобы сказать то одно определенное воплощение Рик Fredrick сделанное его SSG было в точности так, как машина Watson.


Джон Bedini никогда не пришло вне и сказала нам схему машины Watson до тех пор пока ПОСЛЕ кто-то не споткнуться на ей. Рик приняло основную одну катушку SSG что мы все знакомы с. После этого он добавил одну больше катушку 180 градусов отсутствующую, делая итог 2 катушек. Эта новая катушка имеет свой провод пойти к полному мосту. Выход полного моста имеет свой отрицательный стержень связанный к недостатку батареи привода, и другой положительный стержень к проводу между батареей привода и катушкой силы.

Одним больше деталя, котор нужно добавить теперь будет релей для того чтобы отделить этот источник питания. То релей специально приурочено по отношению к транзистору пуска поворачивая ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО. Эта конфигурация Рик Fredrick описало как его "бегунок собственной личности".

Закавычьте насколько я могу увидеть цепью Джим Watson будет ничего но нормальным электричеством поручая вверх по крышкам к 10X более высокому напряжению тока "цитата Bedini" и сбрасывая эту обязанность в будучи поручанной батарее. Если это фактически поистине после этого, то такая же вещь смогла быть сделана using выход инвертора поручая вверх по крышкам и сбрасывая их в батареи 12 вольтов с релеим. - Конец



Репликация колеса мухы Джим Watson




Конец силовозбудителя

Электронная почта на машине Watson, котор дало к панацеи Джон Прочный

Я могу сказать вам точно как генератор 12kw работал. Вы можете решить для себя если это будет overunity. Джон сказал мне это себя в предыдущие 90' S. Если я вспоминаю правильно, то мотор был мотором стартера самолетов закрепленным к маховику закрутил катушки прошлого магнитов, john сказал мне число замоток на генераторе а я не вспоминаем, оно кажется как они были один слой глубокий. Джон держит тщательные примечания, если вы посылаете его, котор по электронной почте он вероятно скажет вас. Магниты были стандартными керамическими магнитами. Мотор был пульсирован. Катушки на катушках генератора просто были поданы к выпрямителю по мостиковой схеме и поручили вверх по 2 конденсаторам бега мотора 800mfd. [вы можете увидеть эти на стороне мотора/генератора. Отсутствие заднего emf здесь. Фактически никакой задний emf везде, когда цепь повернута с течения не обращает его продолжается пойти вперед. В любом случае если я вспоминаю, то правильно конденсаторы вы

видите на стороне обязанности would приспособления до значения меня думают было 110 вольт, возможно 220 вольт, вспоминает этот переговор был около 15 лет тому назад. Напряжение тока вызвало бы катушки на больших релеих. Да как раз просто большие релеие с [Я ДУМАЮ СЕРЕБРЯНЫЕ КОНТАКТЫ], то discharge конденсаторы 1600 mfd, да которое будет 1600mfd на от 110 до 240 вольтх в батареи 12 вольт. "И" "Я ВСЕ ТАМ БУДУ К ЕМУ ЛЮДЬМИ." Джон сказало мне релеие кудахнут каждые немногие секунды и что батареи закипят в очень короткие периоде времени.



This was the first prototype John Bedini Built in 1984. Also Jim Watson Built a 12KV unit.

WARNING HIGH VOLTAGE ENERGIZER

TOM BEARDED
JOHN BEDINI
JUNE 1984

relay and motor were commutated by commutator like the other diagram of John's motor pulsing on for a long time, energizer relay commutation momentary once per revolution. Many ways to do this. Microswitch, voltage rise, commutation, reed switch, any will work.

Вы могли спросить я верите этому будете свободно энергией. Мой ответ от экспериментации: Не, я верю это будет иллюзион поверхностной обязанности.

ПОЖАЛУЙСТА ЗАКАНЧИВАТЬ СВЯЗЬ РЕЗЬБА БОУЛИНГА ДЭВИД НА OVERUNITY.COM. Это было испытано и доказаны, что работает или не. Мои испытания говорят не. Мои батареи умерли бы после, котор дали периода времени и быть порученным вверх в нормальном способе.

Согласно что сказанного Джон мне пропавше в этой схеме полный выпрямитель по мостиковой схеме волны и релей 120 вольт. То он сказал был использован в силовозбудителе Джим Watson. Я не могу увидеть почему мотор не смог быть RV. Я люблю простоту этой установки однако. Она использует адвокатское сословие поднятия тяжестей с смотрит как вес 50 или 100 фунтов имеет фиксируя механизм уже закрепленный к ему. Я закончился бы вверх при много деньг оплачивая для нержавеющей выправленного материала вала мотора и платного экстраего иметь его выправленный и сбалансированный. Я люблю простоту. Конденсатор мог быть слишком большим. Watsons большой 12000 ватт использовало 2 "800" крышки mfd если мои отозвания памяти от моего переговора с john над 15 летями тому назад. Так не примите это к крену. Джон однако принимает примечания на всем, котор он делает и я уверен он имеет их все еще.

Репликации маятника Bedini



репликация <http://au.youtube.com/user/smw1998a>

Цепью, котор вы видите в видеоем будет основная цепь SSG показанная в "видеоем взаимной индуктивности". Цепь SSG управляемая маятником поручит батарею но она делает ее очень, очень медленно.



[Генератор этапа Milkovic 2](#) реально интересен, и я всегда был заинтригован механическими приспособлениями действия. Наблюдая, как маятник отбросил назад и вперед, я немедленно думал как холодно он должен был бы использовать маятник Bedini с приспособлением. Он кажется что очень маленькая сила батареи была необходима для того чтобы держать маятник отбросить, и что держать батарею бега полно после того как я поручен должен быть никакой проблемой если переключение использовано.

YouTube - [репликация силовозбудителя маятника Джон Bedini](#)

Построено [Daftman](#)

Генераторы Bedini полупроводниковые

Правильная полупроводниковая цепь зарегистрирована в книге поколения свободно энергии. Пожалуйста рассматривайте закупить эту книгу для того чтобы поддержать усилия Джон.

Перед строить или экспериментировать с полупроводниковым зарядателем важно осуществить следующий:

Джон Bedini всегда усиливало что важно не к излишек в настоящее время обязанности с высоковольтными спайками по мере того как это "поломает" батарею в времени. Батарея геля 7A/Hr находится отлично на малом зарядателе колеса как одни определенном для учить но не на мощном роторе или силовозбудителе SS.

Если окончательное напряжение тока батареи можно контролировать, то так как зарядатель отрезал- когда терминальные достигаемости напряжения тока говорят


15V после этого даже малые, котор батареи должны быть ОДОБРЕНН на больших зарядателях если они наилучшим образом подготовлены для того чтобы начать с. В противном случае, если они не подготовлены, то нагнетая большой ток в их как раз нажмет вверх терминальное напряжение тока быстро и выключение зарядатель. Батарея подготавливая потребности быть поставленным процессом начиная нежно до внутреннего сопротивления не упасть для того чтобы позволить увеличивая течение обязанности. Переменная поставка напряжения тока к силовозбудителю помогает отрегулировать поручая течение с полупроводниковыми зарядателями.

Я учил не позволить мои (раз подготавливаемые) батареи регулярно быть порученным к высокому терминальному напряжению тока при использовании методов Bedini поручая. Это только необходимо случайн для того чтобы выравнить напряжения тока клетки. Мое напряжение тока поплавка нормального польностью порученное находится в пределах спецификации изготовления батареи в пределах 13.8V. Окончательное терминальное напряжение тока для моего типа батарей тележки гольфа ограничено к 15.3V.

Дорога Примечания- я проверяю что конструкцией не идет повредить батарею будет с Bedini "испытание 1 ома". Это проверяет что ограничиваются текущий объем производства меньш чем 1 Amp когда батарея извлекается и заменяется ть с резистором 1 ома. Чтение меньш чем 1 вольта через резистор проходит это испытание. После того как я scored через сборник транзистора/низкопробное соединение форма волны должна обрушиться - уменьшите существенн в амплитуду когда резистор 1 ома соединен.

Проблема возникает когда батарея достигает свое польностью порученное напряжение тока и после этого начислена чрезмерно течением. Очень легко начислить и повредить батареи gell с плох конструируемыми зарядателями. Я строил много изменений основанных на силовозбудителе Bedini monopole и поврежденном множестве батарей. Легко сделать излучающий тип зарядатель может поручить ад из батареи но хорошей конструкцией будет компромисс между скоростью заряда и способностью подготовить батарею для того чтобы дать ему длинную жизнь и хорошее обслуживание.

Полупроводниковая цепь Аарон



LEARN MORE AT: [HTTP://WWW.ICEHOUSE.NET/JOHN1](http://www.icehouse.net/john1)

Aaron's Oscillator

Built back in 1999 or 2000 originally not self oscillating, but used on bike wheel motor with mechanical pulley switch

Built this timer discharge circuit bck around 2002-2003??? There is an extra cap and a diode in that circuit, will check later where they're hooked up and what values they are

Two resistors wrapped around each other on the emitter of power circuit.

Список частей от диаграммы Aarons для SS Верхняя левая сторона вниз

(Выпрямитель по мостиковой схеме) я угадываю я смогло использовать 4001 диод.

Конденсатор 1.8 UF на 600V

транзистор 2sc3281

транзистор 2n3440

330 r (3)

конденсатор 4.47 uf

отметчик времени 555

провод 23 датчиков достаточно для 4.000 поворотов,

датчик 26 для 2.000 поворотов

резистор 10K

Транзистор RCA3055

резистор 7 омов

resisto 10 омов

Аарон рекомендует using optocoupler H11D1. В изображении вы можете 2 резистора, котор он имел в параллели по какой - либо причине. Вам только нужно одно и вероятно не будет 10 омами. Порекомендованы, что получают, что книгу поколения свободно энергии нашло правые значения резистора.

Для увеличивать течение на полупроводниковом как легко как уменьшающ сопротивление на баке 1k на основании bd243с. Бак пуска контролирует течение в сетях bedini SG/SS. (он не имеет никакого влияние на напряжении тока по мере того как I эти же и после того как я определены любой источник вы используете.) Для 2 баков вы добавили. Те "замените" 330 ом и резисторов ома 100k на цепи 555. Что соединение я послал offline, нижняя схема wolfstone, котор показывает как сделать его поэтому вы можете иметь круг обязанностей на времени меньш чем 51%. После этого вы можете набрать в любых обязанности и частоте, котор вы хотите на стороне разрядника. Большое часть из pulsers невыполнения обязательства bedini использует родовой план 555 и не идет под временем обязанности 51%, однако.

Последн притяжка Amp на начале только изменяет несколько время, котор она принимает для батареи к обязанности по мере того как увеличивать ее кладет в настоящее время в подачу идя в батарею. Увеличивать притяжку amp всегда не увеличивает поручать в правой дороге. Кажется, что принимает батарея свое собственное время поручить к различным уровням напряжения тока и класть в настоящее время в его для того чтобы попытаться и быстро пройтись оно вверх вероятно почему в настоящее время горячий поручая метод разрушает плиты батарей.

Полупроводниково Clive

Я строил зарядатель катушки 17 стренг одиночный using стренги 19swg (18awg) x 100ft. Я использую это для того чтобы поручить комплект батареи тележки гольфа 460 A/hr. Я не на вольности для того чтобы вывесить схему цепи по мере того как будет главным образом конструкцией Bedini. Оно основан на просто полупроводниковой цепи блокирующийся генератор управляет дополнительными транзисторами от обычный цепи пуска. Генератор производит весьма быстрые ИМПы ульс ведущий края необходимо для хорошего представления. Каждый выход транзистора принят от сборника через ультра быстрый одиночный диод к обычный шине выхода для соединения к поручая батарее. Все транзисторы будут MJL21194.

Катушка - бывшая 7 " x 5 " с сердечником воздуха. Моя стренга пуска 100ft ранена дальше во-первых, последовала за стренгами силы в стренгах 4 x конфигурация 4 (4 x 4 twisted).

Зарядатель большой одиночной катушки multi-strand легче для того чтобы построить и получить ход чем multi-свернитеесь спиралью, multi-strand зарядатель потому что магнитные поля рушатся в synch using одиночная катушка где все стренги ранены совместно. Это дает более эффективный спайк разрядки.

Большому зарядателю как это нужно хорошее электропитание поставит хотя бы 10Amps. Среднее течение входного сигнала для моего зарядателя около 5 Amps но пиковое течение ИМПа ульс гораздо выше. Для хорошего еrformance своя важная для того чтобы получить импеданс очень низким using большая крышка через линии питания. Я использую проводников 8AWG для электропитания входного сигнала и поручать ый выходом водит. Взрыватель или предпочтительн автомат защиты цепи необходим в линии питания по соображениям безопасности предотвратить серьёзный ущерб в случае отказа транзистора приводящ к в коротком замыкании. Bedini "испытание 1 ома" заменяя ть поручая батарею должно дать чем падение 1volt через резистор, как с нормальным силовозбудителем SG monopole.

По мере того как я понимаю испытание, резистор 1 ома просто помещен через выход вместо поручая батареи и напряжения тока DC измеренных через резистор. Напряжение тока должно находиться под 1V для того чтобы пройти испытание. Если оно выше, то too much течение пропускает в батарею. Увиденный бедный человек ийй всем ограничениям, котор дали к размеру или типу силовозбудителя, поэтому я высказать предположение о том, что это испытание применяемс к всем силовозбудителям.

Джон Bedini вызывает этот "ломать силовозбудитель" для того чтобы показать что не appreciable в настоящее время пропускать в батарею. С rotoed силовозбудителем, ротор должен начать замедлить и окончательн остановить

Я не использую конструкцию страницы 46 FEG полупроводниковую. Шахта как раз использует один резистор обратной связи как показано в прикрепленной схеме. Большая крышка через рельсы поставки входного сигнала очень важна если PSU использован, то потому что зарядатель нарисует сильноточковые ИМПы ульс от поставки. Я строил силовозбудитель страницы 46 FEG и он работает О'КЕЫ для малых батарей.


Я также построил силовозбудители колеса но предпочитаю полупроводниковое для поручать. Силовозбудитель колеса будет хорошим учя приспособлением но только полезен для серьезной пользы если вычислено по масштабу вверх и это будет дорогой проект с потребностью расквартировать силовозбудитель внешн от дома из-за шума и вибрации. IMO если вы хотите хорошую быструю скорость заряда с тихой деятельностью тогда, то идете полупроводниковым. Малый тип

силовозбудители колеса велосипеда превосходны для re-conditioning батареи, специально старые одни которые сульфатизированы.

Установке батареи Bedini подготовляя/поручая для пользы как разрешение решетки будет нужно внешний относящийся к окружающей среде источник энергии побегать он как генераторы солнечных/ветра. IMO никакое количество обменивать батареи передаст система может собственн-вытерпеть препятствует самостоятельно для того чтобы обеспечить "свободно" силу. В лучшем случае система расширит жизнь батарей подготовляя их. Не будет свободно обеда здесь но некоторо будет много навязчивая реклама окружающая технологию Bedini.

IMO Джон Bedini давал нам превосходное введение к его технологии и это позволяет нас выучить как использовать ее к нашему преимуществу. Он не дал нам светокпию для системы можно "постучать-вверх" в сарае или заднем дворе будет побежали собственная личность, котор и принять нам OTG.

Схемой будет "front-end" выдержка моей полной схемы и показывает батарею привода. Метками "X" будут положение для нормальн закрытого термально переключателя отключает мою цепь пуска в случае выхода открытой цепи.



Полупроводниковые соединения

http://radiant.100free.com/zpe_bedini_solid.html

Испытания подготавливать и нагрузки батареи

Для beginner и предпосылки иногда не изучали группы энергии SSG yahoo, необходимая предпосылка на этом процессе зарядки аккумулятора необходима до начинать. Для того НОП порученные батареи, котор нужно привести в действие на их большой емкости, вам будет нужно принять батареи через обязанность и discharge процесс цикла. После того как это было сделано высокий организационно-технический уровень покажет вверх в батареях. Его можно завычить от Джон Bedini себя, того после 40 лет исследования до тех пор, котор он только мог взять, использовать и захватить эти высоковольтный спайк или излучающую энергию" через батареи".

Этот процесс сосчитан как "подготавлиющ" батареи и приведет к от прикладывать определенное количество эти обязанность и discharge циклы. Большинство первые отметки времени строят эти блоки и надеются момент времени "свободно энергию" и она не работают та дорога. "Эффективность" показывает вверх в подготовленное. То почему машина маховика машины Джим Watson не работала после того как они приняли батареи прочь.

JB рекомендует нас не discharge батареи несколько более низко чем 12.4 вольта потому что он хочет нас работать в пределах специфически этапа обязанности/кривой расхода батареи. Это может принять до 20 или больше обязанность и discharge циклы. Джон рекомендует тариф разрядки А.С. 20. Вы должны быть осторожным и discharge батарея внутри свои rating или вы загубит его. Это очень требующий много времени в виду того что эти малые силовозбудители могут принять 20 часов для того чтобы принести батарею определенную размер травкосилкой к полному разряду (14v или так). После повторенного цикла обязанности и разрядки они поручат более быстро и более быстро. **Минимум 20 циклов порученных машиной и discharged на скорости заряда C20.**

Репликация панацей использовала следующий: 3 12 вольта 1.3 батареи ампер-час. Примечание если использующ такую же процедуру, батареи 1.3Ah передадут вы о тарифе 30-50mA C20. Возможно свет 1-2 12volt 20mA СИД' S. Вам нужна нагрузка не рисует больше чем 65mA непрерывное от батареи. Ваша батарея 1.3Ah будет 1300mA полным - разделите то 20 для того чтобы получить максимум 65mA, котор батарея может безопасн поставить на период 20 часов покуда вы не превышаете этот тариф много вы должны быть одобренн. Любое СИД должно работать вы могло fiddle с класть резистор последовательно с СИД для того чтобы получить притяжку amp вниз где вам нужно она быть но реально,

любое СИД должно получить вас там - по мере того как 65ma не очень много. Шарик зерн--пшеницы работал бы славно также.

Другой пример скорости заряда C20: если использую батарею 12 amp hr поручена с полупроводниковым набором charger/SSG/Fan и после этого discharged на c20, оно должно быть на, 600 milliamps.

Также некоторые рекомендуют препятствовать порученным батареям, котор остальные всю ночь прибавлять на более точные данные для пользы на рабочих характеристиках батареи. О что вы не тревожитесь о батарее начала но как первоначально должно к новым будучи подготовляемыми батареям, вы может использовать электропитание.

Как для как соединить их на выходе оно быть в зависимости от напряжения тока батарей и их положения. Если они все в приблизительно тот же самом состоянии и справедливо новы после этого, то вы можете положить их все в параллель в общем за диодом обжата. Если некоторые батареи старе или если некоторые имеют большой skew в напряжениях тока между ими после этого, то более лучшее использовать множественные диоды обжата для того чтобы изолировать каждую батарею получая тот спрессованный ИМП ульс.

Вы должны мочь поручить больше чем одну батарею от старта. Если вы видите, что медленная скорость заряда извлекает одно одновременно и видит, то как скорость заряда изменяет. Однако вы можете положить батареи в любую конфигурацию, котор вы считаете работы самой лучшей по мере того как спайки могут быть везде от 20 вольтов до от 200 до 300 вольты и более высоких в зависимости от установки. (Обусловить это для вашей установки вентилятора, вы можете заменить батарею обязанности с светом и объемом спайк через его.). Это должно сделать с сопрягать импеданса. Некоторые установки поручат батареи последовательно для того чтобы улучшать чем в параллельном и наоборот. **Порекомендованы, что поручает их в параллели.**

Если вы прикладываете объем к сборнику или излучателю, то вы должны увидеть амплитуду спайка. Вы можете после этого калибровать если свой большой достаточно, котор нужно препятствовать вам положить батареи обязанности последовательно. Более лучшее положить начало на более высокое напряжение тока и поручить более низкое напряжение тока на заднем конце, поэтому input 24volts поручающ параллельный стог батарей 12volt хорошо. Примечани-если вы хотите поручить несколько батарей в параллели, пользе отдельно, подобных резисторах для каждого, поэтому вас сможете контролировать течение к каждому путем измерять падение напряжения тока через свой резистор и прикладывать закон ома. Это уменьшит в настоящее время hogging слабой батареи.

Соединения испытаний подготавливать и нагрузки батареи

[Направляющий выступ батареи](#)

Соединения репликации

[Направляющий выступ SG стартеров L. РИК f, РИЧАРД, и RS](#)

[Направляющий выступ репликации голубого исследовательского центра энергии
гор постепенный для SSG](#)

[Как построить Bedini мотор-вы пробка](#)

[Джон Bedini - аккумуляторный выключатель отчет о 4](#)

<http://modvid.com/bedini/>

Джон использует оборудование точности для того чтобы измерить его
эффективности обязанности его батарей чего он вне выравнивался здесь:

http://peswiki.com/index.php/OS:Bedini_SG:Instrumentation


Цепи R&D

Механически сила из SSG jetis


Комментарии оригинала - я сделал открытие сегодня, которое изумило меня на насколько потенциала имеет SSG для того чтобы положить вне механически энергию которая не была обсуждена в другом месте. Здесь я изумлен делить этот секрет с моими друзьями здесь, для того чтобы увидеть его скопировал к предельный степени. Я фактически использовал магнитный ветер вокруг колеса для того чтобы произвести это влияние. Наилучшим образом я искал интернет для магнитных шестерен и я нашел этот патент: Магнитная передача - патент 7105968. Теперь я думаю что этими приспособлениями могут стать над-всеединством в некоторых обстоятельствах или будут над-всеединство.

Здесь будет я делал: Я построил малое SSG перед, которое было о неиспользованный поэтому я использовал свой ротор и соединял его к ротору моего более большого SSG магнитно. Теперь я сделал, я не использовал никакой измеряющий прибор вращающего момента, но испытание, котор я сделал вручную было достаточно по моему мнению для того чтобы показать мне что что-то экстраий производится в вторичном магнитно соединенном роторе. Я smog очень легк остановить мой более большой ротор с рукой, ОЧЕНЬ ЛЕГК. Но более малый ротор, который имеет больше RPMs слишком, НЕ SMOG быть ОСТАНОВЛЕН НА ВСЕХ! Судимое удерживание ийй вал его как крепко по мере того как я smog но

никакой останавливать, только нагревать моей руки, тогда я судимый останавливаю его путем отжимать мою руку на роторе, но никакой останавливать, и моя рука почти сгорела. На последнем я получили, что держал магниты, и мои магниты летели. Можно заключить этим? Я заключил что я получаю гораздо высшее вращающий момент на моем более малом роторе.



Я не знаю почему это случается, но я только сообщаю случилось в моем эксперименте, для других для того чтобы экспериментировать слишком. Я не знаю если нормальные магнитные шестерни могут сделать это или не. Возможно отнесено к МАССЕ ротора или скорости его или размеру его, которое знает. Я полн страстного желания услышать результаты от других людей слишком. Я буду держать вывесить по мере того как я нахожу больше результатов.



By calculation we can obtain F_{out} by using the following two equations:

$$F_{out}(x) = F_{in} \cdot \cos(\beta - \alpha) + F_{repulsion} \cdot \sin(\beta - \alpha)$$

$$F_{out}(x) = \left[\sqrt{1 - \left(\frac{x}{r_\beta}\right)^2} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{x}{r_\alpha}\right)^2} + \frac{x^2}{r_\alpha \cdot r_\beta} \right] \cdot F_{in} + \left[\frac{x}{r_\beta} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{x}{r_\alpha}\right)^2} - \frac{x}{r_\alpha} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{x}{r_\beta}\right)^2} \right] \cdot F_{repulsion}$$

The latter equation enables us to integrate F_{out} over x to get a better estimation of the output force applied to the small rotor. To achieve a higher output force the following relation must hold, thus we have:

$$F_{out} > F_{in} \rightarrow F_{in} \cdot \cos(\beta - \alpha) + F_{repulsion} \cdot \sin(\beta - \alpha) > F_{in}$$

$$\rightarrow F_{repulsion} > F_{in} \cdot \frac{1 - \cos(\beta - \alpha)}{\sin(\beta - \alpha)}$$

This relation shows us that the repulsive force must have a bare minimum for achieving over-unity results. If our magnets are too weak then we'll maybe get even less output, but as our magnets have a more powerful force than our SSG, It seems that we can achieve more output power, very easily, by using good ceramic magnets and coupling them with a small rotor. $\beta - \alpha$ is zero at equal rotor sizes and we'll get infinity on the right side of the equation meaning that there is no way to make the relation hold, and no excess force of the repulsion can be utilized, but as the second rotor decreases in size $\beta - \alpha$ increases and causes the relation to hold more easily. Of course as $\beta - \alpha$ increases, $F_{repulsion}$ may decrease a little bit, so somewhere in the middle is the best configuration. Just making sure the second rotor doesn't "seem" too small, is enough in my opinion.

Вначале я использовал одиночные штабелированные магниты на обоих - более больших и более малых роторах. Дистанционирование между обоими колесами было около 4mm. Было трудно получить, что оба колеса соединило, потому что если скорость SSG увеличила слишком быстро, то они decouple and более малое, котор колесо остановило бы. Я нашел что это потому что пространство между магниты на каждом колесе слишком большое, как раз как в шестерни где будет большое пространство между зубы. Так я удваиваю штабелировал магниты на более малом колесе (не имел достаточно из их для того чтобы удвоить стог также более большое колесо), делая общей прочностью магнита более большое таким образом достигая более лучшее соединение. Как раз как в шестерни, если вы уменьшаете пространство между свободные зубы, то вы получаете меньше


отрицательную реакцию и движение выглаживателя. В этот случай мы как раз сделали зубы шестерни более длинным. Но будет все еще некоторая отрицательная реакция по мере того как вы можете увидеть в моем видеоем. По мере того как я поворачиваю более малое колесо, я могу повернуть его для немного градусов прежде чем более большой ротор начинает двинуть. Когда я прикрепил более малый ротор к установке, я нашел что будет намного больше сопротивление на более большом колесе таким образом больше, котор усилия необходимы для того чтобы закрутить его. Также меньше RPM достиганы. Более малый ротор действует как нагрузка. Более большое колесо все еще легко для того чтобы остановить вручную. Я заметил что когда я нежно нагружаю более малое колесо, он замедляет и поэтому делаю более большое колесо. Это делает меня верить что мы как раз общаемся с магнитным действием инерционных масс. Также более малый ротор был легок для того чтобы остановить с моим перстом, войлоком как раз как легким как останавливающ более большой ротор. Смог он быть что вращающим моментом вы войлок было как раз дело разницы в диаметра обоих колес? Я намереваюсь далеко легче остановить мое более большое колесо если я отжимаю на своей наружной стороне и трудно, то если я отжимаю мой перст на области около центра. Но вращающий момент этим же, им как раз чувствует более крепко. Возможно я делаю что-то неправильно, но это далеко я рассматриваю это только как магнитный маховик.

Здесь видеоий: [Испытания некоторого SSG](#)

[Jetijs-](#) вы канал пробки

Твиновский мотор DC Bedini ротора jonnydavro

Twin rotor Bedini DC motor by jonnydavro




1 чертеж 18mA ротора закручивая
2 ротора закручивая чертеж 18mA

Я получаю 100% более механически выход с 2 роторами. Я не имею тахо но время простоя ветра этим же для 2 роторов оно для 1.

[YouTube - твиновский мотор DC Bedini ротора](#)

4 - система SG полюса



Технически обсъждане

[Напористый форум](#)

[Гибрид мотора DC Bedini](#)

[Выдвигать-superpole-конфигурация](#)

[Bedini-dc-гибрид-мотор](#)

[Bedini-мотор-высок-вращающий момент](#)

Соединения R&D

[Цепь мотора собственной личности Bedini поручая](#)

[Твиновский SG ротора](#)

Данные по факультета

В его патенте 17-ое июня 1986, серый цвет Эдвин вызвал его *electro* излучающую пробку "электрическим элементом преобразования". Этот весь процесс преобразования идет справедливо назад к Nikola Tesla и его излучающему исследованию электричества в 1890 после *pinpointing* причина смерти относительно людей закрывая переключатель пока прикладывая генератор DC высокого напряжения (в тех днях) для того чтобы связать проволокой линии в больших регионарных электрических системах, где напряжения тока были чрезмерно, которые причинили **острый градиент** и приводя к ударную волну с взрывно и летальными влияниями из этого. Tesla нашло такое же влияние в его взрывно разрядах конденсатора звучали как выстрелы более экстренной великой державы чем электрические искры. Хотя 2 применения *completely different*, они оба производят очень такие же влияния. Tesla нашло электрическое обогащение, котор нужно усилиться к очень большому давлению в результате чем любое напряжение тока динамомашин *смогла* всегда производить. Он открыл влияние было отнесено к времени, одиночному однонаправленному времени ИМПа ульс. Непрерывное высоковольтное давление динамомашин к цепи поручать-быстро-*discharge* получило пожеланное редкое *shocking* влияние поля. Он открыл что эти излучающие усилия переместили как свет-как и неупотребительн сильные лучи. Во время *shocking*-развевать-испытаний Tesla излучающая сила пришла больше и больше явно; это будет **излучающее электричество**, которое *смогло* быть вызвано газообразной выраженностью силы электростатического поля, он говорит. -

[Источник](#)

Прежде чем мы начинаем, и Джон Bedini и Tom Bearden снабжают ссылками пользу выхода от SG как всеединство. Также разницу между эффективностью и ПОЛИСМЕНОМ необходимо объяснить. Эффективностью будет суммарное производство разделенное полным входным сигналом, *never=100%*. ПОЛИСМЕН будет только входным сигналом потребителей разделенным суммарным производством. Поэтому, с этим приспособлением, мы только платные создать первоначально магнитное поле (влияние), не рушась поле (как возвратная пружина весны), мы можем использовать энергию введенную рушась полем, которому и исключаем Назад-EMF и даем мы годную к употреблению энергию. Сигналом Bedini необычный по отношению к поручать батарею будет ключ к понимать систему. **Учебный прочесс начинается когда одно воздерживается от**

принимать обычный электрон энергии в настоящее время, котор переход от первоисточника (батареи привода) ответствен для поручать батарею.

обычно понятными поручая методами, только незначительное количество поручать смогло осуществить этим расположением в схеме Bedini (принципиальной схеме). Поэтому одно должно препятствовать для того чтобы пойти ранее теорий, избежать позывов изменить систему к обязанности в привыкшем образе, и рассмотреть явление по мере того как оно фактически появляется. Первая цель должна наблюдать по-разному видом поручать, основно противоположность от обычных систем. Only after мы замечаем 2 по-разному вида энергий задействованных в процессе могут мы тщательно различить и манипулировать их для практически преимуществ в приводить различные нагрузки в действие. Вторая цель должна расследовать некоторые из преимуществ в этом поручая методе над обычными методами.

Энергия 'излучающая' = отрицательная энергия. Во время Tesla (1888 до 1943) не было номенклатуры для того чтобы описать захватывалось в цепях. Не будет EMF 'задним' рециркулируется, только захватом нового источника энергии открытого Nikola Tesla. Эта энергия 'излучающая' недавн была спроектирована Джон С. Bedini и он продемонстрировал ее, успешно в много демонстраций его, и через серию последовательных воспроизводств и демонстраций, выполняя последний участок метода 'научного'.

Примечание на излучающей энергии от Др. Питер Lindermann

Когда излучающая энергия правильно прикладной к электролиту батареи, батарея проходит серию изменений которая восстанавливает свой потенциал И понижает свой внутренне импеданс. Это восстанавливает батарею к условию вообще называемому "после того как оно поручено." Поэтому удивлять что оно делает это без потребности принудить электроны от положительной плиты назад к выворотному клише через внешнюю цепь. Using Джон просто, запатентованные индуктивно соединенные излучающие генераторы, и его запатентованные переключая методы, количество электричества, котор оно принимает для того чтобы произвести излучающую энергию очень низки, и влияние излучающей энергии на получаю батарее очень высоко. Будучи поручанными батарее источника и вторичная батарея НИКОГДА сразу подключены к одину другого. Не будет "короткозамкнутого витка!"

Джон и я испытывали испытания с прототипом, полупроводниковые, излучающие зарядатели которые рисуют ОДИН ВАТТ (12 вольт @ 80ma) от батареи источника и могут поручить батарее гел-клетки 7 amp-часов от 10.5 (полно discharged) вольт до 14 вольт внутри под одним часом (3600 джоулями). Эта нов порученная

батарея после этого discharged путем быть подключенным к синус-развевает инвертор и ход электрическая лампочка 100 ватт на 40 минут (240.000 джоулей). После разрядки, ее можно поручить назад к вполне снова одним зарядателем ватта в около часе. ПОЛИСМЕН системы очень высок. Явно эффективностью этого испытания будет $COP > 60$! Даже Джон и я спрашиваем математику когда будет этим максимумом. Никогда, мы испытывали множества эти испытания с $COP > 20$. По-разному батареи поступают по-разному с по-разному конфигурациями зарядателя.

Большой много перемеююых внести вклад в "поручая эффективность" различных химий батареи. Большими механизмами ПОТЕРИ в батарее основанной руководством во время процесса перезарядки будут 1) продукцией ЖАРЫ, и 2) продукцией водопода. Это поистине как для электролита геля, так и для затопленных конструкций клетки. Обе из этих потерь больш уменьшены когда батарея поручена с "излучающей энергией".

Но за этим, другие преимущества к батарее по заведенному порядку увеличивают. Самое заметное будет реабсорбцией кристаллов сульфата и весьма точного replating активного вещества на положительной плите. После того как несколько разрядка/обязанность задействуют, плиты в батарее revert к "как новое" состояние и полная поверхностная зона на положительной плите фактичesk увеличивает. Это производит выдвинутую продолжительность времени во время затем циклов разрядки.

Мы ПЫТАЛИСЬ поручить батарее с zero течением электрона! Но оно не работает. Сперва, оно СМОТРИТ КАК батарее поручает, но что-то случается к батарее над временем которое нарушает свою функцию. "Оптимальный коэффициент" подачи радианта и электрона не известен, в виду того что мы не можем квантифицировать излучающую часть. Так будет целью магнитов в SSG? Хороший вопрос!

Джон всегда сопротивляло идее что SSG будет электрическим двигателем. Он по заведенному порядку ссылался к ему как "силовозбудитель". Когда я работал для компании Джон, мы также сослались к ему как "собственн-поворачивая МАГНЕТО". По мере того как вы уже сообщали, магнит ПРОИЗВОДИТ малое Синус-Развевает в замотке пуска. Передняя половина этой волны прегражена Е-к-В диоду, и отставая половиной поворотов этой волны транзистор ДАЛЬШЕ для того чтобы нажать магнит вне. Когда поле замотки силы достигает свой "максимум", наведенное течение в замотке пуска понижается до НУЛ снова, поэтому транзистор ОТКЛЮЧИЛ. Этот процесс производит "генератор релаксации" вызванный ДВИГАТЬ магнита прошел катушку.

Вы должны понять историческое развитие этих систем. Джон начало путем хотеть построить мотор/генератор побежали. Это идет назад к маленькому буклету, котор он опубликовал в 1984 где он показывает электрический двигатель поворачивая переменный генератор магнитного сопротивления. Предельно, он учёный как интегрировать все функции в одну машину.

Да, она поистине что "легке" сделать чисто электрический генератор, но то потому что ДЖОН показало вас как И почему!!!! Но также, механически энергия произведенная SSG СВОБОДНО и не уменьшает эффективность спасения электрической энергии НА ВСЕ. Она приняла леты детального изучения и замечания твердо установить эти факты.

Излучающую энергию МОЖНО освободить в цепях не имеют магниты или "зазоры искры". Главным образом выходкой будет "скачком переключением" в низкой цепи DC импеданса ИЛИ переключением высокой частоты в цепи AC. Tesla описывает оба как часть его "метода показанного преобразования" в 1893.

Для того чтобы понять все из этого в своем первоначально смысле, вы можете хотеть закупить моего энергию DVD Tesla излучающую от моего вебсайт. Будет мельчайшими лекцией 90 и представлением PowerPoint главным образом состоя из цитат Tesla от его патентов и статей и комментария мной. Это DVD уточняет модель Tesla электричества и ясно определяет излучающая энергия, и где его патенты излучающей энергии помещенные в его другие открытия. [Источник](#)

Цель SG Джон Bedini

SG будет просто проектом; Он был конструирован для того чтобы дать основное внимание в однонаправленных импульсах и как их можно использовать для того чтобы поручить аккумулятор. Но скалярные функции этой цепи не могут быть поняты каждым. Я указал вне приурочиваю и приурочиваю снова причину для не закрывать петли в системе. Моя теория идет дорога за группами интернета.

Машина будет моделью, как вы можете повлиять на космос вокруг той катушки. Все инженеры думают что катушка ничего больше чем электромагнит с север и юг Поляк, как очень неверно. Люди думают что энергия приходит от темпа изменения (di/dt). Но как делает пары энергии в замотках и где делают они приходят изнутри магнитного поля.

Большая часть не понимает катушку можно сделать для того чтобы сделать если нагнетено с острыми градиентами. Для одной вещи катушка будет квадрупольным полем, (конвертер гравитационной волны на 90 градусах). Причина для никакого короткозамкнутого витка вокруг катушки. После этого мы должны совместить поистине магнитное поле с Северным полюсом вокруг колеса. Однако при

использовании всех Северных полюсов мы setup комплект скаляров вокруг того колеса также, показываемый Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 Q6 как показано в моих чертежах всегда. Этими скалярами будут как раз векторами но не формой в уровне разница между этими скалярами Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Устанавливает - вверх по напряжению смещения в машине вычитает от произведенного выхода.

Причина вы видите очень немногую в настоящее время на выходе машины. Влияние что эти скалярные векторы > движение в одном направлении к батарее. Расположение решетки в батарее позволяет векторы соединить и сформировать реальное течение ЕМ в той батарее. Покуда скалярный компонент не соединяет в машине для того чтобы сформировать закон Lenz силы не применяется, в виду того что мы не совершенны в мы делаем меньшую утечку по возможности в сопротивлении на машине. Пуск может нагнест стену Bloch, путем делать это, котор мы строим насос энергии. Космос вокруг катушки или вакуума (пустых ничего) как электрический газ но скаляры никогда не соединяет в ем, поэтому вы говорите мы не может найти что-нибудь. Путем принимать стену Bloch куда 2 домена приходят совместно и нагнетать тот мы раскрывает окно для энергии Zero пункта, очень малую в этой машине но выполнимую для этой группы.

Энергия всегда входит в через эту стену под прямым углом, пары энергии после этого в замотки той катушки. Производящ каждое термин как назад EMF, как неправильно по мере того как назад EMF не будет никогда более после этого напряжением тока источника под любым условием. Однако энергия соединяет на точно уровне потенциала электрического газа surrounds вы. Измените импеданс катушки, котор вы изменяете эффект связи. Теперь вы имеете мои ответы, это насколько я иду. Идите сидите и обдумайте оно, вы не находит его в учебнике. Следующий шаг должен был бы принять тип квантовой механики. Я должен сделать эту машину просто поэтому кто-нибудь смогло построить ее.

По мере того как я сказал вы уже имеет машину перед вами, тот маленький магнит свободно энергии, как только поручено ему навсегда если вы не убить его причина отклонение в стене нашлепки и вы имеете полностью энергию, котор вы хотите без движения. Но вы хотите продолжать двинуть магниты поперек свертывает спиралью трудную дорогу получить энергию, были моим гостем. - Джон b

Собрание столбов Джон Bedini к общественному форуму начало стерлинговым **Аллан**

1) Самая лучшая дорога сделать это иметь магнето бежит, выбор с спайков которые продольные, это этим же как система катушки Tesla, но низкое напряжение тока поэтому вы можете использовать ее. Если вы думаете, то не

может быть мощным увеличением потенциал на входном сигнале до 36 вольт, помощи Бог вы если их никакая нагрузка к поручая стороне, то, ваши приспособления как раз зажарит, они не построено для того чтобы отрегулировать реактивные ИМПы ульс излучающей силы. Идеей будет не использовать очень очень течение в первичной системе, выбор и не поставять продольную волну, излучающий спайк к вторичной батарее принуждая ее для того чтобы перезарядить. Химические реакции принимают время в природе.

2) Изображение monopole мотора на странице старта находится в патенте Tom Bearden и я хранил. Это одним рисунку от перевернутых цепей. Этот мотор был использован на испытании TUV. Цепь

правильно, SCR discharges конденсатор в вторичную батарею. Я пытаюсь очистить его вверх, вывешу его когда я буду сделан.

3) Управляет колесом,

Магниты вокруг колеса только использованы для сигнала пуска. Управляет колесо спрятано от вашего взгляда, спрятано от вашего взгляда будет также поручая сигналом. Движущей сила колеса будет скалярные или магнитные южные полюсы между Северными полюсами. Сделайте свет времени путем принимать зеленую или красный цвет водить с резистором 330 омов последовательно с им. Установьте тощее белое обнажает вниз центр магнитов вокруг колеса, соединяет водить через катушку и после этого говорит мне где ИМП ульс катушки и управляет колесом.

Усилием управляет колесом будет такое же усилие поручая батарею. Сделайте испытание для того чтобы принять одну полностью порученную батарею и одну discharged батарею, закрепить их вверх и увидеть если вы получаете одну к одно если вы

вы как раз видели машину всеединства, но пожалуйста не выходите вне вращению колеса в вас вычисление, механически сила равны к работе сделанной, свой рисунок 29% так вроде машина имеет построенные вас?

Вы находите что скалярный юг управляет колесом и не Северным полюсом.

4) Если вы написали это, то препятствуйте мне как раз сразу ваше внимание к вашим собственным данным. Ваши метры ЯСНО ПОКАЗЫВАЮТ что "электрически" выход системы только 36% из входного сигнала, но, батарея выхода поручает на почти таком же тарифе какой батарея входного сигнала падает.

Это показывает что "излучающее вливание" компенсирует разницу. Выпрямите теперь, даже если вы не довольны на ломаете даже, ваша система бежит на ПОЛИСМЕНЕ около 2.6 ($1/.36 = 2.77$) и это

прежде чем вы даже оптимизировали цепь. Так, ПОЛИСМЕН системы БУДЕТ излучающим увеличением! Вся из ваших "электрических потерь" почти уже компенсированы для, но излучающее увеличение не показывает вверх

на "электрических метрах"! Но оно показывает вверх В БАТАРЕЯХ! Более дальнейшая острая настройка цепи может поднять ПОЛИСМЕНА even more.

5) Эти системы не захватывают "задний EMF". Задний EMF не capturable. Мои патенты говорят что мой мотор захватывает назад EMF потому что ТО будет единственным заявка, котор патентное ведомство приняло бы. В реальности, задний EMF будет терминой в электрической науке которая ссылается к влиянию которое уменьшает в настоящее время притяжку в тракторном двигателе по мере того как мотор быстро проходит вверх и производит противодействующее напряжение которое сопротивляется прикладное течение. ТО будет "задним EMF." Мои системы не используют этот процесс.

8) При использовании выхода от силовозбудителя вы не можете использовать индуктор в линии с батареями, диодами O'KEBY. Диоды как раз изолируют батареи, течения ветви будут суммой итога, больше ветви лучше переход силы. Это также намеревается что выход нельзя закрепить к трансформатору нисколько вида, вы дунет цепи вверх с транзистором 2N3055. Я пытаюсь сделать это очень просто по мере того как Sterling предлагает в его столбе. Как раз сделайте цепью дорогу, котор она нарисован, начните вне медленное перед изменять что-нибудь. Силовозбудителю нужен импеданс права работы батареи слишком.

9) Испытание батареи должно быть сделано путем извлекать батарею от системы, анализатор емкости батареи нужно быть автономный испытанием. Мы находили не будет хорошей вещью для того чтобы испытать батареи при машина закрепленная вверх. Извлекайте батарею, котор вы хотите испытать от диодов ветви после этого испытываете батарею.

10) Скаляр южного полюса будет усилие причиняет мотор/силовозбудитель вращать, то усилие равн к поручая излучающему усилию, никакому течению. Некоторые спрашивали около, как мы получаем вращающий момент мотора. Если вы

те вращающий момент после этого, котор вы даете вверх излучающий поручать. Другие слова если вы добавляете течение для того чтобы переключить Северный

полюс, то по мере того как функция мотора вы потеряет излучающие обязанности и вас могут только иметь нормальный

реверсирование катушки находится, в заднем EMF, который около 20%. Опять если вы используете функцию, то мотора, котор вы не будете иметь никакую излучающую энергию для поручать, пожалуйста не смутите 2 функции.

11) Испытанием, котор вы дирижируете справедливо теперь будет испытание докажет что будет экстренная энергия будучи поставляемыми к батареям. Я на некоторое время теперь говорил что я не понял вращение

экспериментирует за исключением для того чтобы подготовить батареи, эксперимент по вращению был при машина ая в моем первом патенте, генератор мотора. В машине, в этом патенте электрическая цепь использовала катушку для переключения, машина поручала конденсаторы и каждые 2 секунды батарея конденсаторов была discharged в 4 батареи на задней части машины. Здесь мы имеем 2 по-разному машины. Я не продолжить мои эксперименты до развития мотора в которое время я смог увидеть что путем отключать колесо времени и идти назад к моим примечаниям лаборатории от 1971 диод работал более лучше. Я должен заявить что я использую гораздо больше батареи после этого вы используете. Так, я сказал к Sterling что если вы можете принять одну батарею на фронте и поручить 4 батареи на задней части, то смогли вы сделать с этой энергией, вы смогли побежать и инвертор для того чтобы побежать зарядатель для того чтобы поручить ту одну батарею, также делает другую работу в тоже время. то как я использую мою систему. Я бегу все на тарифе C20 даже на разрядке, этом очень важн если вы должны преуспеть.

Если стерлингово с мотором .6 ватт поручает его батареи и также бежит колесо, то где энергия приходя от? Думайте о этом, моторе .6 ватт большое колесо с утесами в подшипниках плюс сопротивление и что-нибудь еще ветра которое смогли быть неправильно, только ем поручает его будет батареями и работа делать. Но Sterlings мотор будет только мотором .6 ватт, как смог который, .6 ватта не смог даже управлять мухой вверх по стене препятствуйте одному содержанию который катят поворачивать и поручают задние батареи. По мере того как мы говорили все вдоль машины будет от 4 до 1 машиной, одна батарея в 4 вне порученных батареях. Если Sterling inputs один 12 вольт батарея часа 4.2 amp и он поручает 4 на задней части и после этого соединяет все 4, то совместно, котор он имел бы батарею часа 16.8 amp он смог принять .84 amps на 20 часов, если это идет за 20 часами, то куда экстренная энергия пришла от? Вы не можете ушибить ваши батареи если вы следуете за нормой выгрузки C20.

12) Система состоит из 24 батарей часа 1600 amp, коробки, котор вы видите в изображении будете коробкой переключения управления ручной. машина построена с 1 " плексигласом потому что все мешает с спасением энергии. панель нагрузки освещает 1000 ватт электрических лампочек, котор мы имеем максимум 2.4 kw мы можем использовать, расположение катушки что-то которое я не могу поговорить около, управление одно приспособление, по мере того как я сказал катушки должны сопрягать импеданс батареи не позднее один импеданс стан-ома. провод будет проводом off, котор 6 сели на мель. импедансом батареи будет ом 1mill на квадратных батареях и 3 стан-ома на круглых батареях, это из-за разницы в плиты в клетках, больших бегах машины на 770 RPM, multi полюсе малые бега машины на около 2.500 RPM. Большое течение входного сигнала машин 10

амперы, маленькая машина 5 AMPS. Я иду стандартным напряжением тока на клетках и только измеряю одну клетку одновременно для того чтобы сказать положение обязанности. Я не соглашаюсь с танго Yo на идет дальше, придающ AC

к батареям не хорошая идея и батарея заботит находится на ем будет стержнями. Я могу увидеть что танго Yo только понимает основные принципиальные схемы учебника. Я сказал что он смотрит как PWM, оно не, и не будет AC.

Я измеряю клетки дифференциальными уравнениями, котор я могу сказать вам положение обязанности от одного момента к следующему. Мы только используем 10% из больших батарей на 1600 amp hrs. Батареи могут поставить 210 amps на

24 вольтами непрерывно на 8 Hrs, бегущ эти батареи на 10 amps будут дорога под их тарифом разрядки C20. Сердечниками будут штанга заварки по мере того как я всегда использовал, если вы используете нео магнит, то вы насыщаете сердечник, котор пуск не работает справедливо. Мы вытягиваем силу от главной ячейки пока машина бежит поручающ крен второй батарее. Маркус это не о течении поручая батарее. Полностью батарея записывает положение, котор вы должны поставить течение электрона к батарее для того чтобы поручить ее в обратном режиме, батарее не нужны никакие электроны, поэтому вы не можете положить больше в их. Если вы кладете больше электронов в батарею, котор они как раз кипят и each time вы делаете ее они умирают медленная смерть от жары вы не можете принудить химическую реакцию, вы должны понизить импеданс батареи к положению где они думают он поручало, и он поручена. Механически сила этой системы ограничена до 10%.

Магниты сделаны мной и я не могу пойти в то, но я могу сказать что будет стандартным материалом. Посмотрите на малой машине, котор вы видите ту

электрическую лампочку 1 атр, ем последовательно с сигналом пуска это контролирует импеданс к катушке пуска, работает как старая цепь генератора пробки. Я также шел через полностью столб на группе, обусловить запутанность, мой ответ более поздно на это одном.

Круг обязанностей этих машин 11% на входном сигнале. Идеей будет к не burnup много сила входного сигнала, возвращение будет дорога над 450 вольтами в напряжении через 1 стан-ом на вторичных батареях. SG будет как раз просто силовозбудителем для того чтобы получить вникание осуществляет в пуске и выходе. Следующий вопрос, котор вы спросили, почему делаю я не связываю земли совместно, потому что когда вы делаете что вы не имеете никакого упования системы всеединства, они имеют известное как система короткозамкнутого витка, эти системы, котор побежали под всеединством и всегда буду. Над всеединством или всеединством системами будут всегда системы незамкнутой сети как раз как природа, как только группа выучит это, котор электрическая лампочка повернет дальше. Бен не выбивало в да ведь это совсем о импедансе системы. Маркус ийй получило над что люди думают меня долгое время тому назад. Давала этой группе больше информации на моих системах после этого, котор любое на интернете смогло всегда надеяться для.

Я работаю на этой системе 24/7 без остальных, поэтому я должен знать идет дальше в систему. Системам малого масштаба нужно быть настроенное как раз право на труд в всеединстве. Я не знаю вы делаете в вашей системе так меня зарезервируйте любой комментарий. Один последний комментарий, ответ совсем о импедансе в клетках, низко импеданс больше, котор сила вы может получить от клеток, еще раз вы не может положить любые электроны назад в батарею, его уже имеет для этого нужно. Если вы принуждаете электроны на ем, то они закипят прочь воду в клетках причиняя жару, жара повредит процесс который осуществляет в батарее, каждый раз вы сделаете это батарея станет слабе и слабе до тех пор пока не быть никудашно. Это почему будет космос под клетками поэтому поврежденные части не смочь упасть до их замыкают накоротко вне вашу батарею.

13) Бен, это находится точно справедливо на следе к более большой машине, я радостен кто-то принял мое имя в тщетном, улучшаю вас после этого я, но я принимал мое собственное имя в тщетном после хлопая 100 из приспособлений в облака дыма. Люди это не будут просто машиной и каждое видит это по-разному, потому что те без инженерства назад смолости вы находятся в большой тревоге. "Если инженерство построено в вас", то вы преуспееете рано или поздно после того как вы получите за блоками разума.

В дороге Бен прав, когда это прибывает в большой машиной, но реальным вопросом в том, что как делает управление I импеданс, не легкая задача по мере того как вы находите вне после того как вы потратите сотни долларов на транзисторах или fets. Если группа думает на один момент что изображения, котор я вывешивал даже близко к конструкции E-Amp или SG думает снова, то силовозбудитель в изображениях completely different включая

магнитная конструкция ротора, нормальный ротор на предыдущих машинах может только начать лимитированный уровень силы как можно видеть изображениями предыдущих машин, так с большой роторной машиной

для не будет магнитных полей как вы всегда видели раньше на роторе, его основаны на полностью скалярном electromagnetics чего я не могу пойти в на группу SG. Я могу сказать что он требует вполне, математика Quaternion, машина превращается и бежит на скалярных полях. Я могу также сказать что катушки смотрят как полное короткое замыкание к приспособлениям. Я могу также сказать что пуск не записан или не обсужден везде на любой из моих страниц и что бедный человек I обсудил его с кто-нибудь за исключением Питер работает 24/7 с мной ежедневным без терпеть неудачу и он от года 1971 в моих примечаниях лаборатории, и что единственное другая персона которая всегда знала этого силовозбудителя был мой хороший Cole Рон друга, мертво теперь. Та цена машины мы 30.000 доллара, котор нужно построить. настолько ничего свободно о ем. Я могу также сказать что он принял около месяц для того чтобы подвергнуть все части механической обработке и некоторые смогли только быть сделаны вручную. Приспособления не находятся в всех электронных магазинах под рукой и должны быть выбраны для правильного импеданса путем покупая 100 из их. Насколько да много к строить эту машину. Но группа не на этом уровне пока. Я начал пойти в его при чертежи расположенные на моей домашней странице, но я нашел вне люди как раз не поняли и что мои искусства в писании этого не находились в мне вовремя. Но я сделал должна было попытаться

дать 3 по-разному указателя людей в это направление, а их не смог сделать его побежать также. Питер и я сделали его побежать после курить его 3 по-разному времени, и когда те батареи будут курить

Что-то это будет дымом. Терминой E-Amp будет предыдущие мультипольные машины; она не имеет ничего сделать с этой самой большой машиной. Бен ведущий вы, котор все опускают правый курс в строить более большую машину, но я должен впустить Jack Welsh также находило что-то вне и после того как я сообщено так, Джим находится на его дороге там, иметь полный успех. Силовозбудитель SG будет если построено справедливо поручает каждую

батарею, котор вы смогли собрать от ярдов старья, и вы смогли сделать ее от старья, свет 25 ватт в полной темноте довольно ярки.

Так эта группа теперь имеет людей на ем может сделать этим успех если фокус остается. SG будет просто вариантом для того чтобы приобрести вникание в эту энергию. Да я скажу эта снова одна батарея ярда старья может поручить их все. Я думаю Бен имеет много часов в это поле теперь; он строит все и имеет знание, котор нужно сделать так. Джим следующие в линии для того чтобы иметь полный успех на этом, Jack уже делало его. Большой построенный SG покажет все поразному изображение даже если он только имел одну большую катушку. Просто правила, тариф разрядки C20, большие батареи, правильн отрегулированный пуск, магниты феррита, низкая катушка импеданса. Здесь вы имеете ответы, для того чтобы сделать им работу.

Спасибо Бен для комментариев на силовозбудителе, она помогает. Я также надеюсь это отвечает некоторым из вопросов, котор я получил сегодня вечером электронная почта, о цене этой машины.

14) Вы для короткой дани к Cole Рон и короткой аналогии мотора Cole и я построили над 20+ леты тому назад.

Для всего те не знают Рон, я работал с Рон много ночей на новых Нах тип магнитных моторов которые никогда не были вывешены к интернету. Мы оба были тональнозвуковыми инженерами с излишек летами 35+ в

field, моя задача после работы в индустрии полупроводника, был конструировать линию усилителей новых к рыночному месту, известную как первые двойные усилители дифференциальной передачи, усилители были первыми для того чтобы соединить выход quise к двойному приводу using сдвигали по направлению вращения косо, первый из этих усилителей были построены на акустическом управлении и использованы на каждом согласии утеса в США. Во-вторых я должен был изучить магнитную как хоббию в моем свободном временени. Получили, что увидели Cole и я построили много моторов с первыми нео магнитами GM имел, Sal один из этих моторов. Мотор Рон не был stoppable, там все еще одним из моторов в моей лаборатории которую получили, что увидело Stan Mayer бег.

Моно силовозбудитель мотора полюса одним из моторов всегда давали самые лучшие результаты перезаряжая батареи. Будут много изменений моно полюса, моно полюс будет SG, котор вы теперь строите. В наших экспериментах мы открыли искусствоо к строить моно полюс в как мы аранжировали магнитную структуру для пользы мотора, принятую от моих примечаний лаборатории от 70's будем теперь мотором вывешенным к вашему разделу изображения в этой группе, теперь на новостях титульного лист Sterlings. Я однако противоречу в дороге,

котор Sterling писал это по мере того как я должны быть рассуженным что люди с профессиональной тренировкой электроники в этом поле, говорят вверх по вы специалисты. Вы имеете мое полное внимание в этом деле. Будет 24 системами вольт стерлинговыми и не системой 12 вольтов.

15) Излучающая энергия как газ, котор проблема находится в выстукивать тот газ, потому что она не следует за стандартной теорией электрона, это почему математика не работает. Маленькому SG на вашем уровне нужно быть уточненным бит на стороне входного сигнала электрической. Мне указал к вчера вызванному что-то кривым SOA транзистора, его буду скоростью теперь нужно быть более быстрым приспособлением 4mhz, котор нужно начать., если перекрестная кондукция примет влияние и на более высокий уровень скорости и напряжения тока, то ваша катушка нужно быть раненным в таком образе о владении "магнитное поле внутри" поэтому ничего может получить вне, один провод litz сделает выходку или как раз обмотать ее что дорога, электрическая лампочка в низкопробной цепи последовательно с низкопробным резистором отрегулирует кривый импеданса по мере того как машина идет через свои резонирующие пункты для скорости each time достигаемости машины новая рукоятка течение упадет вне увеличивающ скорость машины, вы не можете сделать ее с 2n3055.you на пределах того приспособления и что-нибудь больше как раз дунет приспособление. Неоновый шарик теперь как раз расплавит если крюк неправильн, и приспособление идет вверх в дым.

16) Вы можете сделать это одну из 2 дорог, вы можете попытаться обмотать это по мере того как вы одели в это катушка или вы smogli как раз связать провод к валу или что-то, погулять 150 футов прочь и переплести его с сверлом как плотно как

вы можете. Другое приспособление транзистора вы идете выбрать, были бы хороши если вы можете получить плоскому пакету 16 amp приспособление 4 Mhz на 250 вольтах около 3.00 доллара, то, все значения резистора идете изменить поже то в низкопробной цепи. Roamer право на остальных, мы все здесь, котор нужно помочь вам получить работу после того как я сделано к этому уровню. мо посоветуйте будет использовать сверло и погулять провод вне, провод пуска может быть одинаковым размером по мере того как провод катушки силы.

17) Счастливо для того чтобы увидеть вас как раз не дал вверх, счастливо для того чтобы увидеть вас делайте машину для того чтобы испытать, все вопросы как раз спрашивают.

18) Тариф разрядки C/20. Батареи цикла мотора, батареи автомобиля, и батареи RV специальной цели ничего более после этого батареи старта в худшем случае.

Вы должны принять холодные сгиба amps и разделить ту покупку 20 для того чтобы получить часы amp батареи.

Часы Example-560 холодные сгиба amps/20 =28 amp теперь 28 amp hours/20 =1.4 amps на 20 hrs, но с батареей старта вы можете только иметь 20% из того и батарея учтена умершими. Если это был поистине глубокий цикл, котор вы смогли иметь 80% и то нажимало бы его. Discharged свинцовоокислотные клетки когда они достигают 12 вольт, это почему оно поэтому важно для использования к много энергии на входном сигнале машины поэтому вас может остаться в той кривом. Глубокими циклами в изображениях, котор я вывесил не стоят на 12.50 к 12.65, они стоят на 12.25 они будут кальций руководства с специальным выворотным клише для того чтобы исправить кислород. Батареи автомобиля не имеют эту характеристику. Машина, котор вы будете зданием принесет вниз импеданс батареи это как обязанность осуществляет, его падает внутренне импеданс клеток, никакое реальное течение необходимо этой дороге.

19) Roamer право, как раз принимает 4 или 5 из диодов, котор 1Kva вы уже имеете и переплетает их совместно, это будет работать как раз отлично. Получают, что очень крепко находят низкие диоды DCR. Я как раз имел коробку их от дней усилителя. Я могу получить вам номер если вы думаете, то вы смогло считать их излишним. Я вывешу номер завтра утром так или иначе.

20) В разделе архивов находится один из диодов, котор я использовал на машине SG E-Amp своей низкий диод DCR, 1N5626.

21) Сделать эту длинную краткость рассказа. SG будет пуском для высокой потенциальной обязанности. Я говорил что 2 течения усилия здесь. Машина одним из потенциалов усилия, в что она строит вверх по высоковольтному потенциалу. Батарея другим, гораздо ниже напряжением тока. Если высокий потенциал прикладной через батарею без реального течения, то никакие электроны не двинут. Большинство батарей поручают ОН назад с электронами, вами не нужно добавить любые. Мы хотим поручить батарею другая дорога, мы хотим больше активного вещества на положительной плите, этом понижаем внутренне импеданс батареи, делаем это и вы можете иметь силу. Острым спайком будет пуск к отрицательному резистору в батарее. SG будет как раз приспособлением для того чтобы изучить идет дальше в батарею. Но если вы сидите и думаете о ем, то шлюпка проходит вас мимо. Постройте его по мере того как оно, "не измените что-нибудь". Получите, что его работать во-первых, измерение все и если вы не можете измерить что-нибудь devise дорога сделать ее. это будет единственная дорога преуспеть на вы делаете. Если вы получаете смешанными вверх с другими вещами, котор вы потерпите неудачу, это принимает фокус думает, думает, думает, когда оно взгляд как оно не делает что-нибудь находит вне почему, оно как

раз принимает думать вне проблема. Это смогло как раз быть проводом, им смогло как раз быть катушкой которая не имеет достаточные повороты, им смогло быть транзистором который плох но все еще работает и так далее фокус до тех пор пока вы не понять машину.

22) Когда I сперва начало опубликовать мою работу в 1970 на по-разному системе показала странным влияниям что мы вся искать использовать как свободно энергия, я сделали им очень публику. После конференции на конвенции Tesla в 1984 куда я получил вверх на этапе и обсудил маленькую коробку, котор я держал в моей руке, и Джим Watson которое дало демонстрацию моей машины, теперь его машины. Были только 2 разницы, машина общественно были показаны в маленьком буклете. Один человек был прыгнут быть сказанным что если он всегда обсудил точно, то как машина работала убьют его целую семью, только приобретенным 2.5 миллиона, другой человек был нажатыми веществами стена 2 большими зверюгами на этап пушки и сказано вас купит газолин остальными вашей жизни. Я был latter. Когда мне пошел в открытую акционерную компанию и дал шток на мои много трудных лет буду работать на системы объемного звука и каждая студия в мире начатом using он, я был из уровня, изобретатель никогда не продает его шток, котор смотрит плох, но другие получили, что богатые люди никогда знали меня снова, я были latter снова.

Когда интернет стал популярным я был там я свободно вывесил полностью мою работу для людей для использования и для того чтобы открыть я сделал. Я был смехом на и вполне был проигнорирован, я не буду сочинителем ни имею меня всегда, котор будут, и не требую быть. Один подарок дался к мне был способностью увидеть до конца цепи для того чтобы побежать они в моей головке, для того чтобы построить что-нибудь, котор я хочу, поэтому я держу сделать его. Я делаю "мою" публику информации, возможно я. Yo вы не имеете никакую идею смогло случиться к вам, потому что вы бедный человек, котор будут их, вы бедный человек имели вещи быть принятым от вас и после этого рук перемен имени и вашего детали плохое одно позже то. Вы бедный человек имели людей прийти к вашему магазину и написать детальная информация и дать она прочь без вашего позволения, вы бедный человек имели вашу почту быть раскрынным и проверку быть принятым вне поэтому вы проголодали бы и потерять все, котор вы работали для.

Вы бедный человек сделано съесть грязь пока.

Я как раз наблюдал, как человек в Франци принял мою работу и изменил ее и вызвал ее его, и побить ее все скажите ее общественно. Но не потревожьтесь оно будет никакой более длинней шахтой в виду того что будет теперь его патентом ожидающим решения. Вы сказали общественно что вы только здесь для одной

причины, то должен ждать Маркус для того чтобы закончить его работу поэтому вы можете улучшить ее, и вы будете вы, никогда не давая кредит кому-нибудь. Вы думаете вы знаете они только вы не делаете. Имеете вы даже быть остановленным к принятию, что оно будет моей работой получила вас здесь во-первых. Форум не будет физикой 101 с всеми политическими степенями последствий данных наркотики слов на мы все должны сделать, вы говорите как раз за углом будете машиной ваших сновидений но конца года, нас увидит. Маркус сделал хорошую работу и она показала он сказал чего я был охотно готов впустить, но по мере того как Питер и я сказали измерения не правильно, она поручает батарею более быстро чем радиант, но она стандартными классическими метрами и всем инженерства ЕМ. Вы и другие не можете изменить историю моей работы, вас можете только принять ее и никогда не говорить снова, исчезните место, оденьте в ваше имя оно, скажите взгляд я сделал.

Это будет ваша политическая повестка дня дорога, котор я вижу ее, потому что вы имеете после того как вы сказаны каждое вы шли сделать в ваших первых столбах. Моя собака будет такой же дорогой, но одной вещью, котор собака делает будет он или она любит меня и остается моей стороной даже если я starving, людьми двигает к следующей персоне они могут всосать сухое. Это вызвано УЛИЦЕЙ 101, поэтому вы сказали я не вывешивает здесь больше так почему вы держите прийти назад положить ваше общее соображение в группу. Весь мир должен около дунуть вверх и вы живете на шарах солнечности, мира влюбленности и счастья.

Вы говорите вы не заботит о деньг, тогда как делаете вы в реальном масштабе времени, и оплатить ваши счета, вниз глубокие вы заботите о деньг и славе. Я получил эту группу к первому шагу, идея должен был сфокусировать фокус группа к

откройте энергия была, но теперь мы будем резьбами чтения о мир smog быть, поэтому щелкаем ваши перста и говорим все отлично, я дал группе шанс проголосовать меня из его, никакую проблему при я выходя, никакую проблему вызывая приспособление лимоном, но хотя бы я имею судимое для того чтобы дать информацию как раз как I судимое в виду того что интернет начал.

23) Теперь мы получаем где-то, оно о времени, котор кто-то видело это, силовозбудитель бежим на отсутствии закона lenz, когда закон прикладывает машину под контролем стандартных цепей ЕМ, переключателей этой машины в и из этого закона. Закон lenz должен держать все под управлением.

Хранитель строга магнитное поле должен там сделать работу закона правильн, если вы не понимаете, то управление отказа машины после этого обязательно, скалярные поля их даже если магниты

разметьте далеко врозь, знайте вы умеет как выдвинуто этой маленькой машине. Вещь никогда не была научена как делаем мы контролируем эти вещи и законы, думает о ей. Мои чертежи правильно и к предварительному для большинства людей работая на этой машине. Это почему Bearden говорит книги необходимо перезаписать, и Tesla денонсировало систему АС закрытых магнитных полей. Если вы не раскрываете ваши глаза, то вы никогда не будете видеть что-нибудь. Инженеры закрывают петлю поэтому они могут увидеть силу на метрах, поэтому они не будут реально инженерами что-нибудь, как раз расточительствуя силу в системе непрерывно. Законы необходимо переосвидетельствовать, работы природы такая же дорога, никакое глобальное потепление как раз уменьшение в магнитным полем, которое будет хранитель строга для погоды. Теперь вы имеете все ответы для того чтобы сделать им работу. Когда люди не знают правду, они могут подать вы что-нибудь и вы будете верить которые идет дальше. Вспомните только увиденный Faraday одной вещи и сделал им закон, как раз как вы только не имейте метр и ничего вольты другие.

24) Heaviside открыло огромный nondiverged компонент потока энергии ЕМ (ассоциированный с каждой цепью) не поражает цепь, не о в цепь, а проходит дальше в космос и расточительствовано. От начала, Poynting рассматривало только малюсенький перехваченный и ый компонент потока энергии. Более последнее Lorentz произвольно сбросило огромный "компонент темной энергии" Heaviside nondiverged в виду того что свой источник не smog быть определен, и своя величина была преогромно больше чем энергия входного сигнала рассматриваемые, что была снабжена оператором или источником питания цепь.

26) Kron, Габриэль. "... была открыта пропавшая принципиальная схема "раскрывать-курсов" (двойное "закрывать-курсов"), в которых течения smogli быть сделаны для того чтобы пропустить в ветвях которые лежат между нисколько после того как они установлены 2 узлов. (Ранее - следуя за максвелл - инженеры связали весь из их раскрывать-курсов к одиночному материал-пункту, "земле"). То открытие раскрывать-курсов установило вторую прямоугольную матрицу преобразования... создала "тонкослоистые" течения..." "Сетью с одновременным присутствием и закрытых и открытых курсов был ответ к поиску автора год-длинному." Габриэль Kron, "Frustrating поиск для геометрической модели электродинамических сетей," ведет дневник неизвестное., вопрос неизвестный., около 1962, Р. 111-128. Цитата от Р. 114.

Тонкослоистыми течениями, этими будут течения ветви пропуская вдоль узлов в слоях, они могут быть выстучаны для того чтобы сформировать реальную раз преобразовываемую силу ЕМ. Единственная дорога, котор я находил для того чтобы захватить эти течения

когда индукторы будут отрицательным значением, эти же для полупроводников. Ими будут тонкие течения zero потенциала под измерением. Тонкослоистые течения после того как я преобразовывались в ветвях будут очень мощными в обязанности.

29) Да они будут filer квадра # 18 связывает проволокой, я идет переключить их с переключением Cole, я теперь идет после механически вращающего момента, этого будет машиной 12 вольт. Мы будем оприходование по мере того как мы делаем испытание вращающего момента, этими будем очень мощными машинами для monopoles, плотно зазоров и двойные штабелированные магниты, я конструирую эту машину для использования 3 форм переключения и 3 форм спасения энергии к вторичной батарее. Машина конструирована для того чтобы побежать на 100 батареях дизеля часа amp. Эти батареи должны после этого более достаточно получить вас через силу чернят выход. Малые батареи делают очень друг после этого большие батареи. Важной вещью, котор нужно вспомнить будет импеданс аккумуляторов и катушку необходимо сделать для того чтобы быть как близко к этому импедансу как по возможности. По мере того как я говорил раньше что излучающим индуктивным спайком будет единственная вещь что вы после, этот спайк продольный в природе, и это принуждает батарею для того чтобы перезарядить, внутренне течением в батарее.

Вы можете увидеть машину вверх - противостоите, спрятанное ничего. Energenx делает этот тип работы, мы начали продукты от работы, котор мы делаем, настолько будут некоторые вещи я не могу сказать. Я давал правильно информацию для того чтобы получить вас к этому уровню. Я вывешивал бумаги Kron так, что вы знаете катушка в цепи для и конденсатор использован для, я изменял конструкцию, using батарея, котор нужно использовать как конденсатор для того чтобы собрать отрицательный заряд.

30) Я думал я прокомментирует на 2 Северных полюсах нажатых совместно для того чтобы сформировать моно полюс. Да мы используем это на леты и строим моторы using это расположение. В патенте 5.487.057 вы находите что мы используем это на леты в тональнозвуковом осветлителе, двойном луче и луче Quadra. Если вы используете это, то расположение несуразно для того чтобы установить. Вы правильно в вы находили и они работают большой. Если вы выбираете использовать это в моно силовозбудителе, то полюса, котор пуск гораздо сильнее и он требует изменения в низкопробных резисторах и утюге в катушках. Посмотрите вверх патент.

31) Как раз о любом стальном проводе работать для сердечника. Я только находил несколько не работают. Проверите утюг с магнитом, если он сохраняет

магнетизм, котор он не будет работать. Самое лучшее, котор я находил будет штанга заварки.

32) Вам не нужно покрасить штанги утюга, как раз установленные им снаружи и препятствуйте им заржаветь, оно работает

33) Это будет дорога, котор я чувствую о всех вас что те расточительствовать ваше время на математике для этой машины. Это будет самая лучшая цитата объясняет его самое лучшее. Цитата была от потерянной науки Gerry Vassilatos и верит я он знало он говорил о. Tesla верило что излучающее электричество составлено "газа Aether". Он основал это верование на факте что его zero катушки тока не дирижировали "медленные плотные" обязанности обычно наблюдаемые в обычных электрических цепях. Скачком ИМПы ульс произвели своеобразнейшие и по-разному влияния.... fluidic влияния. Качества ascribed Tesla к "электричеству" или вещам "электрическим" в его многочисленнѐр текстах патентов и интервью давления теми ссылаются к газу aether."

Tesla не сослалось к течениям электрона как "электричество". Он не приравнивал "электричество" с подачей электрона". Когда Tesla поговорило "электрических" влияний он всегда описывал их эффузивное, газообразное качество.

Aether, в лексиконе Tesla, был электричеством космоса пропуская: газ превосходный и трансцендентальных качеств. Aether был электричеством заполнило все из космоса, более обширного резервуара unsurpassable силы, повода, динамических, и освобождает для принимать. Tesla также сказало что не было дороги урвнения максвелла, котор smogli работать с этой технологией из-за своей природы. - Джон


Захватывать излучающую энергию COP>1 HYIQ.ORG

Энергией серии "от вакуума" будет несомненно гениальное собрание технически информации DVD' S. излучающая, котор энергия находилась вокруг в теории на сверх 100 лет. Nikola Tesla было одним из первого для того чтобы чеканить термину и использовать ее велемудро. Проблема не много умеет она или как она работает. После много лет исследования и после этого читать книгу "секреты технологии холодной войны" я имел падение немного вещей в место в моем разуме. Я был, для лет, энтузиаста Bedini Monopole, строя много Mono моторов Поляк для себя и в последнем немногие месяцы имея некоторые хорошие результаты от моих самых последних вариантов.


Двигать на следующий уровень я решил принять на цитате помадок Флойд:

"Суммирование потерь должных к сопротивлению, импедансу, трению, магнитным гистерезису и вихревым токам и потерям *windage* вращая машинного оборудования всегда будет уменьшать полную производительность под всеединством для закрытой системы. "

Хотя силовозбудитель Bedini Mono Поляк будет открытой системой и превосходная машина с сказовой эффективностью и легко измеряет $COP > 1$, котор она открыта к скептику с закрытыми разумами для того чтобы сказать "это будет вечное движение и не может быть сделано" даже если приспособление работает справедливо перед их очень глазами. Полупроводниковая полезная для много причин. Я думаю вы смогли назвать их все если вы читаете эту страницу. Инженеры вся попытка, котор нужно получить освобождали этой энергии в цепях просто using диод для того чтобы замкнуть накоротко вне излучающую энергию. Вы увидите это в много цепей цепей специально высоковольтных. Инженеры говорят оно должно защитить приспособление что диод положен поперек. Вы увидите его в этой форме:



Это будет как раз пример. По мере того как вы можете увидеть диод через катушку для того чтобы остановить B-EMF или C-EMF в зависимости от терминологии, котор вы предпочитаете. Так это говорит мне что будет проблема прямо отсутствующая потому что сила в цепи может легко пойти далеко за максимальная номинальность компонентов в цепи в зависимости от номинальностей цепи. Так куда эти преобразование или точно *appetence* этой энергии приходили от? По мере того как большой г-н Джон Bedini говорит никакой метр не может прочесть эту энергию а консервную банку осциллографа. Опасно но с цепями низкой энергии перст единственные другое приспособление может измерить эту излучающую энергию в цепи.



Вышеуказанная цепь как эта излучающая энергия собрана. Эта цепь поручит конденсатор медленно с каждым ИМПом ульс транзистора Q1. XFG1 можно заменить для цепи 555 отметчиков времени. Сделайте уверенное C1 будет высоковольтным конденсатором если вы идете выйти цепь идя к долгому времени. Больш спайк на объеме более высокое напряжение тока сможете достигнуться на конденсаторе. Настолько никакие двигающие части, минимальное напряжение тока поставленное от батареи источника вы можете получить очень большое напряжение тока вне. Вы смогли заменить конденсатор с батареей как г-н Bedini делает если вы хотите и перезаряжаете другую батарею. Очень просто. Будут серии перемеюых в этой цепи для того чтобы получить самый лучший результат.

1: Используйте Mosfet с по мере того как высокие номинальности вы могут. 1000v 20 Amps или даже больше если вы можете получить их. Этот Mosfet должен иметь быстрое время восхода, быстро лучшее, как г-н Bearden сказал острые градиенты. Вам всегда не будете нужна эта номинальность в этих цепях но они кажутся номинальность более лучшая если она более высока. Больше всего я использовал 12 v на 1 AMP. Это более высоко чем для этого нужно быть однако.

2: Используйте катушку с как можно высокоомным. Я получаю очень хороший результат с сопротивлением от 0.45 проводов датчика на 68 омах. Обмотайте катушку как туго и опратно как по возможности. Моя цепь только рисует входной сигнал 66ma 12v. Вы хотите нарисовать по мере того как меньшая сила как по возможности и все еще получаете как высоко как по возможности выход. Я могу увидеть на объеме до 700 вольт. Спайк будет изменять бит.

3: ВАЖНО. Эта цепь НЕ ДОЛЖНА иметь любой курс, котор нужно смолоть сразу. Вы не получите никакой выход если вы делаете. Излучающая энергия побежит для того чтобы смолоть если она получает шанс и идет нигде еще в вашу цепь.

Если вы следуете за этими 3 шагами, котор это передаст вы хорошее приводите к. Я не гарантирую вас получите первый раз хорошего результата но с битом персистирования вы получите хороший результат и увидите, что некоторое хорош поручило очень быстро если вы играете вокруг с им. Частота что-то помогает с выходом. Я находил хороший диапазон изменения частот на около 50Hz - 200Hz. Более высокая частота иногда не более лучшая. Я буду никаким специалистом в этом поле и учить ат все еще ежедневный я только хочу делить я находил, чисто экспериментировать с, и исследовать технологии которые свободно имеющиеся на сети и в архиве' S.

Опровержение: Эта цепь может быть очень опасна. Пожалуйста позаботьтесь касаться цепи пока в деятельности. Потенциальн ЛЕТАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА. NYIQ.ORG принимает никакой ответственности для вреда к одним собственную личность или повреждение к одним оборудование. Эта информация дается свободно к публике мира и не для КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Эта информация не быть проданным или купленным. [Источник](#)

Резонанс соединения закрутки в машине Bedini Др. Myron Evans

Др. Myron Evans (часто подтверждаемый для его работы в единой теории поля) и его команда nearlycompleted первый вариант как машину Bedini можно описать математически. Конечно, это рациональное полагается на единой теории поля для того чтобы объяснить деятельность. Его "бумага 94", когда будет имеющимся общественно, должна быть имеющейся от [его вебсайт](#):

[Резонанс соединения закрутки](#) прямой связи [в машине Bedini](#)

Электрохимическим случаться увиденный влиянием в батарее

SG может управляться некоторыми панелями PV источника свободно энергии например или турбиной воды или антенной в свободных электронах воздуха absorbing или. Что SG делает изменяет для того чтобы сопрягать нагрузку твердотельный прибор не может (или хотя бы готово). Правый баланс течения и ИМПов ульс HV может навести способ наддува собственной личности в затопленной батарее клетки - мы имеем указание на существование этого. JB право оно то случается случается в батарее но оно кажется, что будет чисто электрохимическо в природе. Один инженер делал один просто химический анализ процесса Bedini. Using малая стеклянная тара клетка свинцовокислотной батареи была создана с меняемыми электродами. Сигнала инженера после этого прикладные 2 по-разному к клетке произведенной генератором свертываются спиралью на monopole роторе. Результаты показали что поручать ИМПа ульс HV свинцовокислотной клетки производит росты дентрита вероятно Tetroxide руководства (красного руководства) на аноде, также, как обычные

дентриты двуокиси руководства на катоде. **Это показывает доказательству что будет химическая реакция и или физическое доказательство случаться явлений.** Кредиты для следующий тезиса, идут к Дэвид Rogers и Джон Bedini.

Комментарии Джон - Дэйв, я следовал за вашей работой на этой клетке. Это доказывает я говорил все вперед по мере того как я принимал батареи врозь для того чтобы найти такую же вещь. Вам нужно посмотреть структуру решетки; вы находите что новый кристалл формируется на тех плитах, папоротник как картины.

Это где экстренная энергия развита в батарее; это только произведено острым градиентом, спайком. Это только случается с mass-less обязанностью, батареями земли делает такую же вещь, они растут в силе.

Я рассматривал все репликации в этой группе были вывешены; Я только нахожу некоторые вещи где я не сделал бы его та дорога. Системы короткозамкнутого витка никогда не будут идти над всеединством. Я должен заявить испытание 1 ома не последовательно с батареей. 2 формы энергии нельзя смешать по мере того как этот счетчик действует увеличение в батарее.

[Бумага Дэвид Rogers - замечаниями клетки Plante](#)

[Дэвид предварительн испытани по клетка воды с медными электродами](#)

[Видеоий Джон и Рик на формировать батареи](#) - Джон Bedini и Рик Friedrich показывают как некоторые основные батареи сформированы с руководством и затиром и кислотой. Вы можете увидеть как сульфатация происходит на плитах, и как поручать Bedini уменьшает сульфатацию и руину плит. Кислота стекается в одной клетке и квасцы с водой заменены. 2 батареи показаны что бег как раз как хорошо с квасцами вместо кислоты

Технически обсуждение на процессе Bedini членами напористого форума

Цепями Bedini будут КЛАПАНЫ ДЛЯ ВПУСКА ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ для aetheric газа. Потенциал напряжения тока двигает как газ под давлением. Когда он выходит катушка через диод к вторичной батарее, он будет признавать этот потенциал напряжения тока в иждивенце дороги на как полно или пусто он. Больш батарея, меньше импеданс (обратное давление - не такое же как назад emf, etc...). Большой выдыхание, котор вы имеете на автомобиле, легк выдыхание может выйти двигатель и двигатель может повернуть более легким. Если вы имеете малую батарею на выходе с очень высокоимпедансным, то то как иметь выдыхание стрелка гороха или класть вашу ногу над им. Вы предотвратите газ от приходить вне как легкая и можете трясина опустить или замедлить мотор.

Конденсатор например заполняет с этим газом. Это будет очень литералом и как раз аналогией. Более высоко оно поручен... ему будет труднее нагнест больше в его. Когда крышка на "над" емкостью... некоторые будут протекать вне и рассеивать назад к вакууму до тех пор пока они не установить вниз бит. Если вы смотрите эти моторы и потенциал как это, то много вещи показывают. Вторичная батарея изолирована несколько но не будет все еще изолированной замоткой как trifilar где 3-ий провод посылает к батарее через крышки или другие значения.

Встречный или задний EMF будет законом Lenz в игре. Переключатель SG Bedini в и из закона Lenz. Вс задние emf smog случиться случается во время прикладного ИМПа ульс и это предотвращает главным образом катушку от поручать как быстро по мере того как катушка может discharge. После того как задний emf производит эффект законченный - он законченный когда катушка повернута и после этого обрушенные движения поля через диод к вторичному. Вы могли уже знать но задний случай emf приходит сперва после этого сброс давления приходит во-вторых. Emf задней части вещи некоторые людей будет обрушенным полем но он не. Не будет такого же заднего emf на сбросе давления и то почему оно может обрушиться на смешонных скоростях потому что никакое заднее удерживание emf оно назад.

Я получаю большие результаты смешивая все виды batts на входном сигнале и выходе. Но иметь эти же позволяет балансировать импеданса, который кто - то еще может вероятно прокомментировать глубоко на этом. В книге Bedini 1984, он говорит некоторое о поручать батарею и резонанс.

Во первых мы смотрим как я понимаю излучающая энергия поступает:

Излучающая энергия поступает как газ

Излучающая энергия двигает в противоположное направление к подаче электрона в настоящее время (таким образом энергия АКА отрицательная)

Излучающая энергия обнародует перед течением

Излучающий случай происходит когда вы быстро создаете диполь

Одно вникание излучающей энергии

Когда цепь включена диполь немедленно формирует между недостатком и позитвом полюсов батареи. Это создает излучающий случай. Излучающая

энергия, перемещая на весьма скорости, испускает от недостатка батареи и приближает к положительный перемещать вдоль снаружи провода. Когда она достигает позитв, котор некоторая из своей энергией будет I к электронам в цепи и они двигают в противоположное направление вдоль краев провода таким образом производя течение. Течение после этого достигает недостаток батареи и убивает диполь и излучающий случай вверх.

Как излучающая энергия поступает в Bedini SSG?

В виду того что излучающая энергия поступает как газ и движения в противоположном направлении к подаче электрона в настоящее время мы можем теперь увидеть как цепь Bedini поступает. Когда транзистор поворачивает дальше излучающий случай происходит и затопляет цепь от недостатка к позитву главным образом батареи. Потому что он поступает как газ под давлением он счастливо затопляет позитв поручая батареи по мере того как он делает ее будет дорогой к недостатку главным образом батареи. (Диод 1N4007 не будет препоной потому что он двигает в противоположное направление к подаче электрона в настоящее время.) Позитв поручая батареи действует как eservoir для излучающей энергии. Более высокое Ah и v поручая батареи, больш eservoir.

После этого течение сформировано и быстро disipitates излучающая энергия, кратко создавая "потенциальный вакуум" в позитве поручая батареи. Этот вакуум hungers для электронов он принимает от везде их имеющийся; воздух, земля И входящая в настоящее время подача для главным образом батареи! Это объяснило бы почему течение увеличивает когда поручая батарея прикреплена. Электроны перехватываются от в настоящее время идти к недостатку главным образом батареи после излучающего случая.

Транзистор после этого поворачивает и после этого будет пропускать течения пропуская от недостатка поручая батареи к позитву по мере того как он пытается полно возмещать потерю потенциальный вакуум. Это помогается наведенным течением в катушке силы от входящего магнита на роторе.

3 подачи в цепь.

1. Положительная "подача Heaviside" идя от стержня pos батареи источника над проводом к отрицательному стержню такой же батареи.
2. Отрицательный потенциал анти--фотона идя от стержня neg батареи источника над проводом к положительному стержню такой же батареи.

3. Электроны наведены в движение когда положительная подача Heaviside двигая над проводом а в медные атомы причиняя электрон в 3-ем поле электрона медного атома поскакать орбита к следующему атому и следующему и следующий приближаться к положительный стержень. Это случается если закрыва петля длиной достаточно. С течением подачей электрона будет немного дюймов в час.

Положительная потенциальная подача и отрицательная потенциальная подача оба поступок как газ под давлением и каждым одним имеют напротив обязанностей. В некоторых моделях, "aether" находится and/or после того как он составлен нейтральных частиц.

Подача Heaviside названа после Oliver Heaviside. В обычной науке, вы услышите "подачи Poynting." Poynting объяснило что поток энергии над проводом неправильно. Он сказал что только потенциал используется значительно и совсем друг нерелевант. Аналогия Bearden: Если будет парусник на воде, то только ветер который ударяет ветрило уместно и никак из другой ветер имеет любую значительность. Поэтому, все которую экстремному ветру сбросил в математике, etc...

Так, когда высчитывать потенциал энергии над цепью, согласно Poynting как раз немного которое используется... которая как говорить что если вы принимаете чашку и вода ветроуловитель от реки которое единственный потенциал который там находится в чашке и остальных реки нерелевант.

Подача Heaviside говорит о всей напористой подаче потенциала над проводом... определяя все реку потенциала энергии. 10 к силе -13th или 1/11 trillionths (если я сделал, то что право)... все перехвачены в медные атомы в проводе от подачи Heaviside... ПРЕДСТАВЛЯЮТ ТО... 1/11 trillionths... одно приближение. Можете вы увидеть даже не используется? Хотя бы это будет случаем в короткозамкнутом витке когда вы имеете течение электрона. Это почему было сказано что малая батарея AA смогла привести весь линкор в действие. Оно не обязательно проблема иметь доступ к потенциальному... а ему больше как можете вы принять преимущество полностью потенциала природа льет вне для нас для использования.

Подача Heaviside, котор я верю нормальн ссылается к положительному потенциалу двигает над проводом от стержня pos диполя источника к отрицательному стержню на диполе источника. Она имеет "твиновскую" анти-подачу прийти на ее от противоположного направления. Так, вы можете использовать положительный потенциал или вы можете принять преимущество

стороны отрицательного потенциала его в зависимости от как цепь связана проволокой.

Соединения факультета

[Круг Джон задний на излучающей энергии](#)

<http://www.fight-4-truth.com/Schematics.html>

[Объяснение образования Джон Bedini отрицательных резисторов в батареях](#)

[МЕТОД S BEDINI' ДЛЯ ФОРМИРОВАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗИСТОРЫ В Батаре-Thomas E. Bearden](#)

[Собрание столбов Джон Bedini формирует форумы](#)

[Интервью Джон Bedini С Др. КАЧАТЬ HIERONIMUS](#)

Данные по патента

"Патент #685,958 США Tesla ясно показывает цепи излучающей энергии сконструированные для того чтобы победить ИНДУКТИВНЫЕ нагрузки. Патент #4,595,975 США серого цвета показывает излучающую энергию, снова, управляя ИНДУКТИВНЫМИ нагрузками. "" Джон Bedini теперь двигало науку шага излучающей энергии одного более далеко путем открывать как излучающую энергию можно захватить в ХИМИЧЕСКИ нагрузках, как электролит батареи.

[Исследование Rex](#)

[Ver патента Bedini оживленный. 1.0](#)

Видеоие

<http://www.youtube.com/user/theDaftman>

<http://www.youtube.com/user/shannrenn>

<http://www.youtube.com/user/plengo>

<http://au.youtube.com/user/mcorrade>

Группы службы технической поддержки

http://groups.yahoo.com/group/Bedini_Monopole/

http://groups.yahoo.com/group/bedini_monopole2/

http://groups.yahoo.com/group/bedini_monopole3/
<http://rpmgt.org/JoinBediniList.htm>

Соединения

[Страница волка Джейсон на технологии Джон Bedini](#)

[Напористые министерства науки соединяют ресурс на Джон Bedini](#)

[Отделять нео магниты](#)

[Корреспонденция Марсия с Tom Beardon о наборе вентилятора OU](#)

Кредиты

Община энергии открытого источника

Если вы можете внести вклад в этот документ в любом случае, детали репликации IE-, факультет info и или дополнительные данные пожалуйста контактируют non организацию профита.

<http://www.panacea-bocaf.org>

<http://www.panaceauniversity.org>