





ЯСНАЯ РОЗОВАЯ ЗВЕЗДА (ПРОЕКТ №1)



- 1 - МЕДНАЯ КАТУШКА (84 ФНЛР)
- 2 - МАГНИТЫ - 2 шт.
- 3 - ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ОБРУЧ
- 4 - КВАРЦЕВОЕ СТЕКЛО С ЛАЗЕРНОЙ НАСЕЧКОЙ - 2 шт. $\phi 120$ мм
- 5 - ТРЕУГОЛЬНОЕ СТЕКЛО С ЛАЗЕРНОЙ НАСЕЧКОЙ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД ЛАМПУ
- 6 - ЛАМПА-ВСПЫШКА
- 7 - КОНДЕНСАТОР 100 мкФ. 350 В.
- 8 - МЕДНАЯ ФОЛЬГА







2 Overall design

2.1 introduction

Pink star It is another antigravity device wich can change normal light from xenon lamp to the antigravity propulsion using the coreolation between light speed and the magnetic field it is very simple device wich can do everybody. Power suply is 4.5V battery

Поиск "Водяной знак"

- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF

Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF
в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия


RU

12:28
06.05.2020

2.2 Basic principles

2.2.1 plan drawing

Plan drawing see Figure 1



Поиск "Водяной знак"

- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF

Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия




Figure 1 plan drawing

2.2.2 Physical photo

Поиск "Водяной знак"

- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF

Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия




Figure 1 plan drawing

2.2.2 Physical photo

Physical photos see Figure 2 and Figure 3

Поиск "Водяной знак"


- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF


Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF
в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия

06.05

RU 12:29 06.05.2021








Figure 3 Physical photo(<https://www.facebook.com/antigravitieschematics/>)

2.3 3d drawing


3D drawing seen Figure 4

Поиск "Водяной знак"

- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF

Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF
в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия






Figure 4 3d drawing

2.4 Component list and parameters

Table 1 component list

Name	amount	parameters
Copper foil	1	0.9-1.6MM THICKNESS
Glass with small brokes	2	ϕ 120 x 3mm
Flash lamp	1	unknown
	3	ϕ 10 x 30

Поиск "Водяной знак"

- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF

Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия

№	Наименование	Количество	Единица измерения
1	Copper foil	1	0.9-1.6MM THICKNESS
2	Glass with small brokes	2	φ 120 x 3mm
1	Flash lamp	1	unknown
2	magnets	2	φ 10 x 15
1	Copper coil	1	known

3 Mechanical and electronic parts drawing

3.1 Copper Coil


Copper coil is shown in Figure 5


Поиск "Водяной знак"


- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF


Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF в Acrobat Pro DC


Бесплатная пробная версия












3.3 Glass with brokes




Поиск "Водяной знак"


- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF

Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF
в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия



3.4 Plastic insulator



Поиск "Водяной знак"

- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF

Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF
в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия

3.4 Plastic insulator




Figure 8 plastic insulator


4 Assembly

Поиск "Водяной знак"


- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF


Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF
в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия



25





6 user's Guide

6.1 copper foil

- (1) The thickness of copper foil is 0.9mm-1.6mm.
- (2) Two foils are isolated by plastic isolator.
- (3) Two foils and plastic isolator must completely wrap all things in. The light of flash lamp can not escape from this device

6.2 Glass with brokes

- (1) The brokes in glass are processed by laser processing. The type of glass is QUARTZ GLASS.
- (2) There are about 18 brokes in 1cm² area. Seeing in Figure 11.


Figure 10 Circuit diagram

Поиск "Водяной знак"

- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF

Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия



- (3)  Види
- (4) You can also try to use armoured glass with brokes. Seeing in Figure 12.



Figure 12 armoured glass

Поиск "Водяной знак"

- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF

Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF
в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия

RU

12:30
06.03.2020

6.3 Flash lamp

- (1) The flash lamp is separated from camera. And the power rate is about 3-10w
- (2) The frequency of flash lamp is 0.2-1Hz
- (3) The flash lamp is glued on magnetic icon.

6.4 Power supply of device

The power of this device is 30V, 2A, DC. And you can put the power out of device.

Поиск "Водяной знак"

- Экспорт PDF
- Создать PDF
- Редактировать PDF
- Добавить комментарий
- Объединить файлы
- Исправить
- Защитить
- Сжать PDF

Преобразовывайте и редактируйте файлы PDF
в Acrobat Pro DC

Бесплатная пробная версия