


Вот такая у меня вырисовалась
схема .



R1----- 100K R2----- 200K R3,4,5,6,8----- 1K R7 -----6K
 C 1,12-----510 C2-----1Mf C3—4800x 16V C4—4700x63v
 C5,6—510 C7---100x400V C8-----10x600v C9-----470x450v
 C10—2000x3 kv C11***10Mf X600v Диод Д1 ----5шт.паралельно
 Трансформатор Т1 но торе Ф200х50х50 3х600витков ПЕВ-2 0,64 но
 возможна намотка на др. эквивалентном по площади железе.
 ТЛС мотал на ферритовых кольцах Ф 32х22х8-- 2000 20шт. Мотал в два
 провода Ф 3,5мм 20витков. Дроссель Д1 пока стартерный от ДРЛ
 количество витков не знаю.

 **Владимир Пантюхов (16:22:09 11/12/2010)**
 Чтото не могу отправить схему.с описанием.

 **308114938@qip.ru (16:23:21 11/12/2010)**
 Получил

 **308114938@qip.ru (16:23:36 11/12/2010)**
 Это то что у вас даёт 200 ват?

 **308114938@qip.ru (16:23:43 11/12/2010)**
 С самозапиткой?

 **308114938@qip.ru (16:24:15 11/12/2010)**
 Вы на форуме говорили о каком-то нюансе



Владимир Пантюхов (16:24:54 11/12/2010)

да это она.А сейчас отправлю то что меня натолкнуло.



308114938@qip.ru (16:25:04 11/12/2010)

ага



Владимир Пантюхов (16:27:35 11/12/2010)

А нюанс один паралельно выходу надо ставить ограничительный каскад



308114938@qip.ru (16:28:11 11/12/2010)

У вас на схеме какаято катушка паралельно выходу



308114938@qip.ru (16:28:21 11/12/2010)

это зачем



308114938@qip.ru (16:29:12 11/12/2010)

Дроссель



308114938@qip.ru (16:29:18 11/12/2010)

зачем он там?



308114938@qip.ru (16:30:46 11/12/2010)

Немогу понять откуда прибавка



Владимир Пантюхов (16:31:37 11/12/2010)

Дроссель служит резонатором на 50гц. А добавка с резонанса на ВЧ.



308114938@qip.ru (16:32:32 11/12/2010)

Получается там нужно подобрать кандёр ему в паралель



Владимир Пантюхов (16:34:10 11/12/2010)

А поскольку она идет по кругу оттуда и повушение напряжения .плюс точная настройна в резонанс.



Владимир Пантюхов (16:35:11 11/12/2010)



Входящий файл: Листая в поисках нужной
мне статьи журнал.docx

Размер: 26,31 Кб

Внешний IP: 169.254.69.66, 95.134.26.25



308114938@qip.ru (16:35:12 11/12/2010)

Что за полевики такие K2698



Владимир Пантюхов (16:37:49 11/12/2010)

Очень интересные составилитроном на затворе и диодом Сток-- исток.



308114938@qip.ru (16:38:38 11/12/2010)

Конденсатор C12



308114938@qip.ru (16:38:44 11/12/2010)

Какой номинал



308114938@qip.ru (16:40:10 11/12/2010)

Нету фотки девайса?

 **Владимир Пантюхов (16:42:09 11/12/2010)**
Кондер на 0,01м Фоток еще нет но будут.

 **308114938@qip.ru (16:43:25 11/12/2010)**
Блин не понимаю я откуда халява

 **Владимир Пантюхов (16:46:25 11/12/2010)**
И еще с С7 постарайся подобрать на большее напряжение ,поскольку вылетают. А откуда с радио волн халява.С метода модуляции.

 **308114938@qip.ru (16:47:58 11/12/2010)**
Прирост энергии откуда может быть

 **308114938@qip.ru (16:48:04 11/12/2010)**
Чёт я торможу

 **308114938@qip.ru (16:48:21 11/12/2010)**
Неа

 **Владимир Пантюхов (16:57:03 11/12/2010)**
Присмотрись как модулируется.НЧ создает перемодуляцию,то есть всё напряжени нч переходит в ВЧ а ДЭ модуляция всегда тыла и есть прирост в вквдратной прогрессии.

 **308114938@qip.ru (16:57:47 11/12/2010)**
Что нужно почитать чтоб въехать

 **308114938@qip.ru (16:57:49 11/12/2010)**
?

 **Владимир Пантюхов (17:04:01 11/12/2010)**
Почитай особенно про детекторные приемники!!Если конечно найдешь старую литературу по передаче данных по ЛЭП . Раньше была такая связь между подстанциями.Сейчас уже не применяется. но на старух крупных подстанциях применялась как телефон.

 **308114938@qip.ru (17:05:03 11/12/2010)**
Владимир почему вы так просто всё рассказываете?

 **308114938@qip.ru (17:05:11 11/12/2010)**
Отправка файла: схема.PNG
Размер: 121,22 Кб

 **308114938@qip.ru (17:06:39 11/12/2010)**
Будет работать?

 **Владимир Пантюхов (17:10:01 11/12/2010)**
Будет создавать элюзию но прироста не хватит для самозапитки.Поскольку не получится рас согласовать,тоесть само себя задавит.

 **308114938@qip.ru (17:10:53 11/12/2010)**
ТЛС у вас намотан как у Тариеля?

 **308114938@qip.ru (17:13:53 11/12/2010)**

Вы говорите что ТЛС мотали в два провода получилось что то вроде дросселя?

 **Владимир Пантюхов (17:14:49 11/12/2010)**

Была одна схемка рабочая но самозапитки нельзя было добиться. Нат пока намного проще. Мотал как бифелярку.

 Владимир Пантюхов (17:14:56 11/12/2010)

 Входящий файл: Это не я придумал.docx
Размер: 176,17 Кб
Внешний IP: 169.254.69.66, 95.134.26.25

 **308114938@qip.ru (17:17:47 11/12/2010)**

Модуляция через полевик?

 **308114938@qip.ru (17:18:08 11/12/2010)**

Где формируется 50Гц?

 **308114938@qip.ru (17:20:07 11/12/2010)**

Как я понял полевик 2SK2698?

 **308114938@qip.ru (17:21:44 11/12/2010)**

Как я понял на два ключика подаётся меандр

 **308114938@qip.ru (17:21:53 11/12/2010)**

Можно применить ТЛ494

 **308114938@qip.ru (17:22:03 11/12/2010)**

Я так думаю

 **Владимир Пантюхов (17:24:32 11/12/2010)**

Всё ты правильно понял. Другие я не пробовал, по причине не рентабельности при малейшей неаккуратности во время экспериментов.

 **308114938@qip.ru (17:25:10 11/12/2010)**

Тока не понял где модуляция

 **Владимир Пантюхов (17:26:23 11/12/2010)**

Модулятором служит Трансформатор Т

 **308114938@qip.ru (17:26:57 11/12/2010)**

А что делает полевик который отдельно стоит?

 **308114938@qip.ru (17:27:32 11/12/2010)**

Подключает колебательный контур последовательно с выходом?

 **308114938@qip.ru (17:28:02 11/12/2010)**

На какой частоте работает девайс?

 **Владимир Пантюхов (17:30:10 11/12/2010)**

50Гц+ 470КГц но верхняя частота не критична, но чем больше тем лучше.

 **308114938@qip.ru (17:32:53 11/12/2010)**

50Гц идёт с двух ключиков, а 470кГц с одного ключика?

 **Владимир Пантюхов (17:41:00 11/12/2010)**

Да.

 **308114938@qip.ru (17:48:37 11/12/2010)**



 **308114938@qip.ru (17:48:49 11/12/2010)**

Магнитный усилитель получается

308114938@qip.ru (10:56:12 11/12/2010)

Привет

308114938@qip.ru (10:56:32 11/12/2010)

У вас есть скайп?

Владимир Пантюхов (10:57:14 11/12/2010)

привет

Владимир Пантюхов (10:59:36 11/12/2010)

Что толку с разговоров ,то что Капа хотел сказать он давно сказал . Все просто слышали только то что хотели услышать.

308114938@qip.ru (11:00:24 11/12/2010)

Так вы знаете принцип работы установки

308114938@qip.ru (11:00:30 11/12/2010)

?

Владимир Пантюхов (11:01:25 11/12/2010)

Если бы не знал, не писал бы!!!

308114938@qip.ru (11:01:27 11/12/2010)

Я уже устал мотать катушки, без понимания принципа можно всю жизнь мотать, толку только от этого

308114938@qip.ru (11:02:41 11/12/2010)

Да были необъяснимые эффекты, выгорали входные цепи

308114938@qip.ru (11:02:50 11/12/2010)

И на этом конец

Владимир Пантюхов (11:02:50 11/12/2010)

Катушки хоть научился мотать ,пригодится в будущем.

308114938@qip.ru (11:02:58 11/12/2010)

Эт точно

Владимир Пантюхов (11:05:04 11/12/2010)

Я тебе отправлю немного инфы чтобы понял принцип.

308114938@qip.ru (11:07:51 11/12/2010)

Я буду иногда проподать, так как работаю, за ранее приношу свои извинения

Владимир Пантюхов (11:09:56 11/12/2010)

А сейчас представь себе передатчик АМ модуляцией Глубокой нагруженный на детекторный приемник. Вот и весь принцип к стати .Остальное детали.Но тоже очень важные.

308114938@qip.ru (11:14:18 11/12/2010)

тоесть этот принцип вы подтверждаете практически

Владимир Пантюхов (11:16:14 11/12/2010)

Если бы не подтвердился,я просто промолчал бы да и всё.

308114938@qip.ru (11:16:26 11/12/2010)

И какой выход?

308114938@qip.ru (11:16:36 11/12/2010)

Этот принцип я знаю

308114938@qip.ru (11:16:42 11/12/2010)

он у Дон Смита

Владимир Пантюхов (11:17:42 11/12/2010)

Пока малый но стбильная самозапитка достигнута.

308114938@qip.ru (11:18:12 11/12/2010)

Сколько по времени работает?

Владимир Пантюхов (11:19:55 11/12/2010)

Время работы не ограничено,но пока срывается при изменении нагрузки,над чем и работаю.

308114938@qip.ru (11:20:13 11/12/2010)

А можно на схему посмотреть?

Владимир Пантюхов (11:20:42 11/12/2010)

Отправлю.

308114938@qip.ru (11:21:02 11/12/2010)

Через агента?

308114938@qip.ru (11:21:07 11/12/2010)

или на мыло?

308114938@qip.ru (11:21:35 11/12/2010)

Я уже почти 2 года кручу вепчю, но пока ничего

Владимир Пантюхов (11:22:00 11/12/2010)

Но только в ворде.

308114938@qip.ru (11:22:11 11/12/2010)

Кстати с безындуктивными катушками когда работаешь, потом так хреново

308114938@qip.ru (11:22:26 11/12/2010)

Не знаю счем это связано

308114938@qip.ru (11:22:39 11/12/2010)

Земля нужна?

Владимир Пантюхов (11:23:44 11/12/2010)

Там статика.Необходимо хорошее заземление.

308114938@qip.ru (11:23:58 11/12/2010)

Понял

308114938@qip.ru (11:24:22 11/12/2010)

Размер устройства большой?

Владимир Пантюхов (11:25:49 11/12/2010)

Не очень 350x350x120мм.

308114938@qip.ru (11:26:13 11/12/2010)

Что хоть снять можно с неё?

308114938@qip.ru (11:26:23 11/12/2010)

10 ват можно?

Владимир Пантюхов (11:28:06 11/12/2010)

Пока 200ват.Но хочется хотябы 500 взять

308114938@qip.ru (11:28:17 11/12/2010)

Ну это хорошо

308114938@qip.ru (11:29:28 11/12/2010)

Наверное нужен ФАПЧ

Владимир Пантюхов (11:34:58 11/12/2010)

Вечером буду дома и скину.

308114938@qip.ru (11:39:22 11/12/2010)

А вы как давно занимаетесь свободной энергией?

Владимир Пантюхов (11:40:24 11/12/2010)

Уже года три в плотную.

308114938@qip.ru (11:40:53 11/12/2010)

Мне всётаки кажется что не один принцип получения СЕ

308114938@qip.ru (11:42:19 11/12/2010)

В принципе можно определить несколько направление генерации энергии это:

- В чистом виде электрогенерация по типу как описано в опыте Тесла электронное устройство управляющее электромотором, позднее есть ссылка на "мотор дяди Васи";
- Генерация на обычном трансформаторе как у Гочи или Тариэла;

- Генерация на с использованием мотора на магнитах;
- Генерация на гидронасосе "Гидротаран" или "Гидроудар".

Более мне не известны.

Владимир Пантюхов (11:43:00 11/12/2010)

Принципов то может быть много,но я с искрой не балуюсь принципиально.

308114938@qip.ru (11:43:12 11/12/2010)

Правильно делаете

308114938@qip.ru (11:43:29 11/12/2010)

Потом плохо

308114938@qip.ru (11:43:36 11/12/2010)

на себе испытывал и не раз

Владимир Пантюхов (11:45:05 11/12/2010)

Любая искра это излучение .Я и с СВЧ не играюсь.Хотя там каландайк.

Владимир Пантюхов (11:46:12 11/12/2010)

Извини до вечера.

308114938@qip.ru (11:46:20 11/12/2010)

Я до этого упорно увлекался уфологией

308114938@qip.ru (11:46:27 11/12/2010)

хорошо, до вечера

308114938@qip.ru (11:46:58 11/12/2010)

Буду ждать

308114938@qip.ru (11:47:07 11/12/2010)

Приятно было пообщаться

Владимир Пантюхов (11:47:41 11/12/2010)

Буду рад помочь.

308114938@qip.ru (11:47:50 11/12/2010)

пасибо

308114938@qip.ru (10:46:06 12/12/2010)

Доброе Утро Владимир

Владимир Пантюхов (10:49:16 12/12/2010)

Доброе.Пока что.

308114938@qip.ru (10:49:34 12/12/2010)

Почему пока что?

Владимир Пантюхов (10:51:03 12/12/2010)

Поскольку только поднялся, что дальше будет увидим.

308114938@qip.ru (10:51:35 12/12/2010)

Принцип установки это 100% амплитудная модуляция, только Тариель детектирует искровиком, так как он выполняет роль диода

Владимир Пантюхов (10:52:40 12/12/2010)

Ну а я от искры отказался.

Владимир Пантюхов (10:53:25 12/12/2010)

И понизил напряжение

308114938@qip.ru (10:54:12 12/12/2010)

Только я не совсем понял какую роль у вас выполняет С8

308114938@qip.ru (10:54:22 12/12/2010)

Его ёмкость большая

308114938@qip.ru (10:54:30 12/12/2010)

роль буфера?

308114938@qip.ru (10:54:59 12/12/2010)

На сколько я понял вы его подключаете с частотой 470кГц на ТЛС

Владимир Пантюхов (10:55:00 12/12/2010)

Правельно ты понял

308114938@qip.ru (10:55:14 12/12/2010)

Но почему такая большая ёмкость

308114938@qip.ru (10:55:45 12/12/2010)

Вы на Нексте говорили что там много ошибок, так это?

Владимир Пантюхов (11:03:16 12/12/2010)

Обясняю С8 шунтирует Т1 по высокой частоте,Но служит резонатором на50гц. А ошибка в схеме есть,и если не найдеш сам, я скажу при наладке. Сейчас она не кретична.

308114938@qip.ru (11:10:38 12/12/2010)

Понял

308114938@qip.ru (11:10:43 12/12/2010)

:-)

308114938@qip.ru (11:11:56 12/12/2010)

Кстати михаил походу тоже в правильном направлении капает

308114938@qip.ru (11:13:14 12/12/2010)

Кстати без земли самозапитка есть?

Владимир Пантюхов (11:16:19 12/12/2010)

то что в квадрате правельно на100%,остальное я немного доработал позже.но пока не изменял в схеме. Самозапитка есть в любом случае.Это уже мобильная установка.

308114938@qip.ru (11:18:26 12/12/2010)

А что доработали?

Владимир Пантюхов (11:22:58 12/12/2010)

Вместо дросселя воставил трансформатор понижающий 220/110 на самозапитку.Поскольку чересчур большое напряжение в амплетуде получалось.

308114938@qip.ru (11:23:17 12/12/2010)

И тоже в резонансе

308114938@qip.ru (11:23:19 12/12/2010)

?

308114938@qip.ru (11:23:46 12/12/2010)

Получается съём резонансным способом

Владимир Пантюхов (11:24:05 12/12/2010)

Да

308114938@qip.ru (11:24:11 12/12/2010)

Вот


308114938@qip.ru (11:24:16 12/12/2010)

оно?

308114938@qip.ru (11:24:34 12/12/2010)

Ссылка для скачивания файла Kapanadze_Toni_schem.png

http://file.qip.ru/photo/R4nT27S7/Kapanadze_Toni_schem.html (21,74 K6)



308114938@qip.ru (11:24:47 12/12/2010)

Это болгары сделали ещё хрен знает когда

Владимир Пантюхов (11:26:06 12/12/2010)

Надо всё внимательно анализировать!!!

308114938@qip.ru (11:26:26 12/12/2010)

похоже?

308114938@qip.ru (11:26:31 12/12/2010)

на правду?

Владимир Пантюхов (11:27:56 12/12/2010)

Я шутками не занимаюсь. Просто всё спокойно анализирую и проверяю.

308114938@qip.ru (11:28:12 12/12/2010)

Второй разрядник работает с частотой 50Гц

308114938@qip.ru (11:28:48 12/12/2010)

Первая тесла обычная вторая резонансный трансформатор на 50Гц

308114938@qip.ru (11:29:06 12/12/2010)

первая тесла резонанс на килогерцах

Владимир Пантюхов (11:29:54 12/12/2010)

У меня всё тоже,но без искры.

308114938@qip.ru (11:30:00 12/12/2010)

:-)

308114938@qip.ru (11:30:23 12/12/2010)

Так ваша установка будет работать без земли?

Владимир Пантюхов (11:30:46 12/12/2010)

Работает.

308114938@qip.ru (11:31:14 12/12/2010)

Получается сложение магнитных полей

308114938@qip.ru (11:31:28 12/12/2010)

от 470кГц и от 50Гц

308114938@qip.ru (11:31:48 12/12/2010)

Или даже резонанс магнитных полей

Владимир Пантюхов (11:32:19 12/12/2010)

Нет.Резонанс в резонансе!!!

308114938@qip.ru (11:33:04 12/12/2010)

У меня гдето лежала схема, говорили что промышленная установка

308114938@qip.ru (11:33:14 12/12/2010)

там три резонанса на одном сердечнике

Владимир Пантюхов (11:33:53 12/12/2010)

Капа о б этом тоже как то заикнулся случайно.

308114938@qip.ru (11:34:43 12/12/2010)

В этом случае мы взаимодействуем со средой

Владимир Пантюхов (11:35:42 12/12/2010)

Нет, с магнитными полями.

308114938@qip.ru (11:37:18 12/12/2010)

Тогда не понятно откуда избыточная энергия

Владимир Пантюхов (11:37:51 12/12/2010)

С резонанса.

308114938@qip.ru (11:39:24 12/12/2010)

Почему раньше до этого не допетрили, ведь кругом АМ передатчики

Владимир Пантюхов (11:43:10 12/12/2010)

Просто ни кома оно тогда небыло нужно .Энергия копейки стоила.

308114938@qip.ru (11:47:53 12/12/2010)

Хорошо а как же тогда закон термодинамики

308114938@qip.ru (11:48:25 12/12/2010)

Чем отличается механический резонанс от электрического

308114938@qip.ru (11:55:03 12/12/2010)

Хотите могу позже скинуть ту схему с тремя резонансами

Владимир Пантюхов (11:55:21 12/12/2010)

Законы все верны, но только для своих условий.При изменении одного из факторов изменяются, они могут нарушаться.

Владимир Пантюхов (12:01:15 12/12/2010)

По законам термодинамики ,радиоволны не должны вообще распространяться ,

308114938@qip.ru (12:01:28 12/12/2010)

Согласен

308114938@qip.ru (12:01:53 12/12/2010)

Спасибо за помощь Владимир, я отойду не надолго

Владимир Пантюхов (19:18:11 12/12/2010)

Оффлайн сообщение (12.12.2010 18:58:29)

Тебе для настройки придется собрать ГИР.Да еще нужен частотомер .Иначе не настроить в резонанс ТЛС.

308114938@qip.ru (19:18:36 12/12/2010)

ГИР что-то знакомое

308114938@qip.ru (19:18:43 12/12/2010)

Частотомер есть

308114938@qip.ru (19:18:49 12/12/2010)

осциллограф есть

308114938@qip.ru (19:18:55 12/12/2010)

генератор есть

308114938@qip.ru (19:18:58 12/12/2010)

всё есть

Владимир Пантюхов (19:23:27 12/12/2010)

Это такая игрушка ,сама водит любой ЛС контур в резонанс.Остается только замерять или если необходимо то сразу кондером подогнать до нужной частоты

308114938@qip.ru (19:24:00 12/12/2010)

А есть схема

308114938@qip.ru (19:25:44 12/12/2010)

Так а если я вместо ГИР применю осциллограф?

Владимир Пантюхов (19:28:16 12/12/2010)

И как ты будеш искать резонансную частоту.Наверно ОООчень долго.

308114938@qip.ru (19:28:49 12/12/2010)

По амплитуде

308114938@qip.ru (19:28:56 12/12/2010)

сигнала

308114938@qip.ru (19:29:05 12/12/2010)

подам с генератора на катушку

308114938@qip.ru (19:29:33 12/12/2010)

ГЗ-112 генератор сигналов до 10мГц

Владимир Пантюхов (19:29:44 12/12/2010)

Моё дело предложить как проще. Да и паять ровно 20 минут.

308114938@qip.ru (19:29:57 12/12/2010)

Как скажите

308114938@qip.ru (19:30:05 12/12/2010)

если так проще то так и сделаем

308114938@qip.ru (19:30:10 12/12/2010)

:-)

308114938@qip.ru (19:30:42 12/12/2010)

Так а что частотомер должен показать?

Владимир Пантюхов (19:32:10 12/12/2010)

А потом провериш что лучше. Частота у меня 470кГц

Владимир Пантюхов (19:38:51 12/12/2010)

Пойми что изменяя емкость, ты изменяешь частоту резонанса. При этом ГИРе ты постоянно на частотомере видишь изменение частоты в реальном времени. То есть даже подстроечником подгоняешь точно в резонанс, а потом подбираешь постоянное в замен переменника.

308114938@qip.ru (20:23:03 12/12/2010)

А как по гиру я пойму где он этот резонанс?

Владимир Пантюхов (20:26:15 12/12/2010)

Он сам вводит ЛС контур в резонанс, остается только замерять частоту и если есть надобность подкорректировать.

308114938@qip.ru (20:28:26 12/12/2010)

Афигеть

308114938@qip.ru (20:28:33 12/12/2010)

как он сам это

308114938@qip.ru (20:28:46 12/12/2010)

типа автогенераторным режимом

308114938@qip.ru (20:28:52 12/12/2010)

или как

Владимир Пантюхов (20:48:05 12/12/2010)

Попробуй узнаешь. Что два транзистора не найдешь. А так неделю будешь обсуждать то что за двадцать минут можно проверить.

Владимир Пантюхов (20:49:47 12/12/2010)

Я только то даю, что легко сделать, и проверенное не однократно.

308114938@qip.ru (20:58:51 12/12/2010)

Спасибо вам большое!

Владимир Пантюхов (21:03:35 12/12/2010)

То что я тебе дал тебе поможет, я уверен что будешь очень удивлен, Сравнив со стандартными путями решения проблем настройки.

308114938@qip.ru (21:03:47 12/12/2010)

:-)