

 [Войти](#)



Книга - Биорезонансные частоты великого американского ученого Р.Р. Райфа.rar//Книга - Биорезонансные частоты великого американского ученого Р.Р. Райфа..docx


6 из 17



Биорезонансные частоты

ВЕЛИКОГО америкАнского ученого Р.Р. Райфа.

Самара 2015 Воронеж



Источник: с американских сайтов <http://electroherbalism.com/>

Перевод – Хороших Алексей Борисович, г. Самара, <http://khoroshih.com/>

Начало 04.12.2014 Окончание 09.04.2015

Компоновка: Черных Виктор Иванович

Сухоруков Никита Олегович

Оглавление

Биорезонансные частоты № 1	A	0001 - 0099
Биорезонансные частоты № 2	B	0100 - 0189
Биорезонансные частоты № 3	C	0190 - 0418
Биорезонансные частоты № 4	D	0419 - 0468
Биорезонансные частоты № 5	E	0469 - 0533
Биорезонансные частоты № 6	F	0534 - 0588
Биорезонансные частоты № 7	G	0589 - 0620
Биорезонансные частоты № 8	H	0621 - 0725
Биорезонансные частоты № 9	I	0726 - 0818
Биорезонансные частоты № 10	J	0819 - 0822
Биорезонансные частоты № 11	K	0823 - 0831
Биорезонансные частоты № 12	L	0832 - 0893
Биорезонансные частоты № 13	M	0894 - 0991
Биорезонансные частоты № 14	N	0992 - 1017
Биорезонансные частоты № 15	O	1018 - 1039
Биорезонансные частоты № 16	P	1040 - 1241

Биорезонансные частоты № 17	Q	1242
Биорезонансные частоты № 18	R	1243 - 1276
Биорезонансные частоты № 19	S	1277 - 1413
Биорезонансные частоты № 20	T	1414 - 1475
Биорезонансные частоты № 21	U	1476 - 1487
Биорезонансные частоты № 22	V	1488 - 1503
Биорезонансные частоты № 23	W	1504 - 1520
Биорезонансные частоты № 24	XYZ	1521 - 1529

**БИОРЕЗОНАНСНЫЕ ЧАСТОТЫ ВЕЛИКОГО
АМЕРИКАНСКОГО УЧЕНОГО Р.Р. РАЙФА.**

"ЗНАНИЯ - ЭТО ВЕЛИКАЯ СИЛА И ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ОБ ЭТИХ
ТЕХНОЛОГИЯХ ЗНАЛИ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ" А. Хороших

1.Abdominal inflammation (брюшной воспаление)- 2720, 2489, 2170, 2000, 1865, 1800, 1600, 1550, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 660, 465, 450, 444, 440, 428, 380, 250, 146, 125, 95, 72, 20, 1.2

2.Abdominal pain(боль в животе) — 10000, 3000, 95, 3

3.Abscesses (also use Staphylococcus aureus and see Listeriose) Абсцессы (также используйте при этом программы по золотистому стафилококку и Листерииозу) — 2720, 2170, 1865, 1550, 880, 802, 787, 727, 500, 444, 190

Staphylococcus_aureus (can cause boils, carbuncles, abscesses, tooth infection, heart disease, and infect tumors, 786*) Стафилококк золотистый (вызывает также фурункулы, карбункулы, абсцессы, инфекции зубов, болезни сердца и инфицированные опухоли, 786 *) — 8697, 7270, 1050, 999, 943, 824.4, 787, 784, 745, 738, 728, 727, 647, 644, 555, 478, 424

Staphylococcus aureus HC (tooth infection, abscesses, heart disease, invades tumors) — 18819.51, 936.97, 18968.87, 944.40

Listeriose (a serious disease causing miscarriage, meningitis, and endocarditis in humans; known as circling disease in ruminants and causes liver necrosis in animals with single stomachs. Also see Strep general and General infection) Листериоз (серьезная болезнь вызывающая выкидыш, менингит и эндокардит у людей; известна, как болезнь пищеварения жвачных животных и вызывает некроз печени у животных с однокамерными желудками. Также смотреть программы по Стрептококкам и основным инфекциям).- 377, 471, 626, 628, 634, 774, 2162, 7867, 714, 724

4.Abscesses 1(Абсцесс 1) — 2720, 2170, 1865, 1550, 880, 802, 787, 760, 727, 690, 660, 500, 465, 450, 444, 428, 190

5.Abscesses secondary(Абсцесс вторичный) — 1550, 802, 760, 660, 465, 450, 444, 428

6.Acidosis (hyperacidity. Also use a calcium magnesium supplement long term) Ацидоз (повышенная кислотность. Кроме того, использовать программы по регулированию уровня кальция-магния)- 10000, 880, 802, 787, 776, 727, 146, 20

Magnesium — 480

7.Acne (run 564 for 6 min) Акне-Угревая сыпь (запустить частоту 564 в течение 6 мин)- 2720, 2170, 1800, 1600, 1550, 1552, 1500, 802, 880, 778, 787, 760, 741, 727, 660, 564, 465, 450, 444, 428

8.Aconite (used to stimulate lymphocyte production) Аконит (используется, чтобы стимулировать производство лимфоцитов) — 3347, 5611, 2791

**9.Actinobacillus (a potentially pathogenic bacteria found in mammals, 773*, 776*, 778*, 822*)
Актинобацилла (потенциально патогенные бактерии, найденные у млекопитающих) — 488, 565, 672, 674, 678, 773, 766, 768, 776, 777, 778, 822, 885, 887, 7877, 9687, 42664, 42666, 46668, 46787**

10.Actinomyces israelii (a bacterium normally found in the bowel and throat that can cause deep, pus filled holes in tissue. Also see Streptothrix, 222*, 262*, 488*, 567*, 7880*)Актиномицеты Израильские ((бактерия обычно находится в кишечнике и горле, которые могут вызвать ухудшение, гнойные образования в тканях. Также смотрите программы по Стрептотрикс) — 23, 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 747, 727, 20, 660, 690, 160, 73, 1.1

Streptothrix (includes Actinomycosis, Nocardia, and Actinomyces israeli) — 10000, 7880, 7870, 2890,

11.Actinomycosis (use Streptothrix) Актиномикоз(использовать Стрептотрикс)

Актиномикоз — инфекционное заболевание, вызываемое лучистыми грибами (актиномицетами) и имеющее первично-хроническое течение с образованием плотных гранул, свищей и абсцессов. Актиномикоз может поражать не только кожу, но и внутренние органы. Диагностика заболевания основана на обнаружении характерного мицелия грибов в отделяемом и выявлении роста специфических колоний при посеве на питательные среды. В лечении актиномикоза применяется введение актинолизата в сочетании с антибиотикотерапией, УФО кожи, электрофорезом йода. По показаниям производится вскрытие абсцессов, оперативное лечение свищей, дренирование брюшной и плевральной полости.

12.Acupuncture disturbance field (scar focus) Акупунктура Нарушение поля(рубцовый фокус)- 5.9

13.Acute pain(острая боль) — 3000, 95, 10000, 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666

14.Adenoids (Аденоиды)- 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 444, 20, 428, 660, 2720, 2170, 14, 333, 523, 768, 786, 428, 1865, 590, 690, 780, 807, 810, 1570, 2000. После 2170 в наших программах нет частот)

15.Adenoma cervical (epithelial tumor of the cervix that can be either benign or malignant. Also see Cancer.) Аденома шейки матки (эпителиальные опухоли шейки матки, которые могут быть, как доброкачественными, так и злокачественными. Также смотрите программы по Раку.) – 433

16.Adenovirus (a virus that can cause colds/flu and infections in the lungs, stomach, and intestines) Аденовирус (вирус, который может вызвать простудные заболевания ,грипп и инфекции в легких, желудка и кишечника) — 333, 523, 666, 786, 768, 959, 962

17.Adenovirus 36 (AD-36 may be related to weight gain in some cases) Аденовирус 36 (Аденовирус-36 может быть связан с увеличением веса в некоторых случаях) – 8875, 6140, 5859, 5797, 5219

18.Adenovirus comp (Аденовирус базовый)– 10000, 7767, 7762, 7702, 7009, 7001, 6989, 5000, 4868, 2720, 2050, 1500, 1395, 1062, 1060, 1034, 1009, 969, 968, 962, 959, 960, 952, 951, 942, 880, 1550, 802, 787, 768, 728, 690, 660, 555, 523, 522, 1865, 444, 333, 300, 180, 160, 125, 95, 72, 60, 48, 26, 20

19.Adenovirus HC Аденовирус HC– 28729.05, 16628.88, 18471.00, 18670.15, 19566.32, 1407.93, 827.90, 919.62, 929.53, 974.15

20.Adhesions Спайки- 2720, 2170, 1550, 802, 880, 787, 776, 760, 727, 660, 190

21.Adnexitis (swelling of the ovaries or Fallopian tubes) Аднексит (опухоль яичников или маточных труб)- 440, 441, 522, 572, 3343, 3833, 5312

22.Adrenal stimulant Стимуляция надпочечников- 10, 20, 2250

23.Adynamia geriatric (fatigue of age) Адинамия — резкий упадок сил, мышечная слабость, сопровождающаяся значительным уменьшением или полным прекращением двигательной активности. – 410, 220, 100, 60, 27.5

24.Aflatoxin (a liver-damaging toxin produced by certain food molds) Афлатоксин(токсин , повреждающий печень. Вырабатывается из некоторых видов пищи) — 344, 510, 943, 474, 476, 568

25.Aflatoxin HC Афлатоксин HC– 438.74, 466.01, 9359.97, 8812.31

26.African trypanosomiasis Африканский трипаносомоз — 656, 988, 780

Африканский трипаносомоз, или сонная болезнь, — трансмиссивная инфекция, передающаяся через кровососущих переносчиков, в данном случае — муху цеце, характеризующаяся периодами неправильной лихорадки, наличием кожной сыпи, местных отеков и лимфаденитов, развитием кахексии (истощения) и летаргии.

27.Agyfla HC Агифла (микотоксин) – 3534.88, 175.99

28.AIDS 1 (not for use in U.S. see HIV)СПИД1 (не для использования в США, смотреть программы по ВИЧ) — 2489, 465, 727, 787, 880, 1550, 1500, 1.2, 31000, 31750, 34750

HIV (see also AIDS) — 683, 714, 3554, 830, 450

HIV HC – 18172.28, 904.74

3650,00, 59375

29.AIDS 2 СПИД 2- 1.44, 1550, 1500, 249, 418, 727, 787, 880, 2489, 3100, 3175, 3475

30.AIDS Kaposi sarcoma (use Cancer Kaposi sarcoma) СПИД Саркома Капоши(использовать программы по лечению Саркомы Капоши)

31.AIDS secondary (use 1113 for 12 min, 2128 for 16 min, 6121 for 21 min, 33 for 1 min) СПИД вторичный (использовать 1113 в течении 12 минут, 2128 в течении 16 минут,6121 в течении 21 минуты, 33 в

течении 1 минуты) — 1113, 2128, 6121, 33

32.Akathisia Акатизия – 230, 7.83, 3

Акатизия (от др.-греч.ἀ- /a-/ — «не» и καθίζειν /kathízein/ — «сидеть») — клинический синдром, характеризующийся постоянным или периодически возникающим неприятным чувством внутреннего двигательного беспокойства, внутренней потребности двигаться или менять позу, и проявляющийся в неспособности больного долго сидеть спокойно в одной позе или долго оставаться без движения. В просторечии как синоним термина «акатизия» пациенты используют также слово «неусидка»

33.Alcoholism Алкоголизм — 10000

34.Allergy (also see Pertussis) Аллергия(также смотреть программы по коклюшу) — 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 500, 330, 160, 30, 3

Pertussis (whooping cough) — 526, 765, 46, 284, 9101, 697, 906

Pertussis secondary — 880, 832, 802, 787, 776, 727, 1234, 7344

35.Allergy 1 Аллергия 1 — 10000, 1865, 880, 787, 727, 690, 660, 555, 522, 473, 444, 330, 290, 146, 125, 95, 72, 33, 20, 3

36.Allergy pollen TR (pulse 64 75, converge 2 0.03125, dwell 500) Аллергия на пыльцу TR– 116113, 119061.03, 119441.8

37.Alopecia (loss of hair) Алопеция(потеря волос) — 10000, 30000, 5000, 2720, 2170, 1552, 880, 800, 787, 727, 465, 330, 146, 95, 28, 20, 3

Алопе́ция — патологическое выпадение волос, приводящее к их поредению или полному исчезновению в определенных областях головы или туловища.

38.Alpha streptococcus HC Альфа стрептококк гемолитический – 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53

39.ALS 1 (Amyotropic lateral sclerosis, possibly caused by mycoplasma fermentans. Also use MS and see Echo virus, Coxsackie, Herpes 6, Bartonella, and Lyme freqs. Use 2900 for 30 min) Боковой амиотрофический склероз (возможно вызвано микоплазмой ферментас. Кроме того, используйте программы по рассеянному склерозу и смотрите вирусы Экхо, Коксаки, герпес 6, Бартонелла, и болезнь Лайма. Используйте 2900 в течение 30 мин) — 2900, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254

40.ALS 2 (Potential causative viruses) Боковой амиотрофический склероз 2(причинные вирусные факторы)- 5000, 3636, 2632, 1850, 1500, 1488, 1422, 1189, 1044, 922, 868, 845, 822, 788, 776, 766, 742, 733, 721, 676, 654, 625, 620, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 595, 515, 487, 461, 435, 423, 380, 322, 283, 232, 144, 136, 20

1. ALS 3 (use 2900 for 60 min) Боковой амиотрофический склероз 3 (используйте частоту 2900 в течении 60 минут) – 2900

42.ALS 4 (also use for MS) Боковой амиотрофический склероз (также используйте программы по рассеянному склерозу)- 10000, 5000, 2900, 2750, 2700, 2145, 938, 862, 841, 777, 766, 741, 739, 688, 682, 660, 572, 532, 520, 477, 442, 433, 344, 343, 342, 338, 324, 322, 253, 242, 112

43.ALS 5 (use 2900 for 20 min) Боковой амиотрофический склероз 5(используйте частоту 2900 в течении 20 минут)– 2900, 986, 864, 790, 728, 690, 660, 644, 980, 692, 610, 484, 254

44.Alternaria tenuis (a fungus associated with lung ailments) Гриб Альтенария Тениус(гриб связан с заболеваниями легких) — 853, 304

45.Alzheimers 1 (also see ALS sets) Болезнь Альцгеймера 1 (также смотреть программы по Боковому

амиотрофическому склерозу) — 430, 620, 624, 840, 866, 5148, 2213, 19180.5, 742.4, 303, 23.2, 3773.3, 943.3, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3

46.Alzheimers 2 Болезнь Альцгеймера 2 – 19180.5, 2213, 5148, 866, 840, 624, 620, 430

47.Alzheimers TR Болезнь Альцгеймера TR– 430, 620, 624, 866, 5148, 2213, 1918, 742.4, 303 , 23.2, 2900, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254, 30, 33, 6

48.Amenorrhea (absence of menstruation) Аменорея(отсутствие менструаций)- 10000, 880, 1550, 802, 787, 760, 727, 465, 20

49.Amoeba (a single celled, sometimes infectious microorganism) Амеба(одноклеточный, иногда инфекционный микроорганизм) — 310, 333, 532, 732, 769, 827, 1522

50.Amoeba hepatic abscess (liver abscess caused by amoebic infection) Амеба Абсцесс печени (абсцесс печени, вызванное амебной инфекцией)- 344, 605, 510, 943

51.Amoebic dysentery (use Entamoeba histolytica) Амебная дизентерия(использовать программы по гистолитической амебе)

Entamoeba histolytica (highly damaging protozoa causing dysentery and liver infection) — 148, 166, 308, 393, 631, 778

*Entamoeba histolytica*_HC — 19168.02, 954.32

*Entamoeba histolytica*_secondary – 1552, 880, 802, 1550, 832, 787, 727, 690, 660, 465, 786, 768, 523, 333

52.Amyotrophic lateral sclerosis (use ALS)Боковой амиотрофический склероз(использовать все программы по данному заболеванию)

53.Anal itching (also use Parasites enterobiasis and see Parasites general set) Анальный зуд (также используйте программы по названию Паразиты энтеробиоз и программы по паразитам общие) — 10000, 880, 787, 760, 727, 465, 125, 120, 95, 72, 444, 1865, 20, 773, 826, 827, 835, 4152

54.Anaphylaxis Анафилаксия, это реакция организма на повторный контакт с определенным аллергеном, чаще всего белковой природы. Реакция протекает в острой, общей для всего организма форме, ставящей под угрозу жизнь человека. Наиболее опасное ее проявление – анафилактический шок. — 10000

55.Anaplasma marginale HC Анаплазма Маргинале- бактериальные патогены. Болезнь наиболее распространена в тропических регионах. — 19267.60, 959.28, 21010.14, 1046.03

56.Aneurysm Аневризма (греч. aneurysma, от aneurupno — расширяю) — значительное расширение кровеносного сосуда за счет ограниченного выпячивания его стенки или равномерного растяжения ее на определенном участке (истинная аневризма); сообщающаяся с просветом сосуда полость, осумкованная в окружающих его тканях (ложная аневризма) или расположенная между слоями стенки сосуда (расслаивающая аневризма); патологическое сообщение просветов артерии и прилегающей вены (артериовенозная аневризма). Особое место занимает аневризма сердца. Наиболее часты артериальные аневризмы, особенно крупных артерий, много реже встречаются аневризмы мелких артерий (миллярные аневризмы) и крайне редко — аневризмы вен. — 880, 787, 760, 727, 465, 125, 95, 72, 444, 1865, 20, 727

57.Angina tonsillitis (inflammation of lymph gland in throat) Ангина (воспаление лимфатических узлов в гортани)- 787, 776, 727, 690, 465, 428, 660

58.Angina pectoris СТЕНОКАРДИЯ (ГРУДНАЯ ЖАБА) — приступы внезапной боли в груди вследствие острого недостатка кровоснабжения миокарда — клиническая форма ишемической болезни сердца. — 3, 230, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 660, 7.83

59.Ankylosing spondylitis (arthritis of the spine. Use 326 longer periods after buildup) Болезнь Бехтерева (артрит позвоночника. Используйте частоту 326 на более длительные периоды после наращивания) — 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 28, 10, 35, 28, 7.69, 1.2, 110, 100, 60, 428, 680, 326

60.Anosmia (loss of smell) Аносмия (потеря обоняния) — 20, 10000

61.Anthrax (also see Bacillus anthracis HC) Сибирская язва(также смотрите программы по бактерии сибирской язвы)- 4000, 16655, 1370, 1365, 930, 900, 768, 633, 500, 420, 414, 400, 273, 224, 129

Bacillus anthracis HC – 19665.89, 18122.49, 18321.64, 19317.38, 961.76, 912.18, 902.27, 979.11

62.Anthrax 1 Сибирская язва 1 – 644, 643, 642, 639, 638, 637, 634, 633, 632, 629, 628, 627, 624, 623, 622

63.Antiseptic (use General antiseptic) Антисептик(использовать основные антисептики)

64.Anxiety 1 (General anxiety disorder. Use 1.5 for 3 min, 6.8, 7.8 for 5 min, 95 for 3 min, 10000 for 5 min) Тревога(тревожное расстройство. Использовать частоту 1.5 в течении 3 минут, частоту 6.8 и 7.8 в течении 5 минут, частоту 95 в течении 3 минут, частоту 10000 в течении 5 минут) — 1.5, 6.8, 7.8, 95, 10000

65.Apoplexy stroke paralysis Апоплексия паралич инсульт- быстро наступающая неспособность мозга к функционированию, т. е. внезапно наступающее бессознательное состояние и неподвижность, безразлично от каких бы причин это ни произошло: от излияния ли крови в ткань мозга (apoplexia sanguinea), от излияния ли серозной жидкости (apoplexia serosa), или от поражений мозга, находящихся не в зависимости от каких-либо видимых анатомических причин (Apoplexia nervosa). — 40, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 1865, 522, 428

66.Appendicitis (Seek medical help! If micro perforation has occurred, infection must be eliminated before drinking any water or eating. Even a few drops of water may be fatal) Аппендицит (обратитесь за медицинской помощью! Если микро перфорация произошла, инфекции должны быть устранены, прежде чем пить воду или есть. Даже несколько капель воды может быть смертельно)- 1550, 802, 880, 787, 727, 444, 380, 190, 10, 650, 444, 522, 125, 95, 72, 20, 522, 146, 440, 450

67.Appendicitis 1 Аппендицит 1– 1770, 1570, 880, 807, 804, 1550, 802, 787, 728, 690, 660, 622, 650, 625, 600, 450, 1865, 444, 440, 380, 190, 146, 125, 522, 95, 72, 20, 10

68.Appetite lack of Отсутствие аппетита- 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 10000, 880, 787, 727

69.Arenas tennus – 667

70.Arnica (a topical healing herb) — 1042, 1032

71.Arrhythmia heart TR (also use magnesium, CoQ10, and fish oil) Аритмия сердца TR(также использовать в качестве дополнительного питания магний, коэнзим Q10, и рыбий жир) – 696, 7.83

72.Arsenic alb (homeopathic cell salt) Белая окись мышьяка – 562

Гомеопаты часто ее прописывают под названием белого металла. Первые три разведения делаются из первичной субстанции или в растираниях, или в растворах. Для растворов мы пользуемся 56 град. алкоголем.

73.Arteriosclerosis (hardening of the arteries; regeneration takes time. Also try nanobacteria, coxsackie, and

CMV freqs) Артериосклероз(Кроме того, попробуйте также программы по Нанобактериям, вирусам Коксаки и Цитомегаловирус). — 10000, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 776, 727, 20

74.Arthritis A Артрит А – 1500, 727, 784, 880

75.Arthritis arthralgia due to gout Артрит(били в суставах из-за подагры)- 9.39

76.Arthritis arthrosis and parathyroid disturbances affecting calcium metabolism Артрит, Артроз .Паращитовидные нарушения,влияющие на метаболизм кальция — 9.6

77.Arthritis focal origin gastrogenic tonsiltogenic and paresis Артрит парезы- 9.39

78.Arthritis general (use Strep pneumonia and Mycoplasma general if needed) Артрит общий(использовать программы по стрептококковой пневмонии и микоплазме, если необходимо) — 10000, 5000, 2720, 1664, 1550, 1500, 962, 880, 802, 800, 787, 776, 766, 727, 688, 683, 650, 625, 600, 120, 20

79.Arthritis 1 (use 1.5 for 10 min, 120 for 20 min) Артрит 1(использовать частоту 1.5 в течении 10 минут, частоту 120 в течении 20 минут) – 10000, 5000, 3176, 3000, 2720, 1664, 1550, 1500, 880, 802, 787, 770, 728, 690, 660, 512, 250, 230, 120, 100, 80, 60, 40, 30, 28, 26, 25, 20, 10, 9.4, 9.39, 7.7, 7.69, 3, 1.5, 1.2

80.Arthritis rheumatoid (Cause could be bacteria like strep pneumoniae, chlamydia pneumonia, mycoplasma fermentans, or dental bacteria which must be addressed too. Also try General antiseptic and Parasites roundworms general if no response. Use 766 longer periods after building up.) Артрит ревматоидный (причиной может быть бактерии, такие как , при острой пневмонии, хламидии пневмонии, микоплазмы ферментас,или зубные бактерии. Кроме того, попробуйте Общие антисептические программы и программы по круглым червям, если нет ответа. Используйте частоту 766 на более длительные периоды). — 250, 1.2, 650, 625, 600, 787, 727, 262, 776, 766

81.Arthritis secondary Артрит вторичный — 2720, 1000, 1500, 770

82.Asian grippe_A Азиатский грипп — 516, 656, 434

83.Aspergillus flavus (mold found on corn, peanuts, and grain that produces aflatoxin) Аспергиллус Флавус (плесень нашли на кукурузе, арахисе, и зерно, которое производит афлатоксин)- 1823, 247, 1972

84.Aspergillus general Аспергиллус общий — 1972, 1823, 758, 743, 697, 524, 374, 339, 247

85.Aspergillus glaucus (blue mold occurring in some human infectious processes) Аспергиллус Глаукус (голубая плесень, которая имеет место в некоторых инфекционных процессах человека) — 524, 758

86.Aspergillus niger (common mold that may produce severe and persistent infection) Аспергиллус нигер(плесень, которая может привести к серьезным и хроническим инфекциям)- 374, 697

87.Aspergillus terreus (mold occasionally associated with infection of the bronchi and lungs) Аспергиллус Терриус (плесень, связанная с инфекцией бронхов и легких) — 743, 339

88.Asthma (also see Liver support and Parasites ascaris and use Mycoplasma general if needed) Астма (также смотрите программы по поддержке печени и паразиты Аскариды,плюс Микоплазма) — 7344, 3702, 3672, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 1283, 1234, 1233, 880, 787, 727, 522, 444, 146, 125, 95, 72, 20, 0.5

89.Asthma 1 Астма1 — 1283, 1233, 4.7

90.Asthma 2 (all frequencies for 5 min) Астма(все частоты по 5 минут)- 1234, 3672, 7346, 727, 787, 880, 10000, 47, 120

91.Asthma v Астма V — 3125, 3124, 890, 886, 871, 822, 782, 756, 712, 665, 633, 521, 515, 487, 434, 411, 322, 263, 172, 128

92.Astrocytoma (use Cancer, astrocytoma) Астроцитом(использовать программы по раку и Астроцитоме)

93.Ataxia (incoordination of muscles. Slow results in some cases) Атаксия (нарушение координации движений мышц. Медленные результаты в некоторых случаях)- 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20

94.Ataxia spastic Атаксия спастическая — 9.19, 8.25, 7.69

95.Atherosclerosis (commonly present microbes in plaque are herpes zoster and Chlamydia pneumonia, this set combines the two. Also use magnesium and vitamin C to help reduce mineral deposits) Атеросклероз (обратите внимание на микробы в зубном налете, герпес зостер и Хламидия пневмонии. Кроме того, использовать в питании магний и витамина С, чтобы помочь уменьшить дефицит минералов и витаминов) — 7543.4, 7520.5, 4710.5, 3773.3, 3760.3, 1886, 1880, 943.3, 940, 620, 479, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3, 7160, 3343, 2431, 2323, 1577, 1544, 40887, 958, 934, 787, 786, 738, 718, 716, 686, 668, 643, 576, 574, 573, 572, 563, 554, 542, 453, 446, 436, 425, 423, 411, 345, 333, 223, 134

96.Athletes foot (also see Epidermophyton floccinum, Tinea, and Trichophyton rubrum freqs. Use all freqs for 5 min) Дерматофитоз .Используйте все частоты в течение 5 мин)- 20, 379, 727, 787, 880, 5000, 644, 766, 464, 802, 1552, 9999, 752, 923, 3176, 304

Дерматофитозы — распространенное заболевание, поражающее животных и человека. Возбудителями болезни являются патогенные грибы двух родов — Microsporum и Tnchophyton, вызывающие соответственно микроспорию и трихофитию. Ряд факторов, таких как снижение резистентности организма, патологии обмена веществ, нарушения витаминного баланса служат неблагоприятным фоном течения дерматофитозов. Рассматриваются особенности заболевания, его клинические формы, возможности диагностики и комплексной терапии.

Дерматофитозы представляют собой инфекционные заболевания кожи и ее производных (как человека, так и животных), этиологическим агентом которых являются микроскопические патогенные грибы — дерматофиты. Данные заболевания известны в практике под общим названием стригущий лишай, распространены повсеместно и представляют собой большую опасность вследствие высокой контагиозности для людей и домашних животных, находящихся в непосредственном контакте друг с другом.

Epidermophyton floccinum (fungus that attacks skin & nails, including some athlete's foot and jock itch ringworms. Also use Microsporum freqs and Fungal general if necessary.) — 22107, 465, 784, 644, 766, 345

Tinea cruris (use Epidermophyton floccinum)

Tinea pedis (use Trichophyton mentagrophyte)

Tinea versicolor (use Malassezia furfur)

Trichophyton general — 132, 725, 808, 812, 2422, 9493

Trichophyton mentagrophytes

Trichophyton nagel — 381, 585, 593, 812

Trichophyton nagel secondary — 133, 142, 373, 376, 378, 385, 387, 420, 425, 428, 576, 578, 580, 581, 583, 584, 587, 588, 592, 595, 597, 724, 725, 726, 750, 794, 797, 801, 805, 808, 809, 817, 886, 2422, 6887, 7688, 7697, 7885, 584, 587, 592, 732, 733, 738, 748, 765, 766, 771, 777, 778, 779, 1256

Trichophyton rubrum — 752, 923

Trichophyton tonsuraus — 454, 765

97.Atmenic Alb — 562

Attention Deficit Disorder (Probably important to avoid preservatives, aspartame, dyes, MSG, and other potential toxins, plus limit sugar and starches but ensure adequate protein and good oils in the diet. Try Shigella, Chlamydia pneum., and General antiseptic)

Синдром дефицита внимания (Важно избегать консервантов, аспартам, красители, глютамат натрия, и другие потенциальные токсины, плюс ограничить потребление сахара и крахмала, но обеспечить себя белками и хорошие масла в рационе питания. Попробуйте программы под названием Шигелла, Хламидия пневмонии и основные антисептики)

Shigella (can cause acute dysentery and diarrhea as well as infect nerves, brain, and spinal cord chronically) — 621, 762, 769, 770, 1550, 802, 832

Shigella dysenteriae_HC – 19421.39, 966.93

Shigella flexneri_HC (causes depression) – 19616.10, 976.63

Shigella sonnei_HC (invades tumors) – 15832.29, 788.24

Chlamydia pneumoniae – 7543.4, 7520.5, 4710.5, 3773.3, 3760.3, 1886, 1880, 943.3, 940, 620, 479, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3

General antiseptic — 10000, 5000, 3176, 2145, 1552, 1488, 880, 802, 786, 776, 766, 760, 728, 688, 683, 676, 666, 660, 464, 450, 444, 428, 120, 20

General antiseptic_1 – 10000, 5000, 3176, 2720, 2000, 1865, 1770, 1550, 1360, 880, 804, 802, 787, 786, 760, 728, 690, 660, 590, 555, 465, 450, 428, 768, 523, 333, 14

98.Autism (must do mercury and aluminum detox if a problem. Try Measles w vaccine.)

Аутизм (Сделайте анализ на ртуть и алюминий и используйте детоксикационные программы, если эти элементы есть у вас. Попробуйте программу по вакцине кори W)

Measles w vaccine (try for autism) — 1489, 962, 880, 787, 783, 763, 757, 747, 745, 727, 725, 712, 552, 521, 467, 443, 342, 214

99.Autointoxication (Аутоинтоксикация- 522, 146, 1550, 10000, 800, 880, 787, 727, 20

100.Babesia Бабезия- 76, 570, 1583, 1584, 432, 753, 5776

Бабезии (род Babesia) – паразиты крови позвоночных, полиморфные простейшие, относящиеся к отряду Piroplasmida, сем. Babesiidae. Известно более 100 видов бабезий, но лишь немногие являются патогенами человека. Распространение всемирное.

Переносчиками бабезий служат клещи почти всех родов сем. Ixodidae (н/сем. Ixodoidea, отр. Parasitiformes). Как переносчики бабезиозов домашних животных наиболее известны клещи родов Dermacentor, Rhipicephalus, Hyalomma. Переносчиками бабезий, патогенных для человека, являются преимущественно клещи рода Ixodes, группы I.ricinus-I.persulcatus. Установлено наличие ограниченных трансфазовой и трансвариальной передач бабезий в этих клещах, осуществляющихся далеко не всегда [8]. Резервуарами бабезий служат различные крупные и мелкие млекопитающие.

101.Bacillinum (homeopathic nosode гомеопатический нозод) — 132, 423, 432, 785, 853, 854, 921, 1027, 1042, 1932

102.Bacillus anthracis HC Бацилла сибирской язвы HC – 19665.89, 18122.49, 18321.64, 19317.38, 961.76, 912.18, 902.27, 979.11

103.Bacillus cereus Бацилла эхиноцереуса (пищевое отравление)– 18645.26, 928.29

104.Bacillus Coli Rod Form — 8020, 800, 683, 417, 318

Бацилла из рода Escherichia Coli(кишечная палочка)

105.Bacillus Coli Virus — 17220, 11103, 8581, 2872, 1722, 1552, 770

106.Bacillus infections бациллы инфекции (B. coli, B. coli rod) — 787, 880, 802, 727, 1552, 800

107.Bacillus licheniformis – 2655, 21554

108.Bacillus subtilis (can cause conjunctivitis) Сенная палочка (может вызвать конъюнктивит)- 432, 722, 822, 1246

109.Bacillus subtilis niger НС Сенная палочка Нигер НС – 19168.02, 18919.09, 18670.15, 954.32, 941.93, 929.53

110.Bacillus thuringiensis — 520, 2551, 902, 1405

Пониженная рН кишечника личинок необходима B. thuringiensis для создания благоприятных условий для своего развития и размножения в теле хозяина[

111.Backache 1 (if no relief from these, use kidney stimulation freqs, magnesium and B6, and drink plenty of water. Use 212 and 305 for 6 min and 33 for 5 min) Боли в спине 1 (если не помогает, используйте программы по стимуляции почек,употреблять магний и витамины группы В6,пить много воды. Используйте частоты 212 и 305 в течение 6 мин. И частоту 33 в течение 5 мин)- 10000, 1550, 880, 802, 787, 760, 727, 305, 212, 41.2, 33

112.Backache 2 Боли в спине2- 787, 784, 776, 728, 727, 465, 432, 9.6, 9.4, 9.3, 7.7, 7.6, 3, 0.5

113.Backache and spasms 1 Боли в спине и судороги — 120, 212, 240, 424, 465, 528, 760, 727, 787, 880, 1550, 2112, 5000, 10000

114.Backache chronic lower 1 (use with back toward tube. Use 728 for 30min) Хронические боли в спине1
(Используйте 728 в течение 30 минут) – 728

115.Bacteria lactis nosode Бактерии Lactis нозод — 512, 526, 798, 951, 5412

116.Bacterial capsules HC Бактериальные оболочки HC – 20786.10, 17923.34, 1034.88, 892.35

117.Bacterial infections general (if bacterial infection is chronic and the type is accurately diagnosed and neither frequencies nor antibiotics are effective long term, also use Parasites general and roundworms sets. Also see General antiseptic and specific types.) Бактериальные инфекции общие(если бактериальная инфекция носит хронический характер и известен точный диагноз, не используйте антибиотики.Поставьте программы по паразитам вообще и программы по круглым червям. Плюс, добавьте антисептические программы- 20, 465, 866, 664, 690, 727, 787, 832, 800, 880, 1550, 784

118.Bacterium coli (a type of E. coli normally found in the intestines, water, milk, and soil that is the most frequent cause of urinary-tract infections and a common cause of wound infection) Бактерия палочки (тип кишечной палочки, обычно попадающих в кишечник, вода, молоко, и почва.Является наиболее частой причиной инфекции мочевыводящих путей и распространенной причиной раневой инфекции)- 642, 358, 539

119.Bacterium coli commune combination Бактерия кишечной палочки общая — 282, 333, 413, 957, 1320, 1722

120.Bacteroides fragilis (use with Parasites ascaris set) (использовать с программой по аскаридозу) — 633, 634, 635, 636, 637

Bacteroides fragilis может самостоятельно приводить к формированию абсцессов , в то время как другим представителям рода Bacteroides для этого требуется взаимодействие с факультативными анаэробами .

121.Bacteroides fragilis HC– 16180.80, 16230.58, 808.07, 805.59

122.Bad breath (use Halitosis) Неприятный запах изо рта (использование программы Дурной запах изо рта)

Halitosis (bad breath. See also Strep pneumonia, staphylococcus aureus, Pharyngitis, Dental, Parasite general, and General antiseptic sets) — 1550, 802, 880, 787, 727, 20

Streptococcus pneumoniae (can cause pneumonia, empyema, middle ear infections, endocarditis, peritonitis, arthritis, bacteremia, and meningitis, 683*, 688*) — 231, 232, 683, 688, 776, 766, 728, 846, 1552, 8865

Streptococcus pneumonia HC (pneumonia, inner ear disease) — 18321.64, 912.18

Streptococcus pneumoniae hi alt – 1136.7, 2273.4, 46275, 46065.5, 46000, 45856, 23138, 23032.8, 23000, 22938, 4546.9, 18187.4, 36374.8, 72749.6, 625.5, 20015.3, 40030.6

Streptococcus pneumoniae mixed flora — 158, 174, 645, 801

Staphylococcus aureus (can cause boils, carbuncles, abscesses, tooth infection, heart disease, and infect tumors, 786*) — 8697, 7270, 1050, 999, 943, 824.4, 787, 784, 745, 738, 728, 727, 647, 644, 555, 478, 424

*Staphylococcus aureus*_HC (tooth infection, abscesses, heart disease, invades tumors) — 18819.51, 936.97, 18968.87, 944.40123.

Pharyngitis (inflammation of pharynx, can cause chronic sore throat, halitosis, and pharyngeal ulcers. Also see Sore throat, Halitosis) — 440, 380, 1600, 1550, 802, 776, 784, 880, 727, 20, 522, 146

Dental infection (roots and gums) — 960, 660, 666, 690, 727, 784, 787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 2489

Dental_infection_1 — 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 1094, 1043, 1036, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 685, 666, 650, 646, 640, 635, 600, 465, 190, 95, 60, 48, 47.5

Dental_infection_2 — 10000, 5000, 1562, 1552, 1550, 880, 800, 799, 787, 784, 776, 774, 728, 727, 664, 620, 464, 254.2, 120, 64, 20

Dental_infection_and_Earache_1 — 960, 930, 900, 880, 832, 802, 800, 787, 776, 775, 768, 760, 750, 727, 685, 680, 666, 650, 646.3, 646, 640, 635, 622.3, 547, 521, 518

Dental infections TR – 3400, 2489, 1700, 1560

Dental Infections v — 981, 138, 142, 177, 183, 210, 222, 233, 436, 534, 626, 723, 835, 875, 5227, 7059

124.Balantidium coli HC (cysts. B. coli is the largest ciliated protozoon found in humans and can cause a severe colitis with ulcerations) Балантидии палочка HC 22902.05, 1140.23

Единственная инфузория, патогенная для человека, — ресничная инфузория *Balantidium coli*. Это самое крупное простейшее, паразитирующее на человеке. Возбудитель выделил П. Мальмстен (1857); его этиологическую роль доказал Н.С.Соловьёв (1910). Балантидиаз (инфузорная дизентерия) — протозойная инфекция толстой кишки с развитием диареи и изъязвлений кишечной стенки. Трофозоит *B. coli* имеет вытянутое, яйцеобразное, тело (30-150×30-100 мкм); передвигается с помощью ресничек, нередко вращаясь вокруг своей оси. Возбудитель балантидиаза питается различными пищевыми частицами, включая грибы, бактерии и форменные элементы крови, для заглатывания которых служит цитостом (клеточный рот), окружённый длинными ресничками (в количестве 4-6). Ядерный аппарат представлен большим ядром (макронуклеус) и ядрышком (микронуклеус).

125.Bantis syndrome (Ailment in which blood vessels between the intestines and the liver become blocked, leading to congestion of the veins, an enlarged spleen, bleeding of the stomach and intestines, cirrhosis of the liver, and blood cell destruction.) Синдром Банти-1778

Синдром Банти – хроническое инфекционное заболевание, связанное с увеличением и нарушением функции селезенки; сопровождается повышением давления в селезеночной вене, анемией, рецидивирующими желудочно-кишечными кровотечениями, желтухой, асцитом и циррозом печени. Чаще всего причиной его возникновения является цирроз печени.

126.Barley smut (homeopathic preparation for an allergen) Головня ячменя(гомеопатический средство против аллергенов)- 377, 224, 1447

127.Barretts esophagus 1 Болезнь Баррета (changes in esophageal cells usually caused by acid reflux. use 2127.5 for 6 min) — 10000, 880, 802, 787, 776, 676, 727, 20, 146, 2127.5

Между пищеводом и желудком находится специальный мышечный клапан, который пропускает пищу в желудок, но не обратно. Состояние, когда по тем или иным причинам содержимое желудка (желудочный сок) попадает в пищевод, называют желудочно-пищеводным рефлюксом. Если слизистая стенка желудка хорошо защищена от действия соляной кислоты, то стенка пищевода повреждается и воспаляется, а человек ощущает изжогу.

Нужно отметить, что обратный ток содержимого желудка в пищевод время от времени наблюдается у всех людей, в том числе и здоровых. В случае, когда такое явление часто повторяется, то развивается воспаление нижнего отдела пищевода. В данном случае речь идет о гастро-эзофагальной рефлюксной болезни

Согласно медицинским наблюдениям, примерно у 10% больных гастро-эзофагальной рефлюксной болезнью развивается синдром Барретта – заболевания, при котором стенки пищевода меняют свою анатомическую структуру и больше становятся похожими на стенки кишечника. Происходит это из-за часто раздражения слизистых оболочек пищевода желудочным соком.

Некоторые исследования показывают, что частые желудочно-пищеводные рефлюксы могут повысить вероятность развития рака пищевода. И хотя данные этих исследований имеют скорее косвенный характер, тем не менее, врачи настоятельно советуют обследоваться как можно раньше, дабы в случае наличия опухоли немедленно приступить к соответствующей терапии.

128.Bartonella henslae (virus which causes cat scratch fever) Болезнь кошачьей царапины- 364, 379, 645, 654, 786, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 857, 967, 6878, 634, 696, 716, 1518

Болезнь кошачьей царапины впервые была описана в 1931 г., однако её возбудитель, *Bartonella henselae*, был выделен только в 1992 г. из крови домашней кошки. Заболевание распространено повсеместно и характеризуется широкой вариабельностью клинических проявлений.

Заражение человека происходит через царапины, укусы кошек и при близком контакте с животными. Существует также предположение, что инфицирование людей может происходить напрямую при укусе блох, подобно животным. Было показано, что хозяева котят, возраст которых менее 12 месяцев, подвергаются в 15 раз более высокому риску развития заболевания по сравнению с владельцами взрослых кошек.

Болезнь кошачьей царапины может протекать как в типичной, так и в атипичной форме, вне зависимости от состояния иммунного статуса пациента. Типичные проявления у иммунокомпетентных лиц включают возникновение через 3-10 дней на месте повреждения, нанесённого животным, красно-коричневой безболезненной папулы. Через 1-3 недели развивается односторонняя регионарная лимфаденопатия. Заболевание прогрессирует медленно. Состояние пациентов, как правило, удовлетворительное, наблюдаются лёгкие неспецифические проявления, такие как анорексия, недомогание, артралгия, миалгия или абдоминальные боли. Длительность инфекционного процесса обычно не превышает 6 месяцев.

Основным атипичным проявлением болезни кошачьей царапины является синдром Парино, представленный односторонней преаурикулярной лимфаденопатией и конъюнктивитом. На конъюнктиве век возникают красно-желтые узелки размерами 2-3 мм, являющиеся эквивалентом инокуляционной папулы. Патологические изменения полностью разрешаются в отсутствие терапии.

Лихорадка неясной природы, длящаяся недели и месяцы, и гепатоспленальные симптомы служат показателем диссеминации инфекции. В отдельных группах лиц на долю БКЦ приходится до 5% случаев лихорадки неясного генеза. У таких пациентов повышено СОЭ, однако абдоминальные боли и лимфаденопатия наблюдаются менее чем в половине случаев.

129.Basidiomycetes Базидомицеты – 751

Более 12 000 видов. Обитают на дикорастущих и культурных растениях. Кожные пробы с аллергенами этих грибов положительны у 19-30% людей. Аллергены этих грибов и механизм их действия пока не установлены.

130.BC G Vaccine бацилла Кальметта-Герена (вакцина для туберкулеза)- 277, 768, 832, 725

131.Bed wetting (enuresis. See also Parasite general, pinworm, and ascaris freqs)Ночное недержание мочи(программы по энурезу.Также смотреть программы по паразитам общие,острицы, аскариды) — 1550, 880, 802, 787, 727, 465, 120, 112, 7.83

Enuresis (bed wetting. Use with parasite sets) — 10000, 880, 787, 727

Parasites_general_1 — 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120

Parasites_general_2 — 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47

Parasites_general_alternative_v — 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102

Parasites_general_comprehensive — 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20

Parasites_general_short_set — 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000

Parasites_ascaris (152*) — 152, 442, 8146, 751, 1146, 797

Parasites_ascaris_HC (larvae in lung) – 20313.12, 1011.33

Parasites_ascaris_megalocephala_HC — 20313.12, 1011.33

Parasites_enterobiasis (pinworms; intestinal worms which cause itching of the anal and perianal areas) — 20, 112, 120, 773, 826, 827, 835, 4152

Parasites_enterobius_vermicularis_HC — 21059.93, 1048.51

132.Bedsoreс Пролежни- 880, 1550, 802, 787, 784, 728, 727, 465, 20, 1.2, 73

Язвенно-некротические и дистрофические изменения тканей, возникающие на участках тела, которые подвергаются систематическому давлению, или образующиеся вследствие нейротрофических нарушений у ослабленных, длительно лежащих больных.

133.Bells Palsy 1 (also see Herpes general) Паралич Белла(также смотреть общие программы по герпесу)- 2.4, 3, 3.9, 7.83, 20, 27.57, 33, 35, 40, 47.5, 57.5, 72, 90.88, 110, 125, 194, 222, 304, 393.5, 464, 565.5, 600, 625, 650, 727, 776, 787, 833, 880, 932.5, 1250

Паралич Белла форме паралича лицевого нерва в результате дисфункции черепных VII нерва (лицевого нерва) вызывает неспособность контролировать мышцы лица на стороне поражения

134.Bermuda smut (homeopathic preparation for an allergen) гомеопатический препарат против аллергенов — 422, 767, 847, 971, 644, 780

135.Besnoitia HC (protozoan taken from lung sect.) — 17823.77, 887.39

136.Beta streptococcus HC Бета стрептококк HC– 19168.02, 954.32

137.Bile duct 1 (spasms and pain) Желчные протоки(спазмы и боль) – 2, 2.2, 2.5, 2.7, 3.2, 3.5

138.Biliary cirrhosis (an inflammatory condition in which bile flow through the liver is obstructed) Билиарный цирроз (воспалительное состояние, в котором поток желчи через печень затруднен)- 381, 514, 677, 2271, 1250, 170, 715, 774, 776

139.Biliary headache Головная боль при желче-каменной болезни- 8.5, 3.5

140.Biliousness Раздражительность- 1550, 802, 10000, 880, 832, 787, 727, 465

141.Bilirubin (a bile pigment that may result in jaundice in high concentrations. See also Liver support) Билирубин (пигмент желчи, который может привести к желтухе в высоких концентрациях.Смотрите также программы по поддержки печени — 717, 726, 731, 863, 9305, 649, 734

Liver support (also try E coli, Parasites general and Parasites flukes general) — 33.13, 1552, 802, 751, 331.3

142.Black widow spider Паук Черная вдова- 376, 728

143.Bladder and prostate complaints Проблемы мочевого пузыря и простаты — 2050, 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20, 9.39

144.Bladder TBC Мочевой пузырь TBC- 642, 771, 360, 726, 724

145.Blastocystis hominis Блостоцисты (595*, 13469*) — 365, 595, 844, 848, 1201, 1243, 5777, 11425, 11841, 11967, 13145, 13469, 21776

Заболевания кишечника и диарея — самые распространенные запоздалые последствия посещения далеких южных стран. За эти заболевания может нести ответственность малоизвестный патоген *Blastocystis hominis*, легко выявляемый в результате простого анализа кала. Кроме, мягко говоря, неприятной диареи не существует других, известных науке, свидетельств деятельности этого одноклеточного организма.

146.Blepharisma – 3120

Blepharisma является род одноклеточных инфузорий простейших найденных в пресной и соленой воде.Группа включает в себя около 40 признанных видов, и многие суб-сортов и штаммов

147.Blepharisma HC – 20238.44, 1007.61

148.Blood diseases Болезни крови — 880, 787, 727

149.Blood pressure high (use Hypertension) Высокое артериальное давление(использовать программу Гипертония)

Hypertension — 3176, 2112, 20, 95, 324, 528, 15, 9.19, 7.83, 6, 10000, 880, 787, 727, 304

Hypertension renin induced (red high, diastolic high pressure. Also see Kidney freqs) — 9.19, 6

Hypertension spastic – 95

150.Blood pressure low (use Hypotension)Низкое артериальное давление(использовать программы по Гипотонии)

151.Blue cohosh (a healing herb) Синий кошок – 364

Синий кошок (стеблелист мощный) традиционно использовался для контроля над рождаемостью коренными американцами, в этом растении содержится два abortивных вещества: одно имитирует окситоцин, гормон, вырабатывающийся во время родов и стимулирующий матку на сокращения, второе – это вещество, которое содержится только в этом растении, каулосапонин. Сегодня врач может назначить в последний месяц беременности прием синего кохоша для того, чтобы тонизировать матку и подготовить ее к родам. Не связанный с синими кохошем, но похожий по названию черный кошок, также обладает эстрогенными и abortивными свойствами, и часто в сочетании с синим кохошем использовался для прерывания беременности.

152.Boils (use Furunkulosis) Фурункул

Furunkulosis (boils on skin. Also use Staph aureus freqs) — 1550, 1000, 880, 802, 787, 784, 770, 728, 727, 660, 465, 200, 116, 20

Furunkulosis herpes (also see Herpes general and Furunkulosis) — 200, 1000, 1550, 802, 787, 727

Furunkulosis TR (also use Staph aureus) — 1550, 1000, 880, 802, 787, 784, 770, 728, 727, 660, 465, 200, 116, 20

153.Bone disease and periodontal disease (see Osteo freq. Use 728 for 15min. combine with adequate nutrition, especially protein and essential fatty acids, and minerals, especially calcium and magnesium) Болезнь костей и периодонтит(Используйте 728 в течение 15 мин. В сочетании с адекватным питанием, особенно белками ,незаменимыми кислотами и минералами, особенно стоит обратить внимание на кальций и магний)- 47.5, 1800, 1600, 650, 625, 600, 880, 787, 776, 728

154.Bone regeneration (combine with adequate nutrition, especially protein, and minerals, especially calcium and magnesium) Регенерация костей (в сочетании с адекватным питанием, особенно белками и минералами, особенно кальцием и магнием) — 2720, 10000

155.Bone spurs (also use mineral supplement plus high dose bromelain and water) Костные шпоры(также использовать минеральные добавки, большие дозы бромелайна и воды) — 1.2, 120, 250

156.Bone trauma (cuts, fractures)Травма кости(порезы, переломы) — 380, 1550, 802, 10000, 880, 787, 727, 2720

157.Bordetella pertussis НС Палочка коклюша НС – 16479.52, 820.47

Bordetella pertussis («палочка коклюша» или «коклюшная палочка») — мелкая, неподвижная, неспорообразующая, аэробная грамотрицательная коккобацилла, вызывающая специфическое поражение эпителия бронхов, называемое коклюшем.

Bordetella pertussis морфологически и генетически весьма сходна с *Bordetella parapertussis* («паракоклюшной палочкой», «палочкой паракоклюша»), также вызывающей коклюшеподобное, но более лёгкое заболевание дыхательных путей у человека, называемое паракоклюшем. Определённое генетическое и морфологическое сходство имеется также с *Bordetella bronchiseptica*, микробом, вызывающем коклюшеподобное заболевание у животных и иногда поражающим также и человека.

Единственным известным носителем *Bordetella pertussis* в естественных условиях является человек, но в эксперименте удаётся заразить также низших приматов и мышей.

158.Borrelia Бореллия(использовать программы по болезни Лайма)(use Lyme disease)

Lyme and Rocky Mtn Spotted Fever v — 7989, 1590, 239, 846, 422, 417, 1455, 39975, 40439, 884, 797, 758, 693, 673, 577, 4870, 4880, 578, 128, 579

Lyme disease (also known as borreliosis; relapsing fever in humans and animals caused by parasitic spirochetes from ticks. Also use Babesia if necessary.) — 6870, 6863, 46866, 46851, 34170, 34112, 4200, 2050, 2016, 1520, 1455, 920, 884, 800, 797, 758, 673, 625, 615, 605, 432, 345, 344, 338, 254

Lyme 1 — 864, 495, 485, 490, 495, 500, 505, 625, 610, 615, 620, 625, 630, 690, 790, 785, 790, 795

Lyme 2 (use 625 for 10 min, 615 for 5 min) — 10000, 6870, 6863, 4200, 2720, 2050, 2016, 1520, 1455, 943, 920, 885, 884, 880, 864, 800, 797, 795, 790, 785, 758, 732, 727, 699, 690, 688, 673, 664, 673, 660, 644, 630, 625, 620, 615, 610, 605, 597, 534, 533, 525, 510, 505, 495, 485, 490, 500, 484, 432, 345, 344, 338, 306, 254, 230, 3

Lyme 3 – 27735768, 1380882.58, 68750.10, 3422.87

Lyme 4 (use 2016 and 625 for 10 min, others for 5 min) — 2050, 1520, 615, 2016, 625

Lyme 5 (use 920 for 10 min) — 920

Lyme 6 (borrelia afzellii) — 387500

Lyme 7 (borrelia burgdorferi) — 380000

Lyme 8 (borrelia garinii) — 382000

Lyme hatchlings eggs — 640, 8554, 203, 412, 414, 589, 667, 840, 1000, 1072, 1087, 1105

Lyme JB — 27735768

Lyme secondary (254*) — 254, 525, 597, 644, 885, 699

Lyme tertiary — 306, 432, 484, 610, 625, 690, 864, 2016, 790

Lyme TR A (Program A, run every other day) – 6675, 4879, 2899, 2720, 2016, 1800, 1600, 1550, 1519, 1455, 1433, 885, 880, 863, 828, 802, 786, 776

Lyme TR B (Program B, run every other day) – 765, 758, 749, 726, 672, 604, 600, 581, 464, 451, 432, 345, 250, 144, 62

159.Borrelia burgdorferi HC (causes Lyme disease, see also Lyme disease) – 18919.09, 941.93

Боррелиоз или болезнь Лайма (по названию местечка, в котором в 1975 г. было впервые выявлено заболевание) – распространённая, переносимая клещами инфекция. Возбудитель – очень маленькая спирохета *Borrelia burgdorferi*, единственная из всех боррелий патогенная для человека. Хозяевами являются многие позвоночные животные: собаки, овцы, птицы, коровы и лошади, но основной хозяин и переносчик – иксодовые клещи, у которых инфекция длится на протяжении всей жизни клеща. В России — это *I.ricinus* и *I.persulcatus*.

160.Botrytis Ботритис – 1545

161.Botrytis cinereas — 1132, 212

Грибы, относящиеся к роду ботритис, паразитируют на растениях, вызывая серую гниль различных частей их. При этом ботритис образует обильный серый налет, состоящий из мицелия и бесцветных или слабо-дымчатых одноклеточных конидий, размером примерно около 10 мкм. Отсюда и название болезни — серая гниль.

Как и многие другие плесневые грибы, *Botrytis cinerea* может вызывать заболевания людей. Например установлено, что его развитие на винограде иногда приводит к заболеванию лёгких — редкой форме респираторной аллергической реакции у предрасположенных лиц.

162.Botulinum (a bacillus that causes an often fatal form of food poisoning) Ботулизм- 518, 533, 639, 172, 1372, 691, 683, 253, 435, 668, 775, 2688, 660, 690, 727, 802, 1550, 831, 1552, 10000

Возбудитель — клостридия ботулизма — широко распространен в природе с постоянным местом обитания в почве. Образует споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию физических и химических факторов. Споры выдерживают кипячение 5 часов и лишь при температуре 120 град. Цельсия погибают через 30 минут. В среде с малым количеством кислорода размножаются и образуют токсин. Токсин частично разрушается при нагревании до 70-80 град. Цельсия, при кипячении в течение 5-15 минут разрушается полностью.

Ботулотоксин — один из сильнейших известных в природе ядов, его смертельная доза для человека составляет около 0,3 мкг.

Резервуаром возбудителей ботулизма в природе являются теплокровные, реже холоднокровные, животные, в кишечнике которых находятся клостридии, выделяющиеся с испражнениями во внешнюю среду. Сам возбудитель не вызывает заболевание человека, опасен только токсин. Для возникновения отравления необходимо размножение возбудителя с накоплением ботулотоксина в среде с мленьким количеством кислорода (ветчина, колбасы, консервы, соленая рыба), а также в консервированных овощах, фруктах, грибах.

В последние годы в возникновении ботулизма возросла роль консервированных грибов. Накопление токсинов происходят особенно интенсивно при температуре 22-37С. Человек заболевает, употребив в пищу продукты, содержащие ботулотоксин. Больной опасен для окружающих.

Ботулинистический токсин попадает в организм человека через желудочно-кишечный тракт с пищевыми продуктами. Известно два исключения из этого правила, встречающиеся очень редко, — ботулизм грудных детей, у которых токсин продуцируется в кишечнике, и раневой ботулизм, когда размножение клостридий происходит в омертвевших тканях.

163.Brachial neuralgia Невралгия плечевого сустава- 0.5

Невралгия плечевого сустава – это достаточно неприятный болевой синдром, который возникает при компрессии нервных волокон. В этом случае сам нерв не воспален, а боль появляется из-за отека или воспаления, которые расположены рядом. При этом нельзя путать невралгию с невритом (плекситом)

плечевого сустава, поскольку в последнем случае воспаление происходит в самом нерве. Тем не менее, эти две проблемы тесно связаны между собой, поскольку невралгия достаточно часто развивается в неврит, если не проводилось необходимого лечения и воспаление распространилось на сам нерв.

165.Brain beta stim TR Стимуляция мозговой активности (7.83 run at duty 5, 22 and 19.5 run at duty 30 and pulse 7.83 50) – 7.83, 22, 19.5

166.Brain tumor (use specific type : Cancer, droglioma, astrocytoma, and or glioma) Опухоль головного мозга(использовать программы по Раку,Дроглиоме,Астроцитоме или Глиоме в зависимости от диагноза)

Cancer (Basic comprehensive set. A complete set like this, or rotation of the general cancer sets, or Rife Technology's intensive carcinoma and sarcoma banks are used as Basic sets. Sets listed below for specific types are to be used in addition to basic sets. Also add frequencies determined to be beneficial from scans. Increase run times on frequencies thought to be most effective as detox allows. Don Tunney now includes E_coli_1 frequencies with Resonant Light's intensive regimens. Also use 11,780,000Hz if device is capable. James Bare states that 10025 may be master frequency for cancer in general, 10026 for sarcoma. Use + and – 3Hz sweep about 10025, building up to longer periods like 5 min per freq, 2128*) — 10000, 11780, 21275, 17034, 11430, 10025, 6766, 6064, 5000, 3713, 3176, 3040, 2950, 2876, 2790, 2720, 2452, 2189, 2182, 2128, 2127, 2084, 2048, 2008, 1604, 1552, 1489, 880, 854, 800, 784, 776, 766, 728, 690, 683, 676, 666, 524, 464, 333, 120, 20

Cancer droglioma (see also Cancer, glioma, astrocytoma) – 853

Cancer astrocytoma (common tumor of brain and central nervous system) — 857, 9.19, 8.25, 7.69, 2170, 543, 641, 2127, 880, 690, 666

Cancer gliomas (largest group of brain cancers) — 543, 641, 857

167.Branhamella Moraxella catarrhalis — 2013, 579, 581, 687, 770, 772, 775, 778, 2013

В 1960—1970-х гг. Moraxella catarrhalis считалась непатогенной, а сегодня этот микроорганизм известен как частый возбудитель инфекций слизистых, особенно отита и синуситов у детей, а также обострений бронхита у взрослых с ХОЗЛ. Moraxella catarrhalis — представитель нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей. Этот микроорганизм обнаруживается в носоглотке у 36—50% детей грудного и младшего возраста и у 5—7% взрослых.

В крупном исследовании показано, что к годовалому возрасту Moraxella catarrhalis появлялась в носоглотке у 66% детей а к 2 годам — у 77,5% детей, причем она была обнаружена у 27% здоровых детей и у 63% детей со средним отитом. Другие исследования обнаружили зависимость частоты колонизации носоглотки Moraxella catarrhalis от времени года: 46% — осенью и зимой и 9% — весной и летом.

В целом частота колонизации была выше у детей с инфекциями верхних дыхательных путей (36% против 18% у здоровых детей) и у детей младше 2 лет (32% против 14% у детей старше 2 лет). По-видимому, инфекция передается воздушно-капельным или контактным путем. Из ротоглотки возбудитель может спуститься в трахею и бронхи и вызвать бронхит и пневмонию.

У взрослых к этому предрасполагают курение, вирусные инфекции, лечение глюкокортикоидами и другими иммунодепрессантами, у детей — вирусные инфекции, недоношенность, гипогаммаглобулинемии, а также интубация трахеи с повторной аспирацией содержимого дыхательных путей. У детей с бронхиальной астмой колонизация верхних дыхательных путей Moraxella catarrhalis встречается чаще, чем у здоровых. Искоренить носительство этого микроорганизма удается не всегда.

Moraxella catarrhalis — аэробный грамотрицательный диплококк, сходный внешне с гонококками и менингококками, но не образующий капсулы. Moraxella catarrhalis хорошо растет на кровяном и шоколадном агаре, образуя мелкие непрозрачные сероватые колонии без зоны гемолиза. Для выделения микроорганизма со слизистых используют селективные среды, подавляющие рост других микроорганизмов (модифицированную среду Тайера—Мартина и среду Мюллера—Хинтона с добавлением триметоприма и

ванкомицина).

168.Branhamella Neisseria catarrhalis HC – 19715.68, 981.59

169.Breast fibroid cysts (also use black walnut hull capsules and mixed tocopherols if possible)Фиброкистоз груди- 1550, 1384, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 267

Уплотнение в молочной железе, обнаруженное врачом или самой женщиной, может быть кистой, фиброаденомой, следствием какой-либо инфекции в организме, травмы и реже злокачественной опухолью. Но первое, что приходит в голову пациентке, когда она нащупывает у себя шишку, это то, что у нее самый страшный вариант из всех возможных. Думаю, вы догадываетесь, о чем идет речь. Фиброкистоз грудных желез — одно из самых распространенных заболеваний у женщин от 18 до 50 лет. Чаще всего развитие фиброкистоза связано с нарушениями и колебаниями гормонального фона на протяжении менструального цикла. В течение цикла, в зависимости от его фазы, уплотнения могут набухать и становиться болезненными, а после менструации уменьшаться и не беспокоить. С этим заболеванием женщинам рекомендуется регулярный прием витаминов Е и группы В, а также снижение потребления соли и продуктов, задерживающих жидкость (кофе, шоколад, крепкий чай). Обязательно регулярное наблюдение у маммолога и ежегодное обследование с проведением УЗИ и маммографии.

170.Breast tumor benign TR Доброкачественная опухоль молочной железы (also include sweep from 19351.563 to 10406.25 by .03125 dwell 1) — 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405, 633, 191, 178, 731, 6646, 178, 739.8, 2959.4, 1234, 3702, 3672, 7344, 7760, 10357, 10380

171.Breathing deep Глубокое дыхание — 1234, 3702, 3672, 7344, 7760

172.Brights syndrome (use Nephritis)

Nephritis (kidney inflammatory disease. Also treat for stones and crystals supplementally, or nephrosis non inflammatory kidney disease) — 1550, 274, 423, 636, 688, 880, 787, 727, 10, 20, 10000, 40, 73, 465, 3000

Нефрит (от греч.nephros – почка) – воспалительное заболевание почек, как правило двухстороннее, характеризующееся преимущественным поражением почечных клубочков, в отличие от нефроза, при котором поражение касается главным образом канальцев почек.

Различают диффузный (разлитой) и очаговый нефрит.

Для первого характерно разлитое, диффузное воспаление обеих почек. Очаговый же нефроз представляет собой воспаление ограниченного количества почечных клубочков и, как правило, является не самостоятельным заболеванием, а лишь одним из проявлений какого-нибудь острого или хронического инфекционного процесса. Диффузный нефрит по течению бывает острым или хроническим.

Причины.

Причиной острого нефрита чаще всего является какое-либо острое инфекционное заболевание, вызванное стрептококком (ангина, скарлатина, рожа и др.). Резкое охлаждение тела, особенно в сочетании с промоканием одежды, имеет большое значение в развитии болезни. Острый нефрит – заболевание преимущественно молодого возраста; часто им болевают дети и подростки.

Клинические симптомы.

Болезнь начинается обычно не во время инфекционного заболевания, а спустя 10-15 дней после него. Появляется чувство разбитости, небольшие боли в поясничной области и иногда незначительное повышение температуры.

173.Bronchial asthma (use Asthma)Бронхиальная астма(использовать программы по Астме)

Asthma (also see Liver support and Parasites ascaris and use Mycoplasma general if needed) Астма (также смотрите программы по поддержке печени и паразиты Аскариды,плюс Микоплазма) — 7344, 3702, 3672, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 1283, 1234, 1233, 880, 787, 727, 522, 444, 146, 125, 95, 72, 20, 0.5

Asthma 1 Астма1 — 1283, 1233, 4.7

Asthma 2 (all frequencies for 5 min) Астма(все частоты по 5 минут)- 1234, 3672, 7346, 727, 787, 880, 10000, 47, 120

Asthma v Астма V — 3125, 3124, 890, 886, 871, 822, 782, 756, 712, 665, 633, 521, 515, 487, 434, 411, 322, 263, 172, 128

174.Bronchial pneumonia (use Pneumonia, bronchial)Бронхиальная пневмония

Pneumonia 2 – 986, 987, 988

Pneumonia bronchial (inflammation of bronchii and lungs) — 550, 802, 880, 787, 776, 727, 452, 1474, 578

Pneumonia general (see also Pneumonia klebsiella, Pneumonia mycoplasma, Pneumonia bronchial, Pneumonocystis carni, Streptococcus pneumoniae. If no or slow results, try Mycoplasma General set.) — 7660, 7344, 5000, 3702, 3672, 2688, 1862, 1550, 1238, 1234, 1200, 975, 880, 802, 787, 780, 778, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 727, 688, 683, 660, 450, 412, 352, 20

Pneumonia general v — 6007, 5423, 5421, 5420, 5419, 2688, 2581, 2356, 967, 877, 838, 765, 748, 746, 568, 542, 532, 522, 520, 440

Pneumonia mycoplasma (a contagious pneumonia of children and young adults. See also Mycoplasma General) — 688, 975, 777, 2688, 660, 709.2, 2838.5

Pneumonia walking (use Pneumonia mycoplasma)

175.Bronchiectasis (chronic dilatation of the bronchi)Бронхоэктаз(увеличение бронхов) — 342, 510, 778

Бронхоэктаз — это необратимое увеличение участка бронха в результате повреждения бронхиальной стенки. Бронхоэктаз являются результатом многих состояний, которые напрямую или косвенно наносят повреждение бронхиальной стенке, при этом нарушая её стабильность.

Бронхоэктаз может возникнуть по всей длине или же на одном отдельном участке бронхов. Обычно он развивается в бронхах средних размеров, но часто поражает и более мелкие, которые расположены ниже.

Существует разновидность бронхоэктаза, который поражает большие бронхи. Такой бронхоэктаз возникает при аллергическом бронхолегочном аспергиллезе, который в свою очередь вызывает иммунную реакцию на грибковую инфекцию.

176.Bronchitis Бронхит — 7344, 3672, 1234, 880, 743, 727, 683, 464, 452, 333, 72, 20, 9.39, 9.35

177.Bronchitis secondary Бронхит вторичный — 776, 766, 688

178.Bronchopneumonia borinum (use Pneumonia, bronchial) Бронхопневмония

179.Brown recluse spider bite (also use a lot of Echinacea and vitamin C)Укус коричневого паука отшельника)также использовать при лечении Эхинацею и употреблять витамин C) – 724, 884, 1830, 3260, 30008

180.Brucella abortus (undulant fever or Bang’s bacillus, found in cattle) – 1423

Бруцеллез — своеобразное инфекционное заболевание людей и животных, вызываемое бактериями рода Brucella. В России ежегодно регистрируется около 500 первичных заболеваний людей бруцеллезом.

Человек заражается бруцеллезом главным образом от домашних животных (овцы, козы, коровы, свиньи, северные олени — главный резервуар возбудителя в природе). Бруцеллез существует давно и была описана

под названиями, определяемыми ее географическим распространением (мальтийская, неаполитанская, гибралтарская, средиземноморская лихорадка).

181.Brucella melitensis (form of Brucella found in goats and sheep) — 748, 643, 695

182.Bruises Синяки(ушиб) — 9.1, 110, 10000

183.Bubonic plague (use Versenia pestis)Бубонная чума

184.Bubonic plague secondary infections Бубонная чума вторичная инфекция — 880, 787, 727, 20

185.Bunion pain Бурсит большого пальца стопы боль— 20

Ношение тесной обуви нельзя назвать причиной развития бурсита, однако это усугубляет и ускоряет процесс его развития. Именно поэтому заболеванию в большей степени подвержены женщины, которые предпочитают ходить на высоких каблуках. При ношении подобной обуви нагрузка на стопу увеличивается в несколько раз.

При развитии бурсита большого пальца происходит его отклонение от средней линии тела в сторону, являющуюся противоположной остальным пальцам. В результате происходит выпирание кости и развитие «шишки».

Обтягивающая обувь производит на неё патологическое трение и давление. Кожные покровы реагируют на это появлением мозоли, мягкие ткани под ней при этом утолщаются, воспаляются и становятся болезненными. В группе риска – балерины, которые по роду своей профессии должны часто стоять на пальцах ног.

Возраст также можно назвать фактором риска. Число деформаций определяется возрастом: до тридцати лет она встречается всего лишь у трёх процентов людей, к шестидесяти годам этот показатель увеличивается до шестнадцати процентов. Имеет определённое значение генетическая предрасположенность к деформации стопы

186.Burns Ожоги — 190, 10000, 880, 787, 727, 465, 200

187.Bursitis (May be caused by any number of organisms and viruses; experiment with arthritis frequencies as well.)Бурсит — 880, 787, 727

Бурсит – гнойное воспалительное поражение околосуставной слизистой (синовиальной) сумки, вследствие чего в ее полости образуется и накапливается экссудат. Синовиальные сумки располагаются между костями и сухожилиями, то есть в местах значительного механического давления. Наиболее часто поражаются тазобедренные, коленные и плечевые суставы, а также область ахиллова сухожилия. В большинстве случаев бурсит проходит на протяжении одной – двух недель и серьезной опасности для жизни и здоровья человека не представляет. Однако повторное травмирование может послужить толчком развития хронического бурсита, который сопровождается болевыми ощущениями и надолго затрудняет движения. Именно поэтому очень часто бурситы встречаются среди спортсменов

Воспаление околосуставных сумок могут спровоцировать любые гниеродные микробы (чаще стрептококки и стафилококки), благоприятные условия для развития которых создает хроническая травма. Именно поэтому отдельные виды бурситов (плечевой, локтевой и пр.) классифицируют как профессиональные заболевания. Гниеродные микробы попадают в синовиальную сумку из возникшего поблизости гнойного очага (карбункул, фурункул, остеомиелит) по лимфатическим путям, или из мелких ссадин на кожных покровах. Под влиянием постоянного механического раздражения, начинает накапливаться вначале серозный, а в случае присоединившейся инфекции гнойный экссудат. Вследствие этого сумка начинает постепенно растягиваться, увеличиваясь в размерах до большой опухоли. Чтобы подытожить все вышесказанное – основные причины возникновения бурсита: в большинстве случаев это различные повреждения (хронические микротравмы, ушибы и пр.), немного реже – это нарушения обменных процессов, инфекции, интоксикации, аутоиммунные процессы и аллергические реакции

188.BX Virus Вирус рака (use Cancer BX virus)

Вирус рака BX 13.Cancer BX2 TR (also use 21275, 20080, 17220, 1604000, 11780000 if device capable) — 5318.8, 8610, 8020, 5278.3, 1675, 5020, 2128, 2127.5, 2127, 2663, 334, 2655, 5388.5, 2385, 6687.3, 3324, 8836.9, 2521, 7356, 2787.5, 5575, 8368.2, 1566.4, 2008, 5013, 5013.5, 10025, 10026, 10027, 7037.5, 263.11 Рак BX2 TR (также используйте частоты 21275, 20080, 17220, 1604000, 11780000, если устройство позволяет)

189.BY Virus Вирус рака (use Cancer BY virus)

14.Cancer BY virus (sarcoma virus, also use Cancer sarcoma) — 11430000, 20080, 17034, 11780, 11430, 3524, 2128, 2008 Вирус рака BY (вирус саркомы, использовать также программы по саркоме) Cancer sarcoma general (BY) — 1755, 3524, 2007.5, 2005, 2015.9, 2083.8, 728, 880, 802, 785

190.Celiacia Целиакия – 674

Целиакия рассматривается как непереносимость белка злаков – глиаина. До настоящего времени используются разные термины для обозначения целиакии, в том числе нетропическая спру (от голланд. sprue – пена, так как стул больного иногда напоминает пену) и глютеновая энтеропатия.

У больных целиакией глиадин вызывает атрофию слизистой оболочки тонкой кишки, следствием чего является синдром нарушенного кишечного всасывания, приводящий в свою очередь к развитию гипотрофии, рахитоподобного синдрома и многих других расстройств обмена веществ. Однако каким именно образом глиадин приводит к атрофии слизистой оболочки тонкой кишки, полностью неясно.

191.Calcifications Кальцификаты – 326

Кальцификаты — это отложения солей кальция в мягких тканях. Кальцификаты встречаются в очагах хронического воспаления. Теоретически отложению солей могут способствовать и общие факторы — нарушения кальциевого обмена, например, в результате заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы. Имеет смысл пройти обследование у терапевта и эндокринолога. Нужно также сдать кровь на содержание кальция, магния, фосфатов, кальцитонина и паратгормона.

192.Calming Успокаивающий эффект– 6000

193.Campylobacter (bacteria causing sudden infectious diarrhea in newborns, 732*, 1633*, 333*)Кампилобактер или хеликобактер(бактерии, вызывающие диарею у новорожденных) — 732, 733, 1633, 1834, 2222, 786, 768, 523, 333, 378, 705.86, 2823.5

194.Campylobacter fetus HC (smear) Хеликобактер фетус – 18321.64, 912.18

195.Campylobacter pyloridid HC Хеликобактер Пилори– 17674.41, 879.96

196.Cancer (Basic comprehensive set. A complete set like this, or rotation of the general cancer sets, or Rife Technology's intensive carcinoma and sarcoma banks are used as Basic sets. Sets listed below for specific types are to be used in addition to basic sets. Also add frequencies determined to be beneficial from scans. Increase run times on frequencies thought to be most effective as detox allows. Don Tunney now includes E coli 1 frequencies with Resonant Light's intensive regimens. Also use 11,780,000Hz if device is capable. James Bare states that 10025 may be master frequency for cancer in general, 10026 for sarcoma. Use + and – 3Hz sweep about 10025, building up to longer periods like 5 min per freq, 2128*) — 10000, 11780, 21275, 17034, 11430, 10025, 6766, 6064, 5000, 3713, 3176, 3040, 2950, 2876, 2790, 2720, 2452, 2189, 2182, 2128, 2127, 2084, 2048, 2008, 1604, 1552, 1489, 880, 854, 800, 784, 776, 766, 728, 690, 683, 676, 666, 524, 464, 333, 120, 20

Рак (Базовый комплекс. Комплекс, который используется при всех видах рака, карциномах и саркомах, в качестве основного. Перечисленные ниже виды рака должны быть использованы в дополнение к базовому комплексу. Кроме того, добавьте сканированные частоты рака. Увеличьте времени работы на частотах по очистке организма, то есть на программах по детоксу. Рекомендуются, включать в комплексы программу E Coli 1 — 7847, 1730, 1712, 1244, 1000, 934, 856, 840, 800, 776, 642,

634, 556, 539, 358, 330). Ученые считают, что частота **10025** может быть основной частотой карциномы, частота **10026**-основной частотой саркомы. Время работы частоты **2128** увеличить до **56** минут.

197.Cancer adenocarcinoma — 47, 2182, 2219, 832, 2084, 2127, 2160, 2452, 2876

Аденокарцинома(Аденокарциномой (железистым раком) называют злокачественную опухоль, которая состоит из «взбунтовавшихся» железистых клеток. Метастазы, расходящиеся от очага опухоли, могут охватывать новые железистые ткани, расположенные в других органах.)

198.Cancer adenoma – 433

Рак аденомы(Рак простаты — это опухоль, носящая злокачественный характер и возникающая из эпителия предстательной железы)

199.Cancer astrocytoma (common tumor of brain and central nervous system) — 857, 9.19, 8.25, 7.69, 2170, 543, 641, 2127, 880, 690, 666

Астроцитомы (Астроцитомы головного мозга — первичная внутримозговая нейроэпителиальная (глиальная) опухоль, берущая свое начало из звездчатых клеток (астроцитов). Астроцитомы головного мозга может иметь различную степень злокачественности. Ее проявления зависят от локализации и подразделяются на общие (слабость, потеря аппетита, головные боли) и очаговые (гемипарез, гемигипестезия, нарушения координации, галлюцинации, расстройства речи, изменение поведения).)

200.Cancer bladder secondary (use Parasites, schistosoma)

Рак мочевого пузыря вторичный (Рак мочевого пузыря — представляет собой заболевание обусловленное возникновением в слизистой оболочке или в стенке мочевого пузыря злокачественных новообразований)

Результаты показали, что у пациентов с раком простаты после лучевой терапии в 1,7 раз был повышен риск развития рака мочевого пузыря, по сравнению с радикальным лечением.

При заболевании используйте также частоты по паразитам под названием Шистосомы

Parasites_schistosoma_haematobium (blood flukes) — 847, 867, 635

Parasites_schistosoma_haematobium_HC — 23549.28, 1172.45

201.Cancer bladder TBC (transitional bladder carcinoma) — 642, 771, 360, 726, 724

Рак мочевого пузыря ТВС (переходный рак мочевого пузыря)

202.Cancer breast — 3072, 2950, 2876, 2191, 2189, 2187, 2184, 2182, 2152, 2128, 2127, 2120, 2116, 2112, 2104, 2100, 2008, 1550, 866, 802, 732, 676, 666, 166, 120

Рак груди

203.Cancer breast 1 — 3672, 2008, 2063, 2103, 2128, 2146, 2133, 2162, 2173, 2180, 2189, 2208, 2263, 2289, 2333, 1865, 444, 125, 95, 72, 48

Рак молочной железы 1 (Рак молочной железы — это злокачественная опухоль, возникающая из ткани молочной железы, характеризующаяся довольно агрессивным ростом и способностью к активному метастазированию.)

204.Cancer breast 2 — 656, 127, 1582, 478, 982, 2134, 2120, 9000, 9999, 304

Рак молочной железы 2

205.Cancer breast 3 (use 2128 for 56min) — 2128, 33, 1131

Рак молочной железы 3 (время воздействия частотой 2128 увеличьте до 56 минут)

206.Cancer breast secondary — 422, 942, 4412, 1862, 808, 1552, 728, 2720, 1234, 690, 2160, 2136, 477, 28, 317, 96, 3176, 3040, 2145, 2048, 1830, 2112

Рак молочной железы вторичный

207.Cancer BX virus (carcinoma virus. Sweep up and down 1000hz on MHz freqs and use 0.01Hz sweep on 2876 and 2790, 2128*, 11780000*) — 11780000, 17033662, 1604368, 21275, 17034, 46015.6, 23007.8, 11503.9, 10025, 3713, 2876, 2790, 2128, 2008, 1604

Вирус рака BX

208.Cancer BX2 TR (also use 21275, 20080, 17220, 1604000, 11780000 if device capable) — 5318.8, 8610, 8020, 5278.3, 1675, 5020, 2128, 2127.5, 2127, 2663, 334, 2655, 5388.5, 2385, 6687.3, 3324, 8836.9, 2521, 7356, 2787.5, 5575, 8368.2, 1566.4, 2008, 5013, 5013.5, 10025, 10026, 10027, 7037.5, 263.11

Рак BX2 TR (также используйте частоты 21275, 20080, 17220, 1604000, 11780000, если устройство позволяет)

209.Cancer BY virus (sarcoma virus, also use Cancer sarcoma) — 11430000, 20080, 17034, 11780, 11430, 3524, 2128, 2008

Вирус рака BY (вирус саркомы, использовать также программы по саркоме)

Cancer sarcoma general (BY) — 1755, 3524, 2007.5, 2005, 2015.9, 2083.8, 728, 880, 802, 785

210.Cancer carcinoma basal cell skin (use 2116 for 30min, others for 5 min, 2116*) — 2116, 760, 2128, 2280, 2876

Рак карциномы базальных клеток кожи (использование 2116 в течение 30 минут, а другие в течение 5 мин)

Базально-клеточный рак кожи (базалиома) является наиболее частым злокачественным новообразованием у человека. Из предполагаемой частоты возникновения немеланомных злокачественных опухолей кожи, равной одному миллиону, по меньшей мере, три четверти будет составлять базально-клеточный рак. Риск его развития кожи в течение жизни у европеоидов составляет от 28 до 33%.

211.Cancer carcinoma basal cell skin 1 – 11546700, 11546730, 11546750, 11546760, 11546870, 11546900

Рак кожи базальных клеток1

212.Cancer carcinoma bronchial — 462, 776, 852, 1582, 2104, 2144, 2184, 3672

Рак бронхов(Рак бронхов (центральный рак легкого) – одно из немногих злокачественных заболеваний, причины которого выяснены практически на сто процентов. Ученые доказали, что предпосылки для развития данного злокачественного новообразования создает курение

213.Cancer carcinoma colon (656*) – 656

Рак толстой кишки (Рак ободочной кишки – злокачественное заболевание, которое может локализоваться в любой части толстого отдела кишечника, состоящего из ободочной кишки и прямой кишки)

214.Cancer carcinoma general — 2128, 1820

Общие частоты карциномы(опухоли)

215.Cancer carcinoma larynx — 327, 524, 731, 1133

Рак гортани(Рак гортани является наиболее распространённой злокачественной опухолью гортани — 50-60 % случаев. Он составляет около 3 % от всех злокачественных опухолей человека. Преимущественно встречается у мужчин 40-60 лет, которые составляют 80-95 % больных.

Подавляющее число больных раком гортани являются злостными курильщиками. Риск появления рака гортани повышается из-за употребления алкогольных напитков, работы в условиях запылённости, повышенной температуры, повышенного содержания в атмосфере табачного дыма, бензола, нефтепродуктов, сажи, фенольных смол.

216.Cancer carcinoma liver 1 – 393, 479, 520, 734, 3130

Рак печени (злокачественные новообразования печени, исходящие из эпителиальных и неэпителиальных структур органа. Типичными проявлениями рака печени служат тяжесть и боль в правом подреберье, тошнота, рвота, желтуха; в поздних стадиях – асцит, лихорадка, геморрагический синдром, кахексия.)

217.Cancer carcinoma liver fermentative – 214

Рак печени(ферментативный способ)

218.Cancer carcinoma liver secondary (use Hepatitis B and Parasites, fluke, liver)

Рак печени вторичный (используйте дополнительно программы по гепатит В и программы по паразитам печени)

Hepatitis_B (add Hepatitis general freqs if necessary) — 334, 433, 767, 869, 876, 477, 574, 752, 779

Parasites_flukes_liver — 143, 275, 676, 763, 238, 6641, 6672

219.Cancer carcinoma original crane — 21275, 2127.5

Свежие частоты по карциноме

220.Cancer carcinoma scan — 728, 690, 2008, 2104, 2112, 2120, 2128, 2136, 2144, 2152, 2160, 2168, 2176, 2184, 2192, 2200, 2217, 5000, 9999, 304

Сканированные частоты рака

221.Cancer carcinoma uterine fermentative – 127

Рак матки(ферментативный способ)

222.Cancer cells conidium head – 728

Конидии головы при раковых клетках

223.Cancer cervical secondary (use Papilloma and Herpes viruses)

Рак шейки матки вторичный (использование папилломы человека и вирусы герпеса)

Herpes_general (use 1488 and 2950 for 15min, 1488*) — 2950, 1900, 1577, 1550, 1489, 1488, 629, 464, 450, 383,

304, 165, 141
Herpes_general_secondary — 37000
Herpes_general_v — 165, 141, 383, 450, 629

Papilloma_virus — 67265, 64734, 16970, 9609, 9258, 5657, 1051, 1011, 907, 874, 767, 489, 466, 404, 265, 110, 45
Papilloma_virus_cervix_HC (smear) — 20128.91, 1002.16
Papilloma_virus_plantar_wart_HC — 20163.76, 1003.
Papilloma_virus_wart_HC — 20263.34, 1008.85

224.Cancer droglioma (see also Cancer, glioma, astrocytoma) – 853

Рак(опухоль центральной нервной системы)

(также см Рак, глиома, астроцитомы)

225.Cancer experimental additional frequencies — 55.56, 6.8, 66.5, 440, 778, 1050, 1550, 2180, 663, 3672

Экспериментальные дополнительные частоты

226.Cancer fibrosarcoma (malignancy containing connective tissue and developing rapidly from small bumps on the skin) – 1744

Фибросаркома Рак (Фибросаркома — редкая злокачественная опухоль волокнистой соединительной ткани, обычно возникающая в глубоких тканях (мышцах, фасциях, сухожилиях) и отличающаяся быстрым метастазированием)

227.Cancer fibrous tumor secondary – 1340

Фиброзная раковая опухоль(вторичная)

228.Cancer gastric adenocarcinoma – 676

Аденокарцинома желудка(Аденокарцинома (железистый рак) – часто встречающееся злокачественное новообразование желудка; во всем мире на четвёртом месте среди всех опухолевых образований. Излюбленной локализацией является антральный и пилорический отделы желудка, где обнаруживается в 50-70 % случаев.)

229.Cancer general 1 — 10000, 5000, 3176, 2720, 2489, 2189, 2184, 2128, 2084, 2050, 2008, 880, 854, 800, 784, 728, 666, 524, 464, 333, 304, 120

Общие частоты рака 1

230.Cancer general 2 — 10000, 3176, 3040, 2720, 2489, 2182, 2127, 2048, 2008, 1862, 1552, 880, 802, 786, 727, 665, 664, 465, 304, 125, 96, 72, 64, 20

Общие частоты рака 2

231.Cancer general 3 — 10000, 3176, 2950, 2180, 2128, 2049, 2008, 1865, 1488, 943, 886, 866, 776, 732, 728, 690, 676, 650, 523, 442, 414, 304, 240, 128

Общие частоты рака 3

232.Cancer glioblastoma — 720, 2008, 2128, 2180, 2182, 728, 832, 800, 664, 20, 855, 543, 641, 857

Глиобластома(Глиобластома головного мозга – самая злокачественная опухоль (IV степень по классификации ВОЗ), которая развивается внутри черепной коробки. Это новообразование образуется из звездчатых глиальных клеток, называемых астроцитами.)

233.Cancer glioblastoma tremor — 463, 466, 470

Глиобластома тремор

234.Cancer gliomas (largest group of brain cancers) — 543, 641, 857

Глиома (Глиома – это опухоль, которую смело можно отнести к разряду самых распространенных новообразований в мозге. Начало свое она берет из глиальных клеток, которые входят в состав головного мозга.)

235.Cancer harmonic series (may be based on original Rife/Hoyland cancer frequencies. Extend harmonic series with 66.5 as base, up to 10,000Hz, in this manner: Base*1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc) — 66.5, 133, 199.5, 266, 332.5, 399, 465.5, 532, 598.5, 665

Гармонический ряд (основаны на исходных частотах рака по Райфу)

236.Cancer Hodgkins disease (a form of malignancy characterized by enlargement of the lymph nodes, spleen, and lymph tissue and often includes weight loss, fever, night sweats, and anemia. Also called lymphogranuloma. Also see Chlamydia pneumoniae, Pseudomonas, Penicillium, Aspergillus, and Rhizopus.) — 552, 1522

Рак Ходжкина (форма злокачественной опухоли характеризуется расширением лимфатических узлов, селезенки и лимфатических тканей и часто включает в себя потерю веса, лихорадка, ночные поты, и анемия. Также называется лимфогранулематоз Также используйте частоты по Хламидии пневмонии, синегнойной палочке, грибы Penicillium, Aspergillus, и Rhizopus.)

237.Cancer hodgkins_TR — 1552, 552, 5318.8, 8610, 8020, 5278.3, 1675, 5020, 2127, 2663, 334, 2655, 5388.5, 2385, 6687.3, 3324, 8836.9, 2521, 7356, 2787.5, 5575, 8368.2, 1566.4, 2008, 5013, 5013.5, 10025, 10026, 10027, 7037.5, 263.11

Рак Ходжкина TR

238.Cancer Kaposi sarcoma (also use Herpes type 8) — 249, 418, 647

Саркома Капоши(Саркома Капоши – множественная, поражающая весь организм злокачественная опухоль, происходящая из лимфатических и кровеносных сосудов, поражающая кожные покровы, внутренние органы, лимфатическую систему и слизистые оболочки)

(также использовать тип герпеса 8)

239.Cancer leukemia (also use Leukose) — 2127, 2008, 880, 787, 727, 690, 666, 2217

Лейкоз (также используйте Leukose)

Leukose (proliferation of tissues that form white blood cells; considered to be foundational stage of leukemia. See also Cancer Leukemia, Parasite general, Parasite fluke sets) — 612, 633, 653, 3722, 644

240.Cancer leukemia feline (cat) — 258, 332, 414, 424, 535, 536, 544, 830, 901, 918, 997, 741, 743, 1071.5

Лейкоз кошачий

241.Cancer leukemia hairy cell (typified by abnormal blood cells & shortage of others) — 122, 622, 932, 5122, 488, 781

Волосато клеточный лейкоз(Волосато-клеточный лейкоз это редкий вариант хронического лейкоза, который считают самостоятельной нозологической единицей и в настоящее время не рассматривают как один из клинико-морфологических вариантов хронического лимфолейкоза.

Волосато-клеточный лейкоз чаще поражает пожилых и старческий возраст и развивается постепенно.

Именно поэтому заболевание часто остается незамеченным и диагноз ставится уже на поздних стадиях. Средний возраст диагностики заболевания 50 лет. В 75% случаев болеют мужчины.

242.Cancer leukemia lymphatic — 478, 833

Лимфатический лейкоз(Лимфолейкоз – это одна из форм лейкозов, злокачественных опухолей кроветворной ткани, берущих свое начало в костном мозге, распространяющихся после этого в органы иммунной системы и кровь)

243.Cancer leukemia myeloid (characterized by rapid growth of incompletely formed white blood cells) — 422, 822

Миеловидный лейкоз(Миелолейкоз – это хроническое опухолевое заболевание системы кроветворения, относящееся к группе лейкозов, которые характеризуются достаточно большим количеством образования в системе крови незрелых гранулоцитов)

244.Cancer leukemia T cell — 222, 262, 822, 3042, 3734

Лейкоз Т-лимфоцитарных клеток

245.Cancer leukemia TR — 2127, 2008, 880, 822, 787, 727, 690, 666, 590, 10000, 2008, 1850, 450, 440, 422, 428, 2030, 2030, 2030, 465, 15, 14, 6.8

Лейкоз TR

246.Cancer liver (use Cancer, carcinoma, liver)

Рак печени (использование частоты по Раку, карциноме и печени)

247.Cancer liver secondary (use Hepatitis B and Parasites, fluke, liver)

Рак печени вторичный (используйте программы по гепатиту В и паразитам печени)

248.Cancer lung (use Cancer, carcinoma, bronchial)

Cancer carcinoma bronchial — 462, 776, 852, 1582, 2104, 2144, 2184, 3672

Рак легких (использование программ по Раку, карциноме, бронхиальная)

249.Cancer lymphogranuloma lymphoma (use Hodgkin’s disease)

Лимфогранулематоз Рак лимфома (используйте программу болезнь Ходжкина)

250.Cancer lymphogranuloma venereum secondary (use Chlamydia trachomatis)

Лимфогранулема венерическая вторичная (использование хламидии трахоматис)

251.Cancer lymphosarcoma – 482

Лимфосаркома

252.Cancer maintenance secondary — 120, 250, 428, 465, 600, 626, 650, 661, 664, 667, 690, 728, 776, 784, 800, 802, 832, 880, 1489, 1550, 1600, 1865, 2000, 2012, 2100, 2170, 2490, 2730

Поддержание при вторичном раке

253.Cancer melanoma 1 — 10000, 2217, 2128, 2127, 2050, 2008, 1050, 1000, 880, 787, 728, 666, 495, 465, 450,

125, 100, 95, 80, 60, 45, 20, 10, 7.5

Меланома 1(злокачественная опухоль, которая поражает кожу. Данное заболевание, как правило, развивается из клеток меланоцитов, которые ответственны за выработку пигмента меланина. Это, в большинстве случаев, обуславливает темный цвет меланом. Однако бывают и беспигментные меланомы, не содержащие меланина.)

254.Cancer melanoma_2 — 2217, 2128, 2050, 2008, 1552, 1102, 1050, 1000, 979, 907, 880, 802, 787, 728, 666, 495, 466, 465, 450, 125, 110, 100, 95, 80, 60, 45, 20, 10, 7.5

Меланома 2

255.Cancer melanoma metastasis – 979

Меланома метастазы

256.Cancer multiple myeloma — 21275, 11780, 5122, 4750, 4213, 2950, 2145, 2128, 2107, 2008, 1488, 822, 781, 647, 526, 475, 422, 418, 263, 249

Множественная миелома

257.Cancer mycosis fungoides (a form of skin cancer resembling eczema) – 852

Рак микозис фунгоидес (форма рака кожи, напоминающей экзема)

258.Cancer nasopharyngeal secondary (use EBV)

Рак носоглотки вторичный (использование EBV)

259.Cancer neuroblastoma (exp) – 7027, 6148, 5270, 4392, 3513, 2635, 1757, 878

Нейробластома (экспериментальные частоты)

260.Cancer non Hodgkins 1 (also use Cancer, Melanoma) — 574, 588, 666, 778, 1078, 1120, 1340, 1744, 3524, 3713

Рак не Ходжкина 1 (также используйте программы по раку, меланоме)

261.Cancer non Hodgkins 2 (also use Simian virus 40) — 2008, 2004, 2012, 2116, 2128, 3672, 7760

Рак не Ходжкина 2 (также используются программы по обезьяньегому вирусу 40)

262.Cancer not killed by 2008,2128,2180, 2182, 2184

Рак остаточный

263.Cancer pain — 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666

Боль при раке

264.Cancer pancreatic (use Cancer adenocarcinoma)

Рак поджелудочной железы (использование программы по аденокарциноме)

265.Cancer plasmacytoma (a tumor with plasma cells that occurs in the bone marrow, as in multiple myeloma, or outside of the bone marrow, as in tumors of the inner organs and lining of the nose, mouth, and throat) – 475

Плазмоцитома (опухоль с плазматическими клетками, что происходит в костном мозге, как и в множественной миеломе, или за пределами костного мозга, так как в опухолях внутренних органов и слизистой оболочки носа, рта и горла)

266.Cancer prostate (also see Prostate adenominum and Prostate hyperplasia) — 20, 60, 72, 95, 125, 666, 727, 787, 790, 766, 800, 920, 1998, 1875, 442, 2008, 2127, 2128, 2217, 2720, 2050, 2250, 5000, 2130, 2120, 690, 304

Рак простаты(самое распространённое онкологическое заболевание у мужчин. Возникает рак простаты в зрелом возрасте (после 45-50 лет), к 65-70 годам его частота возрастает. Особенность рака предстательной железы в том, что злокачественная опухоль развивается медленно. Поэтому в начальных стадиях болезнь может протекать без заметных симптомов. Именно поэтому мужчинам после 45 лет нужно регулярно сдавать анализы и проходить осмотр. Ведь чем раньше болезнь обнаружат, тем выше шанс на её успешное лечение.)

(также используйте программы по аденоме предстательной железы и гиперплазии простаты)

Prostate_adenominum — 442, 688, 1875, 748, 766

Prostate_enlarged (see Prostatitis and other prostate sets and Strep general) — 2250, 2128, 2050, 920, 690, 666
Prostate_hyperplasia (use Prostate_enlarged)

Prostate_problems_general (see also Strep sets and practice metals avoidance) — 2720, 2128, 2008, 880, 802, 787, 728, 727, 690, 666, 465, 408, 125, 95, 72, 20, 9

Prostatitis (benign prostate tumor or infection) — 100, 410, 522, 146, 2720, 2050, 2489, 2170, 2127, 2008, 1550, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465, 125, 95, 72, 20, 444, 522, 9.1

Prostatitis_1 (use 2050 and 2250 for 15 min) — 2050, 2250

267.Cancer prostate 1 (use all freqs for 6 min after assessing detox) — 2128, 2125, 2131, 2140, 2145, 666, 3672

Рак простаты 1 (использовать все частоты в течение 6 мин каждая после детоксикации)

268.Cancer prostate Vega 1 — 854, 1840, 2145, 2288

Рак простаты Vega1

269.Cancer rhabdomyosarcoma 1 — 2000, 2005, 2008, 2016, 2048, 2084, 2093, 6024, 2100, 2128, 2127, 2184, 2217, 6384, 728, 784, 880, 464

Рабдомиосаркома 1(Рабдомиосаркома (син.: злокачественная рабдомиома, миосаркома, рабдомиобластома) — наиболее частая опухоль мягких тканей у детей и юношей. На ее долю приходится около 19% детских сарком. Может развиваться вне связи с мышечной тканью (в забрюшинной клетчатке, средостении, налице и шее, в носоглотке, по ходу мочеполового тракта, в женских половых органах), но чаще локализуется в зоне расположения мышц (нижние и верхние конечности, туловище). Кожные рабдомиосаркомы (как первичные, так и метастатические) чрезвычайно редки и также развиваются преимущественно у детей.)

270.Cancer rhabdomyosarcoma embryonal (2586*) — 6384, 6024, 2586, 2217, 2184, 2128, 2127, 2100, 2093, 2084, 2060, 2048, 2040, 2032, 2016, 2008, 2005, 2000, 880, 784, 728, 464

Рабдомиосаркома эмбриональная

271.Cancer rhabdomyosarcoma embryonal_v — 2586, 5476, 4445

Рабдомиосаркома v

272.Cancer sarcoma general (BY) — 1755, 3524, 2007.5, 2005, 2015.9, 2083.8, 728, 880, 802, 785

Саркома общие частоты(BY)

273.Cancer skin (use Cancer, carcinoma, basal cell skin and specific forms)

Рак кожи (использование программ Рак, карцинома, базальные клетки кожи и конкретные формы)

274.Cancer stomach secondary (use Helicobacter pylori)

Рак желудка вторичный (использование Helicobacter Pylori)

Helicobacter_pylori_1 — 2167, 728, 880, 2950

Helicobacter_pylori_2 — 695, 2779, 705, 2819

Helicobacter_pylori_3 — 0.2, 0.4, 0.6, 0.8

275.Cancer tertiary — 20, 421, 965, 50, 383

Рак третичный

276.Cancrum oris (rapidly growing oral or nasal ulcer)(быстроразвивающаяся язва рта и носа) — 20, 727, 787, 802, 880

Cancrum oris — это редкая тропическая болезнь. Чаще поражает детей, которые плохо питаются. ей часто предшествуют другие инфекционные болезни, в частности корь.

Клинические признаки

Болезнь проявляется быстрым развитием гангрены, которая возникает во рту и проходит сквозь губы и щеки. Гангрена Смена образованием язв, которые приводят к сильной уродства. Без лечения болезнь часто вызывает смерть.

Диагноз

В язвах часто обнаруживают Bor.vincenti и анаэробные бактерии.

277.Candida (also see Parasite general, roundworm, and ascaris if these don't work long term. Some think that chronic candida cannot be cured unless toxic metal accumulation is reduced or eliminated by using a metals cleanse. 464*) Кандида(смотрите также программы по паразитам общие, нематодам и аскаридозу)- 3176, 2644, 1403, 1151, 943, 886, 877, 866, 762, 742, 661, 465, 464, 450, 414, 412, 386, 381, 254.2, 120, 95, 64, 20

278.Candida 1 Кандида 1 — 10000, 5000, 3176, 2489, 1395, 1276, 1160, 1044, 928, 877, 812, 728, 696, 580, 465, 464, 381, 348, 232, 116, 58, 20

279.Candida 2 (includes candida carcinomas and tropicalis) Кандида 2 — 1403, 675, 709, 2167, 2128, 2182, 465, 20, 60, 95, 125, 225, 427, 464, 727

280.Candida albicans HC Кандида Альбиканс – 19217.81, 956.80

281.Candida carcinomas Кандида при раке — 2167, 2128, 2182, 465

282.Candida secondary (also use other parasite sets esp roundworm freqs if necessary) Кандида вторичная(использовать также программы по нематодам, если необходимо)- 72, 422, 582, 727, 787, 802, 1016, 1134, 1153, 1550, 2222, 412, 543, 2128

283.Candida sweep TR (sweep from 12006.25 to 12137.5 by .03125 dwell 0.5 pulse 64 75)

284.Candida tertiary (some causal factors) Кандида третичная- 880, 95, 125, 20, 60, 225, 427, 240, 650, 688,

152, 442, 8146, 751, 1146

285.Candida tropicalis Кандида тропическая- 1403, 675, 709

286.Canine parvovirus Парвовирусная инфекция- 185, 188, 323, 428, 433, 562, 613, 622, 1000, 4027

Парвовирусная инфекция — острое инфекционное заболевание преимущественно детского возраста, вызываемое парвовирусом и характеризующееся разнообразными клиническими проявлениями. Наиболее часто парвовирусная инфекция проявляется как инфекционная эритема («пятая болезнь»).

В 80-х гг. было установлено, что целый ряд заболеваний — от инфекционной эритемы и острого артрита у здоровых в остальном людей до апластических кризов и хронической анемии у ослабленных больных — обусловлены парвовирусной инфекцией. У беременных она может привести к внутриутробной инфекции, водянке плода и его гибели.

Многие тяжелые проявления парвовирусной инфекции связаны с размножением парвовируса в клетках эритроидного ростка костного мозга и их разрушением.

287.Canine parvovirus mutant strain Парвовирус мутированный- 323, 514

288.Canine parvovirus type B Парвовирус собачий — 323, 535, 613, 755, 761, 764, 766, 768

289.Canker sore (use Stomatitis aphthous) Афтозные язвы(Стоматит)

Афтозные язвы, также известны как афтозный стоматит. Это болезненные, заживающие ранки, которые могут возникнуть в любом месте рта. Язвы могут возникать по одной или в группе. Хотя язвы не являются серьезным заболеванием, они могут причинить значительные неудобства.

Stomatitis aphthous, Pyorrhea, and Gingivitis) — 465, 677, 702, 787, 234, 278, 568, 672

Stomatitis aphthous (ulcers on mucous membrane of mouth. Also called canker sores. All freqs for 5 min) — 478, 487, 498, 788, 955, 982, 1902, 1904, 1906

Stomatitis aphthous_1 (all freqs for 5 min) — 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907

Stomatitis aphthous v — 888, 880, 848, 846, 831, 685, 742, 734, 1043, 944, 782, 591, 480, 423, 343, 339, 322, 832, 556, 808, 534, 460, 424, 246

290.Carbo animalis (homeopathic remedy from animal bone charcoal)(гомеопатическое средство из грубого костного порошка животных) — 444

291.Carbuncles (use Staphylococcus aureus) Карбункулы(использовать программы по стафилококку золотистому)

Карбункул это воспаление, которое вызывается гноеродными микробами и берет свое начало с образования пустулы (гнойничка), который способен разрастаться во множественном числе. Места локализации заболевания это шея, лицо, поясница, спина, ягодицы. Развитие карбункула происходит сначала с воспаления волосяного фолликула, затем появляется гнойник, окаймленный розовым венчиком. Карбункул может сопровождаться некрозом кожной клетчатки. Гнойничковые образования поражают волосные мешочки, а также сальные железы.

Staphylococcus aureus (can cause boils, carbuncles, abscesses, tooth infection, heart disease, and infect tumors, 786*) — 8697, 7270, 1050, 999, 943, 824.4, 787, 784, 745, 738, 728, 727, 647, 644, 555, 478, 424

Staphylococcus aureus HC (tooth infection, abscesses, heart disease, invades tumors) — 18819.51, 936.97, 18968.87, 944.40©

292.Cardiac edema Отек сердца- 9.19

293.Carpal tunnel secondary (also use Arthritis) Синдром запястного канала вторичный — 2008, 666

Наиболее распространённым и известным туннельным синдромом является синдром запястного канала (англ. carpal tunnel syndrome, CTS), т.е. сдавление срединного нерва (лат. nervus medianus) под поперечной связкой запястья. Сдавление нерва происходит между тремя костными стенками и плотной связкой, которые удерживают сухожилия мышц, сгибающих пальцы и кисть.

Синдром запястного канала чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин (в 3-10 раз по данным разных источников). Пик заболеваемости приходится на возраст 40-60 лет (хотя это заболевание может возникать в любом возрасте, лишь 10% страдающих этим заболеванием моложе 31 года). Риск заболеть синдромом запястного канала составляет около 10% за всю жизнь, 0,1-0,3% в год у взрослых. Общая распространённость синдрома составляет до 1,5-3%, а распространённость среди определённых групп риска — до 5%. Синдром чаще встречается у представителей европеоидной расы, в некоторых африканских странах практически не встречается.

294.Carvularia spiratera Тропический грибок — 879

При ослабленном иммунитете вызывает микозы, заболевания глаз и сердца.

295.Cat scratch fever (use Bartonella henslae) Лихорадка кошачьей царапины

Bartonella henslae (virus which causes cat scratch fever) — 364, 379, 645, 654, 786, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 857, 967, 6878, 634, 696, 716, 1518

297.Cataract (also use eye formula antioxidant supplement for all macular degeneration problems, use 1830 for 10 min, 1830*)Катаракта(использовать частоту 1830 в течении 10 минут,также используйте антиоксидантные биодобавки для глаз при макулярной дегенерации) — 1830, 728, 784, 787, 800, 880, 10000

298.Cataract 1 Катаракта 1 — 1830, 1600, 9999, 1552, 2110, 1335, 1654, 2187, 2195, 2211

299.Cataract 2 Катаракта 2 – 292, 30, 9.1, 0.3

300.Cataract brunescens (brown opacity in later life, 1830*) Катаракта коричневая — 2010, 1335, 1830

301.Cataract complicated (secondary type caused by disease, degeneration, or surgery, 1830*) Катаракта осложненная- 1830, 496, 325, 774

302.Cataract general (run 1830 extended period, 1830*) Катаракта общая (частоту 1830 использовать более продолжительное время чем все остальные)- 10000, 2211, 2195, 2187, 2110, 2010, 1830, 1654, 1600, 1552, 1335, 1335, 880, 800, 787, 784, 774, 728, 496, 325

303.Catarrh Катар верхних дыхательных путей- 1800, 1713, 1550, 802, 800, 880, 787, 727, 444, 20

Воспаление слизистых оболочек в большинстве случаев выражается выделением жидкого экссудата, благодаря чему оно и получило название катара. Катаральный процесс может захватить на всем протяжении дыхательные пути, поразить какой либо отдельный отрезок или последовательно распространяться с одного участка на другой. Это явление объясняется однородностью анатомического строения слизистой дыхательных путей, которые по существу представляют одно неделимое целое. Катар дыхательных путей является чрезвычайно частым заболеванием и может быть вызван самыми разнообразными причинами. Во многих случаях развитие катара приписывается простуде. Охлаждение слизистой оболочки дыхательных путей можно рассматривать как непосредственную причину воспаления, но чаще, по видимому, простуда является лишь предрасполагающим моментом в силу вызываемого ею местного расстройства кровообращения. Весьма часто катары дыхательных путей наблюдаются во время различных инфекционных заболеваний, что говорит об их бактериальном происхождении. В таких случаях катар дыхательных путей может быть основным заболеванием или представлять собою вторичное осложнение.

304.Causticum гомеопатическое средство — 540, 1013

Causticum склонен вызывать параличи и судорожные симптомы, ревматизм, заболевания слизистых оболочек и болезни кожи и органов вообще

305.Celiac disease 1 Глютеновая болезнь – 39, 2, 3, 4.18, 5.13

- Глютеновая болезнь также известна как глютеновая энтеропатия и глютензависимая энтеропатия. Точная причина возникновения этого заболевания неизвестна. Это заболевание оказывает влияние на тонкую кишку и ее способность усваивать питательные вещества, что в результате приводит к разным осложнениям. Глютен – это протеин, который содержится в пшенице, ржи и ячмене. Если обнаружена глютеновая болезнь, то это значит, что организм реагирует на глютен, как на токсин. Такая реакция происходит в тонкой кишке и заканчивается тем, что поражает слизистую оболочку тонкой кишки. Если повреждена слизистая оболочка, тонкая кишка не может должным образом усваивать питательные вещества (витамины, кальций, углеводы, белки и жиры). Симптомы глютеновой болезни
- Повторяющиеся боли в желудке и вздутие живота;
- Диарея;
- Запоры;
- Метеоризм;
- Потеря/набор веса;
- Усталость;
- Смена настроения;
- Светлый, дурно пахнущий или маслянистый кал;
- Боль в костях или суставах;
- Необъяснимая анемия;
- Сильный кожный зуд с волдырями, который называется герпетиформным дерматитом;
- Покалывающее онемение в ногах;
- Белесые язвочки во рту, которые называются афтозными язвами;
- Остеопороз;
- Изменение цвета зубов или разрушение эмали;
- Нарушение роста у подростков;
- Задержка в развитии.

306.Cells of Leudig (colon tonic) Клетки Лейдика- 2500

Основной функцией клеток Лейдига является синтез мужского полового гормона — тестостерона, который оказывает разностороннее действие на различные чувствительные к нему клетки, стимулируя их рост и функциональную активность. Cephalosporium (fungi that are the source of some broad spectrum antibiotics) — 481, 3966, 544

307.Cephalothecium — 371, 574, 6933

Один из видов грибов, вызывающих гниль

308.Cerebral palsy ДЦП — 880, 787, 727, 522, 146

309.Cerebrospinal troubles Спинно-мозговые проблемы- 10000

310.Cerumen (ear wax) Ушная сера- 311, 320, 750, 984, 720

311.Cervical polyp Полип шейки матки- 277, 288, 867, 687, 744

Полипы шейки матки — доброкачественные новообразования, образующиеся из эпителия шейки матки и растущие в ее просвет. Причины возникновения этих грибовидных разрастаний до сих пор не ясны, но считается, что возможным пусковым механизмом служит гормональный сбой, иммунные расстройства, возрастные изменения в организме женщины, психоэмоциональные факторы, стрессы. Симптомы полипов шейки матки, обычно отсутствуют, при присоединении вторичных изменений возможно появление тянущих болей, серозных выделений, кровотечений после полового акта. При полипах шейки матки, лечение заключается в их удалении. Среди всех доброкачественных патологических изменений на шейке матки, таких как остроконечные кондиломы, эрозии, папилломы, псевдоэрозии, лейкоплакия, эритроплакией — около 25% принадлежит полипам.

312.Cervicitis (womb neck inflammations) Цервицит(воспаление шейки матки) — 20, 727, 787, 880

Это заболевание женской половой сферы, которое характеризуется воспалением шейки матки. Основными причинами цервицита являются: инфекции, передающиеся половым путем (трихомониаз, хламидиоз, гонорея, микоплазмоз и др.), вирусные заболевания влагалища и шейки матки (вирус герпеса, вирус папилломы человека и др.), механические раздражители (травмы шейки матки во время родов, аборт) и пр. Различают следующие основные симптомы цервицита: выделения из влагалища, боли и дискомфорт во время полового акта, кровянистые выделения после полового акта и др. Диагностика цервицита основана на гинекологическом осмотре шейки матки в зеркалах, кольпоскопии, изучении мазков со слизистой оболочки шейки матки и влагалища под микроскопом и некоторых других. Лечение цервицитов, прежде всего, направлено на устранение причины развития заболевания и снижение воспаления.

313.Cervix adenoma (epithelial tumor of the cervix)Аденома шейки матки(эпителиальные опухоли шейки матки) — 433

Аденома матки представляет собой опухолевидное разрастание, состоящее из желез, выстланных цилиндрическим эпителием с крупным ядром. Различают аденомы тела матки и шейки. Чаще всего аденомы встречаются в виде полипов полости матки. По мнению большинства авторов, аденома не является истинной опухолью, а представляет собой» продукт гормональных нарушений; это отчасти подтверждается тем, что аденомы встречаются у женщин в возрасте старше 40 лет. Микроскопически различают простую аденому с преобладанием железистых разрастаний и фиброаденому с большим количеством соединительнотканых элементов.

314.Chaetomium globosum (867*) (плесневый гриб, аллерген m208) — 221, 867, 102

Chaetomium globosum — плесень из семейства Chaetomiaceae, которое насчитывает более 100 разновидностей. Распространена повсеместно — в почве, воздухе, гниющих остатках растений, соломе, бумаге, перьях птиц, семенах. Оптимальный температурный режим — от 25 до 35 градусов Цельсия. Часто *Chaetomium globosum* обнаруживается в древесине и натуральных тканевых волокнах (холст). Колонии плесени живут в ванных комнатах и на кухнях, туалетной бумаге, коврах и матрасах.

Плесень была выявлена также в белом и черном перце, ядрах орехов кешью, бразильских орехах, в некоторых образцах табака.

При воздействии антигенов *Chaetomium globosum* у сенсibilизированных (чувствительных) лиц могут возникнуть аллергические реакции по IgE-зависимому типу.

Чаще они проявляются в виде бронхиальной астмы и аллергического ринита. Описаны клинические случаи возникновения онихомикоза (грибкового поражения ногтевой пластины), пневмоний.

У иммуннонекомпетентных лиц возможно развитие диссеминированного (распространенного) грибкового поражения с абсцессом (гнойным воспалением) головного мозга. Основными причинами снижения иммунологической реактивности являются ВИЧ-инфекция, лейкоз, прием цитостатиков и системных кортикостероидов, неконтролируемый сахарный диабет.

Иммунокомпетентные, то есть с достаточным иммунным ответом, лица могут быть носителями инфекции без активной симптоматики.

Анализ обнаруживает наличие и определяет количество антител класса IgE в сыворотке крови к аллергену плесневого гриба *Chaetomium globosum*. Анализ помогает диагностировать причину дыхательной аллергии.

315.Chakra base root (pulse at 4Hz) Чакра 1 Муладхара – 20

Муладхара расположена в основании позвоночника между гениталиями и анусом

Отвечает за вкус и запах. Связана с надпочечниками, почками, мышцами и артериальной кровью

316.Chancres (use Syphilis) Твердый шанкр(Сифилис)

Syphilis — 6600, 789, 900, 2776, 177, 650, 625, 600, 660, 658

317.Chelidonium(гомеопатическое средство) – 162

Chelidonium majus — чистотел большой, ласточкина трава, растение семейства маковых.

Тинктура готовится из растения, собранного целиком в период цветения.

В гомеопатию введено Ганеманом в 1819 году.

Показания для применения

-Желчнокаменная болезнь, калькулезный холецистит, печеночная колика. Острые боли в правом подреберье с иррадиацией в область угла правой лопатки. Появление френикус — симптома справа (боль между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы при надавливании), боль в надглазничной области. Тошнота, рвота. Состояние общей оглушенности. Жажда, в желудке удерживается только горячее питье. Понос чередуется с запором. Стул обесцвеченный, сухой, напоминает овечий. Моча темная. Белки глаз и кожа — с пожелтением. Язык обложен по центру желто-коричневым налетом, по бокам — отпечатки зубов.

-Гепатит острый и хронический. Симптомы во многом повторяют описанные выше, но с меньшей выраженностью. На первый план выходит астенизация, расстройство стула. Боли в правом подреберье тупые. Метеоризм. Для чистотела характерно повреждение правой доли печени, тогда как для *Carduus marianus* — левой.

— Головокружения с наклонностью падать вперед.

-Пневмония с локализацией очага в нижней доле правого легкого и вовлечение в процесс печени.

-Коклюш. Кашель сухой, спастический, сопровождается ощущением пыли в дыхательных путях, которое не унимается после кашля. Усиление кашля вечером.

-Головные боли в правой части головы и в правом глазе; нередко сопровождают болезни печени. «Боль может спускаться за уши до самых лопаток» (Шаретт).

-Невралгия правого тройничного нерва с преимущественным вовлечением надглазничной ветви.

Сопровождается интенсивной периодической болью с иррадиацией в зубы, слезотечением.

-Дерматозы, связанные с болезнями печени, нейродермит, псориаз. Бородавки на ладонях. Полипы.

-Артриты, боль в пятках.

-Хронический спазм век.

318.Chemical sensitivity (see also Liver support) Химическая чувствительность(смотрите также программы по поддержке печени)- 727

Liver support (also try E_coli, Parasites_general and Parasites_flukes_general) — 33.13, 1552, 802, 751, 331.3

Множественная химическая чувствительность- приобретённое экологическое заболевание, которое характеризуется нарушением функций сразу нескольких органов, возникает в ответ на действие нескольких химических веществ в дозах ниже установленной.

После первоначального воздействия, низкие уровни химических веществ, обнаруженных в повседневных материалах, таких как мыло, моющие средства, косметика, и газетные чернила могут вызвать физические симптомы у лиц с множественной химической чувствительностью.

Ниже приведены наиболее распространенные симптомы множественной химической чувствительности. Тем не менее, каждый человек испытывает разные симптомы. Симптомы могут включать:

- Головные боли
- Сыпи
- Астму
- Депрессию
- Мышечные и суставные боли
- Усталость
- Потеря памяти
- Путаница

Симптомы множественной химической чувствительности могут напоминать другие заболевания. Всегда консультируйтесь со своим врачом для диагностики.

319.Chemtrail detox (can also be useful for lung and sinus problems. All freqs for 5 min) Детоксикация при химическом поражении(Полезно использовать при заболеваниях легких и пазухов носа) — 664, 7344, 2842, 1147, 686.6, 684.1, 1113, 779.9, 829.3, 679.2, 865, 969.9, 1067, 783.6, 800.4, 1045, 1062, 673.9, 690.7

320.Chest infection secondary Инфекции дыхательных путей вторичная- 72, 333, 452, 683

321.Chicken pox Ветряная оспа (by the time pox marks appear, the illness is resolved and the toxins are being expelled through the skin, so must be used in the early stages of flu like symptoms after exposure. Use herpes zoster.)(использовать программы по герпесу зостеру.

Herpes zoster (chicken pox, shingles. 664*) — 3343, 2320, 2170, 1600, 1500, 1160, 914, 880, 833, 802, 787, 664, 580, 3.9

Herpes zoster_1 (4 min each freq) — 10000, 833, 802, 3.9

Herpes zoster secondary — 1550, 802, 1800, 1865, 728, 2720, 2128, 5000, 464, 800, 574, 1557, 304, 20

Herpes zoster v — 7160, 3343, 2431, 2323, 1577, 1544, 40887, 958, 934, 787, 786, 738, 718, 716, 686, 668, 643, 576, 574, 573, 572, 563, 554, 542, 453, 446, 436, 425, 423, 411, 345, 333, 223, 134

322.Chillbains (use Perniosis) Нарушение работы кровеносных сосудов,покраснение в результате длительного воздействия холода. Характеризуется поражением поражением кожи на голених, руках, пальцах, ступнях, ушах и лице)

Perniosis (chillbains. A disorder of the blood vessels caused by prolonged exposure to cold and characterized by skin lesions on the lower legs, hands, toes, feet, ears and face) — 20, 232, 622, 822, 4211, 2112

323.Chilomastix HC (amoeba cysts) (Амебные кисты)- 19367.17, 964.23, 21209.29, 1055.95

324.Chilomonas HC — 19815.25, 986.54

325.Chlamydia general Хламидия общая — 3773, 3768, 2223, 2218, 2213, 942, 866, 840, 622, 555, 470, 430

326.Chlamydia pneumonia Хламидия Пневмонае – 7543.4, 7520.5, 4710.5, 3773.3, 3760.3, 1886, 1880, 943.3, 940, 620, 479, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3

327.Chlamydia trachomatis (a usually sexually transmitted bacterial infection causing trachoma, inclusion conjunctivitis, lymphogranuloma venereum, urethritis, and proctitis.) Хламидия трахоматис*передается, как правило, половым путем. Вызывает такие заболевания, как трахому,конъюнктивит,венерическую лимфогранулему,проктит)- 430, 620, 624, 840, 1111.4, 2213, 866, 555.7, 2222.8

328.Chlamydia trachomatis HC – 18968.87, 944.40

329.Cholecystitis acute (painful gallstone attack) Острый холецистит- 481, 743, 865, 928

330.Cholecystitis chronic (long-term inflammation of the gallbladder) Хронический холецистит(воспаление желчного пузыря)- 432, 1551, 801

331.Cholera (an extremely contagious and serious bacterial infection of the small intestines)Холера(чрезвычайно опасная бактериальная инфекция тонкого кишечника) — 1035, 968, 961, 851, 844, 843, 691, 591, 556, 330

332.Cholera secondary Холера вторичная- 880, 802, 450, 832, 787, 727

333.Cholesteatoma (benign tumor usually found in middle ear & mastoid region) Холестеатома (доброкачественная опухоль, как правило, находится в среднем ухе и сосцевидного области)- 453, 618, 793, 5058

334.Cholesterinum Холестерин- 1386, 173, 620, 635, 780

335.Chronic fatigue syndrome (use with General parasite, roundworm, and fluke sets if necessary. Also see EBV and Fatigue general sets. If no response to these, try Cancer leukemia hairy cell) Синдром хронической усталости(использовать программы по паразитам общие,аскаридам, вирусу эпштейн бара и программы по усталости общие,волосато клетчатый лейкоз) — 10000, 660, 2127, 787, 465, 424, 664, 120, 880, 1550

Parasites general 1 — 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120

Parasites general 2 — 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47

Parasites general alternative v — 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102

Parasites general comprehensive — 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784,

751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20
Parasites general short set — 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000

Epstein_Barr_HC — 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53
Epstein_Barr_virus (the herpes virus causing mononucleosis) — 8768, 6618, 1920, 1013, 825, 738, 669, 667, 663, 660, 274, 253, 172, 105
Epstein_Barr_virus_secondary (also try General parasite and roundworm freqs) — 744, 776, 778, 465, 880, 787, 727, 1032, 1920

Fatigue_general — 428, 424, 664, 660, 464, 125, 120, 95, 72, 20, 444, 1865, 10000, 5000

Parasites_roundworms_comp — 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 2322, 1372, 1113, 1077, 1054, 942, 835, 827, 826, 822, 799, 776, 773, 772, 753, 752, 749, 746, 738, 732, 728, 722, 721, 698, 688, 650, 543, 541, 535, 422, 380, 332, 240, 200, 152, 128, 120, 112, 104, 101, 20
Parasites_roundworms_general — 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 942, 835, 827, 772, 732, 721, 688, 650, 543, 422, 332, 240, 152, 128, 120, 112, 104, 20
Parasites_roundworms_general_short_set — 128, 152, 240, 422, 650, 688
Parasites_roundworms_flatworms_TR (use when there is chronic pain from these. 40 min each with converge 1 0.03125 or 1 0.03333) — 6187.5, 6468.8, 5050

Cancer leukemia hairy cell (typified by abnormal blood cells & shortage of others) — 122, 622, 932, 5122, 488, 781
Волосато клеточный лейкоз(Волосато-клеточный лейкоз это редкий вариант хронического лейкоза, который считают самостоятельной нозологической единицей и в настоящее время не рассматривают как один из клинко-морфологических вариантов хронического лимфолейкоза. Волосато-клеточный лейкоз чаще поражает пожилой и старческий возраст и развивается постепенно. Именно поэтому заболевание часто остается незамеченным и диагноз ставится уже на поздних стадиях. Средний возраст диагностики заболевания 50 лет. В 75% случаев болеют мужчины.

336.Chronic Fatigue v Хроническая усталость — 1902, 1000, 959, 649, 568, 243, 922, 2422, 730, 1522, 116, 1489, 962, 172, 1333

337.Cimicifuga (plant family including black snakeroot and black cohosh) Цимифуга=гомеопатический нозод — 334, 594

Цимицифуга - препарат, полностью отвечающий потребностям женского организма во время климакса и ПМС

337.Circulation disturbances Нарушение циркуляции крови- 40, 9.39

338.Circulatory stasis (stimulates blood circulation. See also Circulation disturbances) Стимуляция кровообращения — 40, 2112, 2145, 2720, 2489

339.Cirrhosis biliary (an inflammatory condition in which bile flow through the liver is obstructed) Цирроз печени биллиарный — 381, 514, 677, 2271

340.Cirrhosis hepatitis Цирроз печени при гепатите — 291

341.Cladosporium fulvum (a pathogenic fungus) Кладоспориоз- 438, 233, 776, 510

342.Clostridium acetobutylicum HC — 19118.23, 951.84

Clostridium acetobutylicum — коммерчески ценная бактерия из рода *Clostridium*. Иногда ее называют «**Организм Вейцмана**», по имени Chaim Weizmann, который в 1916 смог обнаружить *Clostridium acetobutylicum* культуру, которая в дальнейшем использовалась для производства ацетона, бутанола и этанола из крахмала

343.Clostridium botulinum HC (produces botulin toxin that causes botulism, a type of food poisoning)

Бактерия, вызывающая бугулизм(пищевое отравление)– 18022.92, 897.31

344.Clostridium difficile (can cause diarrhea following treatment with antibiotics)Бактерия, вызывающая диарею после приема антибиотиков — 387, 635, 673

345.Clostridium perringens HC (spores) – 19715.68, 981.59

Клостридии перфрингенс (лат. *clostridium perfringens*) — вид бактерий, возбудителей газовой гангрены и токсикоинфекций человека. Старое название — *clostridium welchii*.

346.Clostridium septicum HC – 18122.49, 902.27

Clostridium sporogenes — подвижные палочки размером 3-6×0,5 мкм. Проявляют протеолитическую активность и инертны в отношении большинства углеводов. При смешанных анаэробных инфекциях увеличивают вирулентность *C. perfringens* и *C. septicum*. При попадании жизнеспособных спор в мышцы способны вызывать гнойные процессы. Палочка не образует токсинов, участвующих в патогенезе анаэробной раневой инфекции.

347.CMV (use Cytomegalovirus) Цитомегаловирус

Cytomegalovirus (CMV, known as salivary gland virus or human herpes type 5, 2145*) — 126, 597, 629, 682, 1045, 2146, 2144, 2145, 8848, 8856

Cytomegalovirus HC – 20362.91, 1013.81

348.Coeliacia — 154, 594, 656, 586, 668, 787, 7958, 665, 674

349.Cold 1 (use 800 and 880 for 10 min, others for 5 min) Простуда1(использовать частоты 800 и 880 в течении 10 минут, другие в течении 5 минут)- 5500, 4400, 802, 787, 727, 720, 552, 440, 400, 125, 72, 800, 880

350.Cold 2 Простуда 2 — 652, 725, 746, 751, 768, 1110, 333, 666, 542, 522

351.Cold 3 (fall, 99. Use all freqs 5 min) Простуда 3 (все частоты использовать в течении 5 минут) — 20, 120, 146, 440, 444, 465, 727, 776, 787, 880, 1500, 1550, 5000, 1000

352.Cold 4 (use 880 and 800 for 10 min, 728 for 5 min) Простуда 4(использовать частоты 800 и 880 в течении 10 минут, частоту 728 в течении 5 минут) — 3176, 2489, 880, 800, 728

353.Cold 5 (use 7728 and 4888 for 10 min) Простуда 5(использовать частоту 7728 и 4888 в течении 10 минут) — 7728, 4888, 8238, 2413, 880, 787, 776, 727, 440, 746, 567, 7880, 787, 300, 310, 1234, 9999

354.Cold 6 Простуда 6 — 7660, 7344, 5000, 3702, 3672, 2688, 2400, 1862, 1550, 1238, 1234, 1200, 975, 880, 802, 787, 780, 778, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 727, 688, 683, 660, 450, 412, 352

355.Cold and Flu (fall, 98. Use 8700 and 7760 for 15 min, others for 5 min)Простуда и грипп(использовать частоты 8700 и 7760 в течении 15 минут, другие в течении 5 минут) — 250, 465, 8210, 8700, 7760

356.Cold and flu winter 01 Простуда и грипп зимний — 959, 962

357.Cold in head chest (Mutates constantly; too many strains to include complete list of frequencies. See also Strep Pneumonia, Adenovirus, Rhinitis, Coronavirus, Sinusitis, Pneumonia, Chest infection, and Rhino pneumonitis sets. Use lots of echinacea at onset to prevent cell damage that prolongs healing, even if correct freqs are found.) Простуда, насморк и гриппозное состояние (при этом состоянии происходят постоянные мутации в организме. Можно также использовать и посмотреть программы по пневмококкам, аденовирусу, риниту, коронавирусам, синуситам, пневмонии, бронхитам. Используйте для поднятия иммунитета Эхинацею)- 10000, 7344, 4412, 3176, 2489, 1550, 880, 802, 787, 776, 766, 728, 712, 688, 683, 665, 660, 600, 444, 333, 20

Streptococcus pneumoniae (can cause pneumonia, empyema, middle ear infections, endocarditis, peritonitis, arthritis, bacteremia, and meningitis, 683*, 688*) — 231, 232, 683, 688, 776, 766, 728, 846, 1552, 8865
Streptococcus pneumoniae HC (pneumonia, inner ear disease) — 18321.64, 912.18
Streptococcus pneumoniae hi alt — 1136.7, 2273.4, 46275, 46065.5, 46000, 45856, 23138, 23032.8, 23000, 22938, 4546.9, 18187.4, 36374.8, 72749.6, 625.5, 20015.3, 40030.6
Streptococcus pneumoniae mixed flora — 158, 174, 645, 801

Adenovirus (a virus that can cause colds/flu and infections in the lungs, stomach, and intestines) Аденовирус (вирус, который может вызвать простудные заболевания / грипп и инфекции в легких, желудка и кишечника) — 333, 523, 666, 786, 768, 959, 962

Adenovirus comp (Аденовирус базовый)– 10000, 7767, 7762, 7702, 7009, 7001, 6989, 5000, 4868, 2720, 2050, 1500, 1395, 1062, 1060, 1034, 1009, 969, 968, 962, 959, 960, 952, 951, 942, 880, 1550, 802, 787, 768, 728, 690, 660, 555, 523, 522, 1865, 444, 333, 300, 180, 160, 125, 95, 72, 60, 48, 26, 20
Adenovirus HC Аденовирус HC– 28729.05, 16628.88, 18471.00, 18670.15, 19566.32, 1407.93, 827.90, 919.62, 929.53, 974.15

Rhinitis (runny nose, also see Sinusitis) — 20, 120, 1550, 802, 1500, 880, 787, 727, 465, 522, 146

Coronavirus_SARS — 9918, 9740, 4959, 4870, 2479.5, 2435, 1394.7, 1369.6, 1239.7, 1217.5, 774.8, 760.9, 619.9, 608.7, 464.9, 456.5, 309.9, 304.4, 155, 152.2

Sinus_Bacteria (also use Sinusitis) — 548

Sinusitis (sinus and lung infections can be caused by a large number of pathogens including viruses like RSV, adenovirus, parainfluenza, influenza A, influenza B, rhino virus, et al. Common bacteria like strep pneum. are always suspect when condition is chronic, as are fungi.) — 952, 741, 682, 320, 160

Sinusitis_1 (all freqs for 5 min) — 1862, 1600, 1552, 1500, 880, 802, 784, 732, 728, 712, 683, 660, 548, 524, 464, 440, 400, 146, 120, 72, 20

Sinusitis_2 — 125, 160, 367, 472, 600, 615, 625, 650, 820, 952, 1150, 1520, 1865, 2000, 4392, 4400, 4412

Sinusitis_3 — 60, 95, 128, 225, 414, 427, 432, 456, 610, 614, 618, 1234, 2600, 5500, 304

Sinusitis_4 — 107, 160, 952, 942, 320, 741, 682, 1395

Sinusitis_frontalis — 952, 320, 682

Sinusitis_maxillaris — 160, 741

Sinusitis_stubborn_TR — 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30

Pneumonia_1 — 10346.56, 10976.38, 5045.03, 5548.59, 5549.22, 5554.69, 5554.84, 5558.75, 5560.78, 5562.5, 6752.01, 7118.2, 7255, 7284.06, 7414.28, 7631.09, 7632.66, 7667.38, 7676.94, 8045.81, 8041.5, 10334.06, 8082.59, 8305.19, 8911.25, 9113.5, 9141.5, 9393.13, 6654.69

Pneumonia_2 — 986, 987, 988

Rhino pneumonitis — 185, 367, 820, 487

358.Cold 2005 TR Простуда 2005 TR– 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30

357.Cold sores (use Herpes Simplex I)Герпес на губах(использовать герпес симплекс 1)

Herpes_simplex_I (secondary. Cold sores: primarily non-genital, first try Herpes,general) — 322, 476, 589, 664, 785, 822, 895, 944, 1043, 1614, 2062, 1489, 2950

Herpes_simplex_I_1 — 339, 343, 480, 591, 778, 782, 843, 1614, 657, 699, 700, 734

Herpes_simplex_I_2 — 2489, 1800, 465, 1550, 1500, 880, 787, 727, 1850, 428

Herpes_simplex_I_3 — 470, 647, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 847, 5641, 8650

Herpes_simplex_I_4 (use 2950 for 20min) – 2950

Herpes_simplex_I_HC – 14537.82, 17201.43, 723.80, 856.41

358.Colic Колики- 1550, 832, 802, 787, 727, 20

359.Colitis and Diarrhea (inflammation of the colon)Колит и диарея(воспаление толстой кишки) — 10000, 5000, 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 621, 465, 454, 440, 433, 344, 152

360.Collectotrichum Коллетотрихиум грибок — 1482

361.Colon problems general Общие проблемы толстого кишечника- 20, 440, 880, 1552, 802, 832

362.Colors (color decode from Jade Machine) — 2155, 2055, 960, 920, 858, 815, 800, 745, 677, 640, 624, 470

363.Comedones (blackhead) Комедоны(угри)- 778

Комедоны являются симптомом некоторых кожных болезней, также комедоны появляются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и при эндокринных нарушениях. Кожное сало, грязь и слущенные клетки эпидермиса закупоривают поры, в результате чего и образуются узелки-комедоны.

Основная причина возникновения комедонов – это скопление кожного сала в устье волосяного фолликула, которое закупоривается пробкой из клеток кожи и пылевых частичек. То есть, кожное сало не может эвакуироваться из фолликула самостоятельно и постепенно накапливается в нем. Токсины, которые должны выводиться через кожные поры, взаимодействуют с кожным салом, в результате образуется густая клейкая масса. Внешне комедон становится заметным, когда кожное сало, смешанное с токсинами и бактериями, частично выходит через суженное устье фолликула и под действием кислорода приобретает темный оттенок.

Основной причиной комедонов является неправильный уход за кожей лица и тела. Использование косметики на основе жиров, использование грима и привычка ложиться спать не умывшись, приводит к скоплению на коже лица омертвевших клеток, затвердевшего кожного сала, пыли, бактерий и кристалликов солей (из пота). Если же кожа лица склонна к жирности, то одного или нескольких из вышеперечисленных факторов достаточно для образования комедонов.

364.Complete early crane — 34750, 31750, 31000, 10000, 5000, 3500, 2720, 2489, 2452, 2250, 2200, 2180, 2130, 2127.5, 2120, 2100, 2093, 2050, 2008, 2000, 1998, 1865, 1862, 1850, 1840, 1800, 1600, 1570, 1560, 1552, 1550, 1500, 1100, 1050, 1027, 1000, 885, 880, 875, 864, 804, 803, 802, 800, 799, 787, 784, 781, 780, 776, 775, 770, 764, 740, 730, 727.5, 725, 712, 700, 690, 676, 666, 664, 660, 650, 625, 622, 600, 500, 465, 450, 440, 432, 428, 423, 400, 304, 250, 240, 162, 160, 125, 121, 120, 100, 95, 82, 81, 80, 78, 72, 70, 60, 41, 36, 30, 28, 26, 22, 20, 18, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 5.5, 5, 4, 3.5, 1.8, 1

365.Complete early rife — 10000, 5000, 3500, 2489, 2250, 2127.5, 2093, 2008, 2000, 1865, 1850, 1800, 1600, 1570, 1560, 1550, 1500, 880, 802, 800, 787, 784, 776, 740, 727.5, 660, 650, 625, 622, 600, 500, 465, 450, 400, 250, 125, 120, 100, 80, 60, 20

366.Condylomata (usually venereal warts, caused by papilloma virus. Occur near intersection of mucous membranes and skin. Use also Papilloma.) Кондиломы (обычно венерические бородавки, вызванные вирусом папилломы. Использовать программы по папилломе).- 466

Papilloma kidney (small, usually benign growth on a kidney) — 110, 148, 264, 634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102
Papilloma virus (causes warts and benign tumors having a branch or stalk and in some cases white patches known as leukoplakia, 874*, 907*) — 67265, 64734, 16970, 9609, 9258, 5657, 1051, 1011, 907, 874, 767, 489, 466, 404, 265, 110, 45

Papilloma virus cervix_HC (smear) — 20128.91, 1002.16

Papilloma virus plantar wart_HC — 20163.76, 1003.

Papilloma virus wart HC — 20263.34, 1008.85

367.Conjunctivitis (also known as pink eye. Also use Chlamydia trachomatis and see Bacillus subtilis if necessary) Конъюнктивит(также известного, как розовый глаз. Использовать программы также по Хламидии Трахоматис и по Сенной палочке, при необходимости) 2025, 1830, 1552, 1550, 1246, 1206, 880, 822, 802, 787, 727, 722, 489, 432, 80, 20

Chlamydia trachomatis (a usually sexually transmitted bacterial infection causing trachoma, inclusion conjunctivitis, lymphogranuloma venereum, urethritis, and proctitis.) — 430, 620, 624, 840, 1111.4, 2213, 866, 555.7, 2222.8
Chlamydia trachomatis HC – 18968.87, 944.40

Bacillus subtilis (can cause conjunctivitis) Сенная палочка (может вызвать конъюнктивит)- 432, 722, 822, 1246

368.Constipation (also use Parasites general and roundworm sets if necessary) Запор(использовать программы по паразитам общие и аскаридам)- 3176, 1550, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 444, 440, 422, 20

Parasites_general_1 — 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120

Parasites_general_2 — 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47

Parasites_general_alternative_v — 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102

Parasites_general_comprehensive — 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20

Parasites_general_short_set — 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000

Parasites_roundworms_comp — 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 2322, 1372, 1113, 1077, 1054, 942, 835, 827, 826, 822, 799, 776, 773, 772, 753, 752, 749, 746, 738, 732, 728, 722, 721, 698, 688, 650, 543, 541, 535, 422, 380, 332, 240, 200, 152, 128, 120, 112, 104, 101, 20

Parasites_roundworms_general — 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 942, 835, 827, 772, 732, 721, 688, 650, 543, 422, 332, 240, 152, 128, 120, 112, 104, 20

Parasites_roundworms_general_short_set — 128, 152, 240, 422, 650, 688

Parasites_roundworms_flatworms_TR (use when there is chronic pain from these. 40 min each with converge 1 0.03125 or 1 0.03333) – 6187.5, 6468.8, 5050

369.Contusion (bruise)Ушиб(синяк) — 9.1, 110, 2720

370.Convoforce(гомеопатическое средство) — 774

371.Convulsions 1Судороги1 — 10000, 880, 787, 727

372.Convulsions spasticity Спатические судороги- 9.19, 8.25, 7.69

Судороги – самое частое проявление поражения нервной системы у детей.

Судороги могут проявляться в виде спастических сокращений мышечных групп, генерализованных припадков, эпилептиформных или эпилепсии, и в виде малых, локальных, нервных тиков, навязчивых движений.

К возникновению судорог может приводить многочисленные эндогенные и экзогенные факторы.

К ним относятся:

1. Инфекции
2. интоксикации
- 3.травмы головы и шейного отдела позвоночника
4. родовые травмы шейного отдела позвоночника
5. заболевания ЦНС
6. метаболические дефекты
7. генетическая предрасположенность
8. наследственность
9. врожденная патология ЦНС и аномалии развития
10. некоторые системные заболевания

Судороги могут быть эпилептического и неэпилептического генеза.

Причиной развития судорог любой этиологии могут служить гипоксия, нарушение микроциркуляции, нарушения мозгового кровоснабжения, повышение внутричерепного давления, внутричерепные кровоизлияния, гипокальцемия, компрессия структур головного мозга, обменные нарушения, высокая температура тела.

373.Coraforce (гомеопатическое средство)- 774

374.Corallinus(гомеопатическое средство) – 533

375.Corn smut Головня кукурузы(аллерген) — 546, 1642, 289

376.Coronavirus SARS Коронавирус(Тяжелый острый респираторный синдром)- 9918, 9740, 4959, 4870, 2479.5, 2435, 1394.7, 1369.6, 1239.7, 1217.5, 774.8, 760.9, 619.9, 608.7, 464.9, 456.5, 309.9, 304.4, 155, 152.2

Тяжелый острый респираторный синдром — ТОРС (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) — термин, предложенный ВОЗ, вместо принятого ранее — «атипичная пневмония».

В конце 2002 г. — в ноябре-декабре — в западных провинциях Китая, в Гонконге, Вьетнаме, Сингапуре были отмечены первые случаи тяжелых острых респираторных заболеваний, привлёкшие внимание врачей, обративших внимание на необычное течение данной воспалительной реакции дыхательных путей. Раньше в этой географической зоне были описаны вспышки микоплазменной пневмонии. Здесь высок процент заболеваний легких (бронхиальная астма, другие легочные болезни). В 97-99 гг. прошлого века были описаны спорадические случаи заболевания, которое в настоящее время трактуется как «тяжелый острый респираторный синдром». Тяжелый — так как у болезни плохой прогноз; острый — потому что начинается остро, как грипп; респираторный — потому что затронуты дыхательные пути; синдром, так как человек умирает не от пневмонии, а от отека легких. Удалось идентифицировать, что эти случаи вызваны коронавирусом.

Общая летальность составляет около 4%, с резкими колебаниями в разных возрастных группах.

Возбудитель SARS — один из представителей коронавирусов. Он был идентифицирован 17 марта 2003 г. По материалам ВОЗ было установлено, что возбудитель SARS представляет собой новый тип коронавируса.

377.Corynebacterium diphtheriae (use Diphtheria)

Corynebacterium diphtheriae — грамположительные палочковидные бактерии рода Corynebacterium, возбудитель дифтерии. Впервые описана немецким микробиологом Эдвином Клебсом

Дифтерия — острая инфекционная болезнь, вызываемая токсигенными коринебактериями дифтерии (*Corynebacterium diphtheriae*), передающаяся воздушно-капельным путем, характеризующаяся местным фибриозным воспалением преимущественно слизистых оболочек рото- и носоглотки, а также явлениями общей интоксикации и поражением внутренних органов. Значительно реже аналогичное по клинической симптоматике заболевание могут вызывать токсигенные штаммы *Corynebacterium ulcerans*. Внедрение в практику здравоохранения массовой иммунизации в 40-50-е годы привело к значительному снижению заболеваемости и практически полной элиминации дифтерии в Великобритании и многих других странах. Однако недавняя эпидемия дифтерии в России и других странах свидетельствует о том, что эпидемическая заболеваемость может появиться там, где снижается охват профилактическими прививками. В Западной Европе дифтерия встречается редко, однако наблюдается спорадическая заболеваемость. Причем большинство случаев инфекции связано с пребыванием в эндемичных районах: в Индостане, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и в некоторых странах, образовавшихся из республик СССР.

Corynebacterium diphtheriae НС – 17027.18, 847.73

378.Corynebacterium diphtheriae НС – 17027.18, 847.73

379.Corynebacterium xerosis НС – 15732.71, 783.29

Corynebacterium -это тип бактерий, обычно находящийся на коже. Он редко вызывает инфекцию, но может, в некоторых случаях, привести к эндокардитам, инфекциям кожи(сухость кожи) и других заболеваниям.

380.Costalgia (rib pain) Боль в подреберье — 10000, 880, 787, 727

381.Coughing Кашель— 7760, 7344, 3702, 3672, 1550, 1500, 1234, 776, 766, 728, 720, 688, 683, 530, 525, 524, 522, 514, 444, 440, 432, 146, 125, 95, 72, 20, 7.7, 0.5

382.Cough lingering TR Кашель затяжной — 4664.45, 3444.55, 2543.35, 1666.35, 3665.65

383.Coughing from flu vaccine 1 Кашель после вакцины гриппа — 453, 550, 674, 728, 1109, 7160, 634, 639, 1089, 522, 524, 525, 146, 1500, 1550, 0.5, 514, 530, 432, 440, 444, 720, 1234, 3702, 20, 125, 72, 95, 7.7

384.Coxsackie B1 Вирус Коксаки B1 — 353, 384, 834, 587, 723

385.Coxsackie B1 HC Вирус Коксаки B1 HC – 18122.49, 902.27

386.Coxsackie B2 Вирус Коксаки B2 — 705, 534, 867

387.Coxsackie B3 Вирус Коксаки B3 — 612, 487, 868, 653, 654

388.Coxsackie B4 Вирус Коксаки B4- 421, 353, 540, 8632

389.Coxsackie B4 HC Вирус Коксаки B4 HC— 18047.81, 898.55

390.Coxsackie B5 Вирус Коксаки B5- 462, 1043, 1083, 569, 647, 708, 774

391.Coxsackie B6 Вирус Коксаки B6- 488, 736, 814, 343, 551, 657, 668, 669

392.Coxsackie General (see also Mumps) Вирус Коксаки общий (смотреть также программы по эпидемическому паротиту-свинке) — 612, 136, 144, 232, 380, 422, 424, 435, 921, 923, 769, 1189, 595, 676

Mumps (acute viral inflammation of the saliva glands. See also Coxsackie) — 152, 242, 642, 674, 922

Mumps_HC (antigen) – 19018.66, 946.88

Mumps_secondary — 190, 235, 516, 1243, 1660, 2630, 3142, 9667, 729, 741, 759, 761, 1170

Mumps_tertiary — 10000, 727, 2720, 2489, 2127, 2008, 428, 880, 787, 727, 20

Mumps_vaccine — 273, 551, 711, 730, 1419

Болезнь свинки (эпидемический паротит) – заболевание инфекционной вирусной природы, входящее в группу детских болезней вместе с краснухой, ветрянкой, корью и характеризующееся поражением слюнных околоушных желез. Данное поражение приводит к тому, что лицо больного значительно отекает и начинает напоминать рыло известного всем животного, в честь которого и было в простонародье названо заболевание – «свинка». Наиболее часто свинкой болеют дети от третьего до седьмого года жизни, причем эпидемический паротит у мальчиков наблюдается в два раза чаще. В более раннем возрасте свинка болезнь протекает гораздо легче, чем в случае ее развития в подростковом или же взрослом возрасте. На сегодняшний день благодаря прививкам против эпидемического паротита привито подавляющее большинство детей, вследствие чего заболевание встречается гораздо реже. Для непривитых детей риск заразиться свинкой достаточно высок.

393.Cramping and nausea Тошнота и спазмы — 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727, 20, 4.9

394.Cramps Колики — 10000, 880, 787, 727, 26

395.Cramps menstrual Менструальные колики- 26

396.Crinis humansis Волосы человеческие — 646

397.Crocus sotillus(гомеопатическое средство) — 710

398.Crohns and other bowel problems v Болезнь Крона и другие проблемы с кишечником — 141, 488, 866, 468, 782, 664, 604, 187, 543, 1423, 972, 110, 133, 979, 173, 233, 672, 510, 447, 350

Болезнь Крона – это хроническое воспалительное заболевание, поражающее весь желудочно-кишечный тракт: от полости рта до анального отверстия. В отличие от язвенного колита, при болезни Крона все слои стенки кишки вовлекаются в воспалительный процесс. Воспаление в большинстве случаев сначала возникает в подвздошной кишке, а затем переходит на другие отделы кишечника. При этом симптомы острого илеита (воспаления подвздошной кишки) неотличимы от симптомов острого аппендицита, поэтому больных часто оперируют и во время операции ставят истинный диагноз.

Болезнь Крона – это достаточно редкая патология. Обычно заболевание начинается в возрасте 20 – 40 лет, но может возникнуть и в детском возрасте. Мужчины по статистике болеют чаще женщин.

399.Crohns disease (also use colitis, colon, and parasite freqs)Болезнь Крона (также использовать программы по колитам, толстой кишке и паразитам) — 10000, 727, 786, 440, 832, 880, 1550, 20

Colitis_and_Diarrhea (inflammation of the colon) — 10000, 5000, 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 621, 465, 454, 440, 433, 344, 152

Colon problems general — 20, 440, 880, 1552, 802, 832

Parasites_general_1 — 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120

Parasites_general_2 — 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47

Parasites_general_alternative_v — 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102

Parasites_general_comprehensive — 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20

Parasites_general_short_set — 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000

400.Crohns disease protozoa 1 Болезнь Крона простейшие– 200, 206, 249, 298

401.Crohns disease viroid 1 Болезнь Крона вириод– 585, 593, 600

Вироиды — инфекционные агенты, представляющие собой низкомолекулярную, высококомплементарную, кольцевую, одноцепочечную РНК (несколько сотен нуклеотидов). Они не покрыты белковой оболочкой, характерной для вирусов. Вызывают болезни растений. Вироиды были открыты и названы в 1967 году Теодором О. Динером

402.Croup (characterized by a loud cough that resembles the barking of a seal, difficulty breathing, and a grunting noise or wheezing during breathing) Круп– 10000, 7344, 3702, 3672, 1234, 1165, 580, 290, 870, 333, 666, 523, 786, 728, 880, 1550, 960, 712, 278, 683, 688, 776, 766, 444, 95, 72, 20

Круп — синдром, возникающий при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей в результате суживающей просвет гортани отечности. Клинически круп проявляется осиплостью голоса, лающим кашлем, шумным дыханием и одышкой

403.Cryptococcus neoformans (yeast which causes respiratory infection than can turn into meningitis. Also known as torulosis.) (дрожжи, которые вызывают респираторные инфекции, что может обернуться менингитом. Также известен как torulosis.) — 367, 428, 444, 476, 478, 522, 579, 594, 785, 792, 872, 2121, 5880, 5884, 597, 613, 624

404.Cryptosporidium (parasitic protozoa sometimes causing diarrhea in humans) Криптоспоридия (паразитические простейшие, иногда вызывают диарею у людей) — 220, 482, 575, 4122, 698, 711, 893, 895, 1276, 5690

405.Cunninghamella Грибок из рода Мукоровых- 311, 323

406.Curva spic — 435

407.Cyclospora Циклоспора — 543, 316, 992, 751, 268, 2144

Циклоспориоз — кишечный протозооз, характеризующийся циклическим течением (самоограниченным) с развитием острой гиперосмолярной диареи. Возбудитель — *Cyclospora cayetanensis*, относится к классу Sporozoea. Резервуаром возбудителей служат различные виды животных. Заражение человека происходит путем заглатывания ооцист простейших при употреблении сырой воды из открытых водоемов или сырых ягод и фруктов. Заболевание распространено повсеместно, с момента описания (1992 г.) случаи болезни регистрировались в Южной и Северной Америке, на Индийском субконтиненте, в Непале и других странах. Патогенез изучен недостаточно. Заболевание развивается остро с появления профузной диареи и спастических болей в животе. В большинстве случаев спустя несолько дней наступает выздоровление, однако нередко наблюдается рецидивирующее течение болезни на протяжении 1-1,5 мес.

408.Cyst ovarian Киста яичника- 982

409.Cyst sebaceous TR (streptothrox plus nocardia and actinomyces Israeli) Киста сальной железы(атерома)- 694, 719, 784, 228, 231, 237, 887, 2890, 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 747, 727, 20

Атерома – киста расположенной в коже сальной железы, возникающая вследствие затруднения или полного прекращения оттока секрета из неё из-за закупорки наружного отверстия её выводного протока. Секрет, накапливаясь в протоке железы, растягивает его, образуя постепенно увеличивающуюся полость с салным содержимым, включающим детрит (мёртвое органическое вещество), ороговевшие клетки эпидермиса, капли жира и кристаллы холестерина. Изнутри атерома выслана плоским эпителием.

410.Cyst solitary Одиночные кисты — 75, 76, 543

411.Cystic fibrosis (Also called mucoviscidosis, a disorder of the exocrine glands that causes them to release very thick mucus. Use Pseudomonas aeruginosa, Breathing_deep, and General Antiseptic and see Parasites general and roundworm freqs) Муковисцидоз (использовать также программы по Псевдомонасу Аурогинозе,глубокому дыханию, антисептики общие и аскариды)- 523, 557, 478, 776, 660, 727, 778, 787, 802, 880

Муковисцидоз – тяжелое врожденное заболевание, проявляющееся поражением тканей и нарушением секреторной деятельности экзокринных желез, а также функциональными расстройствами, прежде всего, со стороны дыхательной и пищеварительной систем. Отдельно выделяют легочную форму муковисцидоза. Кроме нее встречаются кишечная, смешанная, атипичная фоты и мекониевая непроходимость кишечника. Легочной муковисцидоз проявляется в детском возрасте приступообразным кашлем с густой мокротой, обструктивным синдромом повторными затяжными бронхитами и пневмониями, прогрессирующим расстройством дыхательной функции, приводящим к деформации грудной клетки и признакам хронической гипоксии.

Pseudomonas_aeruginosa (bacteria causing blue pus infections found in wounds, burns, and the urinary tract, et al) — 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405, 633, 191, 178, 731, 6646, 178, 739.8, 2959.4

Pseudomonas_aeruginosa_HC (causes infection in open wounds) – 16579.09, 825.42

Breathing_deep — 1234, 3702, 3672, 7344, 7760

General_antiseptic — 10000, 5000, 3176, 2145, 1552, 1488, 880, 802, 786, 776, 766, 760, 728, 688, 683, 676, 666, 660, 464, 450, 444, 428, 120, 20

General_antiseptic_1 – 10000, 5000, 3176, 2720, 2000, 1865, 1770, 1550, 1360, 880, 804, 802, 787, 786, 760, 728, 690, 660, 590, 555, 465, 450, 428, 768, 523, 333, 14

Parasites_general_1 — 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120

Parasites_general_2 — 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47

Parasites_general_alternative_v — 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102

Parasites_general_comprehensive — 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20

Parasites_general_short_set — 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000

Parasites_roundworms_comp — 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 2322, 1372, 1113, 1077, 1054, 942, 835, 827, 826, 822, 799, 776, 773, 772, 753, 752, 749, 746, 738, 732, 728, 722, 721, 698, 688, 650, 543, 541, 535, 422, 380, 332, 240, 200, 152, 128, 120, 112, 104, 101, 20

Parasites_roundworms_general — 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 942, 835, 827, 772, 732, 721, 688, 650, 543, 422, 332, 240, 152, 128, 120, 112, 104, 20

Parasites_roundworms_general_short_set — 128, 152, 240, 422, 650, 688

Parasites_roundworms_flatworms_TR (use when there is chronic pain from these. 40 min each with converge 1 0.03125 or 1 0.03333) — 6187.5, 6468.8, 5050

412.Cystitis chronic (long-term inflammation of the urinary bladder and ureters)Хронический цистит(воспаление мочевого пузыря и мочеточников) — 246, 1550, 880, 802, 787, 727, 465, 20

413.Cystopyelo nephritis (inflammation from bladder to kidney)Пиелонефрит — 1385

414.Cysts hydatid (use Parasites tapeworm)Эхинококкоз(использовать программы по солитерам)

Parasites_tapeworms (if any of these frequencies are felt strongly, also use a good herbal antiparasitic regimen plus CoQ10 in large amounts, 187*, 5522*) — 164, 187, 453, 523, 542, 623, 843, 854, 1223, 803, 1360, 3032, 5522

Parasites_tapeworms_echinococcinum (tapeworms found in dogs, wolves, cats, & rodents that can infect man, 5522*) — 164, 453, 542, 623, 5522

Parasites_tapeworms_secondary — 142, 187, 624, 662

415.Cytochalasin HC Цитохалазин – 4530.62, 3833.60, 225.57, 190.86

Цитохалазин (от цито и греч. chálasis — расслабленность), группа родственных антибиотиков, продуцируемых различными несовершенными грибами.

Выделены в 1967 английскими исследователями (С. Б. Картер с сотрудниками). Установлено существование Ц. А, В, С, D, E и F, различающихся боковыми группами R₁ и R₂. Ц. — кристаллические соединения с молекулярной массой от 477 до 507 и $t_{пл}$ от 182 до 270°C; нерастворимы в воде, хорошо растворяются в органических растворителях. В низких концентрациях (1 мкг/мл) Ц. задерживают образование внутриклеточной перегородки после завершения расхождения хромосом в процессе клеточного деления — митоза, что приводит к образованию многоядерных клеток. В концентрации 10 мкг/мл вызывают выход ядра из клетки — энуклеацию. Способны останавливать эндоцитоз у макрофагов. Действие Ц. обратимо: при их удалении восстанавливается эндоцитоз: ядро, вышедшее из клетки, но не потерявшее с ним связи через цитоплазматический мостик, входит обратно внутрь клетки. Полагают, что Ц. действуют на элементы сократительной системы клетки — микрофиламенты. Используются для цитофизиологических исследований.

416.Cytomegalovirus (CMV, known as salivary gland virus or human herpes type 5, 2145*) Цтотомегаловирусу(известен как вирус герпеса под номером 5)- 126, 597, 629, 682, 1045, 2146, 2144, 2145, 8848, 8856

417.Cytomegalovirus HC Цитотомегаловирус HC– 20362.91, 1013.81

418.Cytophaga rubra HC Цитофага рубра – 21408.44, 1065.86

419.Deafness (partial to complete)Глухота(от частичной до полной) — 10000, 1550, 880, 802, 787, 727, 20

- 420.Deer tick 1 Олений клещ** — 7989, 289, 737, 738, 271, 671, 773
- 421.Dematium nigrum (soil fungi found in human lesions) (Почвенные грибки, обнаруженные в ранах человека)-** 243, 738
- 422.Dengue fever TR Лихорадка Денге** – 160, 500, 1600, 5000, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30, 10551.5, 5275.8, 2627.9
- 423.Dental and jawbone infections Зубные инфекции челюсти 1** (use converge 1 1 on all except use converge 1 0.1 on 728) — 7270, 2720, 2170, 880, 787, 727, 500, 190, 728
- 424.Dental and jawbone infections Зубные инфекции челюсти 2** – 15, 326, 465, 727, 787, 880
- 425.Dental foci (Neglecting this can prevent recovery from any illness if infection is a problem) Очаговая зубная инфекция-** 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47.5
- 426.Dental general (see also Toothache)Зубы общие(смотреть также программы по зубной боли)** — 728, 784, 635, 640, 1036, 1043, 1094, 685, 60, 48, 465
- Toothache (to neglect this can prevent recovery from any illness. Should also be treated professionally. See also Dental, Dental foci, Gingivitis, Pyorrhea.) — 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 776, 727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47.5
- 427.Dental infection (roots and gums) Зубная инфекция(корни и десны)** — 960, 660, 666, 690, 727, 784, 787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 2489
- 428.Dental infection Зубная инфекция 1** — 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 1094, 1043, 1036, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 685, 666, 650, 646, 640, 635, 600, 465, 190, 95, 60, 48, 47.5
- 429.Dental infection Зубная инфекция 2** — 10000, 5000, 1562, 1552, 1550, 880, 800, 799, 787, 784, 776, 774, 728, 727, 664, 620, 464, 254.2, 120, 64, 20
- 430.Dental infection and Earache 1 Зубная инфекция и боль в ухе1** — 960, 930, 900, 880, 832, 802, 800, 787, 776, 775, 768, 760, 750, 727, 685, 680, 666, 650, 646.3, 646, 640, 635, 622.3, 547, 521, 518
- 431.Dental infections TR Зубная инфекция TR** – 3400, 2489, 1700, 1560
- 432.Dental Infections Зубная инфекция v** — 981, 138, 142, 177, 183, 210, 222, 233, 436, 534, 626, 723, 835, 875, 5227, 7059
- 433.Depression anxiety trembling weakness Депрессия , тревога, дрожь, слабость** — 3.5, 800
- 434.Depression drugs or toxins Депрессия** — 1.1, 73
- 435.Depression general (avoid starches in diet, use a multivitamin and multimineral, and drink plenty of water) Депрессия общие(уменьшить потребление крахмала, побольше поливитаминов и минералов, а также пить воду)-** 10000, 5000, 3176, 800, 787, 73, 35, 7.83, 3.5, 1.1
- 436.Detox and lymphs Лимфа и Детокс** — 10000, 3176, 3040, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625, 522, 465, 444, 440, 304, 306, 148, 146, 15.2, 15.05, 10.36, 10, 7.83, 6.3, 2.5, 3176
- 437.Detox assist Детокс** — 10000, 3176
- 438.Detox Детокс 1** – 10000, 3176, 522, 164, 89, 24
- 439.Diabetes 1 (Warning; can cause large drop in blood sugar level. Use 5000 for 15 min) Диабет**

1(Внимание :может привести к серьезному падению уровня сахара. Использовать частоту 5000 в течении 15 минут)- 5000, 2127, 2080, 2050, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 880, 803, 800, 787, 727, 660, 484, 465, 440, 35, 20, 6.8

440.Diabetes 2 Диабет 2- 4200, 2128, 1865, 1850, 1550, 787, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 302

441.Diabetes associated infection Диабет и инфекции — 2020, 800, 727, 786, 190, 80, 20

442.Diabetes secondary Диабет вторичный — 10000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20

443.Diabetes tertiary Диабет третичный — 1850, 32000, 4000, 500

444.Diabetic loading Диабет осложненный — 35, 700

445.Diabetic toe ulcer 1 (also use Staph aureus freqs and see Staph general, General antiseptic, and Circulation stimulation as needed) Диабетическая язва стопы(Также использовать программы по Стафилококку золотистому и общие программы по стафилококку,антисептики и стимуляция кровообращения)- 786, 2112, 1050, 1.2, 5000, 832, 20

Staphylococcus aureus (can cause boils, carbuncles, abscesses, tooth infection, heart disease, and infect tumors, 786*) — 8697, 7270, 1050, 999, 943, 824.4, 787, 784, 745, 738, 728, 727, 647, 644, 555, 478, 424

Staphylococcus aureus_HC (tooth infection, abscesses, heart disease, invades tumors) — 18819.51, 936.97, 18968.87, 944.40

Staphylococcus_comp — 40887, 9646, 8697, 7270, 7160, 2600, 2431, 1902, 1109, 1089, 1060, 1050, 1010, 999, 985, 960, 958, 943, 934, 884, 882, 880, 878, 876, 824.4, 787, 786, 784, 745, 738, 728, 727, 718, 686, 678, 674, 647, 644, 643, 639, 634, 576, 563, 555, 550, 542, 478, 453, 436, 424, 423, 411, 333, 134, 128

Staphylococcus_general (728*, 786*) — 7160, 1109, 1089, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 786, 728, 674, 639, 634, 550, 453

General_antiseptic — 10000, 5000, 3176, 2145, 1552, 1488, 880, 802, 786, 776, 766, 760, 728, 688, 683, 676, 666, 660, 464, 450, 444, 428, 120, 20

General_antiseptic_1 — 10000, 5000, 3176, 2720, 2000, 1865, 1770, 1550, 1360, 880, 804, 802, 787, 786, 760, 728, 690, 660, 590, 555, 465, 450, 428, 768, 523, 333, 14

General_demo (greatest hits) — 10000, 4412, 3040, 2128, 2112, 1862, 1550, 880, 800, 786, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 464, 422, 128, 120, 20

446.Diarrhea (see also Colitis, Clostridium difficile, E. coli, and for chronic problems, giardia and IBS freqs. Also see Parasite general set if no relief.) Диарея(использовать также программы по колитам, клостридиум, кишечной палочке,а при хронических проблемах программы по лямблиям и по раздражению толстой кишки)- 1550, 880, 832, 802, 786, 727, 465

Colic — 1550, 832, 802, 787, 727, 20

Colitis_and_Diarrhea (inflammation of the colon) — 10000, 5000, 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 621, 465, 454, 440, 433, 344, 152

Clostridium_difficile (can cause diarrhea following treatment with antibiotics) — 387, 635, 673

E_coli (Escherichia coli; can cause infections in wounds and the urinary tract. If using these leads to common cold symptoms, follow with Adenovirus freqs, 800/802*, 1550/1552*) — 7849, 7847, 1730, 1722, 1552, 1550, 1320, 1244, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 556, 548, 413, 333, 330, 327, 289, 282

E_coli_1 (recommended for cancer adjunct) — 7847, 1730, 1712, 1244, 1000, 934, 856, 840, 800, 776, 642, 634, 556, 539, 358, 330

E_coli_comp — 7849, 7847, 1730, 1722, 1712, 1703, 1552, 1550, 1320, 1244, 1242, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 632, 556, 548, 539, 413, 358, 333, 330, 327, 289, 282

E_coli_HC — 17724.20, 19566.32, 974.15, 882.44

E_coli_mutant_strain — 556, 934, 1242, 1244, 1703, 632, 634, 776

Parasites_giardia — 5768, 5429, 4334, 2163, 2018, 1442, 829, 812, 721, 407, 334

Irritable_bowel_syndrome (see also Parasites general set and Colitis) — 6766, 5429, 4334, 2018, 1550, 880, 832, 829, 812, 802, 787, 727, 465, 422, 407, 334, 20

447.Dientamoeba fragilis НС — 20113.98, 1001.42

Dientamoeba fragilis — простейшее, паразитирующее в толстой кишке человека, способное вызывать как острые, так и хронические желудочно-кишечные нарушения. Чаще всего инвазия носит хронический характер и проявляется только болью в животе, длящейся месяцами и годами. Нередко понос чередуется с запорами, наблюдаются метеоризм и утомляемость.

448.Diphtheria (bacterial infection causing sore throat, fever, rapid heartbeat, nausea, chills, headache and may progress to damage heart and nerves from bacterial toxins. Rare in US.) Дифтерия (бактериальная инфекция вызывает боль в горле, лихорадка, учащенное сердцебиение, тошнота, озноб, головная боль и может прогрессировать до повреждения сердца и нервов от бактериальных токсинов — 10000, 1000, 925, 800, 788, 776, 624, 590, 432, 340, 151

449.Diplococcus diptheriaeДиплококкус Дифтери НС – 17973.13, 894.83

450.Diplococcus pneumonia Диплококкус Пневмоне НС – 17923.34, 18172.28, 892.35, 904.74

451.Dirofilaria immitis (use Parasites heartworm)Сердечные черви(Использовать программу паразиты сердечного червя)

Сердечные черви (лат. *Dirofilaria immitis*) — вид круглых червей из надсемейства филарий (*Filarioidea*). Паразиты хищных млекопитающих, преимущественно, собак. В качестве хозяев также могут выступать другие псовые, кошки, хорьки и морские львы; в очень редких случаях происходит заражение человека. Половозрелые стадии обитают в кровеносных сосудах лёгких и в правом желудочке сердца. Заболевание может протекать в тяжёлой форме и приводить к гибели хозяина. Для замыкания жизненного цикла этого вида необходимо участие переносчика, в роли которого выступают комары семейства *Culicidae*.

Parasites_heartworms — 543, 2322, 200, 535, 1077, 799, 728

452.Disc herniated Межпозвоночная грыжа — 727, 787, 2720, 10000

453.Distemper Душевное расстройство(волнение) — 242, 253, 254, 255, 312, 442, 551, 573, 624, 671, 712, 760, 940, 950, 1269, 1950, 8567, 660

454.Distortion (twisting of muscles, spine)Искривление позвоночника — 9.1, 110

455.Diverticulitis acute (see Intestines, inflammation. All freqs for 10 min)Дивертикулит острый(смотрите программы по кишечнику и воспалениям. Все частоты по 10 минут) — 120, 500

это грыжевидные выпячивания кишечной стенки, которые могут располагаться как в тонкой, так и в толстой кишке. Обычно они протекают бессимптомно, на протяжении всей жизни никак не беспокоят человека и являются случайной находкой при рентгенологических исследованиях. Однако в некоторых случаях может произойти воспаление дивертикула, которое и называется дивертикулитом. Выделяют врожденные и приобретенные дивертикулы.

Наиболее частым симптомом дивертикулита является внезапный приступ болей в животе и нарушения стула. Начало острого дивертикулита характеризуется четко локализованными болями в животе и болезненностью при пальпации живота. Обычно боли локализуются в левом нижнем квадранте живота, но поскольку дивертикулы, а соответственно, и дивертикулит могут возникать в любом отделе толстой кишки, симптомы дивертикулита напоминают самые разные заболевания.

456.Diverticulosis (characterized by tiny hernias of intestinal tissue protruding through the muscular wall of

the colon) Дивертикулез — 154, 934

457.Dizziness (use Vertigo) Головокружение(Вертиго)

Вертиго (головокружение) – это потеря равновесия, которое сопровождается ощущением вращения тела вокруг предметов, или напротив – вращением предметов вокруг тела. Вертиго – второй по распространенности симптом, с которым люди обращаются к врачу (первое место с большим отрывом занимают головные и спинные боли). Как пример истинного, однако не связанного с каким-либо заболеванием вертиго, является головокружение, возникающего после катания на аттракционах (карусели и пр.), когда после резкой остановки у человека продолжается видение движущихся относительно себя окружающих предметов.

Возникновение истинного вертиго (головокружения) в большинстве случаев является симптомом каких-либо заболеваний определенных систем, отвечающих за положение тела человека в пространстве и за равновесие. Нервные центры, отвечающие за равновесие, находятся в мозжечке и коре головного мозга. Именно туда с периферии (нервные окончания в суставах и мышцах, внутреннее ухо, зрительный аппарат) поступает информация о текущем положении тела, а также о его движениях. Реакция нервных центров на полученную информацию практически молниеносная

Vertigo (also use Otitis, Meniere's, and see General antiseptic freqs) — 60, 5.8, 4

Vertigo_TR — 880, 802, 784, 787, 786, 766, 522, 727, 720, 688, 683, 652, 645, 316, 72, 92, 60, 58, 40, 1550

458.DNA repair (exp)Восстановление ДНК-клетки(экспериментальные) — 528, 731, 732

459.Dog and cat hostility 1 — 3.6

460.Downs syndrome palliative Синдром Дайна полиативный– 20

461.Drogloma (use Cancer, droglioma) Дроглиома(использовать программы по раку,дроглиома)

Cancer droglioma (see also Cancer, glioma, astrocytoma) – 853

Cancer (Basic comprehensive set. A complete set like this, or rotation of the general cancer sets, or Rife Technology's intensive carcinoma and sarcoma banks are used as Basic sets. Sets listed below for specific types are to be used in addition to basic sets. Also add frequencies determined to be beneficial from scans. Increase run times on frequencies thought to be most effective as detox allows. Don Tunney now includes E_coli_1 frequencies with Resonant Light's intensive regimens. Also use 11,780,000Hz if device is capable. James Bare states that 10025 may be master frequency for cancer in general, 10026 for sarcoma. Use + and – 3Hz sweep about 10025, building up to longer periods like 5 min per freq, 2128*) — 10000, 11780, 21275, 17034, 11430, 10025, 6766, 6064, 5000, 3713, 3176, 3040, 2950, 2876, 2790, 2720, 2452, 2189, 2182, 2128, 2127, 2084, 2048, 2008, 1604, 1552, 1489, 880, 854, 800, 784, 776, 766, 728, 690, 683, 676, 666, 524, 464, 333, 120, 20

Cancer_general_1 — 10000, 5000, 3176, 2720, 2489, 2189, 2184, 2128, 2084, 2050, 2008, 880, 854, 800, 784, 728, 666, 524, 464, 333, 304, 120

Cancer_general_2 — 10000, 3176, 3040, 2720, 2489, 2182, 2127, 2048, 2008, 1862, 1552, 880, 802, 786, 727, 665, 664, 465, 304, 125, 96, 72, 64, 20

Cancer_general_3 — 10000, 3176, 2950, 2180, 2128, 2049, 2008, 1865, 1488, 943, 886, 866, 776, 732, 728, 690, 676, 650, 523, 442, 414, 304, 240, 128

Cancer_gliomas (largest group of brain cancers) — 543, 641, 857

Cancer_experimental_additional_frequencies — 55.56, 6.8, 66.5, 440, 778, 1050, 1550, 2180, 663, 3672

462.Drug addiction Наркомания– 20

463.Duodenal ulcer (use Ulcer, duodenal)Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки

Ulcer duodenal — 676, 727, 750, 880, 10000

Ulcer_gastric — 676
Ulcer_parasites — 3, 3.5, 4, 6.8, 9.9
Ulcer_ventric — 142, 566, 676, 232, 1000
Ulcer_ventricular — 769, 760
Ulcers_general — 676, 664, 802, 784, 2489, 2170, 2127, 1800, 1600, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 73
Urea_plasma — 756

464.Duodenitis Дуоденит — 223

465.Dupuytren's contracture (4th and 5th finger curling into hand, unable to straighten)Контрактура(4 и 5 палец) — 1.2, 250

466.Dysentery (acute diarrhea with blood and mucus. Also use Entamoeba histolytica, Salmonella, and Shigella) Дизентерия(острая диарея с кровью и слизью.Использовать также программы Энтамеба,Сальмонелла и Шигелла)- 1552, 802, 832

Entamoeba_histolytica (highly damaging protozoa causing dysentery and liver infection) — 148, 166, 308, 393, 631, 778
Entamoeba_histolytica_HC — 19168.02, 954.32
Entamoeba_histolytica_secondary — 1552, 880, 802, 1550, 832, 787, 727, 690, 660, 465, 786, 768, 523, 333

Salmonella (1) — 718.2, 713.3
Salmonella (can cause intestinal inflammation and infection, and contribute to flu in children) — 1522, 718, 717, 713, 972, 664, 643
Salmonella_comp — 8656, 7771, 6787, 1634, 1522, 1244, 972, 773, 762, 754, 752, 719, 718.2, 717, 713.3, 711, 707, 693, 664, 643, 546, 420, 165, 92, 59
Salmonella_enteritidis_HC (causes intestinal infection) — 16379.95, 815.51
Salmonella_paratyphi_B — 59, 92, 643, 707, 717, 719, 752, 972, 7771, 1244, 6787, 165, 711
Salmonella_paratyphi_HC — 18321.64, 912.18
Salmonella_type_B — 546, 1634
Salmonella_typhi (can cause typhoid fever) — 420, 664, 8656, 773
Salmonella_typhimurium — 693, 754, 762
Salmonella_typhimurium_HC (can cause food poisoning, nervousness, apathy) — 19168.02, 19217.81, 954.32, 956.80

Shigella (can cause acute dysentery and diarrhea as well as infect nerves, brain, and spinal cord chronically) — 621, 762, 769, 770, 1550, 802, 832
Shigella_dysenteriae_HC — 19421.39, 966.93
Shigella_flexneri_HC (causes depression) — 19616.10, 976.63
Shigella_sonnei_HC (invades tumors) — 15832.29, 788.24

467.Dysmenorrhea (painful menstruation. Use with plain water douche) Дисменорея(болезненные менструации) — 26, 4.9, 1550, 880, 802, 787, 727, 465

468.Dyspepsia (indigestion. If chronic or with bloating, also see Parasites general) Диспепсия(расстройство желудка, также смотрите программы паразиты общие)- 10000, 880, 1550, 832, 800, 787, 727, 465, 444, 20, 125, 95, 72, 4.9

Parasites_general_1 — 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120
Parasites_general_2 — 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47
Parasites_general_alternative_v — 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102
Parasites_general_comprehensive — 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20
Parasites_general_short_set — 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000
Parasites_gen_custom2_TR (sweep 2000 to 2008 by 1 dwell 360) — 6578, 2000, 831, 2000, 2008, 2520, 689, 750,

880, 650, 187

Среди основных факторов, вызывающих диспепсию, выделяется недостаток специальных пищеварительных ферментов, из-за чего возникает синдром недостаточного всасывания. Часто причиной диспепсии становятся значительные погрешности питания. В этом случае речь идет об алиментарной диспепсии.

Симптомы этого заболевания могут быть вызваны как отсутствием режима питания, так и несбалансированным рационом.

Таким образом, расстройство функций желудочно-кишечного тракта без органического поражения органов приводит к возникновению так называемой функциональной, или алиментарной, диспепсии. При этом недостаточное количество пищеварительных ферментов – это следствие поражения органов, относящихся к желудочно-кишечному тракту. В таком случае диспепсия выступает лишь в качестве симптома другого заболевания.

Что касается детей, то у них диспепсия возникает в случае, когда количество или состав пищи не соответствуют возможностям детского желудочно-кишечного тракта. Диспепсия у грудных детей, возраст которых составляет не более одного года, проявляется из-за перекармливания, а также несвоевременного введения в рацион ребенка новых продуктов

469.E coli (Escherichia coli; can cause infections in wounds and the urinary tract. If using these leads to common cold symptoms, follow with Adenovirus freqs, 800/802*, 1550/1552*)Кишечная палочка(может являться причиной раневых инфекций и заболеваний мочевыводящих путей) — 7849, 7847, 1730, 1722, 1552, 1550, 1320, 1244, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 556, 548, 413, 333, 330, 327, 289, 282

470.E coli 1 (recommended for cancer adjunct) Кишечная палочка(рекомендуется использовать, как дополнение, при раковых заболеваниях)- 7847, 1730, 1712, 1244, 1000, 934, 856, 840, 800, 776, 642, 634, 556, 539, 358, 330

471.E coli comp Кишечная палочка базовая — 7849, 7847, 1730, 1722, 1712, 1703, 1552, 1550, 1320, 1244, 1242, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 632, 556, 548, 539, 413, 358, 333, 330, 327, 289, 282

472.E coli Кишечная палочка НС – 17724.20, 19566.32, 974.15, 882.44

473.E coli mutant strain Кишечная палочка(мутированная форма) — 556, 934, 1242, 1244, 1703, 632, 634, 776

474.Ear conditions various (discharges, tinnitus, itching, hearing loss. Also see Otitis.)Ушные проблемы(прострел, шум в ушах,зуд, потеря слуха. Также смотрите программы по отитам) — 10000, 880, 787, 727, 776, 766, 688, 683, 652, 645, 542, 535, 440, 410, 340, 201, 158, 20, 9.19

Otitis — 770, 743, 736, 724

Otitis_externa (outer ear infection. Also see Pseudomonas aeruginosa) — 727, 787, 880, 174, 482, 5311

Otitis_medinum (middle ear swelling and or infection and fever. Use also strep pneumonia if no immediate benefits. Use 880, 720, and 1550 for 10 min, others for 5 min) — 683, 688, 776, 766, 316, 784, 786, 125, 802, 72, 522, 440, 880, 720, 1550

475.Ear fungus Ушные грибки 1 – 854

476.Ear wax (use Cerumen) Ушная сера

Cerumen (ear wax) — 311, 320, 750, 984, 720

477.EBV (use Epstein-Barr Virus)

Epstein Barr HC – 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53

Epstein Barr virus (the herpes virus causing mononucleosis) — 8768, 6618, 1920, 1013, 825, 738, 669, 667, 663, 660, 274, 253, 172, 105

Epstein Barr virus secondary (also try General parasite and roundworm freqs) — 744, 776, 778, 465, 880, 787, 727, 1032, 1920

478.Echinococcinum (use Parasites, tapeworms, echinococcinum)Эхинококк(использовать программы по ленточным червям,эхинококку)

Parasites_tapeworms (if any of these frequencies are felt strongly, also use a good herbal antiparasitic regimen plus CoQ10 in large amounts, 187*, 5522*) — 164, 187, 453, 523, 542, 623, 843, 854, 1223, 803, 1360, 3032, 5522
Parasites tapeworms echinococcinum (tapeworms found in dogs, wolves, cats, & rodents that can infect man, 5522*) — 164, 453, 542, 623, 5522
Parasites tapeworms secondary — 142, 187, 624, 662

479.Echo Virus (Endometriosis Tuberylosa, can cause a type of viral meningitis) Экхо вирус — 922, 788, 765, 722, 625, 620, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 514, 461

480.Eczema Экзема — 9.19, 707, 1550, 802, 787, 727, 10000, 5000, 2720, 2008, 2180, 2128, 664, 120, 20

481.Eczema 1 Экзема1 — 770, 916, 415

482.Eczema 2 Экзема 2- 730.2, 1550, 802, 787, 690

483.Eczema vascular and lung disturbances Экзема на фоне проблем с сосудами и легкими — 9.39

484.Edema (see also Kidney and Lymph stimulation) Отек(смотрите программы по почкам и лимфе) — 40, 522, 146, 6.3, 148, 444, 440, 880, 787, 727, 465, 20, 5000, 10000

Kidney_papilloma (small, usually benign growth on a kidney) — 110, 148, 264, 634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102
Kidney_stimulation_TR (specified by True Rife as may help against infections common in acute renal failure) — 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1600, 1550, 1500, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 668, 651, 644, 625, 600, 524, 465, 442, 334, 250, 240, 152, 146, 28, 125, 120, 112, 100, 96, 93, 72, 64, 40, 20, 2222, 1153, 1134, 1016, 582, 676, 440
Kidney_stones (use with vitamin, mineral, and herb supplementation) — 444, 727, 787, 880, 10000, 6000, 3000, 3.5, 1552
Kidney_tonic_general — 440, 248, 8, 880, 20, 10000, 800, 5000, 3000

Lymph_plaque — 596, 346

Lymph_stasis (use 3176 for 10 minutes) — 3176

Lymph_stasis_secondary (also see Lymphangitis) — 6.3, 148, 522, 146, 444, 440, 880, 787, 727, 10000, 2.5, 465, 10

Lymph_support — 15.05, 10.36, 3176

Lymphangitis (lymphatic vessel inflammation of humans and horses most commonly caused by strep but also by other bacteria, yeast fungus, and cancer. See also Strep General) — 880, 574, 778, 1120, 1078, 3176

485.Electrolyte levels (to improve) Регулирование уровня электролита — 8.1, 20, 10000

вещество, диссоциирующее на ионы при взаимодействии с растворителем (ион — это атом или группа атомов вещества, способных проводить электрический ток); например, раствор хлорида натрия состоит из свободных ионов натрия и хлора. В медицине под применением электролита обычно понимается использование самого иона; так, например, термин «»содержание электролитов в сыворотке крови»» (serum electrolyte level) означает содержание отдельных ионов (натрия, калия, хлора, бикарбоната и т.д.) в циркулирующей крови человека. При различных заболеваниях концентрация этих электролитов в крови может меняться (иногда они в значительном количестве выводятся из организма (например, во время

сильного поноса или рвоты) или, наоборот, перестают экскретироваться и начинают накапливаться в его тканях (как, например, при почечной недостаточности)). Когда концентрация электролитов в организме резко снижается, она может быть восстановлена путем введения внутрь необходимых лекарственных веществ или их внутривенного капельного введения. При избыточном содержании электролитов в крови они удаляются с помощью диализа или специальных смол, очищающих кишечник (эти смолы принимаются внутрь или вводятся больному в клизме)

486.Electrosmog 1 Электросмог – 99.5

487.Elephantiasis (use with parasite, esp roundworm and nematode freqs) Слоновость — 623, 824, 865, 710

Parasites_nematode — 771

Parasites_roundworms_comp — 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 2322, 1372, 1113, 1077, 1054, 942, 835, 827, 826, 822, 799, 776, 773, 772, 753, 752, 749, 746, 738, 732, 728, 722, 721, 698, 688, 650, 543, 541, 535, 422, 380, 332, 240, 200, 152, 128, 120, 112, 104, 101, 20

Parasites_roundworms_general — 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 942, 835, 827, 772, 732, 721, 688, 650, 543, 422, 332, 240, 152, 128, 120, 112, 104, 20

Parasites_roundworms_general_short_set — 128, 152, 240, 422, 650, 688

Parasites_roundworms_flatworms_TR (use when there is chronic pain from these. 40 min each with converge 1 0.03125 or 1 0.03333) – 6187.5, 6468.8, 5050

488.Elkanella corroderis HC – 19018.66, 946.88

489.Emotional ties to diseases — 764, 664

490.Emphysema (use with mycoplasma pulmonis, mycoplasma pneumonia, and parasite freqs, esp roundworm)Эмфизема легких — 1234, 3672, 7344, 880, 787, 727, 120, 20, 80

Mycoplasma_fermentans (May be a factor in ALS, chronic fatigue, alzheimer's, parkinson's, and MS) — 2900, 878.2, 880.2, 864, 790, 706.7, 690, 610, 484, 986, 644, 254

Mycoplasma_general (can be useful for lung, sinus, and other problems which do not respond to other frequencies) — 7344, 2950, 2900, 2842, 1147, 1113, 1067, 1062, 1045, 969.9, 880.2, 878.2, 865, 829.3, 800.4, 790, 783.6, 779.9, 706.7, 690.7, 690, 686.6, 684.1, 679.2, 673.9, 664, 644, 610, 484, 254

Mycoplasma_HC – 16106.12, 17226.33, 801.88, 857.65

Mycoplasma_pneumonia — 688, 975, 777, 2688, 660, 709.2, 2838.5

Mycoplasma_pulmonis – 2404.2, 601, 300.5, 150.3, 75.1

Термином «эмфизема легких»обозначаются патологические процессы в легких, характеризующиеся повышенным содержанием воздуха в легочной ткани, это хроническое легочное заболевание, характеризующееся нарушением дыхания и газообмена в легких. Название болезни происходит от греч. emphysao «вдувать», «раздувать».

В последние годы частота эмфиземы легких возрастает, особенно среди лиц пожилого возраста. Значительная распространенность этого заболевания, прогрессирующее течение, временная нетрудоспособность и ранняя инвалидизация больных из-за развития дыхательной недостаточности и легочного сердца наносят значительный экономический ущерб. Эмфизема легких наряду с хроническим обструктивным бронхитом и бронхиальной астмойотносится к группе хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ). Все эти заболевания сопровождаются нарушением бронхиальной проходимости, с чем и связано некоторое сходство их клинической картины. Однако каждая из форм ХОБЛ имеет свои специфические особенности, и правильная, своевременная диагностика этих заболеваний позволяет провести целенаправленную профилактику и рациональную терапию.

Основная причина заболевания — хронический бронхит, который подразумевает под собой хроническую инфекцию. Хронический бронхит развивается обычно в возрасте от 30 до 60 лет и встречается у мужчин гораздо чаще, чем у женщин. По сути, итогом хронического бронхита является формирование эмфиземы легких.

В развитии буллезной эмфиземы важную роль играют наследственные факторы, а также перенесенные заболевания легких (туберкулез и др.).

Курение, загрязненность воздуха различными пылевыми частицами и некоторые условия труда, связанные, например, с постоянным вдыханием угольной пыли или частиц асбеста и кремния, также способствуют развитию заболевания.

Parasites_roundworms_comp — 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 2322, 1372, 1113, 1077, 1054, 942, 835, 827, 826, 822, 799, 776, 773, 772, 753, 752, 749, 746, 738, 732, 728, 722, 721, 698, 688, 650, 543, 541, 535, 422, 380, 332, 240, 200, 152, 128, 120, 112, 104, 101, 20

Parasites_roundworms_general — 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 942, 835, 827, 772, 732, 721, 688, 650, 543, 422, 332, 240, 152, 128, 120, 112, 104, 20

Parasites_roundworms_general_short_set — 128, 152, 240, 422, 650, 688

Parasites_roundworms_flatworms_TR (use when there is chronic pain from these. 40 min each with converge 1 0.03125 or 1 0.03333) — 6187.5, 6468.8, 5050

491.Emphysema comp Эмфизема комбинированная — 7344, 3672, 2838.5, 2688, 2404.2, 1234, 975, 880, 787, 777, 766, 727, 709.2, 688, 683, 660, 650, 601, 422, 300.5, 240, 150.3, 128, 120, 80, 75.1, 20

492.Encephalitis (inflammation of the tissues of the brain and spinal cord) Энцефалит (воспаление тканей головного мозга и спинного мозга) — 841

493.Endocarditis (use Listeriose) Эндокардит(использовать программы по Листерииозу)

Listeriose (a serious disease causing miscarriage, meningitis, and endocarditis in humans; known as circling disease in ruminants and causes liver necrosis in animals with single stomachs. Also see Strep general and General infection) — 377, 471, 626, 628, 634, 774, 2162, 7867, 714, 724

Streptococcus infection general (streptococcus family. Also see General antiseptic and other Strep sets, 880*) — 2000, 1266, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 848, 802, 800, 787, 784, 727

Infections_general (see General Antiseptic) — 1550, 880, 802, 786, 728, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 20, 304, 1.2, 5500, 676, 422, 766

Infections_general_secondary — 5000, 1600, 1500, 832, 776, 760, 700, 690, 666, 650, 625, 600, 1865, 500, 450, 440, 428, 660, 2112

Infections_general_tertiary — 1800, 2720, 2489, 832, 3040, 2008, 1850, 610, 732, 751, 40000

Infertility (see also Impotence) — 2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 9.39

494.Endocrine RX TR (includes stimulating frequencies for pineal, hypothalamus, pituitary, thyroid, adrenal, and thymus glands) Стимуляция эндокринной системы(включает стимулирование частоты для шишковидной железы, гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железы, надпочечников и тимуса Gands)— 662, 1725, 1342, 1534, 1413, 1351, 635, 763, 1335, 645, 10000

495.Endolimax nana HC (trophozoites and cysts) Трофозоиды и цисты- 19715.68, 981.59, 21508.01, 1070.82

Трофозоиты

Это одноклеточные структуры, которые могут поражать любые клетки человека и животных за исключением эритроцитов. После проникновения в клетку паразит интенсивно размножается путем деления, что приводит или к формированию тканевой цисты (при нормальном функционировании иммунной системы), или к разрушению клетки организма-хозяина и развитию симптомов заболевания (при ослабленной иммунной системе). Замораживание, оттаивание, высушивание и нормальные желудочные секреты (пепсин, соляная кислота) смертельны для трофозоида.

Тканевые цисты

Тканевая циста — это, по сути, скопление большого числа трофозоитов (иногда до 3000), заключенное внутри оболочки. Токсоплазмоз передается плотоядным, включая человека, посредством поедания тканевых цист, которые содержатся в большом количестве в сыром или недостаточно термически обработанном мясе. Пищеварительные ферменты, содержащиеся в желудочном и кишечном соках,

разрушают стенку цисты и высвобождают жизнеспособные микроорганизмы, которые затем внедряются в слизистую пищеварительного тракта и распространяются по организму хозяина. Тканевые цисты могут быть найдены в любом органе, но наиболее часто обнаруживаются в головном мозге, сердце и скелетных мышцах. Они остаются жизнеспособными в течение всей жизни организма-хозяина (латентная инфекция), обеспечивая напряженный специфический нестерильный иммунитет. При ослаблении иммунной системы хозяина наличие в его организме тканевых цист приводит к развитию острой формы заболевания. Замораживание мяса (до -20 С) и оттаивание, нагревание выше +60 С, а также высушивание разрушают тканевые цисты.

496.Endometriosis 1 Эндометриоз(use 246, 800, and 1550 for 5 min) — 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 1550, 945, 854, 846, 830, 800, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 246, 142

497.Endometriosis chronic (growth of uterine tissue outside the uterus that may cause pain, infertility, & abnormal uterine bleeding. Use with Parasites, flukes, general)Эндометриоз хронический(рост тканей вне полости матки. Может привести к боли и бесплодию,маточным кровотечениям. Используйте программы по паразитам). — 246, 800, 1550

Parasites_general_1 — 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120

Parasites_general_2 — 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47

Parasites_general_alternative_v — 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102

Parasites_general_comprehensive — 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20

Parasites_general_short_set — 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000

Parasites_flukes_blood — 847, 867, 329, 419, 635, 7391, 5516, 9889

Parasites_flukes_general (pancreatic, liver, and intestinal) — 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 945, 854, 846, 830, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 142

Parasites_flukes_general_short_set — 524, 854, 651

Parasites_flukes_intestinal (2127/2128*) — 524, 651, 676, 844, 848, 854, 2128, 2008, 2084, 2150, 6766

Parasites_flukes_liver — 143, 275, 676, 763, 238, 6641, 6672

Parasites_flukes_lymph — 10050, 157

Parasites_flukes_pancreatic_1 — 1850, 2000, 2003, 2008, 2013, 2050, 2080, 6578

Parasites_flukes_sheep_liver — 826, 830, 834

498.Endometriosis tuberylosa Эндометриоз туберилоза (использовать программы по Экхо вирусу) (use Echo virus)

Echo Virus (Endometriosis Tuberylosa, can cause a type of viral meningitis)Экхо вирус — 922, 788, 765, 722, 625, 620, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 514, 461

499.Energy vitality Энергия витализация— 9999

500.Entamoeba coil HC (trophozoite) Кишечная амeba- 19715.68, 981.59

Кишечная амeba человека — Entamoeba coli. Однако среди обитающих в кишечнике человека амeb имеется один вид — дизентерийная амeba — Entamoeba histolytica, который может быть возбудителем тяжелой формы кишечного колита — амebiаза. Амeba эта имеет 20 — 30 мкм в диаметре, подвижна. Живет она в толстых кишках человека и обычно питается бактериями, не нанося никакого вредаНо в ряде случаев дизентерийная амeba начинает вести себя иначе: проникает под слизистую оболочку кишки, начинает там питаться и усиленно размножаться. Слизистая кишечника изъязвляется, результатом чего бывает тяжелый кровавый понос (колит) .

501.Entamoeba gingivalis HC (trophozoite)Ротовая амeba — 21806.74, 1085.69

Ротовáя амёба (лат. *Entamoeba gingivalis*) — это представитель подцарства простейшие (Protozoa), который встречается в кариозных зубах более чем у 25 % здоровых людей.

Патогенного действия не вызывает (т.е. не является паразитом), хотя обнаруживается при амфодонтозе , гайморите и остеомиелите челюстей. Некоторые авторы считают ротовую амёбу возбудителем заболеваний периодонта.

Локализуется в альвеолах зубов, белом зубном налете и в криптах нёбных миндалин .

502.Entamoeba histolytica (highly damaging protozoa causing dysentery and liver infection)Дизентерийная амёба — 148, 166, 308, 393, 631, 778

Дизентерийная амёба (лат. *Entamoeba histolytica*) — вид амёб, возбудителей амёбиаза (амёбной дизентерии, амёбного колита). Как и другие амёбы, *Entamoeba histolytica* — одноклеточные организмы, характеризующиеся наличием ложноножек, постоянно меняющих свою форму, благодаря которым амёбы передвигается и захватывает пищу. Для амёб характерно отсутствие твердой оболочки тела. Клетка амёбы окружена плазматической мембраной — составной частью живой цитоплазмы.

503.Entamoeba histolytica НС Дизентерийная амёба НС- 19168.02, 954.32

504.Entamoeba histolytica secondary Дизентерийная амёба вторичная – 1552, 880, 802, 1550, 832, 787, 727, 690, 660, 465, 786, 768, 523, 333

505.Enterobacter aerogenes_НС (causes intestinal problems) Энтеробактер аэрогенес (вызывает кишечные расстройства) – 18620.36, 927.05

506.Enterobiasis — (pinworms. Use Parasites, enterobiasis)Энтеробиоз(используются программы по острицам и энтеробиозу)

Parasites enterobiasis (pinworms; intestinal worms which cause itching of the anal and perianal areas) — 20, 112, 120, 773, 826, 827, 835, 4152

Parasites enterobius_vermicularis_НС — 21059.93, 1048.51

507.Enterococcinum (homeopathic nosode for Strep family organisms found in the digestive and urinary tracts) Энтерококк — 686, 409

По принятой ранее классификации энтерококки относились к стрептококкам класса D и, например, *Enterococcus faecalis* и *Enterococcus faecium* назвались *Streptococcus faecalis* и *Streptococcus faecium*. По современной классификации род *Enterococcus* входит в семейство *Enterococcaceae*, порядок *Lactobacillales*, класс *Bacilli*, тип *Firmicutes*, царство Бактерии.

Энтерококки, с одной стороны, являются возбудителями инфекций мочевыводящих путей, интраабдоминальных инфекций, инфекций органов малого таза, раневых инфекций, эндокардита, на их долю приходится существенное количество внутрибольничных инфекций (6 % от всех внутрибольничных инфекций мочевыводящих путей, 12 % — раневых инфекций и 9 % — внутрибольничных инфекций кровотока). С другой стороны, энтерококки входят в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и многих позвоночных, играют важную роль в обеспечении колонизационной резистентности слизистой оболочки. Энтерококки колонизируют преимущественно тонкую кишку, но также в заметном количестве встречаются в толстой кишке, губчатой части мочеиспускательного канала, в половых органах и, иногда, в полости рта.

508.Enterohepatitis (inflammation of bowel & liver)Энтерогепатит(воспаление кишечника и печени) — 552, 932, 953

509.Enterovirus General (generic term meaning small virus, includes Echo, Coxsackie, and Polio) Энтеровирус- 5000, 3636, 2632, 1850, 1500, 1488, 1422, 1189, 1044, 922, 868, 845, 822, 788, 776, 766, 742, 733, 721, 676, 654, 625, 620, 612, 610, 608, 595, 515, 487, 461, 435, 423, 380, 322, 283, 232, 144, 136, 20

510.Enuresis (bed wetting. Use with parasite sets)Энурез(ночное недержание мочи.использовать

программы по паразитам) — 10000, 880, 787, 727

511.Epicoccum Эпикоккум(грибок) — 734, 778

512.Epicondylitis (tennis elbow, lateral or vertical) Эпикондилит — 1.2, 250, 728, 766, 776, 880

Эпикондилит — дегенеративно–воспалительные изменения в месте прикрепления к плечевой кости (в области локтевого сустава) сухожилий мышц наружной и внутренней области предплечья. Чаще поражается наружный надмыщелок (место прикрепления разгибателей кисти), в этом случае устанавливают диагноз наружного эпикондилита, значительно реже в процесс вовлекаются сухожилия сгибателей кисти (внутренний эпикондилит). Причиной эпикондилитов является перегрузка (на фоне профессиональной деятельности, ношения тяжестей, выполнения ремонта, домашнего консервирования, игры в теннис) указанных энтезисов (мест прикрепления сухожилий или связок к кости) с их микротравматизацией и с вторичным развитием воспалительной реакции. В некоторых случаях заболеванию предшествует прямая травма. Имеет значение и предсуществующее состояние связочного аппарата. Так, гипермобильные лица (с признаками врожденной слабости связочного аппарата) имеют склонность к развитию этого заболевания; у них же наблюдается более тяжелое его течение. Заболевание поражает лиц среднего возраста (40–60 лет). В процесс вовлекается преимущественно доминирующая конечность (правая рука).

513.Epidermophyton floccinum (fungus that attacks skin & nails, including some athlete's foot and jock itch ringworms. Also use Microsporum freqs and Fungal general if necessary.) Эпидермофилл хлопьевидный(грибок, который поражает кожу и ногти, в том числе и ногти. Использовать также частоты по Микроспориям и общие грибковые частоты) — 22107, 465, 784, 644, 766, 345

Microsporum audouini (a fungus which commonly causes ringworm of the scalp and other areas) — 422, 831, 1222, 285

Microsporum canis (a fungus causing ringworm in cats, dogs, and children) — 347, 970, 1644, 402, 650

Fungus and mold_v — 4442, 2411, 1833, 1823, 1333, 1155, 1130, 1016, 942, 933, 886, 880, 866, 784, 774, 766, 745, 743, 728, 623, 623, 594, 592, 565, 555, 524, 512, 464, 414, 374, 344, 337, 321, 254, 242, 222, 158, 132

Fungus EW range — 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829

Fungus_flora_1 — 331, 336, 555, 587, 632, 688, 757, 882, 884, 887

Fungus foot and general_1(use 1550 for 30min) — 1550

Fungus_general (also see candida, yeast, and other specific types) — 2222, 1552, 1550, 1153, 1134, 1016, 880, 802, 787, 784, 727, 582, 465, 422, 254, 72, 20

514.Epididymitis (inflammation of testicle area, ducts. See also Orchitis.)Эпидидимит — 2250, 1500, 880, 787, 727, 20

Orchitis (inflammation of testes due to TB, mumps, gonorrhea, cancer, bacteria, etc. See also causative condition if known) — 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 9

Orchitis_secondary — 727, 787, 880, 10000

Эпидидимит – это воспаление придатка семенника. При этом заболевании в области воспаления мошонки может наблюдаться гиперемия и отек. Более чем в 85% случаев причиной заболевания является неспецифическая инфекция, вызванная случайно попавшей патогенной микрофлорой, при этом исключением являются гонококковая, трихомонадная и туберкулезная инфекция.

515.Epilepsy (also try Shigella) Эпилепсия(также можно попробовать программы по Шигелле) — 10000, 880, 802, 787, 727, 700, 650, 600, 210, 633, 125, 20

Shigella (can cause acute dysentery and diarrhea as well as infect nerves, brain, and spinal cord chronically) — 621, 762, 769, 770, 1550, 802, 832

Shigella_dysenteriae_HC – 19421.39, 966.93

Shigella_flexneri_HC (causes depression) – 19616.10, 976.63

Shigella_sonnei_HC (invades tumors) – 15832.29, 788.24

516.Epstein Barr HC Вирус Эпштейн Барра HC – 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53

517.Epstein Barr virus (the herpes virus causing mononucleosis) Вирус Эпштейн Барра(разновидность вируса герпеса, вызывает мононуклеоз) — 8768, 6618, 1920, 1013, 825, 738, 669, 667, 663, 660, 274, 253, 172, 105

518.Epstein Barr virus secondary (also try General parasite and roundworm freqs) Вирус Эпштейн Барра вторичный- 744, 776, 778, 465, 880, 787, 727, 1032, 1920

519.Ergot HC Спорынья HC– 14687.19, 731.23

Спорынья — это грибок, паразитирующий на ржи, зерновых культурах. Он вырабатывает ряд веществ, таких как эрготамин, гистамин, тирамин, изомиламин, ацетилхолин, а также ацetalдегид.

В ассирийских письменах IX века до н. э. можно найти упоминание о заражении зерна, предположительно спорыней. В IV веке до н. э. была описана зараженная трава, которая вызывала прерывание беременности, а порой приводила к смерти беременных. В средние века в литературе появились описания эпидемий гангрены конечностей с их мумификацией. Заболевание называлось «антонов огонь» (по имени святого Антония), потому что почерневшие края были похожи на следы от ожога, а заболевшие жаловались на чувство сильного жжения. В современной медицине это заболевание называется эрготизм. Сообщалось о самопроизвольных абортах и о развитии эпилептических припадков у заболевших. Уже в 1582 г. повивальные бабки использовали спорынью для родовспоможения. С 1950 г. клиническое применение производных спорыньи было в значительной мере ограничено лечением головных болей сосудистого генеза. Эргометрин и метилэргометрин используются при послеродовой атонии матки и связанном с ней послеродовом кровотечении. Некоторые производные спорыньи применяются как ноотропные препараты, при ортостатической гипотонии и для подавления секреции пролактина.

При передозировке алкалоидов спорыньи возникает синдром, называемый эрготизмом. Он проявляется интенсивным жжением в конечностях, пузырьковыми высыпаниями с геморрагическим содержимым, зудом, ощущением ползания насекомых, тошнотой, рвотой, в тяжелых случаях — гангреной. Иногда возникают головная боль, фиксированное сужение зрачков, галлюцинации, спутанность сознания, ишемия и инфаркт мозга и судороги (судорожная форма эрготизма). Хронический эрготизм часто проявляется ишемией стоп, хотя нередко наблюдается ишемия мозга, кишечника, сердца и почек.

520.Erwinia amylovora HC Энтеробактерии – 17425.47, 867.56

521.Erwinia carotovora HC Энтеробактерии – 18570.58, 924.57

522.Erysipelas (bacterial infection manifesting in skin inflammation caused by strep pyogenes or other pathogens and possibly related to the swine form of the disease) Рожа(бактериальная инфекция проявляется в виде воспаления кожи, вызванных стрептококком pyogenes или других патогенов) — 616, 776, 735, 845, 660, 10000, 880, 787, 727, 465, 20

523.Erythema infectiosum (human parvovirus B19, sometimes known as Fifth disease, a contagious viral infection which causes blotchy or raised red rash with mild illness. exp)Эритема инфекционная(человеческий парвовирус B19) — 809, 1618, 3236

Parvovirus canine — 637, 185, 323, 562, 613, 622, 1000, 4027

Parvovirus canine mutant strain — 323, 514

Parvovirus canine type B — 323, 535, 613, 755

Parvovirus new strain — 2257, 488

Эритемой называют аномальное покраснение кожи, возникающее в ситуациях, когда кровь в избыточном количестве приливает к капиллярным сосудам. Иногда эритема является нормальным, физиологически обусловленным явлением, которое длится недолго и проходит само собой. Возникает оно из-за массажа, сильных эмоций, среди которых гнев, стыд и проч. Но длительное покраснение кожи может свидетельствовать о каком-либо патологическом процессе: причиной эритемы может стать инфекция,

воспаление, ожогов.

Эритема может быть вызвана различными причинами. Среди них выделяют инфекционные заболевания (корь, скарлатина), кожные патологии (дерматиты), покраснения после интенсивного массажа. Нередко эритема возникает как результат нарушения кровообращения кожи, при аллергических реакциях или после физиотерапевтических процедур, в основе которых лежит использование электрического тока. Покраснение кожи также часто происходит вследствие солнечных или химических ожогов, под действием ветра и холода, трения кожи и прочих действий, приводящих к расширению капиллярных сосудов.

524.Erythema nosodum Эритема нозод- 9.39

525.Escherichia coli (use E. coli) Эшерихия Коли(кишечная палочка)

E coli (Escherichia coli; can cause infections in wounds and the urinary tract. If using these leads to common cold symptoms, follow with Adenovirus freqs, 800/802*, 1550/1552*)Кишечная палочка(может являться причиной раневых инфекций и заболеваний мочевыводящих путей) — 7849, 7847, 1730, 1722, 1552, 1550, 1320, 1244, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 556, 548, 413, 333, 330, 327, 289, 282

E coli 1 (recommended for cancer adjunct) Кишечная палочка(рекомендуется использовать, как дополнение, при раковых заболеваниях)- 7847, 1730, 1712, 1244, 1000, 934, 856, 840, 800, 776, 642, 634, 556, 539, 358, 330

E coli comp Кишечная палочка базовая — 7849, 7847, 1730, 1722, 1712, 1703, 1552, 1550, 1320, 1244, 1242, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 632, 556, 548, 539, 413, 358, 333, 330, 327, 289, 282

E coli Кишечная палочка НС – 17724.20, 19566.32, 974.15, 882.44

E coli mutant strain Кишечная палочка(мутированная форма) — 556, 934, 1242, 1244, 1703, 632, 634, 776

526.Esophagus (constriction. Also see General antiseptic and dental freqs) Пищевод(сужение. Использовать частоты по антисептикам и стоматологические частоты)- 880, 787, 727

General_antiseptic — 10000, 5000, 3176, 2145, 1552, 1488, 880, 802, 786, 776, 766, 760, 728, 688, 683, 676, 666, 660, 464, 450, 444, 428, 120, 20

General_antiseptic_1 – 10000, 5000, 3176, 2720, 2000, 1865, 1770, 1550, 1360, 880, 804, 802, 787, 786, 760, 728, 690, 660, 590, 555, 465, 450, 428, 768, 523, 333, 14

General_demo (greatest hits) — 10000, 4412, 3040, 2128, 2112, 1862, 1550, 880, 800, 786, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 464, 422, 128, 120, 20

Dental and_jawbone infections 1 (use converge 1 1 on all except use converge 1 0.1 on 728) — 7270, 2720, 2170, 880, 787, 727, 500, 190, 728

Dental and jawbone infections_2 – 15, 326, 465, 727, 787, 880

Dental foci (Neglecting this can prevent recovery from any illness if infection is a problem) — 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47.5

Dental general (see also Toothache) — 728, 784, 635, 640, 1036, 1043, 1094, 685, 60, 48, 465

Dental infection (roots and gums) — 960, 660, 666, 690, 727, 784, 787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 2489

Dental infection_1 — 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 1094, 1043, 1036, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 685, 666, 650, 646, 640, 635, 600, 465, 190, 95, 60, 48, 47.5

Dental infection_2 — 10000, 5000, 1562, 1552, 1550, 880, 800, 799, 787, 784, 776, 774, 728, 727, 664, 620, 464, 254.2, 120, 64, 20

Dental infection and Earache_1 — 960, 930, 900, 880, 832, 802, 800, 787, 776, 775, 768, 760, 750, 727, 685, 680, 666, 650, 646.3, 646, 640, 635, 622.3, 547, 521, 518

Dental infections TR – 3400, 2489, 1700, 1560

Dental Infections v — 981, 138, 142, 177, 183, 210, 222, 233, 436, 534, 626, 723, 835, 875, 5227, 7059

Пищевод (esophagus) — отдел пищеварительного тракта, соединяющий глотку с желудком. Принимает участие в проглатывании пищи, перистальтические сокращения мышц пищевода обеспечивают

продвижение пищи в желудок.

527.Euglena Один из видов простейших — 432, 3215, 3225, 3325, 6448

528.Eustachian tube inflammation (also use General_Antiseptic) Тубоотит(воспаление слуховой трубы)- 1550, 880, 802, 787, 776, 727, 465

General_antiseptic — 10000, 5000, 3176, 2145, 1552, 1488, 880, 802, 786, 776, 766, 760, 728, 688, 683, 676, 666, 660, 464, 450, 444, 428, 120, 20

General_antiseptic_1 — 10000, 5000, 3176, 2720, 2000, 1865, 1770, 1550, 1360, 880, 804, 802, 787, 786, 760, 728, 690, 660, 590, 555, 465, 450, 428, 768, 523, 333, 14

General_demo (greatest hits) — 10000, 4412, 3040, 2128, 2112, 1862, 1550, 880, 800, 786, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 464, 422, 128, 120, 20

529.Eye disorders (blurred vision, cataracts, crossed eyes, diplopia, infections, etc.) Глазные заболевания (нарушение зрения, катаракта, косоглазие, диплопия, инфекции и т.д.) — 10000, 2010, 1831, 1830, 1829, 1600, 1552, 1335, 880, 787, 727, 496, 400, 360, 350, 160, 20

530.Eye inflammation (also see General antiseptic) Воспаление глаз(использовать программы по антисептикам) — 1.2, 80

General_antiseptic — 10000, 5000, 3176, 2145, 1552, 1488, 880, 802, 786, 776, 766, 760, 728, 688, 683, 676, 666, 660, 464, 450, 444, 428, 120, 20

General_antiseptic_1 — 10000, 5000, 3176, 2720, 2000, 1865, 1770, 1550, 1360, 880, 804, 802, 787, 786, 760, 728, 690, 660, 590, 555, 465, 450, 428, 768, 523, 333, 14

General_demo (greatest hits) — 10000, 4412, 3040, 2128, 2112, 1862, 1550, 880, 800, 786, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 464, 422, 128, 120, 20

531.Eye lid droop (use Ptois) Блефароптоз

Симптом поражения нервной системы на участке от ядра глазодвигательного нерва до мышцы, поднимающей веко. Реже — следствие патологии мышцы, поднимающей век. Опущение века

Ptois (Eyelid droop. Also use Parasite general, ascaris, and roundworm)

Parasites_general_1 — 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120

Parasites_general_2 — 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47

Parasites_general_alternative_v — 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102

Parasites_general_comprehensive — 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20

Parasites_general_short_set — 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000

Parasites_ascaris (152*) — 152, 442, 8146, 751, 1146, 797

Parasites_ascaris_HC (larvae in lung) — 20313.12, 1011.33

Parasites_ascaris_megalocephala_HC — 20313.12, 1011.33

Parasites_roundworms_comp — 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 2322, 1372, 1113, 1077, 1054, 942, 835, 827, 826, 822, 799, 776, 773, 772, 753, 752, 749, 746, 738, 732, 728, 722, 721, 698, 688, 650, 543, 541, 535, 422, 380, 332, 240, 200, 152, 128, 120, 112, 104, 101, 20

Parasites_roundworms_general — 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 942, 835, 827, 772, 732, 721, 688, 650, 543, 422, 332, 240, 152, 128, 120, 112, 104, 20

Parasites_roundworms_general_short_set — 128, 152, 240, 422, 650, 688

Parasites_roundworms_flatworms_TR (use when there is chronic pain from these. 40 min each with converge 1 0.03125 or 1 0.03333) — 6187.5, 6468.8, 5050

532.Eyes glaucoma Глаукома- 1600, 1830, 880, 787, 727

533.Eyesight sharpen Острота зрения- 350, 360, 1830

534.Facial cramps Судороги лица — 10000, 6000, 304, 1131, 33

Лицевой гемиспазм – клонические или тонические судороги мышц одной половины лица в течение 1-3 минут – глаз замуривается, рот оттягивается в сторону, тонически напрягаются мышцы шеи – тоническая полумаска. Появление лицевого гемиспазма связано с поражением корково-ядерной иннервации лицевого нерва.

535.Facial paralysis Лицевой паралич — 10000, 880, 787, 727

536.Facial toning Тонус лица — 1.2

537.Fainting Обморок– 20

538.Fascia (fibrous tissue under the skin. Also see Fibroid freqs) Лицо(кожный фиброз) – 20

Fibroids general (see Parasites, flukes, general) — 2950, 2189, 2128, 2127, 2008, 1744, 1552, 1550, 1488, 1384, 1234, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465 , 267

539.Fatigue general Усталость общие- 428, 424, 664, 660, 464, 125, 120, 95, 72, 20, 444, 1865, 10000, 5000

540.Febri wolhynia (a Rickettsia illness, transmitted by lice, that is debilitating and conducive to relapse) — 547, 356

Риккетсии (rickettsiae, Един. Rickettsia) — мелкие, специализированные формы бактерий, обычно паразитирующие внутри эпителиальных клеток кишечного тракта насекомых и клещей. Попадая в организм человека, некоторые виды риккетсий вызывают тяжелые заболевания. Риккетсии сначала были классифицированы как особая группа микроорганизмов, занимающих промежуточное положение между бактериями и вирусами и обладающих свойствами, характерными для обоих типов возбудителей. Они имеют очень небольшие размеры (около 0,5 мкм), почти такие же, как и наиболее крупные вирусы (около 0,3 мкм), а их репродукция, за исключением одного вида, происходит только в живых клетках, т.е., как и вирусы, риккетсии являются облигатными внутриклеточными паразитами, рост и размножение которых происходят в клетках подходящего хозяина. Патогенные для человека риккетсии, за редким исключением, передаются при укусе зараженных вшей, клещей и блох. Заражение риккетсиями иногда вызывает гибель самих членистоногих-переносчиков, но может и не оказывать заметного патогенного действия на них. В некоторых случаях передача риккетсий у членистоногих происходит от одного поколения к другому через зараженные яйца, в других – через промежуточных хозяев, таких, как крысы, мыши или собаки. У этих млекопитающих носительство риккетсий не сопровождается выраженными признаками заболевания, и потому считается, что инфекция протекает у них в латентной (скрытой) форме. В случае сыпного тифа человек сам иногда служит резервуаром инфекции; она может оставаться латентной, но в соответствующих «благоприятных» условиях проявляется и, распространяясь, приобретает характер эпидемии.

541.Fel tauri (homeopathic preparation of ox bile) Гомеопатический нозод– 672

542.Feli — 435, 742

543.Felis — 430, 834, 2232, 3233

544.Felon 1 (pus, infection of finger tips) Гнойная инфекция 1 — 657, 659, 738, 751

545.Felon Гнойная инфекция 2 — 663, 665, 720, 722

546.Feloris Wolyhnica – 547

547.Fever (some causes) Лихорадка(некоторые причины)- 1552, 880, 800, 832, 422, 2112, 787, 727, 20

548.Fever sunstroke Лихорадка при солнечном ударе — 20, 440, 880

549.Fibroadenoma mammae (non cancerous, fibrous nodules in the breasts. Use kelp capsules too) Фиброаденома молочной железы(незлокачественная опухоль) — 1384, 2128, 2189

Из доброкачественных опухолей грудной железы опухоли соединительнотканного происхождения (липомы, ангиомы фибромы, хондромы) встречаются редко. Опухоли эпителиального происхождения (аденомы) в чистом виде также редки. Наиболее часто встречаются опухоли смешанного характера (фиброаденомы, реже цистаденомы и цистэпителиомы), стоящие на границе со злокачественными.

Фиброаденомы встречаются очень часто (около 70% всех доброкачественных опухолей и 10% всех заболеваний), причем как одиночные, так и множественные. Опухоль развивается чаще в возрасте 20—35 лет в наружном секрете железы. Гистологически состоит из эпителиальной ткани с преобладанием располагающейся вокруг acini соединительной ткани. Размеры обычно небольшие.

550.Fibroids general (see Parasites, flukes, general) Миома общие — 2950, 2189, 2128, 2127, 2008, 1744, 1552, 1550, 1488, 1384, 1234, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465, 267

Parasites_flukes_blood — 847, 867, 329, 419, 635, 7391, 5516, 9889

Parasites_flukes_general (pancreatic, liver, and intestinal) — 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 945, 854, 846, 830, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 142

Parasites_flukes_general_short_set — 524, 854, 651

Parasites_flukes_intestinal (2127/2128*) — 524, 651, 676, 844, 848, 854, 2128, 2008, 2084, 2150, 6766

Parasites_flukes_liver — 143, 275, 676, 763, 238, 6641, 6672

Parasites_flukes_lymph — 10050, 157

Parasites_flukes_pancreatic_1 — 1850, 2000, 2003, 2008, 2013, 2050, 2080, 6578

Parasites_flukes_sheep_liver — 826, 830, 834

551.Fibroma Фиброма — 2127, 2008, 727, 690, 666, 1550, 802, 465

552.Fibromyalgia (run Detox afterwards if needed)Фибромиалгия(обязательно программы по очистке) — 328, 880, 800, 728, 5000, 2720, 2180, 2128, 664, 464, 304, 120, 20

Фибромиалгия представляет собой хронический болевой синдром, весьма трудно поддающийся лечению. Это состояние характеризуется диффузной болью продолжительностью более 3 месяцев в различных участках тела и наличием боли в ≥ 11 из 18 болезненных точек (рис. 1) [1–3]. Кроме того, при фибромиалгии наблюдается ригидность, повышенная утомляемость, сон, не приносящий чувства отдыха, депрессия, тревожность и когнитивные нарушения. Фибромиалгия чаще встречается у женщин (9:1). Как и при других хронических болевых синдромах, патофизиология фибромиалгии складывается из нарушений процессов восприятия периферической и центральной нервной системы (ЦНС), а также из нарушений систем реагирования на стресс, вегетативной нервной системы и гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковой системы [1].

В настоящее время для лечения фибромиалгии применяются медикаментозные методики, лечебная физкультура, физиопроцедуры, аутогенная терапия и другие методы лечения [4]. За последние 10 лет достигнут определенный успех в лечении фибромиалгии: удается достигнуть купирования некоторых симптомов и функциональных нарушений, улучшить качество жизни пациентов.

553.Fibromyalgia Фибромиалгия 1 — 120, 140, 304, 464, 728, 800, 880, 2489, 3176, 5000, 6000, 9000

554.Fibromyalgia Фибромиалгия 2 — 2008, 2050, 2080, 2127, 880, 800, 787, 728, 600, 420, 320, 120, 3790, 3792, 3794, 3796, 3798, 3800, 3802, 3804, 3806, 3808, 3810

555.Fibromyalgia TR (includes muscle relaxtion frequencies. Run 321, 384, and 40 for 12 min each) Фибромиалгия TR(включает в себя частоты мышечного расслабления) – 321, 384, 40, 965, 200, 120, 240, 760, 68, 6000, 304

556.Fibropendulum Фибропапилома- 661, 7465, 211, 233, 766

Висящие на ножке узлы, образующиеся из эпидермиса и дермы.

Фибропапиллома (син.: фиброма) — доброкачественная опухоль, представляет собой различной формы и величины узловатые образования, выступающие над поверхностью кожи, иногда на более узком основании. Они обычно плотноэластической консистенции, бледно-розового или буроватого цвета. локализуются на любом участке кожного покрова, но чаще на туловище и голове. Существуют с рождения, но могут появиться в любом возрасте.

Патоморфология фибропапилломы (фибромы) кожи. Основу новообразования составляет волокнистая соединительная ткань, в которой часто можно видеть значительное количество сосудов, очаговый отек, различной интенсивности воспалительные инфильтраты, иногда гиалиноз.