
Генератор Аркадия Погосяна

Тема: «Генератор БТГ Романа Карноухова»

<http://zaryad.com/forum/threads/generator-btg-romana-karnoukhova.8886/page-258#post-91266>


погосян аркадий

#5141

Mr_Smith, что вы все заикнулись на этой путанной схеме, всё проще. Мотаете Теслу с 8 витков первичную, вторичную в два провода (*типа лапша*) в изоляции, Провод (*диаметр*) 1 мм длина 15 метров. Первичка против часовой. Вторичка - по часовой. На один из концов (*этой лапши*) база подключается. Под ней намотана катушка против часовой проводом (*диаметр*) 0.8 (*мм*) в лаке. Длина намотки 50 см. Со стороны подключения базы, на эту катушку подключают землю и с той же стороны, со свободного конца двойной намотки (*типа лапша*) производится съём один. А с противоположной стороны нижней катушки – второй. На гранату подаётся провод, подключённый к антенне, выведенной на любую высоту. Чем выше - тем больше прибавка. И вот, ни какого влияния на питание, а прибавка как в сети. Бери сколько хочешь. Фаза есть. Земля то же. И без всяких схем. Три источника. Вот и крути сколько хочешь. А можно внутрь ещё вложить катушку, намотанную против часовой. Вот ещё и так можно. Столько накрутить и без всяких схем. И гореть не чему. И переменка как в сети, всё просто. Мои схемы удаляют, а такие сомнительные пожалуйста. Дурят сами видите. Всё натуральное и всем известное, но никто не видит истины, хотя всё и все знают и ни каких сомнений. Ведь все говорят, что это работает. Просто надо соединить вместе. Собирайте и пользуйтесь. Да и не бойтесь. С этим электричеством можете свободно работать. Только оно измеряется по другому. Мне проще, я 37 лет тому назад всё это нашел и испытывал, но не знал что и Тесла занимался тем же. Не кому было сообщить мне об этом факте. Недавно начал пользоваться интернетом. Вот и ознакомился жаль все идут не тем путём. Проще надо - работайте катушками и не бойтесь. А насчёт резонанса, так скажу: если внутрь поместить две катушки, так сказать лоб в лоб, с зазором 6.5 см, сразу мощное усиление. Там много вариантов. Просто кому какой вариант больше подойдёт. Это свободное и поэтому и надо свободно им пользоваться, а не в схему зажимать с не надёжной электроникой.

Удачи всем, пользуйтесь всё проверено. Да и сами видите всё всем известно, просто не видят истины.

#5145



Да в лоб, но не так. Они не соединены проводами. Их магнитные поля сталкиваются в лоб и на верхней катушке уже происходит эффект приёма. Посмотрите видео у Софиана. По моему называется. Он там похожее показывает и говорит, что такое получается, что в голове не укладывается. Просто он не понял, что с этим делать и как это использовать. А просто сверху этих катушек расположена их суммирующая катушка. На ней уже и происходит сложение и увеличение. А эти катушки располагаются так сказать в утробе главной, принимающей эту силу катушки. А сами катушки в середине ни как не соединяются. Их концы свободные на воздухе, идёт столкновение полей, а не проводки. Так понятно.

#5147

Как вы не можете понять главной сути. Схем полно. Не поняли моей схемы. Привыкли сложные, пожалуйста выбирайте любую. И подсоединяйте к ним без всяких сложностей провод, подключённый к антенне, поднятой чем выше - тем больше получите электричества. И используйте свою родную землю, какая вам удобнее. И высоким напряжением прибавляйте смело токи в ней. И качайте на здоровье сколько душе захочется. В небе его больше, чем в сети у вас дома. А в земле тем более. Так понятно или ещё все схемы какие есть переделать и послать.

#5148

Я многим написал, можете прочесть. Мои видео удаляют. Поэтому решил пойти таким путём. Даже загрузить не пускают. Разные причины пишут. Всё просто, поймите, суть. Таких схем можно наштамповать вагон. Просто моим методом всё надёжнее и проще и безопасно. Нет ни каких опасных излучений и напряжение действительно свободное, а не раскоченное путём сложных и не надёжных схем. У меня есть схемы тоже рабочие, но на них нет детали. Там раскачивается напряжение питания, сразу удваивается и так может по нарастающей, хотя питание

остаётся прежним. Я долго болел и всю что было, повыкидывал. Думал больше ни когда не встану в строй. А тут немного ожил, влез в интернет и смотрю люди ищут. А я 37 лет тому назад ушёл дальше и дошёл до такого, что лучше и не лезть. Как понял дошёл до луча смерти Тесла. Я маленькую схему раздал друзьям и она хорошо разошлась. Сейчас многие её показывают в интернете как свою, но по сути что я всем сказал так они и говорят. А что можно ещё, так никто за столько лет и не понял. Я немного расширенно на видео снял и показал. Ну правда опять не всё. Но этим хотел показать, что хозяин я. Но мои видео удаляют без моего согласия. Ну и ладно, пусть пользуются тем что знают. Просто это опаснее, чем атомная или другая бомба. От этого нет спасения. Так как всю имеет своё поле и энергию. За годы набрал опыта испытывал и на себе и на людях. Некоторые, тогда я не ожидал такого, испытывали сами на себе и потом бежали ко мне что делать дальше. Поэтому и остановился пока не убили. Но и так испытания на себе дали результаты. Вот и лечу себя сам. Врачи без понятия. Только и спрашивают, от куда я всё знаю. Хотя они в Америке читают лекции и сами для меня бесплатно приезжают ко мне спросить что есть нового и телефоны свои дают что бы сообщал. Но как им объяснять. Они врачи. Так что схем полно. Используйте суть с неба и из земли. Там такого полно. Только бери. Тем меньше будет молний. С уважением, если что надо обращайтесь. Помогу чем могу. Знания есть. Мыслей полно и опыта пока хватает. Правда об Тесла узнал не давно. Не кому было рассказывать о нём. Да и не стыжусь, что имея 4 диплома не знал о нём. Многие профессора смотрю до сих пор не знают о нём.

#5149

Не могли бы Вы в личном сообщении нарисовать схему этого устройства, так как из Вашего описания я не понял и 50%. Тут надо точно описать конструктив, ибо мотать в Два провода можно очень по разному. Так-же не понятно, если в руку взять два провода и начать их мотать, то никак не получится реверсно (один по часовой, а другой против).

С Уважением,

Pavel K

=====

Ответ Аркадия:

Хорошо напишу по другому. На трубу из картона диаметром 50 мм (можно чуть больше) наматываете проводом (*диаметром*) 0.8 (*мм*) в лаке (*обмотку*) против часовой стрелки. Т. е. когда смотрите на трубу, то в левую сторону заводите провод и мотаете слева вниз и на верх. Ширина (*длина*) намотки 50 см. Сверху, через картонную изоляцию наматываете провод 1 мм в изоляции так, что два провода лежат вместе рядом друг с другом параллельно поверхности (*каркаса*), на одной плоскости. Длина каждого провода 15 метров. Мотать в обратную сторону - по

часовой стрелке в правую сторону. А сверху мотается индуктор из медной (проводами) 6 мм диаметром. Провод у меня, он в изоляции и поэтому просто лежит сверху. 8 витков против часовой стрелки в левую сторону намоткой. Я его сильно не прижимал. Если смотреть на это всё со стороны, все подключения производятся с того конца, с которого начиналась намотка. Нижний конец 0.8 провода сажаем на землю. Верхний 1 мм один из проводов на базу. Ну индуктор соответственно по схеме. Второй свободный конец 1 мм провода остаётся для подключения к схеме гранаты, как токовая, а с нижней можно подавать на индуктор, который будет намотан под гранатой, то есть внутри. А можно на верхнюю в ней больше напряжения. А на верхний конец гранаты подключается антенна - длинный медный провод. А на конце антенна. Чем выше поднята будет антенна - тем больше на ней будет приём из атмосферы электричества. И на выходе антенны подключается лампа. У меня диодов нет и лампа и так светит. Второй конец лампы на землю. Там много есть вариантов, главное уловите суть, а там может кто и как хочет соединять, очень много вариантов. Зависит сколько выйдет из антенны. Наподобие очень много схем. Смысл заключается в том, что мы берём готовое из антенны, а не раскачиваем сложными и не надёжными схемами, где постоянно чего то греется и сгорает со временем. И постоянно надо приборами подстраивать. Тут можно поставить стабилизатор и всё. И не надо вокруг возбуждать сильное поле. Всё есть в небе. Бери и пользуйся. Просто надо раскачать и добавить тока высокой частотой. Внимательно изучи все схемы, которые предлагают и посмотри как всё просто получается. Если туда подключать из антенны электричество - сразу идёт прибавка. Не зависимо от того, что и как мотать. Тут суть именно в использовании готовой и действительно свободной энергии, про которую, почему то забывают. Фаза в небе, а земля внизу - вот и все дела, всё просто. Я не знаю как ещё можно проще объяснить. Я просто привык говорить короче, а то многим трудно всё в голове уложить. Это я простую схему объясняю, а сложную тем более не знаю как объяснить. Там столько накручено, что можно запутаться. Ещё из внутренней катушки другой дополнительной берут. Тоже усиливает и так дальше. Главное поймите саму суть и смысл, а там может у вас ещё лучше получится. У меня много нет, что бы проверить. Просто смотрю как и где лампы лучше и сильнее горят. У меня проблема со схемой. Когда получаю усиление - по входному напряжению прибор показывает, в начале, удвоение входного напряжения. Хотя там ничего не меняется и я быстро выключаю. Иначе как пойдёт по кругу увеличиваться, то у меня нет ни транзисторов ни диодов таких мощностей. Ну работаю слишком много получается, а идей ещё больше.

Аркадий, опять не понятно ((

1) на трубу из картона диаметром 50 мм можно чуть больше наматываете проводом 0.8 в лаке против часовой стрелке т. е. когда смотрите на трубу то в левую сторону заводите провод и мотаете в слева вниз и на верх ширина намотки 50 см

я мотаю против часовой стрелки смотря на трубу - это понятно. ширина намотки - 50см - это понятно.

я не понял, как можно мотать вниз а потом вверх ? Провод 0.8 он же мотается ОДНИМ слоем?

2) через картонную изоляцию наматываете провод 1 мм в изоляции так что два провода лежат вместе рядом друг с другом параллельно поверхности на одной плоскости длина каждого

провода 15 метров мотать в обратную сторону по часовой стрелке в правую сторону

С какой стороны начинается намотка этих двух проводов? Где расположена будет физически эта обмотка? Где индуктор, или близко к горячему концу (провода, диаметром 0.8)?

=====

Ответ Аркадия

Чего не понятно, труба круглая и провод наматывается по кругу. Конец кладёте на трубу и опускаете в сторону вниз. А снизу поднимаете на верх. Получается виток. И так дальше. Как ещё объяснить, что провод мотается по поверхности трубы, а не суётся куда то. Просто крутится на поверхности по кругу. Чего тут можно не понять. Это что, приколы или так привыкли ко всяким сложностям. Можно просто держать провод и крутить трубу. Он сам ляжет, как надо. Все катушки расположены друг над другом. В стороне, с какого начинаете мотать все катушки, и подключаются с той же стороны. А высокое остаётся дальше. На неё можно ещё наматывать, такие как индуктор и ещё получать там много вариантов. Я и так простую описал. Остальное ещё сложнее. Хотя и сильнее. Так понятно. Дальше более сложные не описываю, а то смотрю и в такой простой путаются. Поэтому в шахматах не все чемпионы, хотя все играть умеют и трудно научить всех выигрывать. Но я стараюсь. Так что пиши. Если что помогу. Мне трудно объяснять, по тому что я думаю по другому. По этому мне проще и по этому стараюсь помочь, чем могу. Мне не жалко.

=====

Мой вердикт

1) Никакой конструктивной схемы намотки я так и не увидел, хотя можно было бы и дать в личной переписке. Её то уж никто бы не удалил.

2) На элементарные вопросы, нет чётких ответов.

3) Кто может, расшифруйте... Я не осилил .. Не шахматист я....

А мотать что попало мне надоело.


P.S. Аркадий, я не усложняю, а пытаюсь привести кучу Вашей писанины к материалу, который можно изобразить схематически, и прокомментировать парой предложений.

А так-же не пытаюсь кричать, что это не работает. Но для проверки, необходимо четко излагать Ваши мысли.

#5166

Я не знаю, как ещё конкретнее можно объяснить. Столько разных есть видео, где болтают в пустую и сами запутываются. То так говорят, то на оборот и всё нормально. И ни кто ни каких не задаёт вопросов. А тут поскольку раз одно и то же и всё равно не понятно. Чем я могу помочь человеку, который не может взять палку и намотать на неё верёвку. Древние с этим справлялись сами и без институтов. Не в обиду сказано. Но это факт. Не могу объяснить, как ещё можно намотать. Воткнуть в трубу палку с парусом и присоединить провод. Подует ветер и провод сам наматывается. Останется только взять готовую. Так подойдёт, так понятно или ещё проще надо. Помогите, я не знаю, как можно или просто прикалывается. Мне на такие приколы нет времени. Объясните человеку пожалуйста кто может.

#5171



Схему почти правильно поняли. Базу, я имел в виду транзистора. Она идёт к одному из концов. Именно с этой стороны провода, который намотан 1 мм, в изоляции. А коллектор транзистора идёт по схеме на индуктор. А второй (*конец индуктора*) на

плюс. Я думал вы знаете эту схему, поэтому не загружал вас. Ну раз разобрались с этим вопросом вернусь к тому что я писал. Такой метод намотки и соединения я придумал и проверил для замены большой и не надёжной схемы всем известной гранаты. Провод от антенны идёт на верхний конец гранаты, а нижний идёт на лампу. А второй конец от лампы - на землю. **Использовать надо только по одному проводу от каждой катушки. При любом подключении вторых их концов начинается падение выхода.** А так все подключения как у авторов. Токовую к индуктору, как они называют. Который (*индуктор*) наматывается на гранате. А высокое которое получается на свободном конце внутренней катушки, намотанной 0.8 мм проводом, можно подавать либо на антенну, которая у них располагается над индуктором, над гранатой. Либо намотать под гранатой ещё одну катушку. Таковую же, только в противоположную сторону намоткой. То же проводом 0.8 мм и длиной 50 см. У меня намотана на диаметре 50 мм трубе из картона. И на неё намотал гранату и индуктор в три слоя. Я такую конструкцию придумал, что бы испытать свою переделанную схему Бедини. В ней я использую постоянный магнит и он здорово усиливает. Я собрал две схемы. На одной намотаны провода на постоянном магните ферритовым от динамика. А на другой на маленьком, который находится в головке от видеомагнитофона. К ней я прикладываю магнит ферритовый круглый ребром и то же сильно усиливает. Пока не проверял. Испытываю простую схему. Она у меня с защитами но слабая. А то при разных испытаниях летят транзисторы. Главное что работает и усиливает принятое антенной электричество. Вот что главное. Пока хочу добиться самого малого потребления тока от питания. Добавляю ещё одну катушку во внутрь той первой и тоже намотанной в против часовой стрелке, (*диаметром провода*) тоже 0.8 мм. Только естественно меньшим диаметром, что бы входила в неё. Я хочу, что бы вы поняли главное, что можно таким образом усилить принятое антенной электричество. И не качать сложной схемой, где постоянно всё сгорает и сложно настраивать. Тут только катушки и всё. Сгорать не чему. Поймите суть. Может кто и лучше чего то посоветует. Если захотите мою схему Бедини - могу рассказать. Такого нет ни у кого. На отдельной катушке Тесла испытывал всё и все варианты рабочие. А на этой пока нет. Слишком много вариантов в голову лезет. Хочу все проверить. А потом эти варианты все работают, но какая сильнее будет напишу. Или хотите помогите, тоже идите параллельным курсом. Может что дельное у вас лучше получится. Главное путь правильный. Все варианты рабочие. Есть и другие схемы, тоже сильно усиливают и тоже новые - таких нет ни у кого. Захотите, вышлю там другой принцип работы. Могу объяснить подробно. Может тот захотите. Их много. Главное поймите как работает. А тот тут неправильно нарисовал куда подключается лампа и антенна. Значит не понял смысла. Если опять не понятно – напишите. По моему, по таким рисункам гораздо сложнее понять. Труба и концы

торчат. Иди пойми кто и от куда. Я то понял, потому что знаю всю схему, а вот как остальные, не знаю.

#5191

PavloNet сказал(а): ↑

Антенна поднятая на определенную высоту на ВЧ токах становится уединенным конденсатором и взаимодействует с землей. Соответственно совместно с обмоткой 1мм -становиться параллельным контуром. Избавиться от реакции на подключение к нему нагрузки - не получится.


Весь вопрос и надежда на атмосферное электричество. Если оно будет давать прибавку - тогда можно работать дальше. Весь процесс можно сравнить как приманка для электронов.

Проверить это просто. Если приманка эффективна - то наверное если включить ее во время грозы - обязательно рядом должен произойти разряд молнии. Дело - опасное. Но для проверки интересное. Можно замерить насколько больше станет V на конденсаторе при подключении к схеме антенны и.т.д.

- мне наверно нужно было выложить мою самую сильную схему. Там совсем всё по другому. Такого нет ни у кого. Что бы вы могли понять смысл. А в этой схеме смысл второго провода был в том, что я в начале, параллельно проводу который идёт на базу, соединял с антенной только с противоположной стороны, а не так как у Мишина или у Тесла. Их вариант тут не работает. **При таком их соединении падает мощность, а при параллельно встречном усиливается.** Но я потом переключил питание с антенны на верхний конец антенны, для того что бы проверит можно ли этот метод применять в любой другой схеме, а не только в моей. Вот в чём весь смысл. Я уже который раз пишу. Эту схему я создал, чтобы проверить свою схему Бедини на постоянных ферритовых магнитах. Эту схему я испытал на катушках так называемого Мишина Тесла. Она себя хорошо показала и поэтому я намотал двойной провод. Но в начале проверял другие варианты, а саму схему пока не проверил. Если хотите, могу дать свою сильную схему с описанием и принципа работы. И если есть грамотный человек, то сразу подтвердит, что она рабочая и не собирая. Так как все принципы всем известны и многократно изучены. Но так и ни кто не собрал. Могу пояснить как подключить антенну к индукционной печке. По моему тот же принцип работы, хотя не проверял, но должно работать. И так по моему всем будет понятно. И легче собрать. Я просто не знаю (с) какими знаниями присутствуют тут люди. И на каком языке и как объяснять. Я вошёл, что бы помочь всем собрать рабочую схему и что бы все могли собрать и сказать спасибо. И тогда я пойму, что так можно всем распространить бесплатно. Поэтому так упорно стараюсь подробно всё рассказать. Всё равно, если бы я выложил видео, были бы сомнения и вопросы. И подумали бы, что я с этого что то имею. А мне нужно, что бы вы сами могли

собирать без меня. Что бы поняли принцип работы и могли перенести на готовые, если у вас есть, установки. А то один товарищ обижается, говорит опять мотать. А вдруг не заработает. Если у кого есть готовые – обращайтесь, помогу подключить антенну. И посмотрите какие существуют схемы антенн. И какие вам подходят. Буду работать индивидуально. Мне главное вам помочь и всё. И я уйду спокойно. И всякие аферисты перестанут морочить головы людям своими липами. Главное я увидел, что это работает. Это значит, можно каждому дома ставить антенну заземляться и пользоваться как радио и т. д. Кому такой вариант не нужен, пусть не обращается.

#5195



Опять левая сторона правильная. Индуктор верно соединён, если смотреть на катушку так, что индуктор будет находиться слева, то земля на **(намотанную проводом диаметром) 0.8 (мм)** катушку правильно подключена. Но база должна **(быть подключена)** вместо лампочки. Второй конец этой обмотки не трогается. Тут качер полностью не трогается. Съём происходит с других сторон. В том и разница от любых других **(схем)**. По такой схеме можно получить из разных мест питание. С короткой, которая идёт параллельно с базовой, можно получить токовую, а с внутренней - высокое напряжение. А если в него вложить ещё одну **(катушку?)** то ещё одну или усилить катушку. А если сверху ещё намотать, то ещё и при этом сам качер не трогается. Но я высокое подаю на вторую такую же катушку, которая намотана то же 0.8 **(мм проводом)** и то же такой 50 см шириной, только в другую сторону – по часовой. А на ней мотаю гранату. И над гранатой индуктор, в три слоя. Токовую, ту которая в параллель с базовой, сажаю на индуктор, который намотан над гранатой. А саму антенну подключаю на верх гранаты. С нижнего конца гранаты провод уже идёт на лампу и потом на землю.

Хотя можно и вставить ещё одну катушку, с намоткой против часовой стрелки, во внутрь той, вторичной и с неё подключиться к этой, так сказать - новой. А со

вторичной той, что под базовой, уже на как они называют в своей схеме антенну. Хотя она является индуктором. Из толстого провода алюминиевого у них 6 витков. Намотан сверху гранаты. Точнее её индуктора, который у меня намотан в три слоя. Вообще они так все названия по перепутали, что мне приходится повторять их названия. Поэтому мне приходится повторять их слова по ихнему, но указывать где находятся. Уже который раз повторяю - мне главное, что бы вы поняли смысл работы и могли применить в любой вашей схеме. Наверное у каждого есть своя готовая схема. Не обязательно повторять мою. Да мои схемы очень отличаются от тех, которые всем известны. Их у меня много и все разные. И не похожи ни как на всем известные. Поймите смысл. Наверно, я сегодня подумал, надо у вас спросить, может кто то работал с индукционной плиткой. На ней надо было мне объяснить принцип работы. Там проще, легче и каждый может легко купить или собрать. А может уже имеют готовые намотанные катушки двойным проводом. Попытаюсь на таком примере пояснить. У меня нет печки. И я на ней не испытывал. Но должно работать. Проверить легче. Попрошу проверить несколько вариантов. Просто для того, какой сильнее будет работать и меньше потреблять. Иногда теория и практика не совпадают. Соберите антенну. На конце пучок прутьев металлических. Поднимите как можно выше, тем больше получите прибавки. Если проверять прибором относительно земли на переменке - будет показывать почти на всех делениях что то. Там другое напряжение, прибором не измерить. Присоедините один конец к одному концу катушки, а другой конец на лампу. А с лампы на землю. Положите катушку, где конец соединён с началом, на печку и проверьте. Второй вариант: отсоедините все концы. Антенну подключите к одному концу, второй конец этого провода на лампу и на землю. А свободную намотку: один конец к земле, второй свободен. Третий вариант: антенна соединена к одному проводу, а лампой снимается со второго провода. Их вторые концы свободны. Такое соединение проверить: с начала соединением только двух начал, потом двух концов. И третий один на начала, другой на конец, потом поменять их местами. И опять проверит. Смысл в том, что бы усилить сигнал с антенны и качать как из шланга сколько надо. Хотя есть предел. Смотря сколько даст антенна и печка, но прибавка будет хорошей. Получится много, можно и самозапит организовать. Напишите, что бы я знал, чем и как могу помочь. Если с печкой будет хорошая прибавка, то все смогут по быстрому собрать. Так легче и меньше мотать. Но если кому нужна моя сильная схема качера, напишите подарю.

Большое спасибо за помощь. Но опять (есть) некоторые не правильные соединения. Лампу и антенну надо поменять местами. А тот конец, который у вас по схеме находится рядом с лампой, не на землю подключается, а на индуктор, который над гранатой - на верхний конец. А тот провод, который вы туда подключили - ни куда не подключается. Иначе будет уменьшать мощность. И ещё новость. Сегодня проверил, благодаря вам ту намотку, которая располагается под гранатой. Можно намотать шириной 23 см - эффект тот же. И ещё. С того свободного конца провода, один конец которого подключён к базе, подключается к антенне. Не моей, а так как подключён у Карнаухова или у АКУЛЫ. Так же 6 витков алюминия толстого. Схема почти их, только весь смысл в том, что не нужны ни какие радио детали. Всё своё и ни чего не надо подгонять. Один транзистор распределяет один и тот же сигнал везде. То есть резонанс автоматически настраивается сам. Хотя я собирал подобные схемы до этого посильнее. Просто такую я собрал, что бы проверить новую схему Бедини, а тут пришла идея с антенной. И это заработало. Спасибо всем за поддержку и за помощь. И товарищу за именно такую антенну, которую я писал. Хоть кто то меня сразу понял. А ему советую прочитать. По моему я написал, что после получения, можно будет подключить стабилизатор. Смотря у кого сколько получится. Да ещё антенну метёлку надо будет подстраховать экраном от молний. Что бы не спалить всё. И можно будет поставить ограничитель по питанию. Защиту по превышению при попадании молнии. Или защиту отключать всю систему при перегрузке. Ну это уже мелочи - главное получите, а там разберёмся по ходу дела. Может кому другие схемы дам посильнее или по проще. Кому как захочется. Их у меня много. И ещё работаю много вариантов. Многие кто понял, уже обратились. Спасибо за понимание. Я всегда всем открыт. Всегда помогу тем более. Всё чего я советую всем известно. Как вот товарищ с антенной. Ещё раз спасибо за всё.

#5213


Всё правильно. Хорошо сказал. Всё работает и прибавка имеется и схема не нужна и без неё всё хорошо работает. Просто они всё усложняют и в конце вообще Тесла убирают, что бы запутать. Хотя всё на оборот. Я до этого другими схемами убедился. Поэтому и ищи как можно ещё проще собрать и если получится по сильнее. Тут ребятам дал схему, разные. Кто что просил. Сам пока не остановился. Есть идеи, надо проверить. Хотя мои старые схемы были мощнее, чем новые. Но посмотрю, всё проверю, а там решу. Надо с антенной разобраться. Там тоже много вопросов. Главное, что заработало. А там может кто то раньше меня всем поможет. Ведь более грамотные ребята есть, с приборами. А у меня ничего нет, кроме старых стрелочных приборов. А при тех результатах, что получал раньше и близко не

подойдешь с ними. Так что почти в слепую приходится работать. Молодцы помогайте друг другу и бесплатно. А я чем смогу, всегда готов.

PavloNet,

#5214

Исправления по замечанию Аркадия:



#5215

Так всё верно, только я написал: провод который над транзистором - не нужен вообще. А от этой обмотки провод надо подключить к тому, к которому сейчас подключён нижний конец, выходящий из нижнего, внутренней обмотки. А его надо просто опустить и подключить там же, только на нижний конец. То есть, низ там же, но сместить вниз, а на его место слева верхний, который у вас свободен. А должен быть свободен тот нижний, с которого идёт сейчас перемычка на правую, на индуктор над гранатой. Он подключается на нижний, ближний к гранате конец. Индуктор у меня намотан в три слоя. Я по моему писал. А так все переделки верны. Потихоньку получается. Это очень важно - какой провод сверху, а какой снизу а

какой свободен. Поэтому я и пишу. Что по схеме - многие могут не понять. Жаль, что у меня нет возможности прислать. Попробую подключиться по другому и попробовать как то прислать свои схемы. А то и правда не хорошо получается. Столько мучаюсь. Вроде всё говорю больше других, а не понимают. А других понимают, хотя у них катушки на воздухе вообще ни куда не подключены и ни где не находятся. А все понимают. А что можно понять, когда ни чего нет.


#5217

у меня проблема с компьютером хочу через скайп войти и послать схему а мне пишет что такого нет регистрируюсь заново и опять ни чего не пойму кто то тормозит куда не влезаю везде меня не признают вроде всё пишу а вы меня не можете понять такого я в жизни не встречал вроде почти всё правильно нарисовал немного подправит и всё правда это не решает все вопросы каждый раз так мучиться схем много и хочется всем отдать и помочь понять а тут тупик какой то просто плюнуть на всё и уйти не по моему а то скажут пришёл лапшу навесил и ушёл кто познакомился со мной через одноклассники могли понять что такие как я словами не бросаются потерпите постараюсь найти выход но всё равно не понятно почему не можете меня понять вроде всё подробно описываю ладно уже поздно пошёл спать утро вечера мудрее

#5219

PavloNet

Аркадий принимай работу.



#5235

погосян аркадий, город шахты, ростовская область, 58 лет. Люди находят
обращаются.


#5239

Почему так трудно получается. Посмотрите на правую катушку с гранатой. Уберите
совсем провод, который подключён к верхнему концу. А нему подключите провод,
который сейчас подключён к низу. А на его место соедините тот самый нижний. То
есть два нижних вместе и всё. А так всё правильно. Спасибо за помощь.

#5241

PavelK

Так ?




#5242

к стати у меня в Шахтах знакомый проживает!


- ну вот прекрасно может он сможет прийти всё сфотографировать и вам послать как видите мне
не чего скрывать и я не из тех кто врёт спасибо пойду пробовать искать варианты

я ваше письмо прочитал позже посмотрите ребятам я ответил всё вы правильно сказали нашёлся человек который живёт в моём городе будем искать и такой вариант я всё по вашему сделал вы молодец у меня всё старое я не думал что получу такие варианты и зашёл думал сообщу грамотные люди всё поймут и всё и я ушёл бы мне ни чего не надо а тут столько времени трачу а планов полно а здоровья нет спасибо

#5249




Ура, схема готова. Огромное спасибо. Хотя с трудом, но понял. Молодец. Сразу видно такой же упрямый как я. Напоминаю у меня старые стрелочные приборы. Может кто может изменить параметры проводов и количества витков. Я привёл эту схему потому, что на ней впервые нашёл такой эффект. А так у меня есть схемы сильнее этой, но я их собираю и разбираю. Мало провода и не всегда рисую. Всё в голове. Главное поймите принцип работы, а там вы сами можете создавать и более сильные. Нужна будет помощь – обращайтесь. Главное работает и будет работать у нас в стране, а не за бугром.



Автор: Пагосян Аркадий
Рисунок: PavloNet

(отредактированная)

#5297



Я не понял. До этого я смотрел всё было правильно. Я написал ура, наконец готова и вдруг опять всё по новому. Что мои письма никто не читает и я не вижу моего ответа. Пишу по новому. A2 соединить с L1, нижний конец трёхслойной катушки индуктора.

(Смотрите схему АКУЛА). LV2 соединяется с L2 верхним концом. Это всё важно. Тут правильно говорят (по схеме не видно) что индуктор с 6 витками, его ещё называют конденсатором, должен располагаться сверху всей конструкции гранаты, а не только над индуктором. Тут другой принцип работы. Я уже боюсь писать как всё это работает, если такое простое так долго никто не понял и не помог нарисовать. На этой страничке написано что обсуждается схема АКУЛЫ, а мне приходится описывать её. У вас, я думал, есть готовые схемы. А тут просто надо на вторичную катушку Тесла намотать, в два провода параллельно, и под гранату вложить катушку 23 см шириной (*с длиной намотки*) проводом (*диаметром*) 0.8 мм намотки и всё. Не ужели так трудно понять или намотать, что сама граната проще мотается, зато не надо ни каких схем сложных и не мучиться. Сама схема всё выполняет. Сама тут всё контролирует. Сам качер резонанс автоматически сам создаётся. Не ужели нет ни одного, кто понял. Я уже пожалел, что связался. В таком случае или просто от безделья прикалываетесь. У меня нет столько времени. Такую мелочь столько объяснять. Остальные схемы ещё сложнее и как мне тогда их придётся пояснять. Даже если вышлю готовую нарисованную схему. Просто ума не приложу. Пишу в последний раз. Если опять не поймёт меня никто - я просто исчезну и живите сами. Найду другие варианты донести до людей мои находки. И другие вместо вас будут пользоваться. Без обид, но уже надоело

#5303

Спасибо за помощь, но это платное и за чем мне это надо. (*имеется ввиду бесплатная рисовальная программа Сплин*). Я и так бесплатно отдаю, а тут ещё и платить сам должен. За чем мне это надо. Я дал схемы, правда не все. И бог судья, кто поймёт, значит и будет пользоваться, а кто не понял такие простейшие, то пусть подождут, когда те кто понял - соберут и им продадут. Мне ни какой выгоды нет, я отвечаю, а мои ответы исчезают. Мне надоело. Жизнь и так короткая и мне столько надо собрать, а тут какой-то развлекательный центр. Пожалел, что вошёл. Буду искать тех, кому надо. И не удивляйтесь, если мои схемы, а так уже было, будут показывать другие, как свои. А мне там места не будет. Всем спасибо, цирк уехал.

#5305

Ну вот, я ведь видел, а мне опять приходят вопросы. По этому и говорю бардак тут. То ли дело в одноклассниках. Всё о человеке видишь. Все письма видны, а тут сам чёрт ногу сломает. Не знаю, получили ответ или нет. Я писал, что надо как то написать, что надо нарисовать. Что верхний конец в индукторе расположен снизу, а нижний по этой схеме находится в намотке на поверхности. И антенна 6 витков с высоковольтной катушки находится по всей поверхности гранаты, а не только над

индуктором, как по схеме АКУЛЫ. Это всё важно. Тут работа идёт в самих катушках и они сами всё контролируют. И поэтому каждый провод важен, иначе теряется смысл. Я уже боюсь писать как работает всё это хозяйство, хотя я для этого и выложил все данные. Может кто улучшит её. Сегодня пробовал увеличить число витков на катушках и схема перестала работать. Потерялся смысл, хотя в других вариантах так усиливалась. Пытался в место антенны подавать слабую переменку - тоже слабела. Заземлял - вообще плохо, убрал антенну совсем - тоже работает, но слабее. Но понял, что можно придумать что то вместо антенны. Но пока нет вариантов, потому что с антенной ехать в машине с таким питанием будет не то. Хотя можно будет приделать усилитель, но есть ещё идеи, проверю, посмотрю. Получался вариант без земли - работало и без антенны сегодня, но по другой схеме, а мне эта понравилась. Тут так хорошо всё закручено, всё взаимосвязано и обратная связь и авто подстройка и такая простая и ни каких других сгораемых деталей. Как не посмотришь сколько они жгут денег и всё равно не могут создать рабочую. Всё временно работает и не надёжно, а тут гореть просто не чему и настраивать не чего. Само работает и без антенны даже, хотя с ней лучше. Это я ещё действительно только длинный провод подключал на четыре метра в высоту. Ладно, не буду грузить. Поймите хотя бы то, что есть. Потом найду что – сообщу. Идей полно и всё получается. Трудно выбрать. Вроде две катушки, а столько можно с ними творить. В шахматах нет столько вариантов.

#5358

NikAndr

Вот надыбал в сети страничку Аркадия, оказывается, у него много роликов, много фоток, стало быть все его стенания про то, что не может загрузить на форум схемы - неправда...

Вот видео с его "изобретениями"

<https://ok.ru/video/33575602771>

А вот тут он рекламирует БТГ, которое мусолится в этой ветке. Это видео уже давно гуляет по сети и многими признано фейком...

<http://tut-obed.ru/video/lyb8p2d6KJ0>

Одним словом, кому интересно, сходите в гости к Аркадию на страничку, там есть много интересного



Вот его страница <https://ok.ru/profile/516309975891>

Короче, для меня с темой Аркадия все понятно. Проходили и не по одному разу.

Всем удачи в эсах!

#5368

Выложил готовую схему электроприёмника и мою схему Бедини. Пока не испытывал на Тесла катушках. А так работает сильно. Потом выложу остальные. Хотя с одной только схемой электроприёмника уже опередил всех. Такого нет ни у кого в мире.





#5372

Всегда готов чем смогу помогу. У меня много такого. Надо ещё с антенной поработать. Там то же не мало чего надо просмотреть, хотя схема сама должна выбирать то, что ей надо. Там ведь всё закручено.

#5373

Схему девайса Аркадия нарисовал. Надеюсь без ошибок..

- как всегда не правильно смотри готовую схему там всё показал. А тут и антенна не там. И лампа и граната и индуктора нет. И нет новой катушки внутри. Посмотри, там всё у меня показано.

#5376

Аркадий, вот это по-нашему, сказал и сделал! А то не могу, не получается [08]

Спасибо, будем пробовать, но для начала хотелось бы узнать моточные данные катушек и дросселя твоей схемы Бедини

Если можешь, напиши

L1 - кол-во витков и диаметр провода

L2 - кол-во витков и диаметр провода

L3 - кол-во витков и диаметр провода

L4 - кол-во витков и диаметр провода

Др1 - кол-во витков и диаметр провода

Твою схему с моими обозначениями L1 L2 L3 L4 и Др1 прикладываю


- всё просто дроссель снял с компа он жёлтого цвета. Другие не подходят. Пробовал с телевизора двойную. Не то, ещё хуже. А на магнит наматывал до заполнения проводом 0.4 (мм). Этот магнит снят с видеомаягнитофона, с её головки видеоголовки. Тогда одна схема. И магнит прикладывать, как там показано. Но можно просто взять магнит с динамика. Того размера, как на фото и на него намотать до заполнения то же 0.4(мм). Просто другого не было. Использую то, что есть. А эти две параллельные. Все данные по катушке Мишина. Можно любые, там у него разные. Тут в лаке, провод то же 0.4(мм). Главный принцип и смысл. Вроде на оба конца поступает плюс, а лампочка светится сильнее, чем подключать минус. Потому что идёт продолжение катушек типа антенны и в них уже работает свободная энергия и усиливает рабочий процесс. Интересный получился вариант. Хочу попробовать к тесла применит. До этого пробовал. Тока почти не было. Надо другим пойти путём. Посмотрим. Планов много и тем более когда всё получается, так затягивает как наркотик.

#5380

ув. АРкадий сколько у вас прибавка ? так примерно....

- больше чем в двое, почти в три. По свечению контрольных светодиодов. Именно на каком расстоянии светят.

Нарисовал фазировку обмоток. Аркадий, проверяй. Народ, обозначение понятны?




Я привык говорить по часовой и против. Читайте, все параметры писал подробно раньше. Граната мотается по классике. Хотел что бы никто не мучился. У всех готовые валяются. Чего заново время тратить. А верхние индуктор, против часовой, тот что идёт на транзистор. Под ним, понятно, по часовой. Витки ведь видны, как нарисовано так и мотаются. Две внутренние - против часовой. А та что под гранатой - по часовой. Можно 23 см шириной *(длинной)* проводом *(диаметром)* 0.8 мм. А если у кого нет готовой, можно на диаметре 50 мм намотать нижнюю. А сверху сразу гранату 21 см. И в проёме *(на нисходящей по толщине намотки части гранаты)* на *(длине в)* 10 см в три слоя индуктор. У меня всё съёмное было. Искал наилучшие варианты. А вам чего, всё готовое. И верхние то же можно на 50 *(мм)* каркасе намотать. Один слой сверху изолировать картоном и второй слой. А потом картон и *(уже намотка)* в два провода *(т.е. сдвоенным проводом, как «лапша»)*, в изоляции *(диаметром)* 1 мм, *(длинной)* 15 метров. Ну я всё писал. Можете посмотреть, если что. Антенна у меня была простая - проволока алюм*(миниевая)* и продолжение*м* была металлическая, длиной около 20-25 метров, на высоте 4 метра. Но надо поработать, подобрать. А там система сама настроится и выбирать будет то, что ей подходит. Думал в место антенны что-то другое. Нет, не хочет. Когда подберёте, сразу видно будет. Хотя и так работает. Смотря как раскачать качер. Я у себя столько защиты поставил, что он ели дышит. Во время настройки много сгорело транзисторов. Вот и что бы получить результат, поставил блок питания от компа. Там защита хорошая. Только прибавку получаю - сразу срабатывает. Были бы детали, может и сильнее бы собрал. Такие получались прибавки, что просто нет таких транзисторов, которые могли бы выдержать.

#5382

Да такие. Только у меня одним проводом намотка, по моему *(диаметром)* 1 мм проводом. Готовый поставил и всё пытался мотать туда и обратно. Не то, в один слой нормально. И только на плюс минус не трогать. А вообще обратил внимание, когда установка готова не нужна прям таки сильно выпрямлять. С выпрямленным на половину сильнее работает. В смысле через общий минус и через два диода. Получается маленький разгон.

#5383

Аркадий - антенна из 6 витков идёт на гранату ?



- Это я его назвал электроприёмник. К антенне подключается внешняя антенна, как на телевизоре или приёмнике. Смысл тот же. Сигнал в воздухе есть. От туда и скачиваем готовое электричество. А эта антенна её ещё называют конденсатором. Просто по всей поверхности гранаты и индуктора мотается. Она обхватывает все поля и смешивает. А не так как у акулы, только на индукторе. Тут вроде всё то же. Я так старался. Но смысл и эффект другой. Даже тесла. Такого нет ни у кого.

#5384

Хочу подсказать. У тесла вся самая большая сила внутри, а не снаружи. Что я и использовал. Потом вышлю свою самую сильную. Такой вообще нет ни у кого. Там другой принцип работы. И тогда поймёте как и что в действительности работать должно. Там так раскручивае, что я аж испугался, когда понял что получил. Но нормально. Правда долго не оставлял включённым. По опыту не хотел ещё чегонибудь на свою голову. Поэтому перешёл на приём антенной. Но посмотрю. Может какойнибудь другой придумаю вариант.

#5391

Аркадий а транзистор какой КТ805 БМ ?

p/s. электро приёмник к антенне у Теслы это ЭКСТРА КАТУШКА - extra coil.

- Да КТ805. Там написано. Но я применял в железном корпусе и в пластике. Одинаково. Правда в железном мощнее.

#5394

Аркадий - это диаметр трубы по схеме 23 см ?

- Нет ширина намотки катушки, которая находится под гранатой. Я её намотал на 50 мм диаметре. И сверху гранату наматывал. Но если у вас граната готовая, ни чего. Можно намотать так, что бы влезала в во внутрь гранаты, ни чего страшного.

#5395

Аркадий, какая частота получается резонанса всей системы? Я, примерял примерно - 1 - 2 мГц.

- А как и где там измерить. Там всё закольцовано, взаимосвязано. И у меня, я писал, нет ни чего, кроме старого стрелочного прибора. И какая разница. Он сам всё настраивает.

#5398

805 наверное не выдержит. может kt 838- правда частота слабая и кушает по базе здорова.

- 805 не убиваемый и в правду. Сам восстанавливается. Они у меня почти все б. у. но работают. Стараюсь беречь, а то уже много потерял, а брать не где. А идей много. Обидно будет если кончатся - придётся закрывать лавочку.

#5399

Аркадий - сколько метров провода нужно - примерно ?

- 1 мм по 15 метров. Гранату не считал. Взял и намотал, как получилось. А (диаметром) 0.8 (мм) у меня были компрессоры от холодильников. Разобрал. Там как раз такой провод. Вот и всё моё богатство. Собираю, разбираю, экономлю. Склада, как у других, нет. Граната и индуктор - провод 2.5 квадрата в изоляции.

#5401

Аркадий, Тесла об этом только мечтал.... и изобретал прерыватели. Это самое ценное в любой системе. Спасибо!

- Я то же получал такое, что транзисторы не выдержат. Вот и тормозил. Там такое увеличение иногда получал. Жаль не знаю, чем заменить транзистор. Но без него что поставить. Как только получал сильное увеличение - срабатывает защита. Только и успеваешь увидеть, как сильно светит. А дальше не пройдёшь. Нет таких транзисторов. Получал прибавку по питанию в два раза и сразу выключал. А то как начнёт (рости) в два (раза), потом по возрастающей. Трудно представить, чем кончится. Оно ведь по кругу идёт, всё закольцовано.

#5403

0.8 провода на 50мм и 50см длины - 95-100 метров.

- Не забывай, тот же провод и под гранатой. А эти две катушки: одна на 50 (*см длиной*), потом картон и сверху вторая намотка. Потом картон и двойной (*т.е. сдвоенным проводом*) по часовой. Собираю потом и длиннее - не работает. Хотя по другим схемам, чем длиннее, тем сильнее. Иногда засасывало. Увеличивал и увеличивал, потом сам тормозил. Я всё стараюсь делать как можно меньше и дешевле, проще. А тут, когда стали мне писать, что всё сложно - понял, что не все могут даже такие простые собрать. Тут главное собрать схему электронную. Тесла по мощнее может и без антенны пойдёт. Просто с ней по любому сильнее. Иногда и без земли работали схемы, не было ни какой разницы, хоть подключай, хоть нет.

#5404

Чем заменить - буду думать. После ознакомления с установкой проверю. Аркадий, провод 0.8 по диаметру - менять можно в большую или меньшую сторону?

- Лучше в большую. Больше объёма. В меньшую пробовал - теряется мощность хоть и фитонит. Мы ведь не дети, нам выгода, а не игра нужна. Это ведь не игрушка. Кстати, у меня есть изобретение как можно оживлять игрушки. Собрал схему, вложил в собаку (*игрушечную*). Из за сестры пришлось разобрать. Собака лежит. Сестра проходит со своими мыслями и вдруг собака лает. И она пугается, так и не привыкла, хотя детям нравится. Это видео я переслал в одноклассниках другу. Не знаю, он выложил тут или нет, в других местах мои видео исчезли без моего ведома.

#5418 271



..в вашей схеме кажется ошибка: нет антенны и ближайшей к каркасу катушки генераторной части схемы (это та которая с длиной намотки либо 50см, либо 23 см

- Внутренняя есть на схеме. Но он вместо внешней антенны провод соединил с антенной, которая расположена над гранатой. Значит до сих пор не понял смысла схемы. Это электроприёмник, который принимает из вне по антенне и усиливает на лампы. Вот смысл, а так и не понимают. Я ни кого не виню, такое трудно поверить. Ведь ни у кого в мире такого нет и никогда никто не создавал. Посылаю свою новую, не на всю мощность работающую. Показ по частям. Хочу на основе моей старой, самой мощной создать. Что получится, она, ну очень мощная была. Не знаю как её управлять. Там так всё закручивает. Некоторым описание старой высылал. Лампа на 220 вольт без ничего напрямую. Съём только с индуктора, а что будет если всё подключить.












#5421 272



Это моя старая, самая сильная схема. Сейчас пытаюсь управлять ею. Послал некоторые фото с вариантами, но старался как можно слабее создать. Посмотрите такой метод никто не применял. Там раскручивается и бьёт в расстояние 6.5 см. Она принимает и опять по кругу пускает. И сталкивает лбами два поля, это как у

Николаева. Только он до такого не дошёл. Сегодня проверил слабый, другой вариант - чуть не сгорел. Для такого поля нет преград и изоляции. Пришлось опять уменьшать фотки выслал.

#5434 272

Сразу видно ни когда уборкой в помещении не занимались. Даже мой внучек говорит - в гараже пыльно, а при пыли любой разрядник не надёжен. Кому захочется сжигать свой дом. Я антенну хотел поднять выше, проверить. Мне сестра такой скандал затеяла, все провода по отрывала. А тут искры, а от искры разгорится пламя. Марксизм ленинизм читайте, полезно иногда. Технику безопасности во всех местах каждый год проходил, знаю таким образом. Я давно гораздо сильнее схему собрал бы. В том и смысл, что не должно ни чего сгорать, как у Карнаухова.

#5437 272

..с вашего позволения, вылажу ваш вариант интерпретации схемы Аркадия.

- Раньше требовали схему - я выложил, так смотри же что там нарисовано. Я пишу - не читаете, я высылаю готовое - опять мимо. Элементарно объясняю, у Калабухова и акулы вообще нет антенны. Там сплошные катушки, это они мечтают, вот и называют как хотят. А у меня настоящая антенна, которая к схеме не имеет ни какого отношения. Только присоединяется. Я уже боюсь говорить куда. Смотрите по схеме или учитеесь читать. Антенна на улице, на высоте. Туда схему тащить не надо. Схема остаётся на земле. Я уже больше исправлять не буду. Схема есть, смотрите кому надо. Кто понимает - тот и собирает. А то меня уже замучили - собери я за всё заплачу. Я отдал бесплатно и продажами не собираюсь заниматься. Работаю, будут новые – выложу. А играть – извините, здоровье не то. Сажать зрение, тыкать буквы, тем кто не читает, я что похож на дурака.

#5438 272

А, что там за проблема в установке Карнаухова с резонансом и землей? Нет мобильности - капризная. Вроде применяют навороченные генераторы ФАПЧ....


- посмотрите его последние видео и предыдущие. У него постоянно всё сгорает и греется. Приходится вентиляторы подключать. И у акулы стоят вентиляторы и катушки греются. Поэтому он перестал их использовать и перешёл на другие схемы. Он сам говорит - надоело столько тратить и показывает сгоревшие схемы и детали. Ладно, я смотрю тут ни кому ни чего не надо. Просто поговорить. Мне не когда, всем до свидания. Бог вам судья. Я вам даже новые выслал, но вам надо поговорить. Дела надо делать, жизнь короткая и просто так не хочу тратить. Кому надо - меня найдёт. Всем привет, спасибо за игру в картинках.

Mibor

#5446

Выкладываю вариант схемы Аркадия составленный по его рисункам и описаниям


СХЕМА УСТРОЙСТВА АРКАДИЯ ПОГОСЯНА СОСТАВЛЕННАЯ ПО ОПИСАНИЯМ И РИСУНКАМ АВТОРА




#5459

OWER

Вариант схемы после беседы с Аркадием



Просили по проще, не поленился намотал и испытал и посылаю рабочую схему. Если опять не понятно, то не знаю чем помочь. Я пришёл дать вам рабочую схему. Вы просили чертежи, я вам выслал. Выслал фото их работ с рабочими лампами и светодиодами. И всё равно чего то вам не хватает. Мне ни чего не надо, а то потом скажете я для этого сюда пришёл. Соберите для начала хотя бы такую мою самую простую и поймёте, что все схемы рабочие и правильно сказали. Если я начну объяснять принцип работы, который я прекрасно понимаю. И схемы все в голове, а рисую только для вас. Их рисовать через каждую минуту. У меня новые идеи. Не хватит ни какого времени и жизни. Тут внутренняя намотана (*диаметром*) 0.4 мм проводом, 50 (*см*) шириной, против часовой (*стрелки*), сверху по часовой, 0.8 (*мм*), то же 50 (*см*) шириной, сверху по часовой, та самая двойная. Не менял использовал ту же, просто расположил ближе к высокой и те же 8 витков против часовой. Индуктор: провода катушек соединены начало-конец и верхняя и нижняя отдельно друг от друга. Каждая пара отдельно. Не знаю уже что ещё придумаете. Тут напутать в двух проводах. И посмотрите как усиливает. Может кому в дальнейшем пригодится. И вообще для развития не плохо. Всё я ушёл. Всем счастливо. Жаль, что не поняли моего подарка. Да и хозяева проекта могли бы помочь распространить, что бы все увидели. У многих готовые лежат гранаты, а инструкции к их применению нет. А так собрали бы и пользовались. Да и схемы с постоянными магнитами никто не применял. А я вам подарил в комплекте и самую мощную. В ней как говорят, мощности больше чем ядерном реакторе. Мой совет на прощание: не тратьте время на пустую разговорню, живите побыстрее. Жизнь короткая, поверьте старику, всем счастья.



Сегодня проверил свою установку, которую вчера показал. Она не запустилась. Разобрался, подключил 120пФ между высоковольтными обмотками. И всё, как часы заработало. Вот вернулся отписаться, что лучше внутреннюю катушку намотать тем же 0.8 мм проводом. И не нужно будет подбирать дополнительную ёмкость. Это раз. Я мог бы выслать вам копии моих дипломов, но повторяю, что вы ни как не можете понять. А обвиняете что я глупее вас. Я пришёл отдать всем готовую схему, которую никто за всё существование человечества не смог собрать. И уйти. Читайте или попросите других, что бы вам прочитали. Это я постоянно говорю и пишу. А так как такие как вы не можете читать, мне приходится так долго и каждый день одно и тоже писать. А мне не когда с вами играть. Не вижу смысла биться об стенку. Поэтому и ухожу. Если бы видел, что вменяемые люди, то мог бы всё подробно объяснять, а так не вижу смысла. Поэтому если опять не поняли, попросите других прочесть. Я не пришёл сюда преподавать азбуку. Всем всего хорошего. Кому надо - меня нашли и мы нормально общаемся.

Синим курсивом — вставки редактора.