

**Исследование специфики воздействия на магнитную стрелку компаса
эффекта полостных структур от своеобразно упорядоченных на
местности очаговых массивов загнутых к земле берез**

Андрей Иванов
3.07.2025 г

Внезапное появление в этом 2025 году в марте-апреле месяце упорядоченных спецификой своей формы и расположением аномальных очаговых площадей массового изгиба берез к земле в общем более крупном массиве березняка (Фото.1...8)



Фото. 1 - 8 Специфика вида очаговых площадей загнутых к земле берез в более массивном по площади березняке.

а также спецификой ориентации изогнутых берез (своими вершинами по направлению приблизительно к общей точке диаметра окружности площади очагового изгиба березняка), - при учете знаний об обнаруженном В.С. Гребенниковым ЭПС навело на мысль, что такие очаговые массивы изогнутых берез представляют собой активно действующий комплекс единой интегрированной полостной структуры древесного массива, которая активно излучает определенные волновые поля и непосредственно образована из очаговых множеств согнутых к земле берез (отдельные части стволов которых параллельны Земле) и относительной упорядоченности ориентации пористости их древесины (ссылки на видео в Облаке:

[https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F1.%20Общий%20вид%20кромки%20лесного%20массива%20дороги%20и%20массовой%20области%20территории%20согнутыми%20к%20земле%20березами%20.mp4; \)](https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F1.%20Общий%20вид%20кромки%20лесного%20массива%20дороги%20и%20массовой%20области%20территории%20согнутыми%20к%20земле%20березами%20.mp4;)).

Учитывая это, особый интерес вызвала идея в первую очередь исследовать специфику обнаружения компасом ЭПС и воздействие полей вышеуказанной интегрированной полостной структуры на стрелку компаса, при условии несения компаса по дороге вдоль очаговых массивов согнутых к земле берез и прилегающей к ним кромки лесного массива (Фото.9).



Фото.9. Контроль поведения стрелки компаса при ее перемещении вдоль территории склоненных к земле очаговых массивов берез общем массиве березняка

Проведенный эксперимент показал, что в отдельных местах стрелка компаса не только приобретает сильные колебания, но и способна многократно вращаться вокруг своей оси против часовой стрелки с нарастающей скоростью, видео № 14 (ссылка на расположенном видео в Облаке:

[https://cloud.mail.ru/home/14.%20Качание%20и%20ускоряющееся%20вращение%20стрелки%20компаса%20при%20движении%20по%20дороге%20вдоль%20изогнутых%20к%20земле%20отдельных%20массивов%20березовой%20рощи%20.mp4 \)](https://cloud.mail.ru/home/14.%20Качание%20и%20ускоряющееся%20вращение%20стрелки%20компаса%20при%20движении%20по%20дороге%20вдоль%20изогнутых%20к%20земле%20отдельных%20массивов%20березовой%20рощи%20.mp4)).

Конечно, этот эксперимент для получения статистики данных и чистоты его научно-однозначного толкования и проведения требует своего многократного повторения и селективности, - но где взять для этого время и приборную базу?. Тем более для измерения кустарным способом характеристик волн приблизительно (по теоретическим расчетам вычисленного) рентгеновского диапазона излучения и формируемых от них областей зон и интерференции волн в них.

Поэтому, примите выявленный лично для меня новый эффект реакции магнитной стрелки компаса на ЭПС древесной посадки, который заснят при проведении эксперимента в ролике видео № 14 пока как один из случаев, причина которого досконально наукой пока на мой взгляд не исследована.

Для меня же стало ясно и интересно то, что зона пучности волн ЭПС может быть обнаружена через колебание и вращение стрелки компаса (ведь с собой железо я не носил), а локальные территории их обнаруженного местонахождения использованы для проведения в них различных экспериментов с помещенными в них объектами и исследованию эффектов целенаправленной пере фокусировки пучностей полей. кроме того, в этих зонах пучности могут быть исследованы как хрональные эффекты и их влияния на электронику, так и многие иные эффекты с электричеством, магнетизмом и живыми объектами. Это своеобразный прибор ЭПС с активно действующим излучением волнового поля подаренный самой Природой.

Считайте все сказанное мной, как моя индивидуальная точка зрения и не более того. Скептиков прошу меня простить. Но основываясь на Видео № 14 и если его принять за реальность интегрированного проявления ЭПС локального древесного массива, то получается, что работающая платформа В.С. Гребенникова впереди и позади среза своих досок формировала вращающееся магнитное поле. Именно к такому выводу подвигает результат наблюдения эксперимента видео № 14. Хотя возможно я и ошибаюсь. Ведь полученный результат все го лишь единичный.

Желаю успехов в творчестве всем исследователям по направлению тематики гравитоплана В.С. Гребенникова.