



СИСТЕМА АЛЕКСАНДРА МИШИНА



31 ОКТЯБРЯ 2025 Г.

ЧАТ ГРУППЫ КАТУШКИ МИШИНА

https://t.me/Mishin_Aleksandr_Nikolaevich

1. Оглавление

1. АСД-2Ф	7
1. История создания АСД.....	7
2. Вторая жизнь препарата АСД.....	7
1. Возрождение препарата АСД.....	7
2. День сегодняшний препарата АСД.....	8
3. Состав АСД фракция 2 или как это работает.....	8
4. Производство АСД фракция 2.....	9
5. Что такое Активационная терапия?	9
3. Способ применения и дозировка	14
4. Источник:	14
2. Бактерии	14
5. Описание:.....	14
6. Источники:	14
3. Борная кислота (бура)	14
7. Показания к применению	15
8. Изготовление раствора	15
9. Способ применения и дозировка	16
10. Особые указания.....	16
4. Бриллиантовый зелёный.....	16
11. Способ применения и дозировка	16
5. Гашёная сода	16
12. Способ применения и дозировка.	17
6. Против кислотного типа грибков (дрожжевых)	17
13. Противопоказания.....	17
14. Источник:	17
6. Гибискус (каркаде)	17
15. Вот чуть более подробно.....	18
7. Грибковые проблемы	18
16. Кислотный тип грибка (дрожжевые).....	19
7. Например, кандида.	19
17. Щелочной тип грибка (растительный)	19

8.	Способ применения и дозировка	19
9.	Смотри также:	20
10.	Источники:	20
8.	Действия при простуде по системе Мишина	20
18.	Вариант 1 Повторять 3-4 раза в течение дня:.....	20
19.	Вариант 2.....	21
20.	Прочее	21
21.	Бронхит.....	21
9.	Дибазол	21
22.	Димексид	22
11.	(Конспект по рецептам от Кати Юстэль: из книги немецкого химика о ДМСО)......	23
12.	Пусть Благо множится	25
10.	Ивермектин.....	25
23.	Профилактика	25
11.	Катушки Мишина (ТГСп).....	26
24.	Общая информация.....	26
25.	Катушки.....	26
13.	Ёмкостные	26
14.	Статические.....	27
26.	Использование катушек в пассивном режиме.....	27
27.	Противопоказания.....	27
12.	Магний (Mg) и кальций (Ca)	28
13.	Малахитовый зелёный	28
28.	Википедия.....	28
15.	Применение:.....	28
29.	Википедия.....	28
16.	Патент RU2322973C1 (https://patents.google.com/patent/RU2322973C1/ru).	29
30.	Способ применения и дозировка	30
14.	Медный купорос.....	30
31.	Изготовление раствора	30
32.	Способ применения и дозировки	31

33. Особые указания.....	31
15. Медь (Cu) и цинк (Zn)	31
34. О потреблении кандидой цинка:	31
16. Метиленовый синий.....	32
35. Википедия.....	32
36. Википедия.....	32
37. Изготовление раствора	34
38. Способ применения и дозировка	34
39. Противопоказания.....	35
40. Косметологическое применение	35
17. Изготовление косметического раствора	35
41. Смотри также:	35
42. Источники:	36
17. Метилловый фиолетовый	36
43. Описание	36
44. Свойства.....	37
45. Изготовление раствора	37
46. Способ применения и дозировка	37
18. Натрия тиосульфат.....	38
47. Википедия.....	38
48. Википедия.....	38
49. Википедия.....	38
18. Применение:.....	38
50. Википедия.....	39
51. Способ применения и дозировка	39
52. Противопоказания.....	39
19. Нистатин	39
20. Первое применение системы Мишина	40
53. Применять следующие препараты в обозначенной последовательности:	40
21. Признаки паразитов.....	41
22. Профилактика по системе Мишина.....	43
23. Рибофлавин	43

24. Сера	44
54. Описание	44
55. Вещество	44
25. Синий йод (Амиллоидин) и Йодиол.....	44
56. Описание	44
57. Способ применения и дозировка	45
58. Противопоказания.....	45
26. Йодиол	45
27. [[Здоровье]].....	45
59. Система Александра Мишина.....	45
19. Описание	45
20. Методики применения	46
21. Препараты	46
28. Солодка	51
60. Если эффекта нет — возможные причины.....	51
61. Что можно сделать для усиления эффекта от экстракта солодки	51
62. Признаки здоровой лимфатической системы	52
63. Способ применения и дозировка	52
29. Фенбендазол	52
30. Формальдегид	52
31. Щелочная вода	56
64. Описание	56
32. Ссылки на видеоматериал.....	56
65. Теория	56
22. Основы вихревой физики (весь курс).....	56
23. Шаг первый - Стоячие волны (19.11.2020)	56
24. Шаг 2.1 - Взаимодействие стоячих волн (21.11.2020).....	56
25. Шаг 2.2 - Базовые гармоники стоячих волн. (08.03.2021 by Fantom)	57
26. Шаг 3 - Внутренняя структура и связи базовых вихревых структур (25.11.2020)	57
27. Шаг 4 - Пределы вибрации, иллюзии движения (28.11.2020). 57	

28.	Шаг 5.1 - Связи, Инерция, Заряд, Среда (02.12.2020)	57
29.	Шаг 5.2 - Распространение волн, энергия, проводимость (05.12.2020)	57
30.	Шаг 6 - Магнетизм (09.12.2020)	57
31.	Шаг 7.1 - Источники Энергии/Разницы частот (14.12.2020)	57
32.	Шаг 7.2 - Электрический ток и его работа (16.12.2020)	57
33.	Шаг 8 - Кратности частот (19.12.2020)	57
34.	Шаг 9.1 - Гармоническая структура составных объектов.....	58
35.	Шаг 9.2 - Низкочастотные линии задержки (25.12.2020).....	58
66.	Вихревая медицина	58
36.	Зеркало частот биологических объектов (20.11.2020).....	58
37.	Волновая технология П.П.Гаряева (11.12.2020)	58
38.	Вихревые оздоровительные технологии (26.12.2020)	58
39.	Импловит и Антипаразит (14.03.2021)	58
40.	Видеоинструкция к аппарату Антипаразит (12.09.2021)	58
41.	По итогам применения вихревой медицины за 2021 (18.12.2021)	58
42.	Вихревая медицина в текущих реалиях (23.02.2022)	58
43.	Технологическая помощь самим себе (23.04.2022)	59
44.	Исследование крови под темнопольным микроскопом (13.07.2022)	59
45.	Простейшие осцилляторы и физика их процессов (15.10.2022) 59	
46.	Вихревая медицина, развитие и перспективы (30.10.2022) ...	59
47.	Вихревая медицина - ответы на вопросы (20.11.2022).....	59
48.	Вихревые технологии в "мире животных" (10.01.2023).....	59
49.	Вихревая медицина, история создания и развития (20.02.2023) 59	
50.	Вихревая Медицина - История развития технической части (26.02.2023)	59
51.	Антипаразит «ТГСп». История разработки и применение (05.03.2023)	60
52.	Модулятор Матриц Гаряева с Катушками Мишина - совмещение технологий (11.03.2023).....	60
53.	Мы хотим знать... и Основы непонимания (19.03.2023).....	60

54.	Подопытные кролики, часть 2 (08.06.2023)	60
55.	Подопытные кролики - Результативность вихревых методов (05.07.2023)	60
56.	Вихревая медицина - интеграция в жизнь (21.10.2023)	60
57.	Лирика жизни (на примере кроликов) (24.11.2023).....	60
58.	Вихревая медицина - внедрение, первые шаги (24.12.2023) .	60
59.	Вихревая медицина, метиленовый синий + отзывы (10.02.2024)	60
60.	Онко-логика или что мы можем сделать сами... (07.03.2024)	61
61.	Онко-логика, физика происходящего (13.03.2024).....	61
62.	Онко-логика: Свето-музыка жизни (30.03.2024)	61
63.	Красители и спектральный анализ (09.04.2024).....	61
64.	Грибковые проблемы, Красители и Антикрасители.....	61
65.	Онкология - Предварительные результаты (16.06.2024)	61
66.	Вирусы - электрическая суть вихревых объектов (26.07.2024) 61	
67.	Годовой отчет по клиническим испытаниям аппарата Импловит (07.09.2024).....	61
68.	Работа с Вирусами - Красители, ФДТ, Катушки (28.09.2024) .	62
69.	Онкология - Грибковый след проблемы (23.11.2024).....	62
70.	Онкология - Бактериальные проблемы (01,10,2025).....	62

Система Александра Мишина

1. АСД-2Ф

1. «Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2» («АСД-2Ф»).
2. АСД 2 капли Дорогова:

1.История создания АСД

3. Изобретен профессором А.В. Дороговым в 1948г. В то время перед советской наукой была поставлена стратегическая задача исключительной важности: предстояло разработать средство защиты людей и животных от оружия массового поражения. Исследования велись под грифом «совершенно секретно» и курировались лично Берией. Упорный поиск и неустанный труд, кропотливая экспериментальная работа, которая велась в Люберецком районе на базе совхоза «Белая дача», наконец, увенчались успехом. В 1949 году была получена первая партия препарата. «Смертию смерть поправ...» Эту фразу из Священного Писания любил повторять Дорогов, разрабатывая свой препарат.
4. В 1951 году в результате продолжительных клинических испытаний официально разрешено его применение в медицине, препарат АСД фракция 2 был внесен в фармакопейный реестр. В 1952г АСД-2ф препарат прошел продолжительные клинические испытания в Москве в институте профзаболеваний, клинике МПС, 4ом управлении, институте акушерства и гинекологии, в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, в результате которых было выявлено разностороннее восстанавливающее действие препарата на организм человека.
5. В 1956 году работы были свернуты, в 1957г не стало профессора Дорогова, до 1962г препарат находился под грифом секретности. С 1962-1994г во Всесоюзном институте экспериментальной ветеринарии вела разработки жена профессора Дорогова и в контрольном институте ветеринарных препаратов работала группа ученых.

2.Вторая жизнь препарата АСД

1.Возрождение препарата АСД

6. С 1980 года по настоящее время работами по исследованию препарата занимается дочь Дорогова Алексея Власовича врач-иммунолог Дорогова Ольга Алексеевна. С 1995г запатентованы кремы и бальзамы с АСД. В 1998 года получен патент на препарат АСД фракция 2 (АСД-2ф) как адаптоген, объяснен механизм его действия. 27.03.2012 восстановлена фармакологическая статья, и препарат вышел на медицинский рынок как пищевая добавка.

2.День сегодняшний препарата АСД

7. На сегодняшний день АСД фракция 2 для людей выпускается под названием АСД-Капли.

3.Состав АСД фракция 2 или как это работает

8. АСД – продукт возгонки мясокостной муки при t 130-300 С последующей конденсацией и разделением на 2 и 3 фракцию. 2 фракция принимается внутрь и для полосканий, на основе 3 фракции изготавливают лечебные бальзамы для наружного применения и косметическая линия Айсиды.
9. В состав АСД ф2 входит 75% воды и 25% органических и неорганических веществ. Действие препарата обусловлено его составом. Неорганические вещества: азот, углерод, фосфор, аммонийные соли. Органических веществ более 100 компонентов. Некоторые из них:
10. Ацетатметиламин – активирует синтез биогенных аминов: серотонина и ацетилхолина.
11. Метилмеркаптан – антиоксидант, блокирует окислительные процессы, стабилизирует клеточные мембраны, способствует выведению радиационных веществ и токсичных продуктов из организма.
12. Уксусная кислота – активирует коэнзим А в цикле Кребса.
13. Тиоловые компоненты – активируют синтез собственного глутатиона, обеспечивают антиоксидантную защиту.
14. Метилмочевина – участвует в обмене липидов.
15. Циклопентан – активирует анаболические процессы.
16. Декан – участвует в синтезе жирорастворимых витаминов.
17. АСД регулирует синтез аминокислот, участвующих в образовании регуляторных нейропептидов (эндорфины, энкефалины, АКТГ, соматотропный гормон, периферические нейропептиды) и нейромедиаторов, в результате чего ЦНС обеспечивает правильный контроль за другими системами адаптационного ответа: иммунной, эндокринной и периферических тканевых барьеров, т е работает как адаптоген.
18. Препарат обладает антибактериальным эффектом за счет солей аммония при местном применении и при приеме внутрь за счет стимуляции специфической и неспецифической защиты (повышение IgG, фагоцитоза, интерферонового статуса).

19. АСД не несет антигенных детерминант, поэтому не является ни антигеном, ни гаптеном и не вызывает аллергических реакций. Препарат полностью усваивается организмом, не обладает ни токсичными, ни канцерогенными, ни кумулятивными свойствами.

4.Производство АСД фракция 2

20. Разработчиков не устраивало качество препарата Армавирской биофабрики, и с 1998г начала работать новая Московская фабрика по выпуску АСД, на которой были разработаны новые технические условия и новые методы контроля качества АСД. Московская биофабрика учитывает все требования, которые профессор Дорогов предъявлял к качеству препарата, и курируется О А Дороговой. В настоящее время продолжают работы по исследованию препарата и созданию новых фракций.

5.Что такое Активационная терапия?

21. Метод Активационной терапии Дороговой О. А.
22. Активационная терапия – это метод активизации функциональной активности регуляторных и защитных систем организма, улучшения синхронизации внутри организма и синхронизации организма с факторами внешней среды, повышения резистентности организма, нормализации гомеостаза.
23. Активационная терапия показана практически всем, одним для оздоровления, другим для профилактики, а третьим для лечения, либо самостоятельного, либо в сочетании с самыми различными видами терапии и хирургических вмешательств.
24. Дороговой О. А. разработана и запатентована методика действенного способа Активационной терапии препаратом АСД, который прост в применении и не обладает побочными эффектами.
25. Ольга Алексеевна проводит обучение врачей методу Активационной терапии препаратом АСД на семинарах и мастер-классах, которые регулярно проводятся на базе Клиники классической гомеопатии им. С. Ганемана.
26. Препарат АСД фракция 2 относится к медицине, в частности к терапии, онкологии, аллергологии, и может быть использован при лечении широкого круга заболеваний, а также их профилактики.

27. Все болезни реализуются в макроорганизме, и от состояния активности его регуляторных и защитных подсистем зависят уровень здоровья, устойчивость к болезням и нагрузкам, тяжесть заболевания и даже эффективность специфического лечения. Поэтому сегодня особое место отводится активационной терапии - терапии путем вызова и поддержания в организме антистрессорных реакций - главным образом реакций активации высоких уровней реактивности. Вызывая развитие реакции активации, мы тем самым повышаем до верхних границ нормы функциональную активность регуляторных и защитных подсистем организма, улучшаем синхронизацию внутри организма и организма с факторами внешней среды, повышаем резистентность, нормализуем гомеостаз /Гаркави Л.Х. с соавт. Антистрессорные реакции и активационная терапия, 1998 г./.
28. Принцип активационной терапии - целенаправленный вызов антистрессорных реакций, обуславливающих функциональное состояние организма, характерное для здоровья.
29. Для активационной терапии нет противопоказаний по состоянию организма.
30. Известен препарат АСД фракции 2 и 3. Утвержден в 1951 году Фармакологическим комитетом Ученого Медицинского Совета Министерства Здравоохранения СССР. Принят для лечения ряда кожных заболеваний человека /экзема, нейродермит, сикоз, эпидермофития и др./, а также как противовоспалительный препарат /Н. П. Торопова, О.А.Синявская. Экзема и нейродермит у детей. Екатеринбург, 1993 г., стр. 336-339/.
31. Однако это далеко не полный спектр воздействия на организм препарата АСД.
32. Известно, что препарат АСД воздействует на нервные холинэргические структуры и повышает функциональную активность холинэргической системы ацетилхолин-ацетилхолинэстераза в целом /З.И.Дерябина Сельскохоз. Биология N 6, М., 1980, с. 887-891/.
33. Он обладает адренэргическим влиянием, проявляет себя как катехоламины и активизирует фермент аденилатциклазу. Предупреждает угнетающее действие гидрокортизона на лимфоидные органы и надпочечники /Б.А.Тимофеев с соавт. Доклады ВАСХНИЛ 2 февраля 1987 г., М., с. 32-34/.

34. Также известно, что на фоне применения препарата АСД отмечается активация неспецифического и специфического звеньев иммунной защиты. Повышается концентрация пропердина в сыворотке крови, активизируется система комплимента, фагоцитоз, нормализуется количество В-лимфоцитов, уровень иммуноглобулинов стремится к норме, восстанавливаются взаимоотношения в субпопуляциях Т-лимфоцитов /З. И.Дерябина, А.В.Николаев. Труды ВИЭВ, том 35, М., 1968, с. 336/.
35. При этом под воздействием препарата АСД увеличивается резервная щелочность крови /А. В. Дорогов, А.П.Волоскова. Труды ВИЭВ, том 35, М., 1968, с. 332/.
36. В организме создаются оптимальные условия для нейтрализации недоокисленных радикалов. Растет величина легочного газового обмена, увеличение артериовенозной разности кислорода и кислородной емкости крови, повышается потребление кислорода тканями. Все это активизирует энергетический обмен и окислительные процессы в тканях /А.В.Дорогов, З.И.Дерябина. Труды ВИЭВ, том 35, М., 1968, с. 332-333/.
37. АСД оказывает стимулирующее действие на биохимические процессы, сопряженные с биологической функцией активных сульфгидрильных групп, и способен интенсифицировать многие стороны обмена углеводов, липидов, белков. Высокое содержание холиновых производных обуславливает его участие в липидном обмене, в процессах метилирования, в формировании структуры и функциональной деятельности клеточных мембран. Под воздействием АСД выявлено достоверное повышение содержания нуклеиновых кислот (РНК) в крови.
38. Это свидетельствует об усилении процессов биосинтеза белковых веществ в организме. Препарат Дорогова активизирует трофические процессы в тканях, повышает обмен веществ в здоровом организме и восстанавливает обменные процессы в случае их нарушения при различных заболеваниях /З.И.Дерябина Сельскохоз. Биология N 6. М., 1980, с. 887-891/.
39. Бактерицидность препарата проявляется в высоких концентрациях и при длительных экспозициях. Под воздействием препарата некоторые микробы теряют вирулентность. Общая антисептическая активность включает помимо непосредственного воздействия на микрофлору, эффект повышения бактерицидности крови, активизацию неспецифических факторов иммунной защиты /В.А.Плотникова с соавт. Труды ВГНКИ. Том 28. М., 1978, с. 130-135/.
40. Вышеуказанные исследования позволяют предположить, что препарат АСД воздействует практически на все звенья защиты живого организма как универсальный адаптоген. В этом состоит технический результат воздействия.

41. В 1998 году выдан патент РФ за N 2099068 на применение АСД в качестве противоопухолевого средства. Данная работа выполнена в Архангельской медицинской академии, основана на экспериментальном материале. Сведения о клиническом применении и эффективных дозах воздействия отсутствуют.
42. Препарат АСД с успехом применялся при клинических испытаниях для лечения кожных заболеваний /экзема, эпидермофития, нейродермит, псориаз, сикоз, лишай/; гипертонической болезни, бронхиальной астме, заболеваниях ЖКТ, гнойных септических заболеваниях, невритах, невралгиях, в стоматологической практике, при туберкулезе и злокачественных опухолевых поражениях желудка, легких, гениталий. Результаты этих испытаний не опубликованы в открытой печати.
43. При исследовании лечебного действия препарата АСД при различных заболеваниях было установлено, что главный его нормализующий эффект опосредуется через высокие системы защиты - ЦНС, вегетативную нервную систему и нейрогуморальную регуляцию. Последовательно активизируя эндокринную и иммунную системы организма, АСД предупреждает или снижает угнетающее воздействие глюкокортикоидов, тормозит подавление тимико-лимфатической системы и тем самым препятствует развитию иммунопатии при стрессе.
44. В тканях действие препарата реализуется через активацию ряда ферментных систем. Одним из основных биологических компонентов препарата АСД ф-2 являются холиновые эфиры карбоновых кислот типа ацетилхолина, бутерилхолина, пропионилхолина, которые обладают выраженным ацетилхолиноподобным действием. Ацетилхолин является одним из основных регуляторов жизненных процессов в организме, выполняет не только медиаторную, но и трофическую функцию, участвует во внутриклеточной регуляции обмена путем воздействия на проницаемость клеточных мембран и на активность различных ферментов, усиливает синтез адреналина, РНК, белка, увеличивает поглощение кислорода тканями, способствует активации транспорта РНК, аминокислот, сахаров, электролитов через мембраны эритроцитов, скелетных мышц, кровеносных сосудов.
45. Под влиянием препарата АСД уровень свободного ацетилхолина в крови у кроликов повышается на 9,6%, активность ацетилхолинэстеразы вырастает на 34%, что свидетельствует об активизации функции системы ацетилхолин-ацетилхолинэстеразы и, следовательно, о стимулирующем влиянии препарата на трофические процессы в организме.

46. Препарат АСД оказывает избирательное воздействие на функциональные структуры клеточных мембран, активизируя или ингибируя /в зависимости от концентрации/ фермент N, K-АТФ-азу. Таким образом, в умеренных концентрациях препарат усиливает активный транспорт ионов и метаболитических веществ через клеточные мембраны, в высоких концентрациях подавляет функцию метаболитического насоса. В препарате АСД содержатся функционально активные сульфгидрильные группы, характеризующиеся высокой реакционной способностью. Сульфгидрильные группы принимают участие в ряде физиологических и биохимических процессов: в нервной деятельности, в мышечном сокращении, делении клеток, регуляции проницаемости мембран митохондрий, фосфорилировании и т.д. /А. Ленинджер, 1976; Ю.М. Торчинский, 1971 г./.
47. Можно говорить о регуляции в организме процессов обмена углеводов, белков и липидов под воздействием препарата АСД. Он повышает активность фермента РНКазы, увеличивает содержание нуклеиновых кислот, общего белка и гаммаглобулинов в крови
48. Все эти механизмы в значительной степени объясняют профилактическое и лечебное действие препарата АСД при широком спектре заболеваний. При выборе терапевтической тактики необходимо учитывать вид заболевания, фазы течения патологического процесса, а также специфику реагирования данного организма.
49. В течение многих лет разрабатывалась и испытывалась методика применения препарата АСД фракция 2 при самых различных заболеваниях. Выявлены основные принципы выбора дозы и продолжительности курса лечения, которые индивидуальны в каждом конкретном случае и зависят в основном от веса больного, вида заболевания и типа реагирования организма.
50. Дорогова О. А. утверждает, что применение метода Активационной терапии должно проводиться врачом, владеющим этим методом, т.к. только врач в состоянии профессионально оценить состояние организма пациента и подобрать адекватную схему лечения.
51. В настоящее время Дорогова О. А. проводит обучающие семинары и регулярные мастер-классы по Активационной терапии для врачей на базе Клиники классической гомеопатии им. С. Ганемана. Приглашаем врачей освоить и применять этот уникальный метод в своей жизни и практике.

52. Что можно сказать в заключение? Препарат АСДф2, конечно, не коктейль со вкусом клубники, но пользу приносит реальную и, что важно, практически без побочных эффектов. Гомеопатия всегда эффективно работала и будет работать, не зависимо от того, сочетаем ли мы ее с приемом АСД-2ф или нет. Но практика показывает абсолютный синергизм этих методик. И Вам самим решать, что важнее для вас — добавить скорость и эффективность к гомеопатическому лечению или же отказаться от этого из-за неприятного вкуса и запаха.
53. Препарат щелочной. Поэтому на слизистые с осторожностью.

3.Способ применения и дозировка

54. - 2 мл на стакан воды — пить, полоскать горло.
55. - 0.2 мл на стакан воды — капли в нос.

4.Источник:

56. <https://t.me/acd2acd2/32>

2. Бактерии

5. Описание:

57. - В клетках бактерий отсутствуют ядра, а у грибов — ядра присутствуют (см. [[Грибковые проблемы]]).
58. - **Микобактерии** — это промежуточное состояние между бактериями и грибами.
59. - **Метод Грама. Грамположительные бактерии**, то есть имеющие толстую стенку — это объекты с условно “кислотной природой”. Это патогенные бактерии.

6.Источники:

60. <https://www.youtube.com/watch?v=JMB1MYII7XQ>

3. Борная кислота (бура)

61. Борная кислота (H_3BO_3) — содержит бор, водород и кислород. Бура ($Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$, декагидрат тетрабората натрия) — соль натрия и борной кислоты. Массовое содержание бора: в борной кислоте 17%, в буре 11%.
62. Борная кислота является отбеливателем.
63. Борная кислота формирует щелочную среду в организме.

- 64. Бор хранится во всем организме. Самая высокая концентрация обнаружена в паращитовидных железах, за которыми следуют кости и зубная эмаль.
- 65. Бор необходим для здоровья костей и суставов. Воздействуя на паращитовидные железы, он регулирует усвоение и метаболизм кальция, магния и фосфора. Это делает бор столь же важным для паращитовидных желез, как йод для щитовидной железы.
- 66. Дефицит бора вызывает гиперактивность паращитовидных желез, которые затем секретируют слишком много своих гормонов. Гормон высвобождает кальций из костей и зубов, в результате чего уровень кальция в крови повышается. Это приводит к артрозу суставов и другим формам артроза и артрита, а также к остеопорозу и повреждению зубов.
- 67. В растениях и животных бор необходим для стабильности и функциональности клеточных стенок, а также для передачи сигналов через клеточные мембраны.
- 68. Для того, чтобы бор оказывал максимальное действие на декальцинацию тканей, необходимо достаточное количество магния. Пациентам пожилого возраста рекомендую принимать от 400 до 600 миллиграммов вместе с дозой буры в течение дня.
- 69. Бору можно использовать для удаления фтора и тяжелых металлов, накопленных в организме.
- 70. Дефицит бора приводит к накоплению в клетках слишком большого количества кальция, а магний не может его заменить. Эта проблема и связанные с ней заболевания встречаются преимущественно у людей пожилого возраста. Чем старше мы становимся, тем больше магния и меньше кальция нам нужно (см. [[Магний (Mg) и кальций (Ca)]]). ^Zebe45

7. Показания к применению

- 71. Артроз.
- 72. Для укрепления суставов, костей.
- 73. Против грибов (кандиды).

8. Изготовление раствора

- 74. - Вариант 1 – раствор ****борной кислоты****. Приобрести в аптеке борную кислоту в виде порошка 10 грамм, развести на 1.5 литра воды (либо 6-7 грамм на 1 литр). Получим водный раствор борной кислоты с концентрацией 0.6%.

75. - Полученная концентрация раствора – это 6.6 мг борной кислоты в 1 мл водного раствора. В борной кислоте содержится 17% бора, то есть 1.1 мг бора в 1 мл водного раствора. Чайная ложка (5 мл) будет содержать около 5.5 мг бора.
76. - Медицинская норма бора (потребность организма) – до 10 мг в день.
77. - Вариант 2 – раствор ****буры****. 5 грамм буры развести в 1 литре воды.

9.Способ применения и дозировка

78. Пить по 1 чайной ложке раствора борной кислоты, разведённого в 100 граммах тёплой воды, 1-2 раза в день. Если реакция организма нормальная, то можно увеличить до 2-3 чайных ложек 3-4 раза в день. Неделя – приём, неделя – перерыв. Общая длительность приёма – большая, несколько месяцев. Если поначалу будет возникать острая реакция на препарат, значит он вошёл в чем-то во взаимодействие, следует временно взять паузу до нормализации.
79. Постепенно по самочувствию можно увеличивать дозу и количество приёмов в день.

10.Особые указания

80. Повышенный уровень кальция в клетках нередко приводит к болезненным мышечным сокращениям, судорогам или подёргиваниям. Бор, особенно в сочетании с магнием, способен быстро расслаблять мышцы и облегчать боль. Однако при тяжёлой и длительной кальцификации ****организм не может быстро вывести избыток кальция****. Это может проявляться в виде сильных спазмов, болей, нарушений кровообращения и общего чувства неудобства. Нервные расстройства в руках и ногах иногда сопровождаются онемением или снижением чувствительности кожи. Избыточные количества кальция и фтора выводятся через почки, что может вызывать временные боли в области почек. Отсюда следует рекомендация – ****принимать бор совместно с магнием****.

4. Бриллиантовый зелёный

81. Против стафилококка, стрептококков, бактерий.

11.Способ применения и дозировка

82. 1 мл на стакан воды на голодный желудок.
83. Источники: - <https://t.me/c/2016167549/42308> – против стафилококка.

5. Гашёная сода

84. Для работы со здоровьем, а не простым приготовлением еды, лучше использовать высоко очищенную соду: <https://ozon.ru/t/pTzkXft> — «Сода природная пищевая Baking Soda, добывается водным способом из содовых озер, для лечения организма, пышной выпечки, 501 г».
85. Вариант приготовления 1: Столовая ложка соды на 0.5 литра воды.
86. Вариант приготовления 2: Сода, растворённая **в горячей воде (70–90 °C)***, получает pH около 11 вместо обычных 8, то есть становится **сильнее по щелочности** за счёт химических превращений — и потому её воздействие другое, чем у просто тёплого раствора.

12. Способ применения и дозировка.

6.Против кислотного типа грибков (дрожжевых)

87. Нанести на кожу ваткой раствор, приготовленный по варианту 1.
88. Если проблема за 2-3 дня не уходит, то можно пробовать вариант приготовления 2.

13.Противопоказания

89. Не наносить на прыщи (акне), так как может дать только ухудшение состояния кожи.

14.Источник:

90. <https://t.me/c/2016167549/7209> – о том, что не следует наносить на сухую или повреждённую кожу.

6. Гибискус (каркаде)

91. Как-то смотрел ролик про кандиду и в комментариях кто-то написал, что он отказался от чая и кофе, стал пить только каркаде и ему очень помогло. Сегодня как раз пролил на пластиковый стол чашку каркаде, испугался что его не отмою, очень красный раствор, почти как марганцовка, и о чудо, прямо на глазах на солнышке, лужица сперва посерела, а потом стала прозрачной. Вспомнил ролик про хлорофилл, спирулину, МС и прочие красители. Решил помучать нейросеть на тему какие вещества дают напитку красный цвет, спектры поглощения, какие каскады реакций происходят, какие вещества образуются, как хорошо они прилипают к липидным мембранам и эргостеролу конкретно, клеток кандиды. Информации много. Если очень, очень кратко. Содержит два основных красителя, антоциана. Спектры поглощения сильно плавают в зависимости от Ph. На солнце образуют кучу промежуточных и финальных веществ, в основном полифенолы как у чаги, генерируется синглетный кислород как у МС, к эргостеролу прилипает увыв никак, но к липидам мембран хорошо. Короче тоже интересные вещества.

15. Вот чуть более подробно.

92. Решает некоторые [[Грибковые проблемы]].
93. Основной механизм: Нарушение целостности клеточной мембраны с последующей утечкой клеточного содержимого является первичным и наиболее значимым механизмом фунгицидного действия экстракта гибискуса (каркаде) против *Candida* spp.
94. Ключевые игроки: Антоцианы (особенно дельфинидин- и цианидин-гликозиды) в синергии с органическими кислотами (гибискусовая кислота) и другими полифенолами вносят основной вклад в этот эффект.
95. Поддерживающие механизмы: Индукция окислительного стресса и ингибирование факторов вирулентности (гифообразование, биопленки, ферменты) являются важными дополнительными механизмами, усиливающими общий антикандидозный эффект.
96. Потенциал и ограничения: Экстракты гибискуса демонстрируют многообещающую противогрибковую активность *in vitro* и заслуживают дальнейших исследований.

7. Грибковые проблемы

97. Получить грибок может каждый, особенно люди с ослабленным иммунитетом и принимающие антибиотики.
98. Грибки хорошо разбрасывают споры – на одежду, постельное бельё и т.д.
99. Размножаются на слизистых оболочках. При росте могут разбрасывать “нити”. При дальнейшем развитии могут образовывать **опухоли** с характерными особенностями:
100. опухоли будто из жировых (тучных) клеток; жировики,
101. плотные новообразования с “пористой” структурой клеток.
102. Избыточный рост грибка в тонком кишечнике, связан с желудочно-кишечными симптомами. Наиболее распространенными симптомами были отрыжка, вздутие живота, расстройство желудка, тошнота, диарея и газы.
103. Клетки грибов – обладают ядрами, а если ядро отсутствует, то это [[Бактерии]].
104. Высыпания, шелушение, зуд даже визуально здоровой кожи, покраснения, циститы, мозоли и многое другое — это проявление работы грибов.

105. Бывают два типа грибов:

106. кислотные (дрожжевые),

107. щелочные (растительные),

16. Кислотный тип грибка (дрожжевые)

7. Например, кандида.

108. Интенсивно размножается при прогреве (если нагревать, начнёт чесаться, зудеть, покалывать; например, в бане), любят среду тёплую и влажную; на теле это места, где потеет и мало проветривается. На красители не реагируют. Против них следует применять ошелачивание — [[Гашёная сода]], приготовленная по варианту 1. Также могут применяться и другие ****отбеливатели**** — [[Натрия тиосульфат]] и перекись водорода.

109. Кандида потребляет цинк, что может привести к дисбалансу меди и цинка (см. [[Медь (Cu) и цинк (Zn)#^5f2d0a]]) — в таких случаях приём медного купороса может усилить этот дисбаланс, увеличив количество меди, что будет вести к плохому самочувствию (см. [[Медный купорос#^8154db]]).

110. Применять йодиол — не принимать внутрь, а воздействовать на поверхность кожи. Важно создать высокую концентрацию средства (компресс).

111. Если ткани (клетки) поражены грибом, то применение соды сжигает грибок вместе с тканями. Поражение клеток ведёт к возникновению “тучных” клеток, затем при дальнейшем развитии могут возникать и расти “узловые метастазы” (рак), организм такие клетки продолжает считать своими и не отторгает.

17. Щелочной тип грибка (растительный)

112. Все остальные случаи — это ****щелочной тип грибка****. Он является аналогом растительности и работает на частотах хлорофилла.

113. Менее агрессивны, чем дрожжевые (ниже частоты).

114. Против растительных видов работает краситель [[Метиленовый синий]], который лишает их красного света и повышает интенсивность синего излучения.

115. Грибковыедохнут при пороговой концентрации красителей. Поэтому, если заболели, не надо принимать поддерживающие дозировки, вам нужна одна ****ударная****.

8. Способ применения и дозировка

116. Вариант 1:

117. Чтобы не сжечь кожу нужно действовать аккуратно. Грибок сидит в межклеточном пространстве и постоянное присутствие соды его сильно угнетает и губит, но и клетки кожи страдают от такого. Я с подобной проблемой сталкивался сам лично, много экспериментировал и нашел некий средний вариант... самый дешевый крем из пятерочки Dermanika hand (зеленым на упаковке написано), он очень быстро впитывается между клеток и поддерживает кожу. Его кандида "очень любит" и с удовольствием кушает)) Если совместить применение содового раствора по чистой коже (лучше очищенной перекисью) и не жирный крем, то результат более лучший. Смазали содовым раствором проблемное место с кандидой, подождали минут 10 и потом кремом. Получаем что-то усредненное между поддержкой кожи и угнетением грибка.
118. При борьбе с дрожжевыми грибами типа кандиды важна, именно, концентрация красителей. Поэтому пить на протяжении года МС+МЗ в низкой концентрации и еще без последующей обработки глубоким красным светом и потом заявлять, что красители мне не помогли это равно собственноручной росписи в непонимании физики процесса лечения красителями. Для запуска корректировки процессов организма необходим изначальный импульс, в виде разового приема завышенных концентраций красителей, МК и видимо, тиосульфата. Поиск личной предельной концентрации всегда начинать с малых доз, которые вы сами себе и определите.

9.Смотри также:

119. "Нистатин" – противогрибковый антибиотик, высокоактивный в отношении дрожжеподобных грибов рода Candida.
120. [[Болезнь моргеллонов, филяриозы, тканевые гельминтозы]].

10.Источники:

121. <https://youtu.be/wkZP3cVDSVg> — Грибковые проблемы, Красители и Антикрасители.
122. <https://youtu.be/lnCLJIF601U>
123. <https://rutube.ru/video/976bc0af202ae537e8c35e8eb04efab4/>

8. Действия при простуде по системе Мишина

18.Вариант 1 Повторять 3-4 раза в течение дня:

124. Ударная доза метиленового синего (20 капель) и малахитового зелёного в одном стакане с водой.

- 125. Сорбент.
- 126. Через полчаса красная лампа на шею на 15-30 минут. Можно совместить с сеансом катушек.
- 127. Катушки (плоская №3, либо тор №2 локально на особо беспокоящее место).

19.Вариант 2

- 128. Утром:
- 129. Закапать МК-2 в нос,
- 130. Метиленовый синий,
- 131. Сорбент.
- 132. Катушки обычные.
- 133. После обеда:
- 134. Закапать МК-2 в нос,
- 135. Метиленовый синий,
- 136. Катушки обычные.
- 137. Вечером:
- 138. Небулайзер с метиленовым синим,
- 139. Катушки.

20. Прочее

- 140. Полоскать горло: горячая вода, пищевая сода, метиленовый синий.

21.Бронхит

- 141. Катушки, плюс ингаляции МС через небулайзер. Внутрь приём желательно ещё, причем продолжительное время. Про антибиотики лучше забыть, а то так и будете по кругу проблемы гонять.

9. Дибазол

- 142. Этот препарат мне выписывала советская врач, для «поднятия моего иммунитета».
- 143. Я залезла в справочники (из истории создания препарата на кафедре КРАСИТЕЛЕЙ!!!)

144. Создан после войны советскими врачами, как препарат, лечащий повреждения периферических нервов. Потом при его исследовании были открыты следующие его свойства и качества. «Загибаем пальцы!!!»:
145. - антиспазматическое свойство;
146. -от гипертонии;
147. - иммуностимулятор;
148. - стимулятор центральной нервной системы, средство от усталости;
149. - для лечения параличей и парезов;
150. - увеличивает мышечную силу;
151. - нейротропное свойство, стимуляция межнейронных контактов;
152. - анальгетик, убирает боли (головные, в ушах, парестезии);
153. - сосудорасширяющее свойство;
154. - повышает адаптационные свойства организма;
155. - снимает спазмы ЖКТ, кишечные, почечные, печеночные колики;
156. - первый адаптоген (повышает устойчивость организма к вредным воздействиям)
157. - антидот (при отравлении свинцом и угарным газом), повышает сопротивляемость организма к кислородному голоданию, колебаниям температуры, к действиям ядов.
158. В период с 1992-1999 в школах дибазол давали для профилактики гриппа, орви и орз сезонных по схеме массово в городе Москва (дибазолопрофилактика называлось).
159. Адаптоген- пробуждает в человеке его «внутреннего врача», длительно и в малых дозах.
160. Об этом забыли в Роспотребнадзоре! Причина одна: экономическая. Слишком дешев для фармбизнеса.
161. Дибазол- препарат для фармакологической коррекции стресса.
162. Выводы: что делает дибазол?
163. Возвращает систему в равновесное состояние и пробуждает нашего «внутреннего врача».

22. Димексид

164. Димексид - диметилсульфоксид
165. ДИМЕКСИД (ДМСО).

11. (Конспект по рецептам от Кати Юстэль: из книги немецкого химика о ДМСО).

166. Делала конспект из ютуба по нескольким видео для себя, потом вдруг почувствовала, что в ленте нашей Банды смотреться будет намного плодотворнее))

2.Сначала тест.

167. 1) На ладошку 2 капли воды и сверху 2 капли концентрат ДМСО.
168. 2) На сгиб логтя 70%-ный. Здесь ждём несколько часов.
169. Сильное жжение, зуд, которые не проходят, заболела печень = вещество пока не подходит.

3.Внутрь.

170. 1) 10-15 капель перекиси водорода на стакан 250мл воды/сока + от 5капель до 1ч.л. ДМСО (концентрат или травяной настой концентрата).
171. Выпить сразу, т.к. в течении 3 минут много чего полезного улетучивается.
172. 1 раз в день.

4.Настои концентрата в стеклянных баночках. Варианты.

173. 1) пару корней солодки, 2 ч.л. кошачий коготь (измельчённая кора), Прополис. Залить 200мл ДМСО. Завтра готово. Процедить. От простудных.
174. 2) полынь, Пижма, Корень одуванчика. Залить ДМСО. Завтра готово. Процедить. Первые два от паразитов, одуванчик же - на радость печени.
175. 3) цимецифуга ветвистая корень, 0,5 ч.л. Залить ДМСО (в пузырёк 100 мл). Завтра готово. Процедить. 2-3мл на 200мл воды/сока. Менопауза, бросает в жар. Проходит за 10-15мин.
176. 4) расторопша. Залить ДМСО. Завтра готово. Процедить. Хорошо для печени.
177. Настои для "внутрь" из любых тех трав, которые можно внутрь. Пропорции любые.

5.Компрессы.

178. Не советует смоченную в растворе марлю и сверху плёнку.
179. Лучше сначала 3%-ную перекись и сверху сразу димексид.
180. Для этого лучше приготовить и использовать раствор во флаконе-распылителе.

181. Впитывается в кожу 20-30 минут. Ничем не прикрывать. Дождались впитывания и высыхания, и только потом одеваемся.
182. При акне, гнойных угрях распылить на лице 40-50% ДМСО, как впитается за 20-30 минут, смазать мякотью листа алое вера.
183. От выпадения волос: нанести кашицу алое с ДМСО.
184. Почему алое? Упредить сильную сухость кожи, которая может вылезти нежданчиком.
185. Растворы разбавлять дистиллятом или физраствором.
186. Кисти рук и стопы: 80%.
187. Колени: 60-80%.
188. Область тазобедренного и плечи: 40-60%.
189. Туловище: 60%.
190. Кожа головы: до 50%.
191. Лицо: 15-20%.
192. Уши, рот, нос, интимные: 10-15%.
193. Глаза: 1-3%.

6.Капли для глаз.

194. 1) 3 капли ДМСО на 97 капель физраствора.
195. 2) 1-2 капли ДМСО в капли Тауфон/Таурин.

7.Хранение.

196. 50%+: много-много лет.
197. 20% водный: 6мес.

8.Влияние температур окружающей среды.

198. -18,5°C в виде отложения кристаллов. При размерзании свойств не теряет.
199. Рекомендация по ДМСО + вспомогательной посуде = сайт himmag-spb.ru
200. Маркер качества нужного нам ДМСО:
201. CAS 67-68-5.
202. Для зарубежа же:
203. Ph.eur.

12. Пусть Благо множится

204. По диметилсульфону могу только собственные испытания привести... он реально увеличивает возможность работы мышечных систем... а если представить, то каждый из нас из мышц только и состоит как объект, остальное биомасса)))
205. <https://apteka.ru/product/dimeksid-99-konczentrat-dlya-prigotovleniya-rastvora-100-ml-flakon-5e3265d1ca7bdc000192b6e7/>
206. Помогает, в качестве транспорта для других препаратов:
207. "В онкологии существуют исследования, которые показывают результаты применения диметилсульфоксида (ДМСО) в сочетании с натуральными красителями, такими как гематоксилин и фикоцианин. Эти исследования, включая работу доктора Эли Джордана Такера и данные из Японии, демонстрируют избирательное уничтожение раковых клеток с минимальными побочными эффектами. ДМСО выступает как растворитель, проникающий глубоко в ткани и доставляющий терапевтические вещества к злокачественным клеткам, при этом не вредит здоровым тканям."
208. "Майк Адамс из Brighteon Broadcast News и Natural News обнародовали революционное исследование долго скрываемой терапии рака с использованием диметилсульфоксида (ДМСО) и натуральных красителей.
209. Адамс рассказывает, как в японских исследованиях было обнаружено, что фикоцианин, синий пигмент, извлеченный из спиролины, вызывает апоптоз (запрограммированную гибель клеток) в раковых клетках, сохраняя при этом здоровые ткани. Аналогичным образом, гематоксилин, полученный из кампешевого дерева, продемонстрировал мощный противоопухолевый эффект в сочетании с ДМСО — растворителем, который проникает глубоко в ткани, доставляя терапевтические соединения непосредственно к злокачественным клеткам."

10. Ивермектин

210. **Против паразитов.** Не работает против грибов и бактерий.
211. Ивермектин 1% для инъекций ветеринарный.

23.Профилактика

212. 0.3 мл (набирать в шприц) на 10 кг веса. Набрать в шприц, вылить в воду 200 мл, выпить. Принимать один раз в день после еды, так как нужны жиры, поэтому не на голодный желудок. Три дня принимать.
213. Если заболели - 0.5 или 0.6 мл на 10 кг веса. Пять дней.

214. Иверсан, антипаразитарный препарат - раствор для орального применения, 100 мл. Также можно протирать кожу.

215. <https://ozon.ru/t/Q16nfh4>

11. Катушки Мишина (ТГСП)

216. Теоретическим обоснованием аппарата является [[Вихревая теория Мишина Александра]].

24.Общая информация

217. - Главный принцип - «не навреди», поэтому первые недели работу с катушками нужно начинать в тестовом, щадящем режиме – по 15-30 минут за сеанс, 2-3 сеанса в день.

218. - Для людей преклонного возраста и (или) с серьезными заболеваниями первые сеансы можно ограничить временем 5-10 минут. В дальнейшем продолжительность воздействия можно подбирать самостоятельно, ориентируясь на собственные ощущения.

219. - При интенсивном применении суммарная длительность сеансов может достигать до нескольких часов в день. В профилактических целях достаточно одного сеанса продолжительностью 15-30 минут через день.

220. - Катушку можно прикладывать к голому телу, можно через одежду – разницы нет.

221. - Аналогично, совершенно не имеет значения, какой стороной использовать катушку.

222. - В начале использования прибора следует акцентироваться на системе выделения — почках и печени; использовать катушку тор.

25.Катушки

223. Делятся на **ёмкостные** и **статические**.

13.Ёмкостные

224. - Ёмкостные – тор 1, тор 2, катушка 1, катушка 3, большая “Б”.

225. - Работают по принципу “имплозия”, то есть могут разбирать высокочастотные кластеры, например, опухоли.

226. - От размера катушки зависит ее физические свойства и полоса частот. Тор имеет меньший размер, чем другие – полоса частот воздействия более узкая, но более резкая, площадь воздействия равна размеру тора, глубина 10 см. Катушка 1 и 3 – ширина частот больше, более плавные.

227. ****Тор**** имеет мощность меньше, но за счет формы, как фонарик, «светит» более узким «лучом», поэтому такая катушка гораздо эффективнее против точечных «болячек» (бородавки, полипы, папилломы, герпес, суставы, камни в почках/печени, локальные ожоги, воспаление уха и т.д., и т.п.).
228. ****Тором**** рекомендуется воздействовать на костно-мышечные образования (суставы, связки, мышцы, рефлексогенные зоны тела).
229. ****Диском**** рекомендуется воздействовать на полостные органы (органы брюшной полости, грудной клетки, головы).

14.Статические

230. - Статические – катушка чистой статики (с буквой “С”), “шпы Мишина”.
231. - Статическими катушками можно пользоваться только после периода использования ёмкостными катушками, так как если есть опухоль, то такими катушками можно ускорить её созревание.
232. - Катушка чистой статики — стимулирует иммунную систему и весь организм в целом.

26.Использование катушек в пассивном режиме

233. - Катушка будет ****работать даже без источника питания**** – для этого достаточно замкнуть между собой вход катушки, чтобы получить автоколебания. Конечно, мощность существенно меньше, но зато можно использовать длительно, в постоянном режиме, например, возле спального места.

27.Противопоказания

234. - На свой страх и риск применять при наличии ****позвоночных грыж****. Поскольку, с одной стороны, они могут начать увеличиваться и состояние может пойти в ухудшение. С другой стороны, разработчик аппарата по этому вопросу сообщает:
235. Так появление головной боли и ухудшение зрения тут может не от грыжи идти, а то, что катушки что-то зацепили и теперь в крови много лишнего. Возможно, это временное увеличение, как обострение с потерей плотности... Вспомните, как Болотов рассказывал про регенерацию глаза, когда все ткани сильно воспалились и увеличились в размерах и медики тоже говорили срочно удалять... а потом процесс пошел в обратную сторону и все пришло в норму. Я не вижу тут других причин, т.к. электрические поля не задевают здоровые ткани и с позвоночником они очень многим помогли. Ваш случай, это пример интенсивного наведения катушки на проблему, а это серьезный звоночек в отношении того, что там было...

236. Мишин Александр, <https://t.me/c/2016167549/42442>.

237. - Риски передозировки при регулярном многочасовом использовании. У организма имеются собственные механизмы восстановления отклонений, поэтому попытка держать всё в излишне идеальном состоянии с помощью катушек — будет лишь вредить организму. Может начаться ухудшение состояния.

238. Источники: - <https://t.me/c/2016167549/44502> – про работу катушек в пассивном режиме.

12. Магний (Mg) и кальций (Ca)

239. Кальций и магний являются природными ****антагонистами****, конкурирующими на кальциевых каналах клеточных мембран и на местах связывания кальция на сократительном аппарате миоцитов

240. Больше половины магния в организме находится в костях, остальная часть — в мышцах и органах, и только 1% — снаружи клеток (в том числе в крови).

241. Примерно 99% всего объема кальция содержится в костях, остальное — в зубах и мягких тканях (1%).

242. Мышцы сокращаются, когда кальций поступает в клетки, и расслабляются, когда он снова выводится, а его место занимает магний.

243. Смотри также: - [[Борная кислота (бура)]].

13. Малахитовый зелёный

244. В некотором смысле, его свойства противоположны метиленовому синему.

245. Хорошо *растворим в воде* и этаноле.

28. Википедия.

15. Применение:

246. в микроскопии для *прижизненной* окраски клеточных ядер;

247. для окраски эритроцитов, яиц аскарид;

248. как лекарственное средство в ветеринарии — в частности, при лечении аквариумных рыб *от инфекционных заболеваний*.

29. Википедия.

249. Не мешает жить нормальным клеткам. Гасит инфекционные заболевания.

250. Применяется для лечения новообразований:
251. Применение малахитового зеленого в качестве лекарственного средства для лечения злокачественных новообразований.
252. В качестве средства для лечения злокачественных новообразований с дозировкой средства от 1 мг до 2 г на прием.
253. Таким образом, можно сделать вывод, что они сами или в соединении с клеточными структурами способны гасить ту длину волны, которой "пользуются" раковые структуры для своей жизнедеятельности, тем самым вызывая их гибель.
254. Полученные данные свидетельствуют о том, что предложенное лекарственное средство вызывает разрушение мембран митохондрий раковых клеток, *но не изменяет структуры нормальных клеток* или, говоря другими словами, лекарственное средство усиливает способность митохондрий клеток к выработке ферментов, вызывающих апоптоз раковых клеток.
255. На снимках без препарата поляризация света незначительна, на снимках после введения препарата отмечается выраженная поляризация проходящего через состав луча.

16.Патент RU2322973C1

<https://patents.google.com/patent/RU2322973C1/ru>.

256. В патенте описана блокировка красителем митохондрий клеток злокачественных образований, после чего происходит распад данных клеток. Далее организму нужно выводить наружу продукты распада, поэтому возможна нагрузка на организм.
257. Можно сказать, что малахитовый зелёный работает не как лекарство, а как световой фильтр – позволяет лишить онкологические клетки того спектра и частоты, на которых они работают. Лишаются канала поступления энергии, перестают “излучать” и погибают.
258. Малахитовый зелёный имеет смысл доставлять более локально – ближе к опухолям.
259. Уже не такой “безобидный” краситель, так как растворяется в воде и взаимодействует с организмом. Принимать аккуратно, наблюдать за реакциями организма и состоянием кожи.
260. [[Метиленовый синий]] способен усилить действие малахитового зелёного. Потому что он излучает на длине волны 424 нм, а зелёный поглощает на длине волны 423 нм.
261. Излучает синий (475 нм) и ультрафиолетовый (352 нм).

- 262. Сильная полоса поглощения волн на длине 621 нм. (630 нм).
- 263. Блокирует спектр хлорофилла “Б”.
- 264. Является фотосенсибилизатором. Активируется от красного цвета.
- 265. Применяется против герпеса.

30.Способ применения и дозировка

- 266. Малахитовый зелёный существует в виде двух солей — хлорида и оксалата. В медицине используется только ****оксалат****, в описании к препарату обозначают дополнительно “Ч” (чистый) и “ЧДА” (чистый для анализов).
- 267. Можно принимать совместно с [[Метиленовый синий]].
- 268. Не принимать много и часто, принимать желательно конкретно при проблемах. Так как он более агрессивен и легко можно перегрузить лимфосистему. Выводится из организма в течение трёх дней, а малые количества могут оставаться до десяти.
- 269. Источники: - <https://rutube.ru/video/e86e041e336300123c27ef29db852d35/> – Красители и спектральный анализ (09.04.2024).

14. Медный купорос

- 270. Противогрибковое (против дрожжевых), противопаразитарное воздействие.
- 271. Для укрепления сосудов.
- 272. За все время исследований не обнаружено устойчивых к меди микроорганизмов.
- 273. С частотной точки зрения он как жидкий кислород.

31.Изготовление раствора

- 274. Исходное вещество: порошок сульфат меди (II) пентагидрат (категория чистоты «Чистый для анализа», «ЧДА»).
- 275. ****МК1**** (1% медный купорос) — сильный раствор для наружного применения (довольно сильный, ожоги возможны). Получение: 25 граммов на литр воды.
- 276. ****МК2**** (0.02% медный купорос) — средний раствор (допустим для слизистых каплями, пить можно до 100 грамм в исключительных случаях). Получение: 20 мл МК1 на 980 мл воды.

277. ****МКЗ**** (0.0004% медный купорос) — слабый раствор, абсолютно безопасный питьевой для профилактики. Получение: 20 мл МК2 на 980 мл воды.
278. ****МК**** (0.25%). Использовать для ванны в количестве 100-150 мг. Получение: 6 граммов на литр воды.

32.Способ применения и дозировки

279. Принимать отдельно от красителей ([[Метиленовый синий]], [[Малахитовый зелёный]] и т.д.).
280. Приём внутрь начинать с МКЗ — в день по 50 мл. Длительность курса 10 дней. Если реакция организма нормальная, то можно пробовать МК2. Далее в качестве ****профилактической дозы**** можно принимать один раз в две недели.

33.Особые указания

281. Если после приёма возникает плохое самочувствие, то это может быть связано не только с тем, что одновременно погибло большое количество патогенов, но и с тем, что в организме имеется ****недостаток цинка**** и одновременно растёт количество меди, то есть усиливается дисбаланс. Причиной может быть грибок кандиды (см. [[Медь (Cu) и цинк (Zn)#^5f2d0a]]). Отсюда следует рекомендация – ****принимать медный купорос совместно с цинком**** (например, курс “Пиколинат цинка”). ^8154db
282. МК2 способствует очищению слизистой оболочки глаз. Периодическое использование ****в виде глазных капель**** может быть рекомендовано в целях профилактики, поскольку даже незначительное присутствие грибковой микрофлоры, обитающей на слизистой, способно оказывать негативное влияние на качество зрения.
283. МК2 можно применять в качестве ****капель в нос****.

15. Медь (Cu) и цинк (Zn)

34.О потреблении кандидой цинка:

284. Цинк (Zn 2+) важен для функционирования клеток *Candida albicans*, а Zap1 контролирует уровень цинка в клетках через транспортеры цинка Zrt1 и Zrt2. Регулирование концентрации цинка в клетках важно для жизнеспособности клеток, и если уровень цинка становится слишком высоким, это токсично для клеток. Zrt1 транспортирует ионы цинка с высоким сродством, а Zrt2 транспортирует ионы цинка с низким сродством.

285. Другими словами, цинк потребляется кандидой в процессе роста, уменьшая его содержание в организме. Нарушается баланс медь-цинк, что приводит сбоем в работе всех циклов организма. Медный купорос в таком случае может вызвать еще большее обострение, но это будет лишь признаком недостатка цинка (см. [[Медный купорос#^8154db]]). Что, в свою очередь, будет являться диагностикой на поражение организма кандидой (см. [[Грибковые проблемы#^642b1b]]).
286. Да, Вам нужен пиколинат цинка. Выше чатовцы писали, если пьёте медь, обязательно нужен цинк на ночь (15-20мг) для выведения ртути, алюминия, фтора из организма. Соотношение меди и цинка 2:1 или 1:1. Можете пока Мк перестать пить, а начать цинк, витамин С и сорбенты обязательно
287. Пиколинат или цитрат цинка... в интернете можете заказать, если нет в аптеках.

16. Метиленовый синий

288. В воде и спирте не растворяется.
289. *Малорастворим в воде*, этаноле, практически нерастворим в диэтиловом эфире и хлороформе. В водных растворах мономерная форма поглощает свет при длине волны $\lambda_{\text{max}} = 668 \text{ нм}$.

35. Википедия.

290. Является антисептиком. Поначалу после открытия использовался как антибиотик и антипсихотический препарат.
291. В медицине используется в качестве *антисептика* для лечения инфекций ротовой полости и мочеполовых путей. Относится к списку жизненно важных препаратов ВОЗ для лечения метгемоглобинемии (*антидот при отравлении цианидами, угарным газом и сероводородом*). Имеются сообщения о высокой эффективности этого соединения *при лечении болезни Альцгеймера*. В онкологии это мощный фотосенсибилизатор, особенно активно работающий при воздействии света и *способствующий разрушению патологических клеток*.

36. Википедия.

292. Почему помогает при отравлении угарным газом? Потому что организует хорошую электрическую связь между клетками и кислородом. По этой же причине его можно использовать при коронавирусе при проблеме усвоения кислорода лёгкими.

293. Блокирует развитие ****грибковых образований**** и обладает антипатогенными свойствами ****против бактерий, вирусов и простейших****. Применяется при ожогах, пиодермии, фолликулитах, заболеваниях мочевыводящих путей, в т.ч. циститах, уретритах и т.д. При этом со здоровыми клетками организма не взаимодействует. Можно сказать, красит грибки и проблемные клетки снаружи, как бы “облепляет” их ввиду наличия, вероятнее всего, электрической разности потенциалов — как в электростатике кусочки бумаги налипают на эбонитовую палочку. Далее поглощает волны в диапазоне 668 нм, что начинает мешать проблемным клеткам взаимодействовать со средой и они начинают разрушаться.
294. В организме человека находятся ****животные клетки****. ****Растительная форма жизни**** является иной формой, которой в нашем организме быть не должно. Однако при заболеваниях животные клетки человека через полиморфизм переходят в растительные, меняя свой частотный спектр. Но метиленовый синий блокирует (поглощает) спектр хлорофилла “А” ([Малахитовый зелёный]) — спектр хлорофилла “Б”). В таком случае подобного полиморфизма не происходит.
295. Наш организм не использует хлорофилл для жизни клеток, соответственно можно без ущерба здоровью блокировать его частоты. А кто там его использует, не правильные клетки или паразиты нам уже не принципиально.
296. Заживляет ****раны****, в том числе открытые, в том числе в ротовой полости.
297. Улучшает состояние ****кожи****, активируя синтез коллагена.
298. Имеет несколько схожих черт с ****антидепрессантами****: улучшает работу митохондрий, влияет на уровень серотонина и дофамина; уменьшает окислительный стресс в нейронах.
299. Принцип работы синих красителей сводится к активации кислорода. Физически это перевод кислорода на более высокую частоту или внесение высокочастотной гармоник.
300. Раствор метиленового синего известен как ****фотосенсибилизатор****. Это группа светочувствительных веществ, действие которых ****усиливается**** при воздействии света с соответствующей длиной волны — красной. Фотосенсибилизатор переносит энергию света на кислород, благодаря чему он переходит в так называемое синглетное состояние. *Синглетный кислород* химически очень активен: он окисляет белки и другие биомолекулы, разрушая внутренние структуры патологических клеток, после чего они становятся нежизнеспособными.

301. Фотосенсибилизатор под действием света распадается на части с выделением активной электрической “вспышки”. Она “пережигает” спирали внутри вирусов, которые по своей природе являются электрическими объектами - их электрическая цепь размыкается. Оставшиеся от вирусов тела распадаются и выводятся из организма.
302. Разжижает кровь, делает её более подвижной.

37.Изготовление раствора

303. Водный раствор 1% — 10 грамм порошка (категория чистоты «Чистый для анализа», «ЧДА») на 1 000 мл воды.

38.Способ применения и дозировка

304. Для приёма внутрь используется 1% водный раствор, капли которого размешиваются в питьевой воде.
305. Типичная дозировка: 2-5 капель раствора на стакан воды. Если **дозировка** уже достигла достаточного уровня, то можно наблюдать окрашивание мочи в зеленоватый цвет. Если краситель принимается, но не выводится – значит, остаётся внутри организма и взаимодействует с патологическими клетками.
306. Красная лампа направляется на место, где свету проще всего пройти к крови – например, на шею. Средняя длительность сеанса 30 минут, приступать минут через 20 после приёма средства. Лучше, если лампа состоит из набора красных и инфракрасных источников: 630, 660 нм и 810, 830, 850 нм.
307. Другой вариант активации — с помощью галогеновой лампы (в классическом исполнении лампы в составе буферных галогеновых газов должен быть йод).
308. Возможен приём через **небулайзер**. Например, при начале простуды, либо для противодействия тем видам грибов, которые живут на слизистых оболочках, поскольку в таких случаях обычный приём внутрь может не давать результатов, так как на слизистые оболочки не попадает.
309. **Полоскание** рта и горла для здоровья дёсен и зубов.
310. Можно принимать совместно с [[Малахитовый зелёный]].
311. Может использоваться как для лечения, так и для профилактики.

39.Противопоказания

312. - Запрещено принимать вместе с антидепрессантами – даёт схожий эффект, есть риск передозировки серотонином.
313. - В остальном, побочные эффекты почти отсутствуют при любых дозировках.

40.Косметологическое применение

314. Метиленовый синий продемонстрировал мощные антивозрастные свойства, особенно для кожи. Он работает как антиоксидант, эффективно снижая уровень свободных радикалов (АФК), замедляя старение клеток, повышая их пролиферацию и улучшая структуру кожи.
315. Использовать в уходе за кожей в очень низких концентрациях. Безопасные и эффективные концентрации: от 0.1 до 2.5 микромолей (мкМ). При 0.5 мкМ достигается оптимальный эффект: улучшается жизнеспособность клеток, толщина дермы и увлажнение кожи.
316. 4-недельный курс на клетках кожи: снижает биомаркеры старения (например, белок p16); увеличивает пролиферацию клеток; усиливает синтез эластина и коллагена.
317. Добавлять в сыворотки или кремы **без сильных красителей и агрессивных компонентов**. Наносить один раз в день, лучше вечером.

17. Изготовление косметического раствора

318. Чтобы получить оптимальную концентрацию, вам нужно добавить в чайную ложку крема примерно одну шестисотую (1/600) часть одной капли 1% водного раствора метиленового синего. То есть чтобы получить нужную дозу, нужно очень сильно разбавить 1% раствор:
319. 1. Взять 500 мл чистой дистиллированной воды.
320. 2. Добавить ровно 16 капель 1% водного раствора метиленового синего (получится концентрация 0,0016%).
321. 3. Перемешать, чтобы получить промежуточный раствор с концентрацией, очень близкой к 50 мкМ.
322. 4. Применение: 1 каплю промежуточного раствора добавить в чайную ложку (5 мл) крема, размешать и нанести на кожу. Полученная концентрация в креме будет максимально приближена к оптимальной 0,5 мкМ.

41.Смотри также:

323. https://aliexpress.ru/item/1005002655663711.html?sku_id=12000036872887136 – 54W LED Red Light Therapy Lamp.

324. <https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5f1a9dd39a79474cf7f7bb35> – «Синька» против коронавируса: как появилось открытие российских ученых.
325. <https://bfserafim.ru/2021/08/09/сеченовский-университет-разработал/> – Сеченовский университет разработал уникальный способ лечения ковида.
326. <https://telegra.ph/Molekulyarnye-nejroprotektornye-mehanizmy-metilenovogo-sinego-1-07-14>
327. <https://nutrination.com/products/methylene-blue-pharmaceutical-usp-grade-120-capsules-methylene-blue-supplement-for-brain-support-focus-energy-clarity-made-in-usa-in-gmp-certified-laboratory> — таблетки для умственной деятельности.

42. Источники:

328. <https://youtu.be/Q92aoFFabTw> – Онко-логика.
329. <https://youtu.be/xe6nXkzMqDM> – Работа с Вирусами - Красители, ФДТ, Катушки (28.09.2024).
330. https://youtu.be/82x_IZc4efc – Как использовать метиленовый синий для здоровья?
331. <https://youtu.be/cSujMGs17m4> – Вирусы - электрическая суть вихревых объектов (26.07.2024).
332. <https://youtu.be/gjlyQCDUB-E> – Исследование крови под темнопольным микроскопом (13.07.2022).
333. <https://www.nature.com/articles/s41598-017-02419-3.pdf> – косметологическое применение.

17. Метиловый фиолетовый

43. Описание

334. Краситель, используемый для гистологической окраски и в классификации бактерий по Граму.
335. Может использоваться в качестве не токсичного красителя для ДНК.
336. Имеет множество наименований: кристаллический фиолетовый, генциановый фиолетовый, метиловый фиолетовый 10В, гексаметилпарарозинилин хлорид, гексаметиловый фиолетовый, метилвиолет, кристаллвиолет.

337. Выводится из организма преимущественно почками в виде своих метаболитов, продукты которых образуются в печени. То есть разлагается печенью, поэтому *большие дозировки нежелательны* даже для здорового органа.

44.Свойства

338. Обладает антибактериальными, противогрибковыми и антигельминтными свойствами. Раннее использовался как местный антисептик.
339. Антибиотик широкого спектра действия избирательного типа - то есть "налипает" только на патогенную флору.
340. Подавляет рост многих грамположительных бактерий (кроме стрептококков).
341. Обладает противопаносомными, антиангиогенными и противоопухолевыми свойствами.
342. Используется для лечения *Candida albicans* и связанных с ней грибковых инфекций (молочница, дрожжевые инфекции, опоясывающий лишай).
343. Подавляет и убивает кандиду дрожжевого типа в ЖКТ. Снижает необходимость в потреблении пищи, при сохранении полноценной нагрузки.
344. После окрашивания микроорганизмов **снижает их возможность взаимодействовать с кислородом** (частотами кислорода).
345. Используется для лечения ожоговых ран, воспаления пуповинного остатка, кандидоза полости рта и язвы во рту у детей, больных корью.
346. Пик спектра поглощения света в районе 590 нм.
347. Свет не вызывает быстрого разложения метилового фиолетового.

45.Изготовление раствора

348. Водный раствор 1% — 10 грамм порошка (категория чистоты «Чистый для анализа», «ЧДА») на 1 000 мл воды.
349. Версия вещества - 6В.

46.Способ применения и дозировка

350. Для приёма внутрь используется 1% водный раствор, капли которого размешиваются в питьевой воде.
351. Применение: 1-7 капель раствора на 200 мл воды.
352. Лечение: пропить в течение недели.
353. Рекомендуется параллельно принимать пробиотики, чтобы занять ниши в ЖКТ, освободившиеся после работы препарата.

354. Если кто хочет похудеть, то могу предложить способ исключительно с красителями... нам необходимы 3 частоты в световом спектре, чтобы эффективно блокировать лишнюю живность в ЖКТ, после чего желание покушать лишний раз у вас автоматически отпадет. В последнем видео я как раз объяснял про это, что МФ не задевает стафилококков ("яйцевых"), а в спектре отражения имеет красный+синий... при добавлении Бриллиантового зеленого эта уязвимость перекрывается, а мы получаем полную блокировку спектра хлорофилла. Можете смешать 6-10 капель МФ плюс 6-10 капель Зеленки на стакан воды и принять на тощак... противная жижка на вкус получится, которая блокирует почти все проблемы по ЖКТ, а легкое послевкусие совсем не располагает к потреблению пищи... ну если только не думать постоянно о еде)) При желании концентрацию зеленки можете увеличивать до 2х раз.

18. Натрия тиосульфат

355. В медицине в общем используется при отравлении тяжёлыми металлами.

356. Соль, используется в виде растворов в качестве лекарственного средства дезинтоксикационного и антигистаминного действия.

47.Википедия.

357. Показания: Отравления мышьяком, ртутью, свинцом, синильной кислотой, солями йода, брома.

48.Википедия.

358. Оказывает дезинтоксикационное действие. При отравлении соединениями As, Hg, Pb образует неядовитые сульфиды. При отравлении цианидами образует менее ядовитые роданистые соединения.

49.Википедия.

18.Применение:

359. для дезинфекции кишечника;

360. противовоспалительное и противоожоговое средство;

361. в пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки E539;

362. марлевые повязки, пропитанные раствором тиосульфата натрия, использовали для защиты органов дыхания от отравляющего вещества хлора в Первую мировую войну;

363. антидот при передозировке лидокаина.

364. в аквариумистике для подготовки водопроводной воды к содержанию рыб (мгновенно связывает металлы и удаляет хлор).

50. Википедия.

365. Обладает противогрибковым воздействием и против водорослей.
366. Натрия тиосульфат в данной методике применяется **для выведения тяжёлых металлов из организма**. Тиосульфат воздействует на соединения тяжёлых металлов, которые организм ранее изолировал, преобразовав их в соли. Он частично или полностью разрушает эти соединения и связывает их, облегчая дальнейшее выведение. Затем эти токсины выводятся из организма с кровью, мочой и калом. Если появляются выраженные признаки интоксикации, рекомендуется сделать перерыв и поддержать систему выведения, например, с помощью «Полисорба».
367. Чистит печень.

51. Способ применения и дозировка

368. Исходное вещество: “Натрия тиосульфат 300 мг/мл раствор для внутривенного введения 10 мл ампулы 10 шт”.
369. Первый этап: выпивать по одной ампуле на стакан теплой воды. В течение 10 дней. Сорбенты.
370. Второй этап через месяц: по две ампулы на стакан тёплой воды. В течение 10 дней. Сорбенты.
371. Третий этап ещё через месяц: также по две ампулы (либо по три) на стакан тёплой воды. В течение 10 дней. Сорбенты.
372. Также можно **протирают кожу** — против подкожных клещей-паразитов.

52. Противопоказания

373. Индивидуальная непереносимость — ощущается как дискомфорт в желудке, который со временем только обостряется.
374. Смотри также:
375. <https://irecommend.ru/content/zachem-ya-pyu-rastvor-iz-ampul-kotorye-prednaznacheny-dlya-inektsii-khimchistka-organizma-po>
376. https://m.vk.com/wall-129519011_1586

19. Нистатин

377. Нейтрализует кандиду в ЖКТ.
378. - 2 таблетки в день, длительность от 2 дней.

20. Первое применение системы Мишина

379. Приём ****красителей**** внутрь может привести к тому, что организм начнёт активно выводить результаты их применения, что создаст нагрузку на ****выделительную систему****. Поэтому если вы применяете систему впервые, то организм сначала следует подготовить с помощью методов общей очистки. Этот этап очень важен: он может выявить скрытые, застарелые проблемы организма и запустить их проработку. Попытка же сразу использовать систему, например, при простуде, приведёт лишь к наложению текущего заболевания на уже существующие проблемы.
380. Если на коже начали возникать высыпания, либо возникли обострения в самочувствии, это может свидетельствовать о том, что выделительная система не справляется — следует временно уменьшить интенсивность курса и помочь выделительной системе. Это можно сделать с помощью: 1) [[Солодка]], 2) [[Катушки Мишина (ТГСП)]], применяя ****тор** на почки и печень******. Возвращаться к препаратам можно после стабилизации состояния.

53.Применять следующие препараты в обозначенной последовательности:

381. Способ применения и дозировку ищи внутри страницы препарата.

382. 1) [[Натрия тиосульфат]] — вечером перед сном.
383. 2) [[Солодка]] — с утра натошак в дни приёма натрия тиосульфата.
384. 3) [[Медный купорос]] — после завершения приёма натрия тиосульфата.
385. 4) [[Метиленовый синий]] — после завершения медного купороса, принимать по утрам в течение 10 дней.
386. 5) [[Катушки Мишина (ТГСП)]] — применять постоянно на всём протяжении с акцентом на выделительную систему.

21. Признаки паразитов

387. Коротко о клинических проявлениях паразитолога из статьи «**18 признаков наличия паразитов в организме».
388. «... Я вам сейчас расскажу перечень клинических проявлений паразитарных инвазий, при наличии которых, вы быстро должны обратиться к своему лечащему врачу для того, чтобы уточнить, есть ли этот диагноз у вас на самом деле.
389. Самый банальный клинический симптом – зуд в заднем проходе. Это на слуху у многих людей, поэтому это связывают с присутствием паразитов, особенно в детской практике.
390. Скрип зубами во сне. Опять же, очень часто это может быть в детской практике. Мама вдруг отмечают, что ребёнок начал скрипеть зубами во сне. Почему это происходит? Очень часто скрип у детей связан с устрашающими сновидениями. Это именно тот механизм токсического воздействия на центральную нервную систему, о котором мы говорили. Ребёнку снится страшный сон, и он от страха скрипит зубами во сне. Это одна из причин. Есть ещё и другие причины. Формирование тризма или повышенного тонуса жевательных мышц, это тоже может симптомом в данном случае.
391. Слюнотечение во сне, слюнотечение по утрам, тошнота по утрам при чистке зубов. Это все те проявления, которые могут косвенно говорить о присутствии паразитарной инвазии в организме.
392. Шелушение пальцев рук и ног, шелушение кожи пластами.
393. Повышенное чувство голода, иногда до обмороков.

394. Аллергические высыпания на коже. Читая лекции врачам, очень часто заостряю внимание на том, чтобы врачи не спешили давать противоаллергические средства тому или иному пациенту. Разберитесь сначала до конца - нет ли там глистных инвазий. Потому что высокая степень аллергизации, вдруг появившись у человека в течении короткого периода времени, может говорить, в первую очередь, о том, что у пациента присутствует паразитарная инвазия.
395. Высыпания в области век, их шелушение, отёчность.
396. [Синдром хронической усталости] (<https://zn48.ru/articles/sindrom-khronicheskoy-ustalosti-simptomy-i-kriterii-diagnostiki/>), (<https://zn48.ru/articles/sindrom-khronicheskoy-ustalosti-simptomy-i-kriterii-diagnostiki/>) психические расстройства без ведомых причин.
397. Любой кожный зуд. Особенно в детской практике. В первую очередь нужно исключить присутствие паразитарных инвазий.
398. Беспокоят такие симптомы, как вздутие, бурление в животе, неустойчивый стул. Любые проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта.
399. Имеется дефицит массы тела, или наоборот избыточный вес. При паразитозах может быть и то, и другое.
400. Присутствие нескольких хронических болезней одновременно. Заболевания суставов, бронхолёгочного дерева, желудочно-кишечного тракта. Если вдруг человек начинает болеть поэтапно, то одним, то вторым, то третьим, то пятым, то десятым, и изначально не было видимых причин для этого, то это повод задуматься над наличием паразитов в организме.
401. Плохое самочувствие, а диагноз неясен. Такие пациенты так же могут ходить по различным специалистам, пытаться обследовать то одно, то второе. И в конечном итоге, диагноз по-прежнему будет неясен, а самочувствие будет оставаться плохим.
402. Непонятные боли в животе, летучие, внезапно появляющиеся спазмы, тянущие боли. Тоже нужно исключить, особенно в детской практике, присутствие паразитов.
403. Длительные токсико-аллергические проявления. Периодически появляющиеся внезапно, непонятные аллергические реакции на продукты питания.

404. Стойкая анемия. Когда значительно снижается и плохо поддается коррекции [гемоглобин](<https://zn48.ru/articles/o-chem-rasskazhet-analiz-krovi-na-gemoglobin/>)[.](<https://zn48.ru/articles/o-chem-rasskazhet-analiz-krovi-na-gemoglobin/>) Стоит подумать, в первую очередь, о присутствии паразитарных инвазии в организме человека.
405. У детей: отставание в физическом, психосоматическом, психоэмоциональном развитии, гиперреактивность, либо наоборот е заторможенность, у детей-школьников плохое усвоение материала – всё это может говорить о присутствии скрытых паразитозов в организме.
406. Длительные лимфаденопатии (состояние, проявляющееся увеличением узлов лимфатической системы), рецидивирующие лимфадениты тоже могут говорить о присутствии паразитарных инвазий.
407. Я вам перечислила основные клинические признаки паразитозов...»

22. Профилактика по системе Мишина

408. [[Катушки Мишина (ТГСП)]] – использовать регулярно.
409. [[Метиленовый синий]] – принимать по утрам.
410. Можно включить в состав профилактики:
411. Все описанное в [[Первое применение системы Мишина]].
412. [[Синий йод (Амиллоидин) и Йодиол]].
413. [[Борная кислота (бура)]].
414. [[Бриллиантовый зелёный]].
415. [[Гибискус (каркаде)]].

23. Рибофлавин

416. На кожных проблемах можно пробовать рибофлавин еще, активируется синим светом, либо просто на солнышко.
417. Про синий свет 450нм не забываем для рибофлавина))
418. Для работы на коже с синим светом у нас есть два простых фотосенсибилизатора, это рибофлавин и акрифлавин. Обкатать правда пока нена чем было...
419. Рибофлавин активируется синим светом с длиной волны 450нм. Применять на поверхности можно без проблем.
420. Применяемый свет зависит от красителя... к примеру, рибофлавин (желтый краситель) активируется синим с длиной волны около 450нм.

24. Сера

54.Описание

- 421. Сера это октава (2:1) для кислорода.
- 422. Обеспечивает клетки реактивной мощностью кислорода, то есть создает точку опоры для кислорода.
- 423. Диметилсульфон - [[Димексид]] с дополнительным кислородом.

55.Вещество

- 424. Метилсульфонилметан (для поиска — MCM, MSM), от фирмы Coralclub.

25. Синий йод (Амиллоидин) и Йодиол

56.Описание

- 425. Из работ В.О.Мохнач: "Особенно нужно отметить способность синего йода влиять на состав крови, что делает его прекрасным средством для борьбы с атеросклерозом. Так же синий йод снижает уровень холестерина и сахара в крови, очищает сосуды от атеросклеротических бляшек, значительно повышает активность лейкоцитов и содержание эритроцитов в крови. При лечении синим йодом восстанавливается эластичность кровеносных сосудов, что используют для устранения последствий инсульта и лечении ишемической болезни сердца. Но нужно отметить, что синий йод помогает нормализовать давление: снизить высокое и поднять низкое. Немаловажное свойство синего йода – способность повышать иммунитет, что позволяет использовать его при лечении различных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, желудочно-кишечных, болезней почек и мочеполовых органов. Регулярно проводимые профилактические курсы этим препаратом лечения, позволяют избежать обострений хронических заболеваний. Обладает синий йод и седативными свойствами, поэтому его можно принимать в качестве успокоительного средства."
- 426. Необходим для щитовидной железы.
- 427. Ускоряет выздоровление при простуде.
- 428. Стимулирует работу щитовидной и поджелудочной желез.
- 429. Нормализует обменные процессы.
- 430. Укрепляет иммунитет.
- 431. Предотвращает стоматит, конъюнктивит, тонзиллит.
- 432. Улучшает состав крови.

433. Однако, канонический амилоидин – это кисель. Где его взять в каноническом виде, на данный момент неизвестно.

57.Способ применения и дозировка

434. Синий йод. Антисептик, бактерицид, 400 мл, Русские корни
<https://www.wildberries.ru/catalog/168280293/detail.aspx>

58.Противопоказания

435. Нельзя принимать совместно с [[Натрия тиосульфат]], так как тот подавляет (инактивирует) йод.
436. Не путать со средством “Йодинол” – то только для наружного применения.
437. Нельзя применять при удаленной щитовидной железе. При проблемах с щитовидной - принимать можно, но уменьшить количество и смотреть за своим состоянием.

26. Йодинол

438. Для **наружного применения**. Но разведённым можно полоскать горло.
439. Против некоторых видов грибков, то есть решает [[Грибковые проблемы]].
440. Справляется с ранами, порезами.
441. Активируется красным и инфракрасным светом.
442. Источники:
443. <https://t.me/c/2016167549/1784>
444. <https://youtu.be/1RmOv1lnqfg?si=lg9f-mmy5HB9DTq2>

27. [[Здоровье]]

59.Система Александра Мишина

445. Система основана на применении “Катушек Мишина” (прибор ТГСп-3 и иные модификации), красителей, отбеливателей и иных препаратов. Таким образом происходит комплексное устранение широкого ряда проблем в организме – грибков, вирусов, вывод тяжёлых металлов, решение электрических проблем и т.д. Может применяться как для устранения, лечения, так и для общей профилактики состояния.

19.Описание

446. Центральными приёмами системы являются:

447. [[Катушки Мишина (ТГСп)]] – для регулярного использования как для профилактики, так и при проблемах.
448. [[Метиленовый синий]] – краситель для регулярного приёма как для профилактики, так и при проблемах.
449. Несмотря на наличие рекомендаций по ****дозировкам****, каждый человек может подбирать их индивидуально, ориентируясь на особенности своего организма и ощущения.

20.Методики применения

450. 1) [[Первое применение системы Мишина]] — если применяете систему впервые, то начинайте только с этого.
451. 2) [[Профилактика по системе Мишина]] — если всё в порядке и целью является профилактическое поддержание организма.
452. 3) [[Действия при простуде по системе Мишина]] — если заболели.
453. 4) Каждый препарат можно применять отдельно для устранения конкретной проблемы, на причину которой он ориентирован.

21.Препараты

9. Основные

454. [[Метиленовый синий]] (краситель) – решает [[Грибковые проблемы]], проблемы вирусов и бактерий.
455. [[Малахитовый зелёный]] (краситель).
456. [[Метиловый фиолетовый]] (краситель) – для решения бактериальных проблем (см. [[Бактерии]]).
457. [[Медный купорос]] – против грибков и паразитов.
458. [[Натрия тиосульфат]] (отбеливатель) – для вывода тяжёлых металлов.

10.Прочие, упоминаемые Александром Мишиным

459. Некоторые препараты могут не входить ни в одну из представленных методик, их можно применять индивидуально по ситуации.
460. [[Гашёная сода]] – против грибков.
461. [[Борная кислота (бура)]].
462. [[Синий йод (Амиллоидин) и Йодинол]].
463. [[Бриллиантовый зелёный]].
464. [[Рибофлавин]].

- 465. [[Щелочная вода]].
- 466. [[Формальдегид]] – против грибков.
- 467. [[Ивермектин]] – против паразитов.
- 468. [[Нистатин]] – против грибков в кишечнике.
- 469. [[Димексид]].
- 470. [[Солодка]] – для очищения лимфы.
- 471. [[Сера]].

11.Прочие, упоминаемые другими людьми

- 472. [[АСД-2Ф]].
- 473. [[Дибазол]].
- 474. Цеолит.
- 475. Декарис.
- 476. Глицин.
- 477. [[Гибискус (каркаде)]] – против грибков.
- 478. [[Фенбендазол]].

12.Прочая информация

- 479. Органические кислоты природного происхождения (не магазинного) — проявляют себя как щёлочь в организме (мультичастотная), подавляют патогенные микроорганизмы и грибы. Создают щелочную среду. Примеры: лимонная кислота, яблочная кислота, молочная кислота, щавелевая кислота; закваски.
- 480. Нормальные животные клетки — не реагируют на красители, используют кислород для своей нормальной “электрической” жизни.
- 481. Нормальные растительные клетки — вырабатывают кислород во время жизни, используя хлорофилл.
- 482. Раковые клетки — реагируют на красители со спектром хлорофилла, работают без кислорода, вырабатывая энергию на основе внутренних процессов.

13.Медицинские анализы

- 483. <https://www.invitro.ru/analizes/profi/dubna/717/4248/> — “Большой скрининг элементного состава ногтей” — чтобы узнать концентрации микроэлементов, дефицит или избыток.

484. ЖКТ: <https://gemotest.ru/dubna/catalog/issledovaniya-kala/klinicheskie-issledovaniya/koprogramma/> – рекомендация специалиста по микробиоте Акботы Саматовны.
485. ЖКТ: <https://gemotest.ru/dubna/catalog/infektsii/bakterioskopiya-i-posevy/analiz-mikrobioty-po-osipovu/analiz-mikrobioty-po-osipovu-biotop-tonkaya-kishka/> – рекомендация специалиста по микробиоте Акботы Саматовны, а также Нешкова Алексея. В этом анализе высвечиваются все патогенные бактерии, все хорошие бактерии (лакто, бифидо), вирусы.
486. Паразиты: <https://gemotest.ru/dubna/catalog/chasto-ishchut/dlya-detey/parazity-askaridy-lyamblii-toksokary-ekhinokokki/> – рекомендация Павловой Екатерины.
487. Чек-ап: <https://gemotest.ru/dubna/catalog/chasto-ishchut/chek-apy/chek-ap-pro-6-v-1-serdtse-pechen-i-pochki-shchitovidka-anemiya-diabet-immunitet/> – рекомендация Павловой Екатерины.

14.Отзывы о методике

488. <https://t.me/c/2016167549/45167>
489. <https://t.me/c/2016167549/45247>
490. <https://t.me/c/2016167549/45817>
491. <https://t.me/c/2016167549/45885>
492. <https://t.me/c/2016167549/42195>

15.и продолжение:

493. <https://t.me/c/2016167549/47079>
494. <https://t.me/c/2016167549/54403>
495. https://m.vk.com/topic-146772832_36054247?post=851#post851

16.Смотри также:

496. [[Магний (Mg) и кальций (Ca)]].
497. [[Медь (Cu) и цинк (Zn)]].
498. [[Щитовидная железа]].
499. [[Признаки паразитов]].

17. [[Черновик по Мишину Александру]].

500. Думаю, этот длинный пост будет полезен для тех, кто испытывает проблемы при лечении катушками, МК, МС и т. д., особенно если повышается давление вследствие большого количества продуктов распада всяких бяк. Обычно мы привыкли, что надо почистить организм и помогать системам выведения сорбентами. Но есть еще один путь — улучшить работу печени. В организме есть как минимум два вида своих естественных внутренних «ядов»: аммиак и молочная кислота, на которые тратится очень значительная часть ресурсов. Ресурс можно перераспределить на очистку всего остального. Теперь небольшая история моих изысканий. Очень долго и сильно занимался бодибилдингом, и все было хорошо, пока не стал замечать, что после тренировки на следующий день я просыпался с ощущением жуткого похмелья, давление зашкаливало. Поначалу боролся, как всем советуют, — прими таблетку от давления, но это не путь. Решил искать причину, на все ушло 5 лет, можно было бы и быстрее, но, увы, профессионализм врачей оставляет желать лучшего. Налицо были все признаки отравления. После приема «Полисорба» давление снижалось, но минут на 30, и все по новой. Перелопатив кучу данных в интернете, пришёл к выводу, что, скорее всего, причина в нарушении переработки аммиака в мочевины печенью, ей не хватает нужного реагента — L-орнитиновой кислоты. Поиск ее показал, что есть она только в недешевом импортном препарате для печени «Гепамерц». Пробный прием подтвердил гипотезу, через 20 мин. давление нормализовалось на 2–6 часов. Поняв, что так я разорюсь на этом «Гепамерце», стал искать, где дешевле, нашел на «Озоне» в магазине спортпита упаковки орнитина гидрохлорида. Копая проблему дальше, понял, что для снижения уровня молочной кислоты стоит попробовать глутаминовую кислоту (L-glutamine), пакеты нашел там же, на «Озоне». Совместный прием показал еще более быстрый и долгосрочный результат. Пропиваю теперь эту смесь 2–3 раза в день, 2–3 дня, и теперь давление если и беспокоит, может быть, раз в полгода при нормальном ритме жизни, если сильно где-то физически поработаю, дача, спортзал, прислушиваюсь к организму и при первом намеке пью смесь или на упреждение заранее. Копая дальше, выяснил, что для утилизации аммиака также стоит добавить L-аспаргиновую кислоту (не путать с зеркальным собратом, продающимся везде), купить сложно, нашел на «Озоне» только один магазин. Выяснилось, что эта кислота является также нейромедиатором, и если печень забирает ее себе много (у нее приоритет), мы в прямом смысле начинаем тупеть. На этом даже тест построен, выясняющий, насколько плохо с печенью, по запоминанию чисел. Короче, добавив третий компонент, ощутил суперясность сознания первые пару дней, потом, видимо, привык к этому ощущению. Все три кислоты участвуют в известном цикле Кребса, приём показал, что можно не бояться передозировки, они плохо растворяются в воде, беру пивную 0,5-литровую кружку, высыпаю туда по 5 грамм каждой, мешаю, вода

забирает сколько унесет, жду, когда остальное осядет, выпиваю, очень кисло, как аскорбинка, в первый раз может и пронести, как после ядреного кефира. Достигнутый результат меня устраивает более чем, жаль, что синтез нужных кислот организмом снижается с возрастом, и это, видимо, пока никак не обойти, только пополнять извне. Я не утверждаю, что это может помочь от всех причин высокого давления, тут не попробуешь — не узнаешь. Не считите за рекламу, но для уменьшения возможных вопросов, выкладываю ссылки что лично заказываю уже 3 год. Объемы разные. <https://ozon.ru/t/amWUUXG>

501. б) <https://ozon.ru/t/m8fMDxO>

502. в) <https://ozon.ru/t/HOvykmo>

503. з) С такими вещами не ко мне, я сам только начинаю понимать, откуда берется столько сил)) В теории природные кислоты нам это и обеспечивают, но про соли для компенсации забывать не стоит...

504. Ноги приподнимать не надо, они просто противовес. Руки за голову в замок, локти частично вперед и как бы тащим голову вверх. Ноги прижаты вместе. Начинаем приподнимать торс с подушки плавно, до появления мелкой вибрации мышц. Далее регулируем напряжение и вибрации по ощущениям. Через 5-7 минут уже тело просит приподняться выше для более серьезной нагрузки, ноги пытаются прижиматься ближе для удержания позы. Правильное положение вы не перепутаете, все тело становится как струна, а вы регулируете положением торса максимум вибраций. 5-7 минут в начале, 10-15 минут нормальное время. Вот такая прокачка организма очень быстро запускает ЖКТ. Во второй половине процедуры возможно очень сильная потливость и сильной тряской всего тела, это нормально для такой процедуры.

18. Черновик

505. На кожных проблемах можно пробовать **рибофлавин** еще, активируется синим светом, либо просто на солнышко.

506. Сульфаниламид $C_6H_8N_2O_2S$ (более известный как **Стрептоцид**) изначально тоже являлся красителем.

507. Прием магния.

508. Прием цинка.

509. раствор Люголя - против грибка.

510. "магний - это главное звено/осциллятор хлорофилла и увеличение его в организме привело к обострению на коже, а значит там клетки с частотным спектром растительности". <https://t.me/c/2016167549/41615>

511. Исаев Даниил

512. Метосепт, Витанорм, кора муравьиного дерева, прополис настойка, кардицепс, лисички
513. Это Лизин протокол был. У нее много Грибов
514. Против бактерий. Прополис капли спиртовые в ночь 12-15 кап. Против грибов. Кардицепс • чага • имбирь 1 шт • 2 раза. Оде-арко - кора муравьиного дерева 1000 в день. Жел-чегонное - Аллохол 2 Т/ ночь 2 недели, а потом холосас 1 чл в день на ночь
515. А это мой. Противопаразитарка
516. Немозол 1 шт каждые 3 дня (1,4,7), 2,5,8 день сульфат магния. Экстракт гриба лисички (питерские) по 2 шт 3 р /день 1 месяц. Метосепт и Вита норм (травы) по 2 шт 2 р/день. 1 месяц пропить.

28. Солодка

517. - Предназначено для очищения лимфы.
518. Объективные признаки улучшения лимфооттока
519. Если лимфоотток улучшается, это можно заметить по уменьшению отеков (особенно на лице и ногах), ощущению лёгкости в теле, улучшению состояния кожи — она становится чище, с меньшим количеством высыпаний. Также может уменьшиться количество слизи (в носу, в горле), появиться более регулярный и комфортный стул, а также повыситься уровень энергии — исчезает постоянная сонливость, утомляемость и чувство тяжести.

60.Если эффекта нет — возможные причины

520. Если после начала приёма экстракта солодки эффекта не наблюдается, возможны следующие причины: **лимфатические сосуды спазмированы** или сдавлены, нарушена подвижность тела (мало движения), лимфа слишком густая из-за недостатка воды, имеются проблемы с пищеварением или печенью, мешающие полноценному оттоку, либо организм перегружен токсинами из-за хронических воспалений или приёма медикаментов — в этом случае лимфа не справляется с нагрузкой.

61.Что можно сделать для усиления эффекта от экстракта солодки

521. Чтобы усилить эффект от приёма экстракта солодки, полезно сочетать его с мягкой физической активностью (особенно с утренними прогулками или легкой гимнастикой), мануальной стимуляцией — лимфодренажным массажем шеи и зоны ключиц, обильным питьевым режимом (чистая вода в течение дня), а также при необходимости — добавлением энтеросорбентов для вывода токсинов. Всё это помогает лимфе двигаться активнее и избавляться от лишнего.

62.Признаки здоровой лимфатической системы

522. Здоровая лимфатическая система обычно не даёт о себе знать: отёки отсутствуют, особенно утром или после долгого сидения, кожа чистая, без частых высыпаний, с ровным цветом и нормальной текстурой. Дыхание свободное, нет постоянной заложенности носа или стекания слизи в горло. Пищеварение стабильное — стул регулярный и без дискомфорта. Энергия в теле ощущается в течение дня, нет чувства вялости, тяжести или "тумана в голове". Лимфоузлы не увеличены, не болезненны и не прощупываются, а простуды или воспалительные процессы случаются редко и проходят легко.

63.Способ применения и дозировка

523. Способ 1: сироп солодки 1 столовую ложку на стакан теплой воды. Принимать утром натощак, есть можно через 1.5 часа. Лимфа начинает разжижаться. Принять сорбент ("Энтеросгель"). Длительность курса 2 недели.
524. Способ 2: приготовить травяной отвар – примерно 2 столовые ложки на 0.5 литра. Выпить полностью натощак, через час принять активированный уголь по своему весу. Через пару часов – принять тиосульфат.
525. Способ 3: предварительно разведите ложку сиропа из растения с 200 мл теплой кипяченой воды и через полтора часа после еды выпейте раствор. Когда пройдет час после приема сиропа, примите ложку нерастворенного сорбента и запейте проглоченное водой. Не принимайте пищу еще в течение двух часов.

29. Фенбендазол

526. Против лямблий.

30. Формальдегид

527. Более 3х месяцев я тестировал формалин в различных ситуациях. Самые важные моменты касаются применяемых концентраций. Многократно проверено, что 1% раствор не повреждает здоровые клетки не поврежденной кожи при разумном времени использования. Общий принцип обработки может быть как простое протирание (препарат Формидрон), так и более длительное удержание формалина на поверхности. В проблемном месте прикладываем пропитанную салфетку или ватный диск, после чего ожидаем возникновения легких покалываний. Если кожа в норме, то за 5-10 минут вы ничего не почувствуете, дольше удерживать прямого смысла нет. Все клетки, имеющие повреждения или грибковые инвазии начнут разрушаться, образуя мини пузырьки жидкости. Время восстановления кожного покрова займет около суток, и ваша проблема может быть решена за одно применение. Не передерживайте формалин на коже после появления признаков распада тканей, это приведет к началу повреждений нормальных клеток и химическому ожогу.
528. Применение на слизистых показало себя тоже очень хорошо, но необходим раствор 0.1% или даже меньше. Знакомая пару месяцев мучалась с молочницей. Достаточно было разового применения формалина, чтобы остановить размножение кандиды. Эту же концентрацию проверял на себе, когда заложило одну ноздрю. Пару капель и через минуту полностью чистое дыхание, причем без возврата к заложенности. Одна капля на слизистую глаза полностью убрала повышенную слезливость, такой скоростью работы не мог даже МК2 похвастаться. При возникновении проблем в горле, можно применить простое полоскание раствором 0.1-0.3%. По информации из СССР, этот метод очень быстро убирает проблему воспаления гланд, которая потом не возвращается. Предельная универсальность данного средства может решить огромное кол-во проблем, нужно лишь внимательно и разумно его использовать. К примеру, тот же малахитовый зеленый применяется еще с добавлением формалина для рыбок. Спектр применения растворов разной концентрации практически неограничен...
529. Практического опыта по применению формалина уже чутка наработал и точно могу сказать, что его реально применить везде, но нужно очень грамотно подходить к концентрациям. Чаще всего проблема реагирует на формалин быстрее, чем здоровое и таким методом легко отделяем плохое от хорошего.

530. Очень важно подбирать концентрации под себя и те места, где вы их будете применять. Не должно чрезмерно жечь, если такое произошло, то промыть водой, потом уменьшить концентрацию. Достаточно разовой обработки в день, т.к. требуется время для регенерации тканей. Терпеть если сильно покалывает не надо, вы применяете не верную концентрацию. Должно чуток греть и лишь слегка покалывать. В таком режиме 5 минут обычно достаточно. У знакомого вылечил кандиду на руке несколько месяцев назад, решил проверить, что осталось с того времени. Ватный диск с 1% раствором приложили на 10 минут, никаких ощущений, но на коже появился один маленький очаг со вздутием. Вот таким способом нашли остатки, которые выжили после применения МС.
531. Формидрон в аптеке 50р за 100мл, формалин на Озоне.
532. <https://www.ozon.ru/product/formalin-37-1-kg-vysshiy-sort-1703556820> я подешевле брал, вот этот... 3 месяца испытываю на всяком... вещь очень полезная))
533. Владимир Кучерук:
534. Формалин 10% раствор надо покупать? Или какой? Или формедрон?
535. Чат группы (Катушки Мишина):
536. Любой... вам просто процент пересчитать при разведении. Формидрон используется для протирания потливых мест на коже, чтобы убрать пот и запах. Обратите внимание, что он снижает потоотделение, а это прямой признак наличия грибковых в потовых железах.
537. Действие формидрона на моем папке. У него потели сильно ноги. Так мама ему мазала формидроном несколько дней и потливость пропадаала полностью. А также так как был запах то это прямой факт наличия грибковых инфекций и процесс уходил. Правда на время. Вывод формалин действительно подавляет жизнедеятельность грибов.
538. Стартуем с молекулы формальдегида CH_2O (это почти вода, но с углеродом)
539. Формалин это 37% водный раствор CH_2O (в 100 гр формалина 37 гр CH_2O , остальное H_2O)
540. Формидрон это 10% раствор формалина в спирте и воде с небольшой добавкой одеколора для запаха (поскольку это предполагается как косметическое средство)
541. В 100 гр формидрона:
542. 10 гр формалина (3.7 гр CH_2O + 6.3 гр H_2O),
543. 50 гр воды,

544. 39.5 гр этилового спирта,
545. 0.5 гр одеколona.
546. Так можно пересчитать формидрон в формалин.
547. На коже Александр советует 1% раствор формалина. На слизистых в 10 раз слабее -- 0.1% раствор.
548. (проверяйте, пожалуйста)
549. Приготовление раствора формалина: 0,2 мл 37%-ного медицинского раствора муравьиного альдегида (формалина), добавляют его в 99,8 мл стерильного 0,85%-0,95%-ного раствора хлорида натрия. Смесь растворов тщательно перемешивают. Конечная концентрация муравьиного альдегида в полученном средстве будет составлять 0,074%. (1% раствор формалина разводить в пропорции 1 к 14 с физраствором)
550. Средство применяют перорально или внутримышечно. При внутримышечном применении средство вводят по 5 мл 1 раз в день, с повторением на 3, 7, 10, 14 день после первой инъекции.
551. При пероральном применении средство употребляют по 10 мл два раза в день: утром натощак и вечером через 1-1,5 часа после последнего приёма пищи. Средство принимают в течение пяти, семи или десяти дней. Курс может быть повторён через 10, 20 или 30 дней после последнего приёма препарата. Повторные курсы перорального и/или внутримышечного применения назначают с учётом физиологического состояния пациента: его клинических и биохимических показателей.
552. Обратите внимание, что для перорального применения физраствор вы можете приготовить сами, высокая чистота воды не обязательна. Поваренной соли можно взять примерно 0.9-1 грамм на 100мл воды. Физраствор будет приятно пить, он как правильно подсолённый суп по вкусу, можете сами отрегулировать концентрацию под себя.
553. Дети пили по инструкции - 10мл утром и вечером, я на себе проверял сначала 10мл, потом по 20-30, особой разницы не ощутил. Действие формальдегида имеет некоторую временную задержку, примерно 1-2 дня. Можно и так пить, и разбавить, я сильных отличий не заметил. Не разбавляя, набирал шприц без иглки 12мл и просто в рот, прополоскали полость и проглотили, мне так чуть больше понравилось, т.к. слизистым больше пользы.
554. Подозреваю, что это формалина раствор 0,074%.
555. Эта процентовка для чтобы пить его.
556. Кстати, по моему личному графику экспериментов сейчас начала пить его. Ничё такая вкуснячка)

557. За неимением формалина 37%го из формалина 10%го, который мне подогнала медичка с больницы, навела 200мл раствора аккурат на весь курс.
558. Получилась следующая математика:
559. Раствор формалина 0,074%:
560. 196,5мл воды фильтрованной,
561. 2гр соли поваренной,
562. 1,5 мл формалина 10%-го.
563. Итого 200мл.
564. Курс 10 дней по 10мл 2раза/день.
565. Надеюсь, поняла и просчитала всё верно)
566. Пусть рецептик в чате хранится)

31. Щелочная вода

64.Описание

567. Щелочная вода после электролиза. [://t.me/c/2016167549/28637](https://t.me/c/2016167549/28637)

32. Ссылки на видеоматериал

65.Теория

22.Основы вихревой физики (весь курс)

568. Ютуб: <https://www.youtube.com/watch?v=uzjICL8l2B4&list=PLujlbuWXiO124pSqaB75NVwVRbpY7CyER>
569. Рутуб:

23.Шаг первый - Стоячие волны (19.11.2020)

570. Ютуб: <https://youtu.be/uzjICL8l2B4?si=JVaOPssx-e69Lgkd>
571. Рутуб: <https://rutube.ru/video/3f3570bb8a6701c68f5e0adb46703760/?r=wd>

24.Шаг 2.1 - Взаимодействие стоячих волн (21.11.2020)

572. Ютуб: <https://youtu.be/61f2fsJY2HI?si=QMsgmI3PHJnKlur>
573. Рутуб: <https://rutube.ru/video/617bc228569050287d159fe83bf52980/?r=wd>

25.Шаг 2.2 - Базовые гармоника стоячих волн. (08.03.2021 by Phantom)

574. Ютуб: <https://youtu.be/qQ7Cx4Ycr5g?si=BjCZxGXpBNLCq-z>

575. Рутуб: <https://rutube.ru/video/2e21f28400731c4921ff457956a786a2/?r=wd>

26.Шаг 3 - Внутренняя структура и связи базовых вихревых структур (25.11.2020)

576. Ютуб: https://youtu.be/RrHABkRgVoo?si=UDOnU9RNhyTJ3_M0

577. Рутуб: <https://rutube.ru/video/f84f93db38eb24d12199c9b0c16019ea/?r=wd>

27.Шаг 4 - Пределы вибрации, иллюзии движения (28.11.2020)

578. Ютуб: <https://youtu.be/j9400PZU2bl?si=mK7LQ0AABHNba-bb>

579. Рутуб: <https://rutube.ru/video/6164526d8715da4c109392649907adfb/?r=wd>

28.Шаг 5.1 - Связи, Инерция, Заряд, Среда (02.12.2020)

580. Ютуб: https://youtu.be/DoRjedDmF-Q?si=mgM_DUF_I-S-YoS9

581. Рутуб: <https://rutube.ru/video/a75056e8ac793c4ff979b54be444153c/?r=wd>

29.Шаг 5.2 - Распространение волн, энергия, проводимость (05.12.2020)

582. Ютуб: https://youtu.be/2qwlRcP_Ry0?si=P5e3rKvagb3OVbLu

583. Рутуб: <https://rutube.ru/video/28e91f02273d1144d0a34d1e92930803/?r=wd>

30.Шаг 6 - Магнетизм (09.12.2020)

584. Ютуб: <https://youtu.be/2OPcBkpZqAY?si=UIAbaBwCUeXR6X-o>

585. Рутуб: <https://rutube.ru/video/485be165f069d0563ac784e1114f38c1/?r=wd>

31.Шаг 7.1 - Источники Энергии/Разницы частот (14.12.2020)

586. Ютуб: <https://youtu.be/j6-l4Xgfuw0?si=0lgU4Z8JGQmDZPWc>

587. Рутуб: <https://rutube.ru/video/b593b788ba3685a06f0d136477d9503f/?r=wd>

32.Шаг 7.2 - Электрический ток и его работа (16.12.2020)

588. Ютуб: <https://youtu.be/91hY-n9xZrw?si=17EyiU5Ji4ZuyOSf>

589. Рутуб: <https://rutube.ru/video/c84354b69aa0814f32f963e1e79c6da1/?r=wd>

33.Шаг 8 - Кратности частот (19.12.2020)

590. Ютуб: <https://youtu.be/HbJSugOQfFc?si=UJVqXVt0TTdszQo4>

591. Рутуб: <https://rutube.ru/video/ad71407a552e3978eba1e4449cea7f3d/?r=wd>

34. Шаг 9.1 - Гармоническая структура составных объектов.

592. Ютуб: https://youtu.be/vjmmMJY_Hgc?si=uHgAjX1b61oe4Brn

593. Рутуб: <https://rutube.ru/video/dabf5dc5ce750a6bc834ecd9317fcdae/?r=wd>

35. Шаг 9.2 - Низкочастотные линии задержки (25.12.2020)

594. Ютуб: <https://youtu.be/UOHquufkvQM?si=IRvcnbEv2Q-gDcR>

595. Рутуб: <https://rutube.ru/video/946032470fd473839f0abe951816925b/?r=wd>

66. Вихревая медицина

36. Зеркало частот биологических объектов (20.11.2020)

596. Ютуб: https://youtu.be/KAcMKoek_Qc?si=8RYwrLNQJsBB2XDF

597. Рутуб: <https://rutube.ru/video/c81f16e0fc411e0cc8c0f94c45b53aac/?r=wd>

37. Волновая технология П.П.Гаряева (11.12.2020)

598. Ютуб: <https://youtu.be/PO7gl-oXJ40?si=j8eo4vW3Tt4I1fE->

599. Рутуб: <https://rutube.ru/video/537919c4974cc6675cfd9b1ea502a322/?r=wd>

38. Вихревые оздоровительные технологии (26.12.2020)

600. Ютуб: <https://youtu.be/2gKMxNWXRP?si=BWIk4kk015pJ8YCN>

601. Рутуб: <https://rutube.ru/video/2d41b69c23de47466359330b2bf94960/?r=wd>

39. Имплувит и Антипаразит (14.03.2021)

602. Ютуб: <https://youtu.be/K7kHGdjdI3o?si=0Zol2Fmo696ndoAk>

603. Рутуб: <https://rutube.ru/video/a6f1effbaf2d0a819f8128d637d922d7/?r=wd>

40. Видеоинструкция к аппарату Антипаразит (12.09.2021)

604. Ютуб: <https://youtu.be/p8K5KELc7vk?si=eX-xGNI4OAuNdImk>

605. Рутуб: <https://rutube.ru/video/1c4c2c9c6a60bcd7708d2c88a94adf80/?r=wd>

41. По итогам применения вихревой медицины за 2021 (18.12.2021)

606. Ютуб: https://youtu.be/H_iCU3Bc6-E?si=z55IFg_8eusrNJtb

607. Рутуб: <https://rutube.ru/video/e05eee0d867f7a92ca87ed1237bbb868/?r=wd>

42. Вихревая медицина в текущих реалиях (23.02.2022)

608. Ютуб: <https://youtu.be/6CnRF5iweQE?si=ZCYB2UVym3CtUnal>

609. Рутуб: <https://rutube.ru/video/64f3711915d93434acfa5eb8a2022cd0/?r=wd>

43.Технологическая помощь самим себе (23.04.2022)

610. Ютуб: https://youtu.be/SMWXBVG1_RE?si=aVKRwNL8tWzhbRiv

611. Рутуб: <https://rutube.ru/video/88889c7b760eabb7e8913e15179b6ba7/?r=wd>

44.Исследование крови под темнопольным микроскопом (13.07.2022)

612. Ютуб: <https://youtu.be/gjlyQCDUB-E?si=skkd5vj6gKlxz6P0>

613. Рутуб: <https://rutube.ru/video/d3daa9ae517f67a6e2b7a866b88eef26/?r=wd>

45.Простейшие осцилляторы и физика их процессов (15.10.2022)

614. Ютуб: https://youtu.be/DNUBKohtJpE?si=upoK_pqsCzpEKe3g

615. Рутуб: <https://rutube.ru/video/b82d65a67fcc0e1d31fbee812462f05c/?r=wd>

46.Вихревая медицина, развитие и перспективы (30.10.2022)

616. Ютуб: https://youtu.be/32-634eORS4?si=YtUBE232e2Jre_na

617. Рутуб: <https://rutube.ru/video/85a5e97fe10222007f93f44c105f1216/?r=wd>

47.Вихревая медицина - ответы на вопросы (20.11.2022)

618. Ютуб: <https://youtu.be/sYw3uibasbQ?si=Gw2P4xeHs12hyp6w>

619. Рутуб: <https://rutube.ru/video/aad41756d055bb6da9eb871464d8d83a/?r=wd>

48.Вихревые технологии в "мире животных" (10.01.2023)

620. Ютуб: <https://youtu.be/k4ELQ3YUTOk?si=Ta91x68eKptysl1S>

621. Рутуб: <https://rutube.ru/video/c85c9cc5217ddf521af4f6963923aa48/?r=wd>

49.Вихревая медицина, история создания и развития (20.02.2023)

622. Ютуб: https://youtu.be/fblf_lkMxpc?si=5FuGVjvFrwlv7oW_

623. Рутуб: <https://rutube.ru/video/ea44dd786067b91b5f58630fb7023334/?r=wd>

50.Вихревая Медицина - История развития технической части (26.02.2023)

624. Ютуб: <https://youtu.be/XqSyK1dhLw4?si=9PNphF1pSO9egxMh>

625. Рутуб: <https://rutube.ru/video/043fb8fe9a0e617493d53eefaa37a728/?r=wd>

51. Антипаразит «ТГСП». История разработки и применение (05.03.2023)

626. Ютуб: <https://youtu.be/rgq8OR8HdnA?si=gvpDNwjEORYorleN>

627. Рутуб: <https://rutube.ru/video/6942a780b8a06bfa2229fb785b247251/?r=wd>

52. Модулятор Матриц Гаряева с Катушками Мишина - совмещение технологий (11.03.2023)

628. Ютуб: <https://youtu.be/-CPaj97XGVA?si=6UzRY0jG6KM4JsQA>

629. Рутуб: <https://rutube.ru/video/8a257173492af87f739efb04cca5895a/?r=wd>

53. Мы хотим знать... и Основы непонимания (19.03.2023)

630. Ютуб: <https://youtu.be/4BGp4V9oy8M?si=DW6whn01wwflcTit>

631. Рутуб: <https://rutube.ru/video/29e9e7c5a7ce7afdd2bc9667f261022d/?r=wd>

54. Подопытные кролики, часть 2 (08.06.2023)

632. Ютуб: <https://youtu.be/H2mYm7Zv1kM?si=FqEFBqk71XsOJQil>

633. Рутуб: <https://rutube.ru/video/711850454981c89ea67e6a445d00ee88/?r=wd>

55. Подопытные кролики - Результативность вихревых методов (05.07.2023)

634. Ютуб: <https://youtu.be/mEcrzi5r-MM?si=jgoHPj-3KFkbbMXi>

635. Рутуб: <https://rutube.ru/video/14be8aae21e4dcf733979f1862d894e4/?r=wd>

56. Вихревая медицина - интеграция в жизнь (21.10.2023)

636. Ютуб: <https://youtu.be/5qfHu5A2QxA?si=R2I753U-nGG URD3>

637. Рутуб: <https://rutube.ru/video/8ddcdb416cb545dd572afdb73054fad0/?r=wd>

57. Лирика жизни (на примере кроликов) (24.11.2023)

638. Ютуб: https://youtu.be/_4RZXovCLBs?si=5OxuPdsgxNsdBFpk

639. Рутуб: <https://rutube.ru/video/a20c959eb5133981bc5441d0229c5b6c/?r=wd>

58. Вихревая медицина - внедрение, первые шаги (24.12.2023)

640. Ютуб: <https://youtu.be/DCP6HfNqbGo?si=3oOkwvuiSoGUYI-7>

641. Рутуб: <https://rutube.ru/video/0cdc961e1419ce75a1b8ed0396b2db4b/?r=wd>

59. Вихревая медицина, метиленовый синий + отзывы (10.02.2024)

642. Ютуб: <https://youtu.be/C4hsWregaxI?si=rtxi4UbyC7ac9ITZ>

643. Рутуб: <https://rutube.ru/video/bba690d9600e2c626597e9494ff28ced/?r=wd>

60.Онко-логика или что мы можем сделать сами... (07.03.2024)

644. Ютуб: <https://youtu.be/Q92aoFFabTw?si= MRo9xTzviOusKMK>

645. Рутуб: <https://rutube.ru/video/9750f90f1c17e459f40101c51976a241/?r=wd>

61.Онко-логика, физика происходящего (13.03.2024)

646. Ютуб: https://youtu.be/ EhVIdMS15k?si=HCx9h_WYupatn-f8

647. Рутуб: <https://rutube.ru/video/5d30d6c715acafa2071f6de8c2c1216c/?r=wd>

62.Онко-логика: Свето-музыка жизни (30.03.2024)

648. Ютуб: <https://youtu.be/1RmOv1Inqfg?si=n3ebf8WXps6yhw-D>

649. Рутуб: <https://rutube.ru/video/fa920030ce50cd1be3c1e3c0801d5238/?r=wd>

63.Красители и спектральный анализ (09.04.2024)

650. Ютуб: https://youtu.be/qu-QRbiHKYI?si=Z_W9hhB-zkE-Qgll

651. Рутуб: <https://rutube.ru/video/e86e041e336300123c27ef29db852d35/?r=wd>

64.Грибковые проблемы, Красители и Антикрасители

652. Ютуб: <https://youtu.be/wkZP3cVDSVg?si=Y7GMnBR6yOzr4KGJ>

653. Рутуб: <https://rutube.ru/video/711afb35048fa1c41f9e841ab71febc8/?r=wd>

65.Онкология - Предварительные результаты (16.06.2024)

654. Ютуб: <https://youtu.be/lnCLJIF601U?si=kT89ZfiiRNZaT-3M>

655. Рутуб: <https://rutube.ru/video/ba8e2851c30c8b2791c246e9ffde7782/?r=wd>

66.Вирусы - электрическая суть вихревых объектов (26.07.2024)

656. Ютуб: <https://youtu.be/cSujMGs17m4?si=SUUypT2TbW3-isXO>

657. Рутуб: <https://rutube.ru/video/70da85c434f90f3bcee7a2da77f83866/?r=wd>

67.Годовой отчет по клиническим испытаниям аппарата Им- пловит (07.09.2024)

658. Ютуб: <https://youtu.be/nofx-w5Y5XE?si=fkrHrxfnYa07q5j2>

659. Рутуб: <https://rutube.ru/video/65a9d7f99689ce5dd8243f58eb6730d2/?r=wd>

68.Работа с Вирусами - Красители, ФДТ, Катушки (28.09.2024)

660. Ютуб: https://youtu.be/xe6nXkzMqDM?si=EY1_xqYPaB3yCNwG

661. Рутуб: <https://rutube.ru/video/fc3f37c3eaa2f8a651dc1fd83e365814/?r=wd>

69.Онкология - Грибковый след проблемы (23.11.2024)

662. Ютуб: https://youtu.be/l4rLNA3u1g?si=6X_QoLCSO_POAVtW

663. Рутуб: <https://rutube.ru/video/976bc0af202ae537e8c35e8eb04efab4/?r=wd>

70.Онкология - Бактериальные проблемы (01,10,2025)

664. Ютуб: <https://youtu.be/JMB1MYII7XQ?si=3nsmRLNSy4xNjjwo>

665. Рутуб: <https://rutube.ru/video/dc23f2843114b09aa5b9ffc8ce9d5964/?r=wd>