

фундамент: СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ТЧАТЕЛЬНО МНОГОКРАТНО НЕ МЕНЕЕ 10РАЗ И РАЗМЫШЛЯЙТЕ НЕ ЭМОЦИЯМИ а МОЗГОМ ИНТЕЛЕКТОМ РАЗМЫШЛЯЙТЕ ХОТЯБЫ МЕСЯЦ И ВАС ПОСЕТИТ ПРОЗРЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОСЛЕ МУК ОСОЗНАНИЯ ФАКТА ЧТО ВАМИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ КАК....

https://www.youtube.com/watch?v=6x-KYnq_QPU

<https://www.youtube.com/watch?v=yMIC8Eza0GA>

КОБ-КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВИКТОР ЕФИМОВ ПРОСТО УМНИЦЫ

АЛЛАТРА ТЕРЕН МАККЕНЗИ, ДЖО ДИСПЕНЗА, ЖАК ФРЭСКО, РЕКОМЕНДУЮ ИЗУЧИТЬ ТРУДЫ ЭТИХ ЛЮДЕЙ И СООБЩЕСТВ! ДА ПРИБУДЕТ С ВАМИ ИСТИНА!!!

МОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО Я ХИМИК ФИЗИК КВАНТОВЫЙ Я НЕ ОТРИЦАЮ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА А НАОБОРОТ ПОДТВЕРЖДАЮ ЧТО ОН ЕСМЬ НО ТЕ МАНАГЕРЫ КОТОРЫЕ СЕЙЧАС В МИРЕ ЯКОБЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЕГО ПО СУТИ НЕ ЕСТЬ НИЧЕГО ДАЖЕ РЯДОМ СТОЯЩЕЕ ВОЗЛЕ НЕГО!!! <https://t.me/h2rom/95>
ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ СНАЧАЛА СОХРАНИТЕ СЕБЕ ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ А ТОЛЬКО ОПОСЛЯ ПРИСТУПАЙТЕ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА!!!

hho.prom.ua ИМ Водород но там

такого не купиш, а все потому что я Андрей Водород (Ромейко) решил стать переходным звеном между порочным желанием обогатиться в Альтруистическое желание дать

безвозмездно и если не понятно

еще и разжевать и научить, а также надеюсь что поступят все так после меня, сколько я потратил 5 лет поисков и сил и денег это я ложу на алтарь перед СЕРВЕРОМ

Так чтобы не иметь привязки ни к каким течениям и вероисповеданиям взять все что есть хорошее и что есть добро, любовь духовная из течений всего списка по этой ссылке

[СЕРВЕР](#)

А главное мое послание это то что если человек искренен перед собой и Творцом (Сервер Вселенной) то можна выделить два основных качества это [ЭГОИЗМ](#) и еще один толкователь здесь [Эгоизм](#) и конечно же [Альтруизм](#)



Примеры в истории Альтруистов:

1. Мать Тэрэза НЕ СМОТЯ НА ТО ЧТО ОНА ПРИЗНАЛАСЬ В ТОМ ЧТО НЕ ВЕРИТ БОГУ:

Где моя вера? Даже глубоко внутри ... нет ничего кроме пустоты и тьмы ... Если Бог существует – пожалуйста, прости мне. Когда я пытаюсь обратить мои мысли небесам, возникает такое осознание там пустоты, что эти самые мысли возвращаются как острые ножи и ранят мою самую душу... Как болезненна эта неизвестная боль – у меня

нет веры. Отвергнутая, пустая, без веры, без любви, без рвения, ... Для чего я борюсь?
Если нет Бога, не может быть и души. Если нет души, тогда, Иисус, ты тоже неправда.
ОНА ПОКАЗАЛА ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР АЛЬТРУИСТА:

С 1965 года деятельность монашеской конгрегации, основанной Матерью Терезой, переступила границы Индии, в настоящее время она имеет 400 отделений в 111 странах мира и 700 домов милосердия в 120 странах. Её миссии, как правило, действуют в районах стихийных бедствий и экономически неблагополучных регионах.

В 1973 году мать Тереза стала первым лауреатом Темплтоновской премии за прогресс в религии.

В 1979 году матери Терезе была присуждена Нобелевская премия мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

кто видел этот ролик [Как сделать генератор водорода своими руками](#)
понимает что не все так сложно как вы думаете!!!

**ДОРОГИЕ ЛЮДИ!!! ПОЖАЛУЙСТА ОТНЕСИТЕСЬ СЕРЬЕЗНО ХОТЯБЫ К ТЕКСТУ
КОТОРЫЙ ВЫДЕЛЕН НИЖЕ А ЛУЧШЕ СФОКУСИРУЙТЕСЬ НА ПОВТОРЕНИИ ОПЫТА
ЛИШЬ ПОТОМ ПРОДОЛЖАЙТЕ И ПОМНИТЕ ПРАВИЛО 72 ЧАСОВ НЕ Я ПРИДУМАЛ**

**ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДАМ ВАМ ПОДАРОК, ЭТО СУТЬ И СЕКРЕТ ЯЧЕЙКИ МЭЙЕРА, ТАК
ЧТО ДАЖЕ БЕЗ МОЕЙ ПОМОЩИ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ ПОВТОРИТЬ ЭТО
ЯВЛЕНИЕ ИЛИ СВОЙСТВА ВОДЫ БЫТЬ ДИЭЛЕКТРИКОМ В КОНДЕНСАТОРЕ
НАКАПЛИВАТЬ ЭНЕРГИЮ И ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ПИКА, ПРОИСХОДИТ РАСПАД
МОЛЕКУЛЫ НА СОСТАВЛЯЮЩИЕ
И ТАК ВСЕ ПРОВЕРИТЬ ПРОЩЕ НЕ БЫЛО НИКОГДА
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ДВА ПРЕДМЕТА ИЗ ПИЩЕВОЙ НЕРЖАВЕЙКИ, КОТОРАЯ НЕ
МАГНИТИТСЯ, 2 ЗУБОЧИСТКИ, 2 РЕЗИНКИ ТИПА ДЛЯ ДЕНЕГ, СОСУД ПРОЗРАЧНЫЙ
ОТ 200 МЛ, ВОДА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДИСТИЛЛЯТ А ЛУЧШЕ БИДИСТИЛЛЯТ, МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ, КТО ЗНАЕТ КАК
ПРОВЕРИТЬ НА ЧИСТОТУ ВОДУ ЖЕЛАТЕЛЬНО УДОСТОВЕРИТСЯ
СОЛЕСОДЕРЖАНИЕ ДАБЫ НЕ ПРЕВЫШАЛО 10PPM 4 ПАЛЬЧИКОВЫХ БАТАРЕЙКИ
СЕРИИ AA ИЛИ AAA СОБРАННЫЕ В ОБЩИЙ КОНТЕЙНЕР БЛОКИ ПИТАНИЯ НЕ
ПОДХОДЯТ ИЛИ ОНИ МОГУТ ВАС ОБЛОМАТЬ, НУЖНА ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА
А ЭТО НЕ ВСЕ ПОНИМАЮТ ПОЭТОМУ БАТАРЕЙКИ ИЛИ АККУМУЛЯТОРЫ С
НАПРЯЖЕНИЕМ**

!!! Подробности здесь goo.gl/oEKTsL!!!

ВОЛЬТРОЛИЗ

Stanley Meyer 1998

<http://www.globalcast.com>

Андрей Ромейко 2017

hho.prom.ua ИМ "Водород"

ВОДНЫЙ КОНДЕНСАТОР



ОТ 4, 5 ВОЛЬТ.

ФОЛЬГА ТИТАНА 0.05ММ


ЕСЛИ НЕТУ ФОЛЬГИ ВЕРНЕЕ ОНА ЕСТЬ ЕЕ ВАЛОМ НА АЛИ ЭКСПРЕССЕ НО ТАК ЧТОБЫ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ТРЕБУЕТСЯ НАЛИЧИЕ ДОБРОТНОЙ ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ НА ПОВЕРХНОСТИ КАТОДА ЕЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МНОЖЕСТВОМ СПОСОБОВ,(ЧИТАЯ ДАЛЕЕ ВИКИ НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ Я ДАМ ВАМ ЛУЧШИЙ СПОСОБ)

WIKIPEDIA/ОКСИДИРОВАНИЕ

ОТЖИГ (ЭТОТ СПОСОБ САМЫЙ ПРОСТОЙ И САМЫЙ БЫСТРЫЙ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫ ПОНЯЛИ ЧТО НА ДИСТИЛЛЯТЕ ВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВОДОРОД И КИСЛОРОД ПРИ ОЧЕНЬ НИЗКИХ ИЛИ МАЛЫХ ЗАТРАТАХ) ПРОСТО ПОДКЛЮЧИТЬ К СВАРОЧНОМУ ИНВЕРТОРУ, ИЛИ НАГРЕТЬ ГОРЕЛКОЙ.

ГАЛЬВАНИКА (ЭТОТ СПОСОБ САМЫЙ ГЕМОРОЙНЫЙ И ЕСЛИ ВЫ НЕ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ) В СОСУД С РАСТВОРОМ СОЛИ ПИЩЕВОЙ ПОДВЕСИТЬ ЛОЖКУ ИЛИ ТО ЧТО БУДЕТ ПОТОМ КАТОДОМ ЗДЕСЬ АНОД

АНОДИРОВАНИЕ



ДЕРЖАТЬ НА СЛАБЫХ МОЩНОСТЯХ (ЧЕМ СЛАБЕЕ ТЕМ ДОЛЬШЕ НО ЗЕРНО МЕЛЬЧЕ И ДЕРЖИТСЯ КРЕПЧЕ) ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ ПРОЗВОНКЕ ТЕСТЕРОМ НЕ ПИЩИТ))) ПОЛУПРОВОДНИК ГОТОВ. А ТЕПЕРЬ САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ИДЕАЛЬНЫЙ, ДРУГИХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ РЕЗУЛЬТАТ МОИХ ОПЫТОВ ЗА 5 ЛЕТ БОЛЕЕ 5000 МОИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ!!!!


ОБЕРНУТЬ ЛОЖКУ ТИТАНОВОЙ ФОЛЬГОЙ И ТОЧНО ТАК ЕЕ АНОДИРОВАТЬ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОКРЫТИЕ ВИДЕО 1 ПРЯМАЯ ССЫЛКА НА МОЙ ЛЮБИМЫЙ РОЛИК ЗДЕСЬ (ПОД ГОЛУБЫМ ТЕКСТОМ ССЫЛКИ КЛИКАЯ НА СЛОВО ВЫ ПЕРЕЙДЕТЕ К МОИМ ПОДСКАЗКАМ В ГУГЛЕ) ИЗ ОКСИДА И ДАЖЕ ДИОКСИДА ТИТАНА, **КОТОРОМУ НЕТ РАВНЫХ В МИРЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ СРАЗУ ТИТАНОВУЮ ДЕТАЛЬ (ФОЛЬГА, ФОЛЬГА, ФОЛЬГА 0,05ММ) И ЕЕ АНОДИРОВАТЬ** (АНОДИРОВАТЬ ЗНАЧИТ НА ПЛЮС +++ ПОДКЛЮЧАТЬ)

ДАЛЕЕ В ВАШЕМ ОПЫТЕ ЭТА ДЕТАЛЬ ИЛИ ЛОЖКА БУДЕТ КАТОДОМ МИНУСОМ (-) НА КОТОРОМ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВОДОРОД. АНОД ПЛЮС МОЖЕТ БЫТЬ ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ЛОЖКА ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ КАЛИБРОВКИ ЗАЗОРА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БОЛЬШЕ 1ММ, ЗУБОЧИСТКАМИ ИЛИ СТЯЖКАМИ ПЕРЕЛОЖИТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ И СВЯЗАТЬ РЕЗИНКАМИ ИЛИ НИТКАМИ. ПОДКЛЮЧИВ ПРОВОДА К ЛОЖКАМ ЭЛЕКТРОДАМ ПОГРУЖАЕТСЯ В САМЫЙ ЧИСТЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ В ВОДУ ДИСТИЛЛЯТ А ЛУЧШЕ БИДИСТИЛЛЯТ ИЛИ ОЧИЩЕННАЯ ВОДА ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ. ПРИ ЗАМЕРЕ ТЕСТЕРОМ МУЛЬТИМЕТРОМ ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МОЖЕТ БОЛЬШЕ 1 МЕГА ОМА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КОНКРЕТНЫМ ПРОТИВОРЕЧИЕМ ЭЛЕКТРОЛИЗУ, ЭТО НЕ ЭЛЕКТРОЛИЗ ИЛИ ЭЛЕКТРОЛИЗ ПОСРЕДСТВОМ НАПРЯЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОЛИЗ БЕСТОКОВЫЙ. ВОЛЬТРОЛИЗ ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ. А ТОЧНО СКАЗАТЬ ЗАРЯДКА ПОЛЯРНОГО КОНДЕНСАТОРА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ ДИЭЛЕКТРИКА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ. И ТАК ПОДКЛЮЧАЕТЕ БАТАРЕЙКИ И ЖДЕТЕ 30 СЕКУНД. ДЛЯ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ НЕ ЗНАКОМЫ С ЗАКОН ОМА ЭТИМ ОПЫТОМ ОСОБО НЕ УДИВИШЬ. НО ТОГДА ВЗЯВ ВАШЕ ЧУДО ИДИТЕ К ТЕМ КТО ГУРУ В ФИЗИКЕ И ХИМИИ ПОСЛЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ОНИ СКАЖУТ НУ ЧТО ТЫ ХОТЕЛ(ЛА) МНЕ ЭТИМ ПОКАЗАТЬ ОБЫЧНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ)))))) НЕТ ЗДЕСЬ НЕТУ НИКАКИХ ДОБАВОК В ВОДЕ ИДЕАЛЬНО ЧИСТОЙ ТОК НЕ ПРОХОДИТ А НАПРЯЖЕНИЕ ЧЕМ ВЫШЕ ТЕМ БЫСТРЕЕ ПРОЛЕТАЕТ ЧЕРЕЗ СОСУД, А ЗАКРЫВ КАТОД ПЛЕНКОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОМ МЫ ЕГО ОСТАНАВЛИВАЕМ И ГОВОРИМ ГОСПОДИН ВОЛЬТ КУДА ЖЕ ВЫ ТАК СПЕШИТЕ ЗДЕСЬ СТОЛЬКО МОЛЕКУЛ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЖЕЛАЮТ С ВАМИ, "ОБЩАТЬСЯ". И ТАК КОГДА НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДИТ ПОЛЯРИЗУЕТ ВОДУ И ДАЛЬШЕ УЖЕ НЕКУДА, ТО ОТ ЧЕВО ВЗРЫВАЮТСЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ, ДА ЭТО РАСПАД МОЛЕКУЛ НА ГАЗЫ ВОДОРОД И КИСЛОРОД ПРИЧЕМ С ОЧЕНЬ НИЗКИМИ ЗАТРАТАМИ. ОСТАВИВ ВАШ ДЕВАЙС РАБОТАТЬ ВЫ ЗА СУТКИ НЕ РАЗРЯДИТЕ БАТАРЕЙКИ. А ЧТО КАСАЕТСЯ ОСТАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ СХЕМ СТЭНЛИ МЭЙЕРА, ОНИ ВТОРОСТЕПЕННЫ ИЛИ НЕ ОСНОВНОЙ, НЕ ГЛАВНЫЙ АСПЕКТ А ИМЕННО СЛУЖАТ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ АФФЕКТА И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ВОТ ПОЧЕМУ НИКТО ИЛИ МАЛО КТО СМОГ ПОВТОРИТЬ РАБОТЫ ТОГО-ЖЕ СТЭНЛИ МЭЙЕРА!!!!

яркий пример как сделать электролизер быстро своими руками

<https://youtu.be/-WR7VLmWuaw>



шпаргалка для проведения опыта

Яркий

Чтобы въехать быстрее смотрите на ютубе чип и дип к примеру, рассказывают о том как производят электролитические конденсаторы, да там алюминий а здесь нержа одну пластину, или трубку, можете взять просто две ложечки чайные покрывают ОДНУ оксидной пленкой, окислом, а именно она становится полупроводником, тем самым не пуская утечек.

- Энергия идет от плюса к минусу, поэтому в случае с электролитами конденсаторами на аноде как двери в одну сторону зашел и все только вперед назад пути нету, а на ячейке после анодирования нужно сменить

Самый простой способ сделать добротный Вольтролизер - это покрыть один электрод электрод титановой фольгой 0.05мм которую как писалось выше анодировать много инструкций по анодированию титана на Ютубе после анодирования проверить проводимость Чтобы было полупроводником, точно так как прозванивают диод тестером и дальше поставить ответный электрод без фольги чистая нержавейка нержавейка зазор 1мм. ВОДА ДИСТИЛЛЯТ А ЛУЧШЕ БИЛИСТИЛЛЯТ. ВТОРАЯ ПРОВЕРКА ЭТО 4ПАЛЬЧИКА ААА в блок соединяем и 4.5В подключаем на покрытую фольгой титана минус а на чистую нержавейку плюс. Вот когда у вас повалил газ на батарейках, тогда уже можно думать об схеме или еще там параметрическом резонансе, просто резонанс, колебательного контура, вот это

Обучение вольтролиза
по патентам Стэнли Мэйера

форма обучения - заочная
способ обучения по программе

<https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Анскулинг>

это не шутка и не прикол, конечно в будущем будем собираться для обмена
усвоенного и кроме

меня будут гуру, мастера, там каждый умножит свои знания, а сейчас я первый
приму на себя шквал слюней троллей и скептиков или любителей закона
сохранения энергии, честно сразу скажу таким ребятам вы отстали от жизни лет так
на 30 точно для меня такие люди как неандертальцы поэтому да мы будем изучать

СЭ

Свободную Энергию ту на которую счетчик никто
не поставит ибо ее больше чем мы можем потратить, а именно этот факультет
посвящен

*Voltrolysis. Вольтролиз - это процесс отключения (отсоединение) ковалентной
связи чистой воды с водородом и кислородом посредством высокого напряжения
очень малым (мизерным, ничтожно низким) током, обычно в миллиамперном
диапазоне. Этот процесс является противоположным электролизу, который
использует большие количества тока для разрушения ковалентной связи H₂O.*


Эта технология была лучше всех раскрыта Stanley A. Meyer of Grove City, Ohio 80 - 90х
годах, а по сути он ради этой темы он не взял денег более 1млрд. \$ за что поплатился
жизнью в 1998 году он выскочил с кафе или ресторана уже не помню с криком меня
отравили, конечно яд профи аневризма мозга, типа загаял себя сам какой там
отравили, я знаю о Стэнли больше, чем он сам себя знал, а потому, что я за ним
наблюдал изучал повторял, и он себя так никогда не видел как я его, я изучал как он
мыслит как излагает мысли, я крутил его лекции месяцами по кругу, я пересмотрел все
патенты книги и дальше это выросло в то что вы видите.

Хочу без понтов сказать что мне удалось ввести ячейку Ромейко-Мэйер почему
такое название, потому что я понял принцип до конца и мне не обязательно дублировать
схему тютя в тютю, я знаю и понимаю для чего каждый элемент какую роль он играет в
общей картине, а общая картина, в моей репликации это параметрический
Параметрический резонанс — это увеличение амплитуды колебаний в результате
параметрического возбуждения. Параметрическое возбуждение отличается от
классического резонанса, поскольку создаётся в результате временного изменения
параметров системы и связано с её стабильностью и устойчивостью. цитата из

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Параметрический_осциллятор

По сути у меня получился Параметрический усилитель

<https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/009/001/204722158.jpg>



Этого недостатка нет у параметрических усилителей, содержащих два контура и больше (рис. 4). В двухконтурном параметрическом усилителе частота и фаза колебаний во втором («холостом») контуре автоматически устанавливаются так, чтобы удовлетворить условиям эффективной накачки энергии. Если холостой контур настроен на частоту ($\omega_2 = \omega_n - \omega_c$), то энергия накачки расходуется на усиление колебаний в обоих контурах. В этом случае $K \sim$ и при усилитель превращается в генератор. Такой усилитель называется регенеративным. Если усиленный сигнал снимается со второго контура регенеративного усилителя, то усилитель является также и преобразователем частоты. При $\omega_2 = \omega_n + \omega_c$ вся энергия накачки и энергия, накопленная в сигнальном контуре, переходят в энергию колебаний суммарной частоты $\omega_n + \omega_c$. Такой параметрический усилитель называется нерегенеративным усилителем-преобразователем. Он устойчив при любом m и имеет широкую полосу пропускания, но обладает малым $K_{ус}$.

В моей версии почти все также, C_1 Емкость а виде ячейки или многих запаралеленных ячеек, а C_2 Это аккумулятор питающий систему, и сейчас момент поблагодарить Канарева Ф. М. <http://www.micro-world.su> Изучая его труды я нашол информацию о том что его ячейка плазменного электролиза от сети была с кпд ниже 1 а от аккумуляторов выше 1, а все из-за того что счетчики нас разводят, я с ним согласен 100% Я этот опыт и применил при постройке своего прототипа, а в моем случае в обратку сливаются импульсы высокой частоты ОЭДС И ЭДС самоиндукции, соответственно мои аккумулямы всегда заряжены в раене 13,4-6 В и об перезаряде неможет быть и речи так как я повторюсь не токами их заряжаю а напряжение скачет порядка до 1200Вольт с очень маленькими токами, а в итоге газ идет и акумулямы всегда заряженный, дальше масштабируй и о кпд речи идти не может, 5000% Это при условии питания от сети или генератора, а здесь уже можно отапливаться и кпд исчисляется не расходами а затратами на постройку и срок окупаемости, он не маленький но учитывая что все комплектующие почти не имеют износа, тогда можно говорить об сроке окупаемости, а если это дом в лесу где ни ветра

ни солнца. Да что говорить уже тарифы какие на электроэнергию....

Продолжим ниже, давайте понятно что мы не на сайте знакомств, но тем не менее воды о жизни малость пролью, это все просто понять, если прочитаете мою короткую историю вы мне поверите или поймете что терять нечего многие за ночь пропивают в 10ки раз (сам был такой когда-то) Поэтому я понял основную мысль если я буду жемчуга раскидывать везде и запихать каждому, это не есть хорошо, однажды мой друг я ему хотел рассказать абсолютно бесплатно, о том как он может отапливаться на шару водой и ездить на шару заправляя автомобиль в итоге он сказал да иди ты на х****йр, меня это не интересует, а тут я задумался так для кого я это делаю? Мне с моим опытом и подавно эта фигня могла бы и не пригодится я всегда хорошо зарабатывал с тех пор как умер отец и я торговал самогоном 5 лет с 15 до 20лет, потом женился потом спился экстремом, пришел в 20лет в церковь, а там понеслась.... (Зы суть была ради тех кто нуждается, а ни кто не нуждается я начинал так вообще все кльово было, а сейчас, а завтра, а вот если вы не достанете паяльники и не начнете что-то вспоминать а если не знали учите с нуля благо на ютубе валом кто делится доходчиво знаниями, а типа мне это не дается бред, не я один преодолевал лень ума, она стоит как камень а если этому камню объявить войну то я вам точно гарантирую эту ячейку школьник или пенсионер маразматик соберет, тем более если я прокачаю, да не ржи ты термин в тренде, прокачаю значит помогу. сделать дотяну за задние лапы))) Ибо завтра вашим всем благам может прийти полный алес, и окажемся мы как всегда без Светы и тепла, и трейдерство в севшем ноуте не осветит и не нагреет, а эта штука и нагреет и свету позовет, так что даже если тебе сейчас побоку, и ты трейдер миллионер, кинь косточку кулибину, а чем больше она будет тем лучше я тебя запомню, и так уж знай что все мои будущие ученики будут знать кто мне помог запустить эту школу и когда придет время ХХХ если я сдохну то тем кому я передам будут помнить, не суммы а размер шрифта на моих рукописях с какими то фамилиями и что посеет человек то и пожнет

Привет ребята меня зовут Андрей мне 37 и 15 лет я строил бизнес потом церковь, пока был занят церковью бизнес утонул в минуса - 550000 взялся спасать бизнес я продал все до конца уехал сначала а областной центр я начал новый бизнес уже с уклоном на услуги инженерные сети делал все без исключения но так как за мной шол оставшийся долг 250000 и много процентов капало один понимал и ждал а остальные, кто-то грозился задушить, кто-то детей жизни лишит им было насрать что я проходил их интересовало деньги верни мне мои деньги))) А на угрозы я любил и люблю отвечать, а что тебе это даст если ты меня прикончишь, в ответ я слышал глупость типа буду спать спокойно ну и ответ оналогичный я буду снится тебе всю твою жалкую оставшуюся жизнь вот я едь делай что задумал, незнаю толи кишка у них таки тонка или здравый смысл их посетил, но знаю. Что Бог меня не оставлял, а я вынужден был переезжать дальше в столицу где и пошли крупные заказы и уже через год я терпеливых закрыл почти все мне даже были должны уже около 180000 я создал команду из 40ка человек деленную на звенья сварщиков и сантехников под управлением инженеров, более 160 коттеджей четыре 16ти этажек сеть банка, сеть супермаркетов получил лицензию на газ и ВЛЭП и разрешение госнадзортруда казалось бы выйдем щас в открытый космос)) Но пришел кризис в мире все обломал, а церковь я так и не успел оф начать только 30человек и здание бывший

кинотеатр взял в аренду с правом выкупа на 50 лет у Государства, но так как мне было уже не до них аренду расторгли а люди вернулись к прежнему образу жизни я верю что все равно я не даром жертвовал собой ради них как минимум пару человек изменились от болота отвернулись и стали успешными, а я устал навоевать или в погоне за отработыванием долгов я затаил детскую хотя мне было уже 27 ближе к 30, вообще суть обиды была проста и банальна, я думал что если я уделяю на тот момент больше служению то Бог сохранит и приумножит мой бизнес))))Но это была наивность отсутствие некоторых способностей а именно нужно было поставить и передать бизнес администратору с опытом но я тогда этого не сделал а развитие было первый раз круче и громче падал а если бы не отвлекался то построил бы завод по производству отопительного оборудования, и я даже купил помещения даже целый набор помещений 6500м2 на 2,5Га земли, и тут нужно было еще попотеть в этой теме тогда я рулил как рыба в воде, просто когда ты ведёшь бизнес в Украине то сталкиваешься с постоянным киданием и соответственно ты тоже кидаешь не желая этого, я первое время как стартанул раскручивал только одну марку котлов и по всей области вкладывал деньги в их раскрутку а назывался как они, потом конечно спрос начал расти в геометрической прогрессии и по условиям контракта если я продаю, а я организовал еще и сервис, энное количество едениц за мною эксклюзивное право во всей области в трех городах были свои магазины в остальных поселках и городах были уже мои диллеры, и завод поступал периодически не честно, тем что отгружал продукцию неоднократно в мою область даже не диллерам а торгашам на мое возражение президент с ухмылкой грил это бизнес, я грил это не бизнес это кидалово, и на съезде диллеров в 2001 году мне было 21 на нашу область было только два диллера и я был тот кто занял третье место по реализации по всей Украине, но никто не оценил моего скромного вклада а именно продавая конкурентам тоже по тем же диллерским ценам и на очередном съезде 2003 уже не помню год, я вижу пять диллеров, а тогда было вели статистику продаж и по итогам года президент кидал косточку в виде класики девятки лада, короче мне легко было посчитать на сколько меня опрокинули, первое что договор эксклюзив а второе я в рекламу вкидывал а продажи делил с этими вновь подтянувшимися "коллегами", и третье я или мои магазины имели их название, это раскрутка их тоже не меня. Короче я плюнул т растер эту марку по асфальту в моей области зарегистрировал уже свою торговую марку и как грил выше купил помещения для организации своего завода, но этим нужно заниматься днем и ночью, днем вести переговоры а ночью планируй продумывай следующий шаг, пару инвесторов с парой миллионов и дело б полетело на крайняк привлек бы самих клиентов тем что за хорошую скидку их деньги крутились пол года, я так начинал без капитала, сначала расписки писал бабушкам и дедушкам, а потом спд печать договор, пять спд потом тов пп. Я могу сказать что можно в Украине с минусов стартануть и без денег и особых навыков было б желание, а если его нету точно также уже построенное и с оборотом и опыт уже какойто был можно все завалить, что я успешно сделал))) Но это в итоге скорее плюс чем минус, ибо после первого наакаута я встаю и погнал дальше то после второго который такой очень хороший удар и я в наакауте опять и уже лежу как втом мультике про черепаху и львенка а до этого пять лет лежал морально бегая вынашивая обиду да и еще на Кого, всегда в таких случаях нужно делать стоп кран и выгрузив

дерьмо из сердца продолжать далее, так что закончилось все на диване в лесочке с песнями про то как я лежу на солнышко гляжу, а когда только приехал до старта вообще в машине жил, как дрессировка себя можно было квартиру снять нет, я пол года жил в машине, а потом на диване в конце было вообще клево, да вот не задача три месяца пролетели и зима не за горами, а обидка то сидела и гнила далее разлагая меня изнутри. И тут бац потухший экран у телевизора снова начинает показывать раньше я видел картину и звук, а потом картинка пропала и только звук типа того - ну как ты еще не надоело дуть губы, я мороз, а тут ничего себе картинка как на яву едет по дороге комби москвич крассный был такой у моего деда, и у известной мне крыницы у дороги тормозит и ладно, выходит из машины чувак один в один похож на меня вернее я и есть, я еще не туда к чему ж такая явная иллюстрация, подхожу к крынице вытаскиваю ведро и потом еще одно все вливаю в бак там где обычно льют бензин, вот думаю с ума я чтоли сойду, а вроде как на поправку пошел))) = Короче сажусь за руль дырк и погнал а главное ни выхлопной ни дыма. И тут маляву Бог мне в сердце раскрывает, чего ты тут разселся иди делай машину на воде, я ж никогда этим не занимался не искал не думал, а тут такое меня накрыло, в википедии два диагноза точно можно поставить, приезжает меня провести друг, я грю ты прикинь отето и отето, он ну ты короче точно с катушек съехал, такого не может быть и уже б было, а тогда изза моих концертов с отдыхами от меня ушла жена и детей двоих забрала, в общем я разворот на 180 и дую к ней падаю на колени прости больше небуду прыгать на батуте))) Я Очухался начал в церковь ходить но к инженерии у меня уже была жесткая апатия я про нее даже не вспоминал, хотя это можно было щелкнуть ИМЕННО КЛАЦ И 150-200 ЧЕЛОВЕК НАБРАЛ И ДЕРЕЖОРОВ СРАЗУ, САМ ДАЖЕ НА СЦЕНУ НЕ ВЫШЕЛ. ЭТО БЫЛ 2012 ГОД Я ПОСТУПАЮ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ ИДУ КА Я КАК ГРИТ АВТОР ЭТОГО РОЛИКА ЧИТАТЬ, И КАК КОПНУЛ Я ОГО ТАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ И БЫЛО И ЕЩЕ НЕ РАЗ И МЭЙЕР И ДАНИЕЛЬ ДИНГЕЛЬ ФИЛИПИНЫ! только вот незадача Даниелю Дингелю дали 20 лет тюрьмы и он через год умер а бвло деду под 80, а Мэйера отравили... Но мне фиолетово я видел четкую картину и знаю что кто заказывает музыку тот и платит и давай я перечитывать все без разбору весь форум h20ccc не помню как А тут некоторые пишут будем ждть или ты чего я подписался на канал гони данные, это и есть наше невежество!!! ПЯТЬ ЛЕТ НИОКРОВ ОПЫТОВ ШТУРМОВ МОЗГОВ РАЗОЧЕРОВАНИЙ ПОТОМ ОПЯТЬ. СПАСИБО РАКАРСКОМУ ОН НА ТОМ ФОРУМЕ БАЗУ ПО Классике ФАРАДЕЯ ВЫЛОЖИЛ ЧЕТКО Я ПОВОЗИВШИСЬ БЕЗУСПЕШНО С БОБА БОЙСА ЯЧЕЙКОЙ ПОЗНАКОМИЛСЯ С АНДРЕЕМ ИЗ КАЛИФОРНИИ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ГИДРОГЕН ГАРАЖ ПРИВЕТ И ВАМ, ОН ПРАВДА НА РУССКОМ ТОЧНО, также как я на английском=)) А не слушал я эти лекции по сто раз и более, слушал, на багги на правом крыле написано второе мне побоку а это ничего иного для меня лично как подтверждение что я не сошел с ума Jesus Christ the Lord а по бокам WATER POWERED car А ЕСЛИ КТО НИТЬ ЗА ДУМАЕТ ХУДОЕ ПРОТИВ СЕБЯ И НАЧНЕТ КЛЕИТЬ МНЕ ДИАГНОЗЫ, КЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ ТОЛЬКО СНАЧАЛА МНЕ НАУЧНО ОБЪЯСНИТЕ КАК МЭЙЕР В 1990Х А НИЧЕГОШЕНЬКИ НЕ ЗНАЯ О НЕМ ПОЛУЧАЮ ПИНОК ПЕНДЕЛЬ ВСТАЛ И ПОШОЛ ИСКАТЬ ИНФУ БОГ НЕ ДАЕТ НА БЛЮДЦЕ ЭТО НИ ЕГО СТИЛЬ НА БЛЮДЦЕ ПОДАЕТ ДИАВОЛ КРАСИВУЮ КЛУБНИЧКУ внутри со змеиным ядом)) =

<https://youtu.be/0YnGrasrDxl> один из первых запусков

<https://youtu.be/in1bZbYrF1E> документальный фильм

<https://youtu.be/awO3--KQKng> новости сенсация ура

<https://youtu.be/fxOdM5z6auU>

а в этом ролике на 6:40 сек он говорит о том что он не сам это все придумал, а на него сошел Дух Святой

Долго мучился и все заработало ровно через пять лет и пару нюансов алекс вы не сказали и молодец, не вздумайте они все равно вас заплуют это у них некоторых просто лень ума застоявшаяся что же я уже сто лет ничего не учил, а я пять лет маргарин с головы выпаривал и ценой жены заплатил второй раз только в этот раз и жена и дети все свалили не дождалась, они дождалась но смотрели на меня как на долбанутого профессора из фильма назад в будущее))))

Дочь вместо того чтобы повторить мою карьеру в бизнесе и сайт сделала и все по видеомастерству научилась и канал на ютубе все денег чуток кап в ледогенерацию и в 22 она гривневый миллионер а так нет все остальное здесь <https://goo.gl/pzUgwp>

Так что господа лентяи все Алекс четко разложил ни на йоту не ошибся, единственное я не согласен про то что это энергия солнца хотя версия отпад просто талант научить!!!

Ячейка у меня лучшеи всего газovala я ее кстати или клиенту отдаю или разбираю чтобы спать можно было)))))) Так что ребятки запросы шо ты тут пикаешь сними видео доказательство и замеры сними и опять к блюдецку подойди стань раком)))) Все я лично буду делать так не знаю как Алекс я ему писал ранен когда он там сопли малость пускал, я тоже пускал когда дочь послала и сказала видеть не хочу!!! Вы думаете у Мэйера не так все тоже самое,

..... ми неумеем делать это. А Я ЧТОЛИ УМЕЛ Я ТОЖЕ НЕ УМЕЛ И НЕ ЗНАЛ. А чтобы вы не сомневались что я действительно асе знаю по этой теме, смотрите на оригинальные патенты и там сказано только в схемах нацарапано что вторичка транс и оба дросселя колебательного контура мотаются резистиве варе, это значит не медный провод а зачем чтобы резистивность добивала токи к нулю чтобы только вольты попадали в ячейку!!!

Анонс также технология двс на воде только вода и плазма уже тоже готов

Генератор Каппанадзе или Николы Тэслы заканчиваю наладку.

А серийного производства не ждите его не будет хватит жертв уже, и если вы надумаете тиражировать сначала читайте историю внимательно!!!

Скажу честно там все просто и не нужны трубки пластины дешевле да газуют чуть меньше.

Напряжение в моем прототипе без резонанса 12В на входе на выходе 200 Вольт а в резонансе около 2000-5000В его уже ничем не померять приборы сходят с ума и...

мое видео которое показывает даже без резонанса на дистилате возможен выход газа здесь <https://youtu.be/ocoGxMVEQ0k> этот ролик умер вместе с каналом, удалили без объяснений весь канал

а здесь газ идет даже от батареек и это суть проекта что сила не в трубках или схемах а в правильных электродах

https://youtu.be/Kl-1-nF_4Ws

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Я ТУТ В ВК НЕТУ
Я ТУТ Telegram +380972299595
группа по обучению
ВОЛЬТРОЛИЗУ
БЕСПЛАТНО!!!
Viber меня блокнули
Skype: roterm2007

18, No Smoking, No Alcohol, No Drugs, OFF, FREE, Lightbulb, Fire, Stars, Ukrainian Flag



+380972299595



WeChat

+380972299595




WhatsApp

3. Ы.

ЛЮДИ ЗНАЮЩИЕ КАК С ПОМОЩЬЮ БАТАРЕЕК РАЗДЕЛИТЬ ВОДУ ОНИ НЕ ТОЛЬКО МОГУТ НАГРЕТЬСЯ И ВЫРАБОТАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, А ЭЛЕМЕНТАРНО ОЧИСТИТЬ ВОДУ ПРАКТИЧЕСКИ ОТ ВСЕГО, ИБО ЛУЧШЕ ДОСТИГАЯ ПРИ СГОРАНИИ 5000 ОБРАТНО В ВОДУ H_2O ЭТО ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ ОЧИСТКИ, НЕ ГОВОРЯ ЧТО В ПРОЦЕССЕ ВОЛЬТРОЛИЗА ВСЕ В РЕАКТОРЕ РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА СОСТАВНЫЕ, А ИМЕННО С ВИДУ ВОДА КИНЬ В НЕЁ ДВА ЭЛЕКТРОДА И ДАЙ 200-1000 Вольт она тебе все проявит и трупы паразитов и железо, кальций, марганец, и т. д. все по цвету илу

станет понятно не нужно и к бабке лаборантше идти. Так вот а если все массово начнут отапливаться мы быстро вернем планету в норму....



<https://goo.gl/oEKTsL> прокачка тренер по вольтролизу, 5лет опыта 100% репликация

Идеальный вариант от СТЭНЛИ МЭЙЕРА фишка заключается в том что всё на одном сердечнике можно использоваТЬ ОТ ТВС

ВТОРИЧКА и дросселя мотается резистивным проводОМ

1.ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА МЕДЬ

2. Вторичная обмотка резистивный провод

3. Дроссель номер один основной тоже резистивным проводом проводом тоже резистивным проводом проводом основной тоже резистивным проводом проводом тоже резистивным проводом


4. Дроссель номер 2 соответственно резистивным блокировочный назвал его автор.

5. Пульсирующая обмотка или обмотка задающая задающая задающая пачки импульсов Фишка в том что первичка себе работает как работала работает как работала А это задает именно всё!!!

6. Диод выпрямительный использовал обычно ультрабыстрые но последняя фишка если


использовать вариакп то соответственно этот вариакп будет создавать паузы между пачками корректировать частоту!!!

<https://hho.prom.ua> **Водород у всех мужиков на первом месте!!! Менделеев.**



Полезные ссылки:

Мера Транс



<https://goo.gl/oEKT9L> прожарка тренер по вольтролизу. 5лет опыта 100% репликация

Идеальный вариант от СТЭНЛИ МЭЙЕРА фишка заключается в том что всё на одном сердечнике можно использовать ОТ ТВС

ВТОРИЧКА и дросселя мотается резистивным проводом

1. ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА МЕДЬ

2. Вторичная обмотка резистивный провод


3. Дроссель номер один основной тоже резистивным проводом проводом тоже резистивным проводом проводом основной тоже резистивным проводом проводом тоже резистивным проводом

4. Дроссель номер 2 соответственно резистивным блокировочный назвал его автор

5. Пульсирующая обмотка или обмотка задающая задающая задающая пачки импульсов Фишка в том что первичка себе работает как работала работает как работала А это задает именно всё!!!

6. Дiod выпрямительный использовал обычно ультрабыстрые но последняя фишка если использовать варикал то соответственно этот варикал будет создавать паузы между пачками корректировать частоту!!!

<https://hho.prom.ua> Водород у всех мужиков на первом месте!!! Менделеев.



<https://docs.google.com/document/d/1PxWKXSFiDdSNQyGRaosGgaB3EEaytJ6VQY-mXkbmltQ/edit?usp=drivesdk>

<http://www.globalkast.com/documentation.htm> Патенты и все что касается движения С. Мэйера, видео даже платы разные дорогие...

Смею еще такую фишку на лекторат, водородная вода уже спасла не одного пациента которого ждали в морг отправить, сахарники или диабетчики или улучшают свое состояние или вовсе избавляются от него, это тот же водород, я лично избавился от лишнего веса более 35кг и почти два года стабильно молодею на 10 лет уже!!! Просто вбейте в гугл водородная вода....

Большое спасибо за правильный технический перевод с английского

Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru

ВОДНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ РЕАКТОР

Технология Получения Водорода ... использующая Воду как Топливо.

Многие годы человек использовал воду разными способами, чтобы сделать свою жизнь на Земле более продуктивной. Почему же, теперь не использовать воду как топливо для наших автомобилей, обогрева наших домов, источника энергии наших самолетов или космических кораблей для полета вне нашей галактики? Библейские писания, предсказывают это событие.

В конце концов, энергия, содержащаяся в галлоне воды, превышает энергию 2.5 миллионов баррелей нефти, если соизмерять в терминах атомной энергии. Вода, к тому же, имеется в изобилии, и её можно использовать повторно, много раз.

Технология Получения Водорода посредством возбуждения молекулы воды напряжением ЭДС, с последующей ионизацией горючих газов отбором электронов и, предотвращением образования молекулы воды в течение тепловой газовой вспышки ... и получением аномальной тепловой взрывной энергии, в сравнении с технологией атомной энергии – экологически безопасна...

Технология Получения Водорода систематически описана и выполнена следующим образом:

СЕКЦИЯ 1

Технология Получения Водорода

Метод

Использующий "Электрический потенциал", для стимуляции молекулы воды и производства атомной энергии по требованию

Эксплуатационные Параметры

Импульсный трансформатор.

Импульсный трансформатор (обмотки **A/G**) повышает амплитуду напряжения или электрический потенциал напряжения в течение режима пульсации. Первичная обмотка электрически изолирована (нет никакого электрического соединения между первичной и вторичной обмоткой), образуя **Схему Повышения Напряжения (AA)** рис.(1-1). Амплитуда напряжения или электрический потенциал повышается, если вторичная обмотка (**A**) имеет большее количество витков, в данном трансформаторе. Изолированная электрически земля (**J**) предотвращает поток электронов от земли входной части схемы.

Блокировочный диод

Блокировочный диод (**B**) предотвращает протекание электрического тока во вторичной обмотке (**A**) в паузах между импульсами, диод проводит электрическую энергию только в направлении стрелки на схеме.

LC контур

Резонансный Зарядный Дроссель (C) совместно с массивом электродов (**E1/E2**) формирует последовательный колебательный контур. Массив электродов (**ER**) играет роль конденсатора в колебательном контуре во время подачи импульсов, как поясняется на рис.(1-2), а также рис.(1-1).

Диэлектрические свойства (изолятор для эл. тока) природной воды (диэлектрическая проницаемость 78.54 при 25° Цельсия) между электродами (**E1/E2**) формируют конденсатор (**ER**). Вода теперь становится частью **Схемы Повышения Напряжения** в виде сопротивления между электрической землей и положительными потенциалами импульсов, помогая предотвращать поток электронов в пределах импульсной схемы (**AA**) рис.(1-1).

Индуктивность (**C**) выполняет функцию индуктивности модулятора, которая формирует импульсы заряда с данной частотой и заряжает эффективную емкость зоны напряжения (**E1/E2**) к более высокому потенциалу за несколько шагов.

Индуктивность (**C**) и Емкость (**ER**) задают свойства LC контура, поэтому он "настроен" резонировать на определенной частоте. Резонансная частота может быть поднята или понижена, изменением индуктивности и (или) величины емкости. Установленная резонансная частота, конечно, независима от амплитуды напряжения, что проиллюстрировано на рис.(1-3) и рис.(1-4).




FIGURE 1-1: VOLTAGE INTENSIFIER CIRCUIT (AA)




FIGURE 1-2: LC CIRCUIT




FIGURE 1-3: APPLIED VOLTAGE TO PLATES

Величина индуктивности (C), емкость конденсатора (ER), и частота импульсов определяют импеданс LC контура. Импеданс последовательного контура образованного

индуктивностью и конденсатором,
Z series равен,

$$Z_{series} = (X_c - X_l) \quad (\phi.1)$$

где

$$(\phi.2)$$

$$(\phi.3)$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi f c}$$

$$X_l = 2\pi f l$$

Напряжение на LC контуре

(ф.4)

Напряжение на индуктивности (**C**) или конденсаторе (**ER**) больше чем приложенное напряжение (**H**-рис.1-1). При частоте близкой к резонансу, напряжение на индивидуальных компонентах выше, чем напряжение (**H**), и, при резонансной частоте, напряжение VT и на индуктивности и на конденсаторе теоретически бесконечно. Однако физические ограничения компонентов и взаимодействия в схеме предотвращают рост напряжения до бесконечности.

(ф.5)

Напряжение (Vl) на индуктивности (C) вычисляется из соотношения

(ф.6)

$$Vl = \frac{Vt \cdot Xl}{(Xl - Xc)}$$

Напряжение (Vc) на конденсаторе вычисляется как,

(ф.7)

$$Vc = \frac{Vt \cdot Xc}{(Xl - Xc)}$$

Во время резонансного взаимодействия, поступающий пакет униполярных импульсов (**H**) рис.(1-1) - рис.(1-5) производит эффект шагового заряда электродного массива (**ER**), как показано на рис.(1-3),и рис(1-4). Интенсивность напряжения увеличивается с нулевого состояния к высокому положительному напряжению в прогрессивной функции. Как только пакет импульсов напряжения закончен или прерван, напряжение возвращается к нулевому состоянию или около нулевого состояния, чтобы начать процесс снова. Интенсивность напряжения или уровень ЭДС на (**ER**) могут превысить 20 000В из-за работы схемы (**AA**) и непосредственно связано с амплитудой пакета импульсов (**H**) поступающих на вход.

Схема RLC

Индуктивность (C) изготовлена из провода имеющего сопротивление (**R2**), что ограничивает реактивный ток индуктивности (**XL**), омическими потерями, что дает –

(ф.8)

$$Z = \sqrt{R_1^2 + (Xl - Xc)^2}$$

Двойная сеть RLC

Переменная индуктивность (**D**), подобно индуктивности (C) связана с противоположной зоной напряжения полярности (**E2**) далее запрещает движение электрона в пределах **Схемы Повышения Напряжения**. Подвижный ползунок настраивает "Резонансное Действие" в течение пульсирующих операций. Индуктивность (**D**) по отношению к индуктивности (C) электрически уравнивает противоположное напряжение, электрический потенциал, в зонах напряжения (**E1/E2**).




FIGURE 1-4: APPLIED VOLTAGE TO RESONANT CAVITY




FIGURE 1-5: VARIABLE AMPLITUDE GATED UNIPOLAR PULSE-FREQUENCY DYNAMICALLY CONTROLS HYDROGEN GAS-YIELD ON DEMAND WHILE INHIBITING AMP FLOW

Суммарный импеданс

Начиная с обмотки (А) также сделанной из провода и имеющей сопротивление (**R1**), полное сопротивление схемы составит,

$$Z = R_I + Z_2 + Z_3 + R_E \quad (\text{ф.9})$$

где R_E электрическая константа чистой воды.

Закон Ома относительно приложенной мощности электроэнергии,

$$E=IR \quad (\text{ф.10})$$

Где,

$$P=EI \quad (\text{ф.11})$$

В соответствии, с чем Мощность **P** - линейные отношения между двумя переменными, напряжением **E** и током **I**.

Динамическое напряжение

Потенциальная энергия

Напряжение это "электрическое давление" или "электрическая сила" в пределах электрической схемы и известно как потенциал напряжения или ЭДС. Чем выше потенциал напряжения, тем большая "электрическая сила притяжения" или "Электрическая сила отталкивания" применена к электрической схеме. Потенциал напряжения - "неизменное" состояние энергии, когда "электронное движение" или "электронное отклонение" предотвращено или ограничено в пределах электрической схемы.

Напряжение выполняет работу

Разноименные заряды в пределах электрической схемы устанавливает “электрическую силу притягивания”, тогда как, как одинаковые электрические заряды в пределах той же самой электрической схемы приводят к “действию отпора”. В обоих случаях, электрическое отталкивание или притяжение заряда непосредственно связано с приложенным напряжением. Эти электрические “силы” известные как “поля напряжений” могут быть образованы положительными или отрицательными электрическими зарядами.

Аналогично, Ионы или частицы, в пределах электрической схемы, имеющие противоположные электрические заряды притягиваются друг к другу. Ионы, имеющие одинаковые электрические заряды отталкиваются, как иллюстрировано на рис.(1-6).

Кроме того, электрически заряженные частицы или ионы могут переместиться к постоянным полям напряжения противоположной полярности, согласно второму Закону Ньютона отсюда,

$$A = \frac{F}{M} \quad (\text{ф.12})$$

Где A - ускорение, F - приложенная сила, M – масса частицы.

Stanley A. Meyer

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru 1 – 6

RE: Hydrogen Fracturing

Process Memo WFC 420

В соответствии, с чем сила (F) - “электрическая сила притягивания” между противоположно заряженными частицами, согласно Закону Кулона,

$$F = \frac{q q'}{R^2} \quad (\text{ф.13})$$

Принимая во внимание, что разница потенциала между двумя зарядами измерена работой, необходимой для переноса зарядов друг к другу,

$$V = \frac{q}{eR} \quad (\text{ф.14})$$

Потенциал в точке от заряда (q) на расстоянии (R) в среде, постоянная диэлектрическая константа которой (e).

Объединение атомов, стимулированное напряжением

Строение атома показывает два типа электрически заряженных массовых объекта. Орбитальные электроны, имеющие отрицательный электрический заряд (-) и ядра, составленные из протонов, имеющих положительный электрический заряд (+). В устойчивом электрически нейтральном состоянии, число отрицательных электрически заряженных частиц - электронов равняется числу положительных электрически заряженных протонов ... Состояние атома, не имеющего электрического заряда.

Всякий раз, когда один или более электронов “смещены” от атома, атом приобретает

положительный электрический заряд и называется положительным ионом. Если электрон объединяется с устойчивым или нормальным атомом, атом имеет отрицательный заряд и называется отрицательным ионом.

Потенциал напряжения в пределах электрической **Схемы Повышения Напряжения** показанной на рис.(1-1) может заставить один или более электронов быть смещенными от атома, из-за поля противоположной полярности между электродами. Как показано на рис.(1-8) (см. рис(1-6) – рис.(1-9)). Влияние электрической силы действующей в соответствии с законами Ньютона и Кулона. (**RR**)

Вызывающая притяжение электрическая сила (**qq'**) объединяет или соединяет противоположно заряженные атомы вместе посредством ковалентных связей, чтобы сформировать молекулы газов, твердых частиц, или жидкостей.

Когда атом кислорода объединяется с двумя водородными атомами в молекуле воды принимая водородные электроны (**aa'** рис.1-7), атом кислорода становится "чистым" отрицательным электрическим зарядом(-), так как реструктурированный атом кислорода теперь имеет 10 отрицательно заряженных электронов относительно только 8 положительно заряженных протона. Водородный атом теперь имеет только положительно заряженные некомпенсированные протоны, и становится "чистым" положительно электрическим зарядом, равным по электрической интенсивности отрицательно заряженным двум электронам (**aa'**) связанных атомом кислорода ... удовлетворяя закон физики, гласящий, что для каждого действия есть равное и противоположно направленное противодействие.

Stanley A. Meyer

RE: Hydrogen Fracturing

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru 1 – 7

Process Memo WFC 420




FIGURE 1-6: VOLTAGE POTENTIAL PERFORMING WORK

Суммируя общий заряд двух положительных заряженных водородных атомов (++) равный отрицательно заряженному атому кислорода (-) имеем электрически нейтральную молекулу воды. Только противоположные атомы водной молекулы показывают противоположные электрические заряды.

Разложение Молекулы Воды Напряжением

Приложение импульсов потенциала напряжения к массиву электродов (**ER**), с предотвращением потока электронов внутри **Схемы Повышения Напряжения (AA)**, на

мгновение, вызывает разделение молекулы воды на составляющие части, высвобождая орбитальные электроны молекулы воды, как показано на рис.(1-9).

Постоянное "положительное" электрическое поле в области (**E1**) не только притягивает отрицательно заряженный атом кислорода, но также отрывает отрицательно заряженные электроны от молекулы воды. В то же самое время, постоянное "отрицательное" электрическое поле в области (**E2**) притягивает положительно заряженные атомы водорода. Однажды оторванные от молекулы воды, отрицательно заряженные электроны, рвут ковалентные связи, разрушая электрическую силу притягивания (**qq'**) между атомами молекулы воды.

Освобожденные идвигающиеся атомы (с недостающими электронами) восстанавливаются, захватывая свободные электроны во время паузы напряжения между пачками импульсов. Освобожденный и электрически нейтральный атом водорода, имеющий «нулевой» электрический заряд покидает воду для дальнейшего использования в виде газа.

Разложение молекулы воды посредством возбуждения напряжения здесь называют **«Электрическим Поляризационным Процессом»**.

Приложение к молекуле воды еще более высоких уровней напряжения заставляет перейти освобожденные атомы в "состояние" ионизированного газа. Каждый свободный атом, принимает свой собственный "чистый" электрический заряд. Ионизированные атомы наряду со свободно плавающими отрицательно заряженными электронами, теперь, отклоняются (пульсирующим электрическим полем напряжения противоположной полярности) путем **Электрического Поляризационного Процесса** ... воздействием второй физической силы (воздействующей на частицы) в электрически заряженной водной ванне. Колебание (движение туда сюда) электрически заряженных частиц посредством отклонения напряжением в дальнейшем будем называть **"Резонансное Действие"**, которое показано на рис.(1-10).

Подстройкой "амплитуды импульсов напряжения" совместно с "частотой импульсов напряжения", ограничиваем потребляемый ток до минимума, производя при этом газ водород.




FIGURE 1-8: HYDROGEN FRACTURING PROCESS




FIGURE 1-9: ELECTRICAL POLARIZATION PROCESS

Лазерное Воздействие

Испускающие свет диоды, установленные группами (см. рис. 1-11) генерируют и испускают узкую полосу из спектра видимой световой энергии в воду между электродами, как показано на рис.(1-13), а также на рис.(1-12). Поглощенная лазерная энергия (электромагнитная энергия) заставляет много атомов терять электроны, в то же время, доводя ионы газа до теплового газового воспламенения. Лазерная или световая интенсивность линейно зависима от тока проходящего через диоды, и, определяется как,

$$R_S = \frac{V_{in} - V_{led}}{I_{led}} \quad (\text{ф.15})$$

Где

I_{led} – ток диода (типично 20ма. на диод); V_{led} - падение напряжения (типично 1.7В для красных диодов).

Законом Ома для LED схемы с параллельным соединением диодов,

$$P_{watts} = V_{cc} I_t \quad (\text{ф.16})$$

Где (I_t) - ток через группу диодов; V_{cc} – приложенное напряжение (типично 5В).

В связи с тем, что с лазерное излучение включается периодически в соответствии с частотой пачек импульсов от 1Гц до 65Гц то,

$$Le \sqrt{\frac{(ION)^2 \times T1}{T1 + T2}} \quad (\text{ф.17})$$

Le мощность излучения в Ваттах; $T1$ время включенного состояния; $T2$ время выключенного состояния; $(ION)=RMS$ ток во время включенного состояния.

Вводя лазерную энергию в Электрический Поляризационный Процесс и управляя интенсивностью световой энергии, заставляем ионы газа достигать более высокого состояния энергии (электромагнитно воспламеняя ионы горючих газов), повышаем количество производимого газа.

Вводом "Эм. Primed" и "Электрически Заряженных" ионов горючих газов (из воды) в другие активизированные светом Резонансные ячейки далее повышаем газовый выход

используя возбуждение напряжением/лазер, как показано на рис.(1-16) – рис.(1-18).

Stanley A. Meyer
RE: Hydrogen Fracturing

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru **1 – 11**
Process Memo WFC 420

Процесс извлечения электронов

Воздействуя на перемещающиеся атомы газов (выходящих из воды и проходящих Газовую Резонансную Ячейку (**T**), рис.(1-17), рис.(1-18)) отдельным пульсирующим лазером (**V**) на более высоких уровнях напряжения (**E3/E4**) заставляем больше электронов быть "разделенными" или "смещенными" от атомов газа, как показано на рис.(1-15), рис.(1-8).

Поглощенная лазерная энергия "отклоняет" электроны далеко от ядра атома газа, во время пауз между пачками импульса напряжения. Следующий положительный импульс напряжения (**k**) притягивает освобожденные (**qq'**) отрицательно заряженные электроны к положительной зоне напряжения (**E3**). В то же самое время, пульсирующий отрицательный потенциал напряжения (**E4**) притягивает (**qq'**) положительно заряженное ядро.

Схема извлечения электронов (**BB**) рис.(1-14) удаляет и потребляет "смещенные" электроны (от атомов газа), чтобы заставить атомы газа достигнуть "Критического уровня", формируя высоко возбужденную смесь атомов газа с недостающими электронами. Общее сопротивление (**R4, R6, R7**, и диалектическая постоянная газов **Rg**), и изолированная электрическая земля (**W**) предотвращают выход электронов за пределы схемы (**BB**) в течение пульсирующих операций (на резонансной частоте) и поэтому, держит атомы газов в критическом состоянии, не позволяя электронам встретиться с перемещающимися атомами газов.

"Смещенные" отрицательно заряженные электроны потребляются в форме производства тепла на активной нагрузке (**S**) (типа лампочки) во время паузы между импульсами. Активизированные лазером ионы газов отдают "смещенные" электроны для потребления. Как показано на рис.(1-8) – рис.(1-20). Процесс извлечения электронов (**BB**), в дальнейшем, называем "Газовым Водородным пистолетом" (*пр. переводчика это горелка*) и помещаем на выходе массивов резонансных ячеек, показано на рис.(1-17)-рис.(1-18).

Энергия Теплового Взрыва

Выход "электрически заряженных" ионов газов (выходящих из газовой резонансной ячейки) к тепловой искре или зоне высокой температуры производит тепловое газовое воспламенение, выделяя тепловую взрывчатую энергию (**gmt**) вне зоны газового пламени, как показано на рис.(1-19) и рис.(1-18).

Тепловое атомное взаимодействие (**gmt**) возможно, когда ионы горючих газов (от

воды) не могут объединиться или сформировать ковалентные связи между атомами молекулы воды. Как показано на рис.(1-19). Атом кислорода, имеющий менее четырёх ковалентных электронов (процесс извлечения электронов), неспособен достигнуть "устойчивого состояния" (требуется шесть - восемь ковалентных электронов) в то время как два водородных атома стремятся сформировать водную молекулу в течение теплового газового воспламенения. Поглощенная лазерная энергия (**Va, Vb и Vc**) ослабляет "электрические связи" между орбитальными электронами и ядрами атомов; в то время как, электрическая сила притяжения (**qq'**), становится более сильной чем "норма" из-за нехватки ковалентных электронов. "Замыкая" и "держат" водородные электроны. Эти "неправильные" или "непостоянные" состояния вызывают разрушение ионов горючих газов с выделением тепловой взрывчатой энергии (**gmt**). Эти взаимодействия между возбужденными ионами газов мы в дальнейшем будем называть **Процесс распада водорода**.

Stanley A. Meyer

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru **1 – 12**

RE: Hydrogen Fracturing

Process Memo WFC 420

Толчок Ракеты

Добавление резонансных ячеек (помещенных ниже водородной горелки) собранных параллельно из вертикальных множеств ячеек увеличивает атомный выход энергии Процесса распада водорода проходящего при тепловом газовом воспламенении, как изображено на рис.(1-22) и рис.(1-18). Эту группу ячеек, в дальнейшем, будем называть "**водным ракетным двигателем**". Длительные полеты ракеты, несущей более тяжелые полезные грузы, могут быть достигнуты, сжиживанием ионов горючих газов (наличие возбужденных лазером атомов газа кислорода с недостающими электронами и возбужденных лазером атомов водорода) под давлением в отдельных топливных баках, прикрепленных на Двигатель Ракеты, как показано на рис.(1-21). Толчком ракеты теперь управляет расход ионизированных горючих газов, входящих в камеру сгорания двигателя ракеты.

Подведение итога

Процесс распада водорода позволяет простым способом получать атомную энергию из обычной воды, возбуждая до критического состояния ионы горючих газов, с последующим их объединением во время воспламенения. **Схема Повышения Напряжения** вызывает "**Процесс Электрической Поляризации**", который рвет ковалентные связи молекулы воды, не потребляя электрический ток проводимости. **Схема Извлечения Электронов** не только уменьшает массовый размер горючих газовых атомов, но, и в то же самое время производит "электрическую энергию", направляя освобожденные электроны от водородной горелки на активную нагрузку.

Процесс распада водорода может производить тепловую энергию равную 2.5 миллионов баррелей нефти из галлона воды в управляемом процессе..., просто предотвращая формирование молекулы воды, во время горения газа..., производя

анормальную тепловую энергию по сравнению с обычным процессом сгорания газа. **Процесс Распада Водорода** экологически безопасен.

Процесс распада Водорода является универсальным проектом, который может быть модифицирован к любому типу потребления энергии, так как Водородная горелка может быть уменьшена до размера авто свечи зажигания или инжектора двигателя самолета – истребителя, или увеличена до размеров пригодных для двигателя ракеты. Прототип определяет эксплуатационные параметры. Процесс распада водорода зарегистрирован и сертифицирован. Patent Cooperation Treaty Act via foreign grant license #492680 issued July 10, 1989 and foreign grant license #490606 issued Nov. 15, 1988 by the United States of America as to Hydrogen Fracturing Process U.S. patent #4,826,581 issued May 2, 1989, Electrical Polarization Process U.S. Patent #4,936,961 issued June 26, 1990, Resonant Cavity Voltage Intensifier Circuit (VIC) U.S. Patent 5,149,407 issued Sept 22, 1992, and other U.S.;- patents pending under the Patent Cooperation Treaty Act (PCT) Worldwide. (see WFC"Patents Granted To Date").




FIGURE 1-10: ELECTRICAL VOLTAGE ZONES FORMING RESONANT CAVITY





FIGURE 1-11: LED CLUSTER ARRAY

Stanley A. Meyer

RE: Hydrogen Fracturing


Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru 1 – 14

Process Memo WFC 420



RE:

FIGURE 1-12: PHOTON ENERGY AIDS RESONANT ACTION






FIGURE 1-14: ELECTRON EXTRACTION CIRCUIT (BB)




FIGURE 1-15: DESTABILIZING COMBUSTIBLE GAS IONS




FIGURE 1-16: POWER LOAD DISTRIBUTION

Stanley A. Meyer

Re: Hydrogen Fracturing

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru **1 – 17**

Process Memo WFC 420




FIGURE 1-17: GAS RESONANT CAVITY




FIGURE 1-18: GAS INJECTOR FUEL CELL

Stanley A. Meyer

Re: Hydrogen Fracturing

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru **1 – 19**

Process Memo WFC 420

$$E_{in} \frac{Gas}{Det} = M_d C^2$$

THERMAL GAS IGNITION
(HIGHLY ENERGIZED DESTABILIZED
COMBUSTIBLE GAS ATOMS)




FIGURE 1-19: HYDROGEN FRACTURING PROCESS

Stanley A. Meyer

Re: Hydrogen Fracturing

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru **1 – 20**

Process Memo WFC 420

$$E_{in} \frac{M_{Gas}}{M_{Det}} C^2$$

THERMAL EXPLOSIVE ENERGY (gtnt)




FIGURE 1-20: HYDROGEN GAS PROCESSOR




FIGURE 1-21: ATOMIC POWERED ROCKET ENGINE




FIGURE 1-22: BOOSTER ROCKET ENGINE

ВОДНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ РЕАКТОР

Технология Получения Водорода ... использующая Воду как Топливо.

Многие годы человек использовал воду разными способами, чтобы сделать свою жизнь на Земле более продуктивной. Почему же, теперь не использовать воду как топливо для наших автомобилей, обогрева наших домов, источника энергии наших самолетов или космических кораблей для полета вне нашей галактики? Библейские писания, предсказывают это

событие.

В конце концов, энергия, содержащаяся в галлоне воды, превышает энергию 2.5 миллионов баррелей нефти, если соизмерять в терминах атомной энергии. Вода, к тому же, имеется в изобилии, и её можно использовать повторно, много раз.

Технология Получения Водорода посредством возбуждения молекулы воды напряжением ЭДС, с последующей ионизацией горючих газов отбором электронов и, предотвращением образования молекулы воды в течение тепловой газовой вспышки ... и получением аномальной тепловой взрывной энергии, в сравнении с технологией атомной энергии – экологически безопасна...

Технология Получения Водорода систематически описана и выполнена следующим образом:

СЕКЦИЯ 1

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru

RE: Hydrogen Fracturing

Process Memo WFC 420

Технология Получения Водорода

Метод

Использующий "Электрический потенциал", для стимуляции молекулы воды и производства атомной энергии по требованию

Эксплуатационные Параметры

Импульсный трансформатор.

Импульсный трансформатор (обмотки **A/G**) повышает амплитуду напряжения или электрический потенциал напряжения в течение режима пульсации. Первичная обмотка электрически изолирована (нет никакого электрического соединения между первичной и вторичной обмоткой), образуя **Схему Повышения Напряжения (AA)** рис.(1-1). Амплитуда напряжения или электрический потенциал повышается, если вторичная обмотка (**A**) имеет большее количество витков, в данном трансформаторе. Изолированная электрически земля (**J**) предотвращает поток электронов от земли входной части схемы.

Блокировочный диод

Блокировочный диод (**B**) предотвращает протекание электрического тока во вторичной обмотке (**A**) в паузах между импульсами, диод проводит электрическую энергию только в направлении стрелки на схеме.

LC контур

Резонансный Зарядный Дроссель (C) совместно с массивом электродов (**E1/E2**) формирует последовательный колебательный контур. Массив электродов (**ER**) играет роль конденсатора в колебательном контуре во время подачи импульсов, как поясняется на рис.(1-2), а также рис.(1-1).

Диэлектрические свойства (изолятор для эл. тока) природной воды (диэлектрическая проницаемость 78.54 при 25 Цельсия) между электродами (**E1/E2**) формируют конденсатор (**ER**). Вода теперь становится частью **Схемы Повышения Напряжения** в виде сопротивления между электрической землей и положительными потенциалами импульсов, помогая предотвращать поток электронов в пределах импульсной схемы (**AA**) рис.(1-1).

Индуктивность (C) выполняет функцию индуктивности модулятора, которая формирует импульсы заряда с данной частотой и заряжает эффективную емкость зоны напряжения (E1/E2) к более высокому потенциалу за несколько шагов.

Индуктивность (C) и Емкость (ER) задают свойства LC контура, поэтому он "настроен" резонировать на определенной частоте. Резонансная частота может быть поднята или понижена, изменением индуктивности и (или) величины емкости. Установленная резонансная частота, конечно, независима от амплитуды напряжения, что проиллюстрировано на рис.(1-3) и рис.(1-4).




FIGURE 1-1: VOLTAGE INTENSIFIER CIRCUIT (AA)




FIGURE 1-2: LC CIRCUIT




FIGURE 1-3: APPLIED VOLTAGE TO PLATES

Величина индуктивности (**C**), емкость конденсатора (**ER**), и частота импульсов определяют импеданс LC контура. Импеданс последовательного контура образованного индуктивностью и конденсатором, **Z series** равен,

$$Z_{series} = (X_c - X_l) \quad (\phi.1)$$

где

($\phi.2$)

($\phi.3$)

$$X_c = \frac{1}{2\pi f c}$$

$$X_l = 2\pi f l$$

Напряжение на LC контуре

($\phi.4$)

Напряжение на индуктивности (**C**) или конденсаторе (**ER**) больше чем приложенное напряжение (**H**-рис.1-1). При частоте близкой к резонансу, напряжение на индивидуальных компонентах выше, чем напряжение (**H**), и, при резонансной частоте, напряжение VT и на индуктивности и на конденсаторе теоретически бесконечно. Однако физические ограничения компонентов и взаимодействия в схеме предотвращают рост напряжения до бесконечности.

($\phi.5$)

Напряжение (Vl) на индуктивности (C) вычисляется из соотношения

(ф.6)

$$Vl = \frac{Vt \cdot Xl}{(Xl - Xc)}$$

Напряжение (Vc) на конденсаторе вычисляется как,

(ф.7)

$$Vc = \frac{Vt \cdot Xc}{(Xl - Xc)}$$

Во время резонансного взаимодействия, поступающий пакет униполярных импульсов (**H**) рис.(1-1) - рис.(1-5) производит эффект шагового заряда электродного массива (**ER**), как показано на рис.(1-3),и рис(1-4). Интенсивность напряжения увеличивается с нулевого состояния к высокому положительному напряжению в прогрессивной функции. Как только пакет импульсов напряжения закончен или прерван, напряжение возвращается к нулевому состоянию или около нулевого состояния, чтобы начать процесс снова. Интенсивность напряжения или уровень ЭДС на (**ER**) могут превысить 20 000В из-за работы схемы (**AA**) и непосредственно связано с амплитудой пакета импульсов (**H**) поступающих на вход.

Схема RLC

Индуктивность (C) изготовлена из провода имеющего сопротивление (**R2**), что ограничивает реактивный ток индуктивности (**XL**), омическими потерями, что дает –

(ф.8)

$$Z = \sqrt{R_1^2 + (Xl - Xc)^2}$$

Двойная сеть RLC

Переменная индуктивность (**D**), подобно индуктивности (C) связана с противоположной зоной напряжения полярности (**E2**) далее запрещает движение электрона в пределах **Схемы Повышения Напряжения**. Подвижный ползунок настраивает "Резонансное Действие" в течение пульсирующих операций. Индуктивность (**D**) по отношению к индуктивности (C) электрически уравнивает противоположное напряжение, электрический потенциал, в зонах напряжения (**E1/E2**).




FIGURE 1-4: APPLIED VOLTAGE TO RESONANT CAVITY




FIGURE 1-5: VARIABLE AMPLITUDE GATED UNIPOLAR PULSE-FREQUENCY DYNAMICALLY CONTROLS HYDROGEN GAS-YIELD ON DEMAND WHILE INHIBITING AMP FLOW

Суммарный импеданс

Начиная с обмотки (А) также сделанной из провода и имеющей сопротивление (**R1**), полное сопротивление схемы составит,

$$Z = R_I + Z_2 + Z_3 + R_E \quad (\text{ф.9})$$

где R_E электрическая константа чистой воды.

Закон Ома относительно приложенной мощности электроэнергии,

$$E = IR \quad (\text{ф.10})$$

Где,

$$P = EI \quad (\text{ф.11})$$

В соответствии, с чем Мощность **P** - линейные отношения между двумя переменными, напряжением **E** и током **I**.

Динамическое напряжение

Потенциальная энергия

Напряжение это "электрическое давление" или "электрическая сила" в пределах электрической схемы и известно как потенциал напряжения или ЭДС. Чем выше потенциал напряжения, тем большая "электрическая сила притяжения" или "Электрическая сила отталкивания" применена к электрической схеме. Потенциал напряжения - "неизменное" состояние энергии, когда "электронное движение" или "электронное отклонение" предотвращено или ограничено в пределах электрической схемы.

Напряжение выполняет работу

Разноименные заряды в пределах электрической схемы устанавливает “электрическую силу притягивания”, тогда как, как одинаковые электрические заряды в пределах той же самой электрической схемы приводят к “действию отпора”. В обоих случаях, электрическое отталкивание или притяжение заряда непосредственно связано с приложенным напряжением. Эти электрические “силы” известные как “поля напряжений” могут быть образованы положительными или отрицательными электрическими зарядами.

Аналогично, Ионы или частицы, в пределах электрической схемы, имеющие противоположные электрические заряды притягиваются друг к другу. Ионы, имеющие одинаковые электрические заряды отталкиваются, как иллюстрировано на рис.(1-6).

Кроме того, электрически заряженные частицы или ионы могут переместиться к постоянным полям напряжения противоположной полярности, согласно второму Закону Ньютона отсюда,

$$A = \frac{F}{M} \quad (\text{ф.12})$$

Где A - ускорение, F - приложенная сила, M – масса частицы.

Stanley A. Meyer

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru 1 – 6

RE: Hydrogen Fracturing

Process Memo WFC 420

В соответствии, с чем сила (F) - “электрическая сила притягивания” между противоположно заряженными частицами, согласно Закону Кулона,

$$F = \frac{q q'}{R^2} \quad (\text{ф.13})$$

Принимая во внимание, что разница потенциала между двумя зарядами измерена работой, необходимой для переноса зарядов друг к другу,

$$V = \frac{q}{eR} \quad (\text{ф.14})$$

Потенциал в точке от заряда (q) на расстоянии (R) в среде, постоянная диэлектрическая константа которой (e).

Объединение атомов, стимулированное напряжением

Строение атома показывает два типа электрически заряженных массовых объекта. Орбитальные электроны, имеющие отрицательный электрический заряд (-) и ядра, составленные из протонов, имеющих положительный электрический заряд (+). В устойчивом электрически нейтральном состоянии, число отрицательных электрически заряженных частиц - электронов равняется числу положительных электрически заряженных протонов ... Состояние атома, не имеющего электрического заряда.

Всякий раз, когда один или более электронов “смещены” от атома, атом приобретает

положительный электрический заряд и называется положительным ионом. Если электрон объединяется с устойчивым или нормальным атомом, атом имеет отрицательный заряд и называется отрицательным ионом.

Потенциал напряжения в пределах электрической **Схемы Повышения Напряжения** показанной на рис.(1-1) может заставить один или более электронов быть смещенными от атома, из-за поля противоположной полярности между электродами. Как показано на рис.(1-8) (см. рис(1-6) – рис.(1-9)). Влияние электрической силы действующей в соответствии с законами Ньютона и Кулона. (**RR**)

Вызывающая притяжение электрическая сила (**qq'**) объединяет или соединяет противоположно заряженные атомы вместе посредством ковалентных связей, чтобы сформировать молекулы газов, твердых частиц, или жидкостей.

Когда атом кислорода объединяется с двумя водородными атомами в молекуле воды принимая водородные электроны (**aa'** рис.1-7), атом кислорода становится "чистым" отрицательным электрическим зарядом(-), так как реструктурированный атом кислорода теперь имеет 10 отрицательно заряженных электронов относительно только 8 положительно заряженных протона. Водородный атом теперь имеет только положительно заряженные некомпенсированные протоны, и становится "чистым" положительно электрическим зарядом, равным по электрической интенсивности отрицательно заряженным двум электронам (**aa'**) связанных атомом кислорода ... удовлетворяя закон физики, гласящий, что для каждого действия есть равное и противоположно направленное противодействие.

Stanley A. Meyer

RE: Hydrogen Fracturing

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru 1 – 7

Process Memo WFC 420




FIGURE 1-6: VOLTAGE POTENTIAL PERFORMING WORK

Суммируя общий заряд двух положительных заряженных водородных атомов (++) равный отрицательно заряженному атому кислорода (-) имеем электрически нейтральную молекулу воды. Только противоположные атомы водной молекулы показывают противоположные электрические заряды.

Разложение Молекулы Воды Напряжением

Приложение импульсов потенциала напряжения к массиву электродов (**ER**), с предотвращением потока электронов внутри **Схемы Повышения Напряжения (AA)**, на

мгновение, вызывает разделение молекулы воды на составляющие части, высвобождая орбитальные электроны молекулы воды, как показано на рис.(1-9).

Постоянное "положительное" электрическое поле в области (**E1**) не только притягивает отрицательно заряженный атом кислорода, но также отрывает отрицательно заряженные электроны от молекулы воды. В то же самое время, постоянное "отрицательное" электрическое поле в области (**E2**) притягивает положительно заряженные атомы водорода. Однажды оторванные от молекулы воды, отрицательно заряженные электроны, рвут ковалентные связи, разрушая электрическую силу притягивания (**qq'**) между атомами молекулы воды.

Освобожденные идвигающиеся атомы (с недостающими электронами) восстанавливаются, захватывая свободные электроны во время паузы напряжения между пачками импульсов. Освобожденный и электрически нейтральный атом водорода, имеющий «нулевой» электрический заряд покидает воду для дальнейшего использования в виде газа.

Разложение молекулы воды посредством возбуждения напряжения здесь называют **«Электрическим Поляризационным Процессом»**.

Приложение к молекуле воды еще более высоких уровней напряжения заставляет перейти освобожденные атомы в "состояние" ионизированного газа. Каждый свободный атом, принимает свой собственный "чистый" электрический заряд. Ионизированные атомы наряду со свободно плавающими отрицательно заряженными электронами, теперь, отклоняются (пульсирующим электрическим полем напряжения противоположной полярности) путем **Электрического Поляризационного Процесса** ... воздействием второй физической силы (воздействующей на частицы) в электрически заряженной водной ванне. Колебание (движение туда сюда) электрически заряженных частиц посредством отклонения напряжением в дальнейшем будем называть **"Резонансное Действие"**, которое показано на рис.(1-10).

Подстройкой "амплитуды импульсов напряжения" совместно с "частотой импульсов напряжения", ограничиваем потребляемый ток до минимума, производя при этом газ водород.




FIGURE 1-8: HYDROGEN FRACTURING PROCESS




FIGURE 1-9: ELECTRICAL POLARIZATION PROCESS

Лазерное Воздействие

Испускающие свет диоды, установленные группами (см. рис. 1-11) генерируют и испускают узкую полосу из спектра видимой световой энергии в воду между электродами, как показано на рис.(1-13), а также на рис.(1-12). Поглощенная лазерная энергия (электромагнитная энергия) заставляет много атомов терять электроны, в то же время, доводя ионы газа до теплового газового воспламенения. Лазерная или световая интенсивность линейно зависима от тока проходящего через диоды, и, определяется как,

$$R_S = \frac{V_{in} - V_{led}}{I_{led}} \quad (\text{ф.15})$$

Где

I_{led} – ток диода (типично 20ма. на диод); V_{led} - падение напряжения (типично 1.7В для красных диодов).

Законом Ома для LED схемы с параллельным соединением диодов,

$$P_{watts} = V_{cc} I_t \quad (\text{ф.16})$$

Где (I_t) - ток через группу диодов; V_{cc} – приложенное напряжение (типично 5В).

В связи с тем, что с лазерное излучение включается периодически в соответствии с частотой пачек импульсов от 1Гц до 65Гц то,

$$Le \sqrt{\frac{(ION)^2 \times T1}{T1 + T2}} \quad (\text{ф.17})$$

Le мощность излучения в Ваттах; $T1$ время включенного состояния; $T2$ время выключенного состояния; $(ION)=RMS$ ток во время включенного состояния.

Вводя лазерную энергию в Электрический Поляризационный Процесс и управляя интенсивностью световой энергии, заставляем ионы газа достигать более высокого состояния энергии (электромагнитно воспламеняя ионы горючих газов), повышаем количество производимого газа.

Вводом "Эм. Primed" и "Электрически Заряженных" ионов горючих газов (из воды) в другие активизированные светом Резонансные ячейки далее повышаем газовый выход

используя возбуждение напряжением/лазер, как показано на рис.(1-16) – рис.(1-18).

Stanley A. Meyer
RE: Hydrogen Fracturing

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru **1 – 11**
Process Memo WFC 420

Процесс извлечения электронов

Воздействуя на перемещающиеся атомы газов (выходящих из воды и проходящих Газовую Резонансную Ячейку (**T**), рис.(1-17), рис.(1-18)) отдельным пульсирующим лазером (**V**) на более высоких уровнях напряжения (**E3/E4**) заставляем больше электронов быть "разделенными" или "смещенными" от атомов газа, как показано на рис.(1-15), рис.(1-8).

Поглощенная лазерная энергия "отклоняет" электроны далеко от ядра атома газа, во время пауз между пачками импульса напряжения. Следующий положительный импульс напряжения (**k**) притягивает освобожденные (**qq'**) отрицательно заряженные электроны к положительной зоне напряжения (**E3**). В то же самое время, пульсирующий отрицательный потенциал напряжения (**E4**) притягивает (**qq'**) положительно заряженное ядро.

Схема извлечения электронов (**BB**) рис.(1-14) удаляет и потребляет "смещенные" электроны (от атомов газа), чтобы заставить атомы газа достигнуть "Критического уровня", формируя высоко возбужденную смесь атомов газа с недостающими электронами. Общее сопротивление (**R4, R6, R7**, и диалектическая постоянная газов **Rg**), и изолированная электрическая земля (**W**) предотвращают выход электронов за пределы схемы (**BB**) в течение пульсирующих операций (на резонансной частоте) и поэтому, держит атомы газов в критическом состоянии, не позволяя электронам встретиться с перемещающимися атомами газов.

"Смещенные" отрицательно заряженные электроны потребляются в форме производства тепла на активной нагрузке (**S**) (типа лампочки) во время паузы между импульсами. Активизированные лазером ионы газов отдают "смещенные" электроны для потребления. Как показано на рис.(1-8) – рис.(1-20). Процесс извлечения электронов (**BB**), в дальнейшем, называем "Газовым Водородным пистолетом" (*пр. переводчика это горелка*) и помещаем на выходе массивов резонансных ячеек, показано на рис.(1-17)-рис.(1-18).

Энергия Теплового Взрыва

Выход "электрически заряженных" ионов газов (выходящих из газовой резонансной ячейки) к тепловой искре или зоне высокой температуры производит тепловое газовое воспламенение, выделяя тепловую взрывчатую энергию (**gmt**) вне зоны газового пламени, как показано на рис.(1-19) и рис.(1-18).

Тепловое атомное взаимодействие (**gmt**) возможно, когда ионы горючих газов (от

воды) не могут объединиться или сформировать ковалентные связи между атомами молекулы воды. Как показано на рис.(1-19). Атом кислорода, имеющий менее четырёх ковалентных электронов (процесс извлечения электронов), неспособен достигнуть "устойчивого состояния" (требуется шесть - восемь ковалентных электронов) в то время как два водородных атома стремятся сформировать водную молекулу в течение теплового газового воспламенения. Поглощенная лазерная энергия (**Va, Vb и Vc**) ослабляет "электрические связи" между орбитальными электронами и ядрами атомов; в то время как, электрическая сила притяжения (**qq'**), становится более сильной чем "норма" из-за нехватки ковалентных электронов. "Замыкая" и "держат" водородные электроны. Эти "неправильные" или "непостоянные" состояния вызывают разрушение ионов горючих газов с выделением тепловой взрывчатой энергии (**gmt**). Эти взаимодействия между возбужденными ионами газов мы в дальнейшем будем называть **Процесс распада водорода**.

Stanley A. Meyer

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru **1 – 12**

RE: Hydrogen Fracturing

Process Memo WFC 420

Толчок Ракеты

Добавление резонансных ячеек (помещенных ниже водородной горелки) собранных параллельно из вертикальных множеств ячеек увеличивает атомный выход энергии Процесса распада водорода проходящего при тепловом газовом воспламенении, как изображено на рис.(1-22) и рис.(1-18). Эту группу ячеек, в дальнейшем, будем называть "**водным ракетным двигателем**". Длительные полеты ракеты, несущей более тяжелые полезные грузы, могут быть достигнуты, сжиживанием ионов горючих газов (наличие возбужденных лазером атомов газа кислорода с недостающими электронами и возбужденных лазером атомов водорода) под давлением в отдельных топливных баках, прикрепленных на Двигатель Ракеты, как показано на рис.(1-21). Толчком ракеты теперь управляет расход ионизированных горючих газов, входящих в камеру сгорания двигателя ракеты.

Подведение итога

Процесс распада водорода позволяет простым способом получать атомную энергию из обычной воды, возбуждая до критического состояния ионы горючих газов, с последующим их объединением во время воспламенения. **Схема Повышения Напряжения** вызывает "**Процесс Электрической Поляризации**", который рвет ковалентные связи молекулы воды, не потребляя электрический ток проводимости. **Схема Извлечения Электронов** не только уменьшает массовый размер горючих газовых атомов, но, и в то же самое время производит "электрическую энергию", направляя освобожденные электроны от водородной горелки на активную нагрузку.

Процесс распада водорода может производить тепловую энергию равную 2.5 миллионов баррелей нефти из галлона воды в управляемом процессе..., просто предотвращая формирование молекулы воды, во время горения газа..., производя

анормальную тепловую энергию по сравнению с обычным процессом сгорания газа. **Процесс Распада Водорода** экологически безопасен.

Процесс распада Водорода является универсальным проектом, который может быть модифицирован к любому типу потребления энергии, так как Водородная горелка может быть уменьшена до размера авто свечи зажигания или инжектора двигателя самолета – истребителя, или увеличена до размеров пригодных для двигателя ракеты. Прототип определяет эксплуатационные параметры. Процесс распада водорода зарегистрирован и сертифицирован. Patent Cooperation Treaty Act via foreign grant license #492680 issued July 10, 1989 and foreign grant license #490606 issued Nov. 15, 1988 by the United States of America as to Hydrogen Fracturing Process U.S. patent #4,826,581 issued May 2, 1989, Electrical Polarization Process U.S. Patent #4,936,961 issued June 26, 1990, Resonant Cavity Voltage Intensifier Circuit (VIC) U.S. Patent 5,149,407 issued Sept 22, 1992, and other U.S.;- patents pending under the Patent Cooperation Treaty Act (PCT) Worldwide. (see WFC"Patents Granted To Date").




FIGURE 1-10: ELECTRICAL VOLTAGE ZONES FORMING RESONANT CAVITY





FIGURE 1-11: LED CLUSTER ARRAY

Stanley A. Meyer

RE: Hydrogen Fracturing


Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru 1 – 14

Process Memo WFC 420



RE:

FIGURE 1-12: PHOTON ENERGY AIDS RESONANT ACTION






FIGURE 1-14: ELECTRON EXTRACTION CIRCUIT (BB)




FIGURE 1-15: DESTABILIZING COMBUSTIBLE GAS IONS




FIGURE 1-16: POWER LOAD DISTRIBUTION

Stanley A. Meyer

Re: Hydrogen Fracturing

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru **1 – 17**

Process Memo WFC 420




FIGURE 1-17: GAS RESONANT CAVITY




FIGURE 1-18: GAS INJECTOR FUEL CELL

Stanley A. Meyer

Re: Hydrogen Fracturing

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru **1 – 19**

Process Memo WFC 420

$$E_{in} \stackrel{\text{Gas}}{\underset{\text{Det}}{=}} M_d C^2$$

THERMAL GAS IGNITION
(HIGHLY ENERGIZED DESTABILIZED
COMBUSTIBLE GAS ATOMS)




FIGURE 1-19: HYDROGEN FRACTURING PROCESS

Stanley A. Meyer

Re: Hydrogen Fracturing

Перевод Степаненко Р.Н. rstep@yandex.ru **1 – 20**

Process Memo WFC 420

$$E_{in} \frac{M_{Gas}}{M_{Det}} C^2$$

THERMAL EXPLOSIVE ENERGY (gtnt)




FIGURE 1-20: HYDROGEN GAS PROCESSOR




FIGURE 1-21: ATOMIC POWERED ROCKET ENGINE




FIGURE 1-22: BOOSTER ROCKET ENGINE