

Влияние «концентратора эфира» на электреты.


Экспериментируя с электретами ищу способ концентрации энергии для получения наибольшего потенциала на обкладках.

Вариант с антенной и заземлением меня не устраивает — уж очень нестабильная получается система.

Вариант с панелями МДФ годиться только для накопления зарядов, получается просто — берём энергию в займы. Тоже не вариант.

Стал делать «концентраторы» и «поляризаторы» эфира. Остановился на трудах Райха.

Собрал такое устройство:



Устройство состоит из 10 слоёв плотного картона с чередующимся слоями алюминиевой фольги толщиной 0.25мм.

Получилось даже очень !


Устройство влияет на индикатор Грибенникова.

Если поднести алюминиевой фольгой в щеке, то чувствуется сильное тепло.

Если стороной картона, то холод.

Устройство на самом деле очень простое и работает по принципу неравномерности плотностей материи. Органическое вещество (картон) в данном случае является поглотителем эфира, а металл (алюминий) проводником. При таком сочетании возникает естественное движение (течение) эфира от стороны картона к стороне металла и чем больше таких слоёв, тем сильнее плотность потока.

Взял конденсатор поляризованный по моей методике.



После закорачивании выводов конденсатора напряжение до уровня 1.2 вольта поднимается в нем за 10-15 минут.



Теперь поставил этот конденсатор на устройство из фольги и картона — на сторону фольги.



К моему удивлению напряжение на конденсаторе стало сильно падать и упало до уровня 0.3 вольта за 5-7 минут.

После того как конденсатор убрал на другое место (подальше от устройства), то в нём опять стало набираться напряжение и уже через 10 минут было значение 1.2 вольта.

Опыт напомнил мне индивидуальные дозиметры старого типа которые работают по принципу заряда конденсатора. Чем больше радиация тем больше разряд конденсатора.

Дорохов А.П. 2015г.